

თავი III.

სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების ავადმყოფობა და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები (D50 - D89)

არ იფულისხმება: აუტოიმუნური ავადმყოფობა (სისტემური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M35.9)

პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ზოგიერთი მდგომარეობები (P00 - P96)
ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანის გართულებები (O00 - O99)
თანდაყოლილი სიმახინჯეები, დეფორმაციები და ქრომოსომული აბერაციები (Q00 - Q99)
ენდოკრინული, კვებითი და მეტაბოლური ავადმყოფობები (E00 - E90)
აღამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსული ავადმყოფობები (B20 - B24)
ღამიანება, მოწამლევა და გარე მიზეზებით გამოწვეული ზოგიერთი სხვა შედეგები (S00 - T98)
სიმსივნეები (C00 - D48)
სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (R00 - R99)

ეს თავი შეიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- D50 - D53 ალიმენტური ანემიები
- D55 - D59 ჰემოლიზური ანემიები
- D60 - D64 აპლაზიური და სხვა ანემიები
- D65 - D69 კოაგულაციის დეფექტები, პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობანი
- D70 - D77 სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების სხვა ავადმყოფობები
- D80 - D89 იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები

ამ თავის ვარსკვლავიანი კატეგორიები მოცემულია შემდეგი სახით:

- D63 * ანემია ქრონიკული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- D77 * სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების სხვა ღამიანებანი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ალიმენტური ანემია (D50 - D53)

D50 რკინა-დეფიციტური ანემია

იფულისხმება: ანემია:

- . ასიდეროზული
- . პიპროქრომული

D50.0 სისხლის დაკარგვის (ქრონიკული) პირობებში განვითარებული მეორადი

რკინა-დეფიციტური ანემია

პოსტჰემორაგიული ანემია (ქრონიკული)

არ იფულისხმება: მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია (D62)

სისხლის დაკარგვით გამოწვეული თანდაყოლილი ანემია (P61.3)

D50.1 სიდეროპენიული დისფაგია

კელი-პაგერსონის სინდრომი

პლაზმერ-ვინსონის სინდრომი

D50.8 სხვა რკინის-დეფიციტური ანემიები

D50.9 რკინა-დეფიციტური ანემია, დაუზუსტებელი

D51 ვიტამინ B₁₂ - დეფიციტური ანემია

არ იგულისხმება: ვიტამინ B₁₂ ნაკლებობა (E53.8)

D51.0 შინაგანი ფაქტორის დეფიციტით განპირობებული ვიტამინ B₁₂ - დეფიციტური ანემია

ანემია:

. ადისონის

. ბირმერის

. პერნიციოზული (თანდაყოლილი)

შინაგანი ფაქტორის თანდაყოლილი დეფიციტი

D51.1 არჩევითად ვიტამინ B₁₂ - ის შეწოვის დაქვეითებით განპირობებული ვიტამინ B₁₂

დეფიციტური ანემია პროტეინურიით

იმერსლანდ (-გრასწეკის) სინდრომი

მეგალობლასტური მემკვიდრულ ანემია

D51.2 გრანსკოლაბამინ II დეფიციტი

D51.3 სხვა ვიტამინ B₁₂ - დეფიციტური ანემიები, დაკავშირებული კვებასთან

ვეგეტარიანელების ანემია

D51.8 სხვა ვიტამინ B₁₂ - დეფიციტური ანემიები

D51.9 ვიტამინ B₁₂ - დეფიციტური ანემია, დაუმუსტებელი

D52 ფოლატ-დეფიციტური ანემია

D52.0 დიეტური ფოლატ-დეფიციტური ანემია

კვებითი მეგალობლასტური ანემია

D52.1 წამლისმიერი ფოლატ-დეფიციტური ანემია

თუ წამლის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ, დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (თავი XX)

D52.8 სხვა ფოლატ-დეფიციტური ანემია

D52.9 ფოლატ-დეფიციტური ანემია, დაუმუსტებელი

ფოლიუმჟავა-დეფიციტური ანემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

D53 სხვა ალიმენტური ანემიები

იგულისხმება: მეგალობლასტური ანემია, რომელიც არ ექვემდებარება ვიტამინ B₁₂-ით ან ფოლატით მკურნალობას

D53.0 ცილა-დეფიციტური ანემიები

ამინომჟავა-დეფიციტური ანემია

ოროგმჟავა-დეფიციტური ანემია

არ იგულისხმება: ლემ-ნიჰანის სინდრომი (E 79.1)

D53.1 სხვა მეგალობლასტური ანემია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა

კლასიფიკაციებში

მეგალობლასტური ანემია, რომელიც არ არის დამუსტებული

არ იგულისხმება: დი გულელმოს ავადმყოფობა (C 94.0)

D53.2 სკორბუტული ანემია

არ იგულისხმება: სკორბუტი (სურავანდი) (E 54)

D53.8 სხვა დადგენილი ალიმენტური ანემიები

ანემია, რომელიც დაკავშირებულია შემდეგ ელემენტთა დეფიციტთან:

. სპილენძის

. მობილდენის

. თუთიის

არ იგულისხმება: ალიმენტური დეფიციტი ანემიის გარეშე:

- . სპილენძის დეფიციტი (E 61.0)
- . მოლიბდენის დეფიციტი (E 61.5)
- . თუთიის დეფიციტი (E 60)

D53.9 ალიმენტური ანემია, დაუმუსტებელი
 ჩვეულებრივი ქრონიკული ანემია
არ იგულისხმება: ანემია,რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (D 64.9)

ჰემოლიზური ანემიები (D 55 - D 59)

D55 ანემია, გამოწვეული ფერმენტული დარღვევებით

არ იგულისხმება: წამლით გამოწვეული ფერმენტ-დეფიციტური ანემია (D 59.2)

D55.0 ანემია, გამოწვეული გლუკოზა-6-ფოსფატ დეჰიდროგენაზის (G6PD) დეფიციტით ფავიზმი

G6PD- დეფიციტური ანემია

D55.1 ანემია, გამოწვეული გლუტათიონის მეტაბოლიზმის სხვა დარღვევებით

ანემია (გამოწვეული):

. ფერმენტების დეფიციტით G6PD-ისა, რომლებიც დაკავშირებულია ჰექსოზა მონოფოსფატურ ციკლთან

. ჰემოლიზური არასფეროციტული (მემკვიდრული), ტიპი I

D55.2 ანემია, გამოწვეული გლიკოლიზური ფერმენტების დარღვევებით

ანემია:

. ჰემოლიზური არასფეროციტული (მემკვიდრული), ტიპი II

. ჰექსოკინაზა-დეფიციტური

. პირუვატკინაზა (PK) დეფიციტური

. ტრიოზო-ფოსფატ იზომერაზა-დეფიციტური

D55.3 ანემია, გამოწვეული ნუკლეოტიდების ცვლის მოშლით

D55.8 ფერმენტული მოშლილობებით განპირობებულ სხვა ანემიები

D55.9 ფერმენტული მოშლილობით განპირობებული ანემია, დაუმუსტებული

D56 თალასემია

D56.0 ალფა თალასემია

არ იგულისხმება: ჰემოლიზური ავადმყოფობით განპირობებული ნაყოფის წყალმანიკი (P 56.-)

D56.1 ბეტა თალასემია

კულის ანემია

მძიმე ბეტა თალასემია

ბეტა თალასემია

თალასემია:

. გარდამავალი

. დიდი

D56.2 დელტა-ბეტა თალასემია

D56.3 თალასემიური ნიშანი

D56.4 ფეტალური ჰემოგლობინის მემკვიდრული პერსისტენცია

D56.8 სხვა თალასემიები

D56.9 თალასემია დაუმუსტებელი

ხმელთაშუაზღვისპირული ანემია (სხვა ჰემოლობინოპათიებთან ერთად)

თალასემია (მცირე)(შერეული) (სხვა ჰემოლობინოპათიებთან ერთად)

D57 ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ავადმყოფობანი

არ იგულისხმება: სხვა ჰემოგლობინოპათიები (D 58.-)
ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ბეგა თალასემია (D 56.1)

- D57.0 ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ანემია კრიზით
Hb-SS ავადმყოფობა კრიზით
- D57.1 ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ანემია კრიზის გარეშე
ნამგლისებრ-უჯრედოვანი:
. ანემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. დარღვევა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- D57.2 ორმაგი ჰეტერომიგოტული ნამგლისებრი დარღვევები
ავადმყოფობა:
. Hb-SS
. Hb-SD
. Hb-SE
- D57.3 ნამგლისებრ-უჯრედოვანი ნიშნის მაგარებლობა
ჰემოგლობინ S(Hb) მაგარებლობა
ჰეტერომიგოტული ჰემოგლობინი S D
- D57.8 სხვა ნამგლისებრ-უჯრედოვანი დარღვევები

D58 სხვა მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები

- D58.0 მემკვიდრული სფეროციტოზი
აქოლიური (ოჯახური) სიყვითლე
თანდაყოლილი (სფეროციტული) ჰემოლიზური სიყვითლე
მინკოვსკი-შოფარის სინდრომი
- D58.1 მემკვიდრული ელიპტოციტოზი
ელიპტოციტოზი (თანდაყოლილი)
ოვალოციტოზი (თანდაყოლილი)(მემკვიდრული)
- D58.2 სხვა ჰემოგლობინოპათიები
ანომალიური ჰემოგლობინი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
თანდაყოლილი ანემია ჰეინცის სხეულაკებით
ავადმყოფობა:
. Hb-C
. Hb-D
. Hb-E
ჰემონოგლობინოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არასტაბილური ჰემოგლობინით გამოწვეული ჰემოლიზური ავადმყოფობა
არ იგულისხმება: ოჯახური პოლიციტემია (D 75.0)
Hb-M ავადმყოფობა (D 74.0)
ფეტალური ჰემოგლობინის მემკვიდრული პერსისტენცია (D 56.4)
სიმალის პოლიციტემია (D 75.1)
მეთემოგლობინემია (D 74.-) D
- D58.8 დაზუსტებული მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები
სტომატოციტოზი
- D58.9 მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემია, დაუზუსტებელი

D59 უკენილი ჰემოლიზური ანემია

- D59.0 წამლით-გამოწვეული აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია
თუ წამლის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (თავი XX)

- D59.1 სხვა აუტოიმუნური ჰემოლოზური ანემიები
 აუტოიმუნური ჰემოლიზური ავადმყოფობა (სიცივითი ტიპი) (სითბური ტიპი)
 ქრონიკული სიცივის ჰემაგლუტინინების ავადმყოფობა
 სიცივის აგლუტინინის:
 . ავადმყოფობა
 . ჰემოგლობინურია
 ჰემოლიზური ანემია:
 . სიცივითი ტიპი (მეორადი) (სიმპტომური)
 . სითბური ტიპი (მეორადი) (სიმპტომური)
 არ იგულისხმება: ევანსის სინდრომი (D 69.3)
 ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემოლიზური ავადმყოფობა (P 55.-)
 პაროქსიმული სიცივითი ჰემოგლობინურია (D 59.6)
- D59.2 წამლით-გამოწვეული არააუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემია
 წამლით-გამოწვეული ფერმენტ-დეფიციტური ანემია
 თუ წამლის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (თავი XX)
- D59.3 ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი
- D59.4 სხვა არააუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიები
 ჰემოლიზური ანემია:
 . მექანიკური
 . მიკროანგიოპათიური
 . ტოქსიური
 თუ გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (თავი XX)
- D59.5 ღამის პაროქსიმული ჰემოგლობინურია [მარკიაფავა-მიკელი]
 არ იგულისხმება: ჰემოგლობინურია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 82.3)
- D59.6 სხვა გარე მიზეზებით გამოწვეული ჰემოლიზის შედეგად განვითარებული ჰემოგლობინურია
 ჰემოგლობინურია:
 . დატვირთვის შემდგომი
 . მარშის
 . პაროქსიმული სიცივის
 თუ გამომწვევი მიზეზის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (თავი XX)
 არ იგულისხმება: ჰემოგლობინურია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 82.3)
- D59.8 სხვა შეძენილი ჰემოლიზური ანემია
- D59.9 შეძენილი ჰემოლიზური ანემია, დაუმუსტრებული
 იდიოპათიური ჰემოლიზური ანემია, ქრონიკული

**აპლაზიური და სხვა ანემიები
 (D60 - D64)**

- D60 შეძენილი ჰემმარიტი წითელუჯრედოვანი აპლაზია**
 [ერიტრობლასტოპენია]
 იგულისხმება: წითელ-უჯრედოვანი აპლაზია (შეძენილი) (მომრდილთა) (თიმომასთან ერთად)
- D60.0 ქრონიკული შეძენილი ჰემმარიტი წითელუჯრედოვანი აპლაზია
- D60.1 დროებითი შეძენილი ჰემმარიტი წითელუჯრედოვანი აპლაზია
- D60.8 სხვა შეძენილი ჰემმარიტი წითელ-უჯრედოვანი აპლაზიები
- D60.9 შეძენილი ჰემმარიტი წითელ-უჯრედოვანი აპლაზია, დაუმუსტრებული

D61 სხვა აპლამიური ანემიები

არ იგულისხმება: აგრანულოციტოზი (D 70)

D61.0 კონსტიტუციური აპლამიური ანემია

აპლამია ჭეშმარიტი წითელ- უქრედოვანი:

. თანდაყოლილი

. ბავშვთა

. პირველადი

ბლექჟან-დაიმონდის სინდრომი

ოჯახური პიპოპლამიური ანემია

ფანკონის ანემია

პანციტოპენია სიმახინჯებთან ერთად

D61.1 წამლისმიერი აპლამიური ანემია

თუ წამლის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ დამატებით გარე მიზეზთა კოდი (თავი XX)

D61.2 სხვა გარე მიზეზებით განპირობებული აპლამიური ანემია

თუ მიზეზის დადგენის სურვილი გაქვთ, გამოიყენეთ დამატებით გარე მიზეზთა კოდი (თავი XX)

D61.3 იდიოპათიური აპლამიური ანემია

D61.8 სხვა დამუსტებული აპლამიური ანემიები

D61.9 აპლამიური ანემია, დაუმუსტებული

პიპოპლამიური ანემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

ძელის გვინოვანი პიპოპლამია

პანმიელოპოტიზი

D62 მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

არ იგულისხმება: ფეკალური სისხლნაკლებობის შედეგად განვითარებული თანდაყოლილი ანემია (P61.3)

D63* ანემია იმ ქრონიკული ავადმყოფობების დროს რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

D63.0* ანემია სიმსივნური ავადმყოფობების დროს (C00 - D48+)

D63.8* ანემია სხვა ქრონიკული ავადმყოფობების დროს, რომელიც შეტანილია

სხვა კლასიფიკაციებში

D64 სხვა ანემიები

არ იგულისხმება: რეფრაქტორული ანემია:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული (D46.4)

. ბლასტების სიჭარბით (D46.2)

. ტრანსფორმაციებით (D46.3)

. სიდერობლასტებით (D46.1)

. სიდერობლასტების გარეშე (D46.0)

D64.0 მემკვიდრული სიდერობლასტური ანემია

სქესთან-შეჭიდული პიპოქრომული სიდერობლასტური ანემია

D64.1 რაიმე ავადმყოფობით გამოწვეული მეორადი სიდერობლასტური ანემია

თუ გსურთ ავადმყოფობის იდენტიფიკაცია, გამოიყენეთ დამატებითი კოდი

D64.2 წამლებითა და გოქსინებით გამოწვეული მეორადი სიდერობლასტური

ანემია

თუ მიზეზის იდენტიფიკაცია გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზთა კოდი (თავი XX)

D64.3 სხვა სიდერობლასტური ანემიები

სიდერობლასტური ანემია:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

. პირილოქსინ-დამოკიდებული, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში D64.4
თანდაყოლილი დიზერითროპოზური ანემია
დიზპეპსოპოზური ანემია (თანდაყოლილი)

არ იგულისხმება: ბლექფან-დაიმონდის სინდრომი

D64.8 სხვა სახის დამუსტებული ანემიები

ბავშვთა ფეველოლეკემია

ლეიკოერითრობლასტური ანემია

D64.9 ანემია, დაუმუსტებელი

კოაგულაციის დეფექტები, პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობანი (D65 - D69)

D65 დისემინირებული სისხლძარღვშია შედეგება [დეფიბრინაციული სინდრომი]

აფიბრინოგენემია, შეძენილი

მონხარების კოაგულოპათია

დიფუზური ანუ დისემინირებული სისხლძარღვშია შედეგება [DIC]

ფიბრინოლიზური ჰემორაგია, შეძენილი

პურპურა:

. ფიბრინოლიზური

. მწვავე

არ იგულისხმება: მდგომარეობანი (გართულებული):

. აბორგი ან საშვილოსნოსგარე ან ბუშნამქერის ფონზე განვითარებული
ორსულობა (O00 - O07, O08.1)

. ახალშობილებში (P60)

. ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D66 VIII ფაქტორის მეკვიდრული დეფიციტი

VIII ფაქტორის დეფიციტი (ფუნქციურ ნაკლოვანებასთან ერთად)

ჰემოფილია:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

. A

. კლასიკური

არ იგულისხმება: VIII ფაქტორის დეფიციტი სისხლძარღვოვან დეფექტთან ერთად (D68.0)

D67 IX ფაქტორის მეკვიდრული დეფიციტი

კრისტმასის ავადმყოფობა

დეფიციტი:

. IX ფაქტორის (ფუნქციურ ნაკლოვანებასთან ერთად)

. პლამმური თრომბოპლასტინის კომპონენტი

. ჰემოფილია B

D68 კოაგულაციის სხვა დეფექტები

არ იგულისხმება: გართულებები (მდგომარეობათა):

. აბორგი ან საშვილოსნოსგარე ან ბუშნამქერის ფონზე განვითარებული
ორსულობა (O00 - O07, O08.1)

. ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 ვონ ვილენბრანდის ავადმყოფობა

ანგიოფილია

VIII ფაქტორის დეფიციტი სისხლძარღვოვან დეფექტთან ერთად

სისხლძარღვოვანი ჰემოფილია

არ იგულისხმება: კაპილართა სისუსტე (მემკვიდრული) (D69.8)

- VIII ფაქტორის დეფიციტი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D66)
 - . ფუნქციური ნაკლოვანებით (D66) D

- D68.1 XI ფაქტორის მემკვიდრული დეფიციტი
ჰემოფილია C
პლაზმური თრომბოპლასტინის ადრეული დეფიციტი
- D68.2 სისხლის შედეღება სხვა ფაქტორების მემკვიდრული დეფიციტი
თანდაყოლილი აფიბრინოგენემია
დეფიციტი:
 - . AC გლობულინის
 - . პროაქტელერინისდეფიციტი ფაქტორების:
 - . I [ფიბრინოგენი]
 - . II [პროთრომბინი]
 - . V [ლაბილური]
 - . VII [სტაბილური]
 - . X [სტიუარტ-პროუვერის]
 - . XII [ჰაგემანის]
 - . XIII [ფიბრინ-მასგაბილიზებელი]დისფიბრინოგენემია (თანდაყოლილი)
ჰიპოპროკონვერტინემია
ოვრენის ავადმყოფობა
- D68.3 მონოკულაციე ანტიკოაგულანტებით გამოწვეული ჰემორაგიული დარღვევები
ჰიპერჰეპარინემია
მომატებული:
 - . ანტირომბინი
 - . ანტი- VIIIa
 - . ანტი-IXa
 - . ანტი-Xa
 - . ანტი-XIaთუ გსურთ რომელიმე დანიშნული ანტიკოაგულანტის იდენტიფიკაცია, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიმღებების კოდი (თავი XX)
- D68.4 კოაგულაციური ფაქტორების შეძენილი დეფიციტი
კოაგულაციური ფაქტორის დეფიციტი, გამოწვეული:
 - . დეიდლის ავადმყოფობით
 - . ვიგამინ K დეფიციტით*არ იფულისხმება:* ახალშობილთა ვიგამინ K დეფიციტი (P53)
- D68.8 სხვა სახის დაზუსტებული კოაგულაციური დეფექტები
სისტემური წითელი მგლურას ინჰიბიტორის არსებობა
- D68.9 კოაგულაციური დეფექტი, დაზუსტებული

D69 პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობანი

- არ იფულისხმება:* კეთილთვისებიანი ჰიპერგამაგლობულინემიური პურპურა (D89.0)
კრიოგლობულინემიური პურპურა (D89.1)
ესენციური (ჰემორაგიული) თრომბოციტემია (D47.3)
ელვისებული პურპურა (D65)
თრომბული თრომბოციტოპენიური პურპურა (M31.1)

- D69.0 ალერგიული პურპურა
პურპურა:
 - . ანაფილაქტოიდური
 - . ჰენოხ (შონლაინის)
 - . არათრომბოციტოპენიური:

- . ჰემორაგიული
 - . იდიოპათიური
 - . სისხლძარღვოვანი
 - ვასკულიტი, ალერგიული
- D69.1 სისხლის ფირფიტების თვისობრივი დეფექტები
ბერნარდ-სალიერის [გიგანტური ფირფიტების] სინდრომი
გლანცმანის ავადმყოფობა
რუხი თრომბოციტების სინდრომი
თრომბოასთენია (ჰემორაგიული) (მემკვიდრული)
თრომბოციტოპათია
არ იგულისხმება: ვონ ვილერანდის ავადმყოფობა (D68.0)
- D69.2 სხვა სახის არათრომბოციტოპენიური პურპურა
პურპურა:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. მოხუცებულობითი
. მარტივი
- D69.3 იდიოპათიური თრომბოციტოპენიური პურპურა
ევანსის სინდრომი
- D69.4 სხვა სახის პირველადი თრომბოციტოპენია
არ იგულისხმება: თრომბოციტოპენია სხვის ძელის არარსებობის დროს (Q87.2)
დროებითი ნეონატალური თრომბოციტოპენია (P61.0)
ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომი (D82.0) D
- D69.5 მეორადი თრომბოციტოპენია
თუ მიზეზის იდენტიფიკაცია ვსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზთა კოდი (თავი XX)
- D69.6 თრომბოციტოპენია დაზუსტებული
- D69.8 სხვა დაზუსტებული ჰემორაგიული მდგომარეობანი
კაპილართა სისუსტე (მემკვიდრული)
სისხლძარღვოვანი ფსევდოჰემოფილია
- D69.9 ჰემორაგიული მდგომარეობა, დაზუსტებული

სისხლისა და სისხლმბაღი ორგანოების სხვა ავადმყოფობანი (D70 - D77)

- D70 აგრანულოციტოზი**
აგრანულოციტური ანგინა
ბავშვთა გენეტიკური აგრანულოციტოზი
კოსტმანის ავადმყოფობა
ნეიტროპენია:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. თანდაყოლილი
. ციკლური
. წამლისმიერი
. პერიოდული
. ელენთისმიერი (პირველადი)
. გოქსიური
ნეიტროპენიული სპლენომეგალია
თუ ავადმყოფობა წამლისმიერია და წამლის იდენტიფიკაცია ვსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (თავი XX)
არ იგულისხმება: გადრამავალი ნეონატალური ნეიტროპენია (P61.5)

D71 პოლიმორფული ბირთვიანი ნეიტროფილების ფუნქციური დარღვევები

უჯრედის მემბრანული რეცეპტორის რთული დეფექტი
ქრონიკული (ბავშვთა) გრანულომატოზური ავადმყოფობა
თანდაყოლილი ღისუაგოციტოზი
პროგრესირებადი სეპტიური გრანულომატოზი

D72 სისხლის თეთრი უჯრედების სხვა დაზიანებანი

არ იფულისხმება: ბაზოფილია (D75.8)
იმუნური დარღვევები (D80 - D89)
ნეიტროპენია (D70)
პრელეიკემია (სინდრომი) (D46.9)

D72.0 ლეიკოციტების გენეტიკური ანომალიები
ანომალია (გრანულაციური)(გრანულოციტური)
ან სინდრომი:

- . ალღერის
 - . მეი-ჰეგლინის
 - . ფელგერ-ჰუეტის
- მემკვიდრული:
- . ლეიკოციტური:
 - . ჰიპერსეგმენტაცია
 - . ჰიპოსეგმენტაცია
 - . ლეიკომელანოპათია

არ იფულისხმება: ჩედაიქ (-შტეინბრინქ) -ჰიგაშის სინდრომი (E70.3) D

D72.1 ეოზინოფილია

ეოზინოფილია:
. ალერგიული
. მემკვიდრული

D72.8 სისხლის თეთრი უჯრედების სხვა სახის სპეციფიური დაზიანებანი

ლეიკემოიდური რეაქციები:
. ლიმფოციტური
. მონოციტური
. მიელოციტური

ლეიკოციტოზი
. ლიმფოციტოზი (სიმპტომური)
ლიმფოპენია
მონოციტოზი (სიმპტომური)
პლაზმაციტოზი

D72.9 სისხლის თეთრი უჯრედების დაზიანება დაუმუსტებული

D73 ელენთის ავადმყოფობანი

D73.0 ჰიპოსპლენიზმი
ასპლენია, პოსტოპერაციული
ელენთის ატროფია

არ იფულისხმება: ასპლენია (თანდაყოლილი)(Q89.0)

D73.1 ჰიპერსპლენიზმი

არ იფულისხმება: სპლენომეგალია
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (R16.1)
. თანდაყოლილი (Q89.0)

D73.2 ქრონიკული შეგუბებითი
სპლენომეგალია

- D73.3 ელენთის აბსცესი
- D73.4 ელენთის კისტა
- D73.5 ელენთის ინფარქტი
ელენთის გასკლომა, არაგრაფული
ელენთის შემოგრეხვა
არ იგულისხმება: ელენთის გრაფული გასკლომა (S36.0)
- D73.8 ელენთის სხვა დაავადებანი
ელენთის ფიბროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ჰერისპლენიტი
სპლენიტი, რომელიც დაზუსტებულია
- D73.9 ელენთის ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

D74 მეთემოგლობინემია

- D74.0 თანდაყოლილი მეთემოგლობინემია
NADH-მეთემოგლობინ რედუქტაზას თანდაყოლილი დეფიციტი
ჰემოგლობინ-M [Hb-M] ავადმყოფობა
მეთემოგლობინემია, მემკვიდრული
- D74.8 სხვა სახის მეთემოგლობინემიები
შეძენილი მეთემოგლობინემია (სულფჰემოგლობინემიასთან ერთად)
ტოქსიკური მეთემოგლობინემია
თუ მიზეზის იდენტიფიკაცია გასურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზთა კოდი (თავი XX)
- D74.9 მეთემოგლობინემია, დაუზუსტებელი

D75 სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების სხვა ავადმყოფობები

- არ იგულისხმება:* გადიდებულ ლიმფური კვანძები (R59.-)
 . ჰიპერგამაგლობულინემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D89.2)
 . ლიმფადენიტი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (I88.9)
 . მწვავე (L04.-)
 . ქრონიკული (I88.1)
 . ჯორჯლის (მწვავე)(ქრონიკული) (I88.0)
- D75.0 ოჯახური ერითროციტოზი
პოლიციტემია:
 . კეთილთვისებიანი
 . ოჯახური
არ იგულისხმება: მემკვიდრული ოვალოციტოზი (D58.1)
- D75.1 მეორადი პოლიციტემია
პოლიციტემია:
 . შეძენილი
 . გაპირობებული:
 . ერითროპოეტინით
 . პლამმის მოცულობის შემცირებით
 . სიმაღლეზე ასვლით
 . სტრესით
 . ემოციური
 . ჰიპოქსემიური
 . ნეფროგენური
 . შეფარდებითი
არ იგულისხმება: პოლიციტემია:
 . ახალშობილთა (P61.1)
 . ჭეშმარიტი (D45)

- D75.2 ესენციური თრომბოციტოზი
არ იფულისხმება: ესენციური (ჰემორაგიული) თრომბოციტოზი (D47.3)
- D75.8 სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
ბაზოფილია
- D75.9 სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების ავადმყოფობა, დაზუსტებული

D76 ზოგიერთი ავადმყოფობა, რომელიც მოიცავს ლიმფურ-რეტიკულურ ქსოვილსა და რეტიკულურ-ჰისტოციტურ სისტემას

- არ იფულისხმება:* ლეგერერ-მივეს ავადმყოფობა (C96.0)
 - ავთვისებიანი ჰისტოციტოზი (C96.1)
 - რეტიკულოენდოთელიოზი ან რეტიკულოზი:
 - . ძვლის გვინოვანი ჰისტოციტოზი (C96.1)
 - . ლეიკემიური (C91.4)
 - . ლიმფოპლაზმური (I89.8)
 - . ავთვისებიანი (C85.7)
 - . არალიპიდური (C96.0)
- D76.0 ლანგერჰანის უჯრედების ჰისტოციტოზი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
ეობინოფილური გრანულომა
ჰენდ-შულერ-ქრისტიანის ავადმყოფობა
ჰისტოციტოზი X (ქრონიკული)
- D76.1 ჰემოფაგოციტური ლიმფოჰისტოციტოზი
ოჯახური ჰემოფაგოციტური რეტიკულოზი
ლანგერჰანის უჯრედების გარდა, სხვა მონონუკლეური ფაგოციტებისაგან წარმოქმნილი ჰისტოციტოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- D76.2 ინფექციასთან დაკავშირებული ჰემოფაგოციტური სინდრომი
თუ ინფექციური აგენტის ან ავადმყოფობის იდენტიფიკაციის სურვილი გაქვთ ისარგებლეთ დამატებითი კოდით
- D76.3 სხვა ჰისტოციტოზური სინდრომები
რეტიკულოჰისტოციტოზი (გიგანტურ-უჯრედული)
სინუსური ჰისტოციტოზი მასიურ ლიმფადენოპათიასთან ერთად
ქსანთოგრანულოზი

D77* სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების სხვა სახის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს რომელიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
მისგოსმატოზის [ბილარზიოზი] დროს განვითარებული ელენთის ფიბროზი (B65.)

იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დაზიანებები (D80 - D89)

- იფულისხმება:* კომპლემენტური სისტემის დეფექტები
იმუნოდეფიციტური დარღვევები, გარდა ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსული ავადმყოფობისა
სარკოიდოზი
- არ იფულისხმება:* აუტოიმუნური ავადმყოფობა (სისტემური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M35.9)
პოლიმორფული პურპურა ნეიტროფილების ფუნქციური დარღვევები (D71)
ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსული ავადმყოფობა (B20 - B24)

D80 უპირატესად ანტისხეულების დეფექტებით მიმდინარე იმუნოდეფიციტი

- D80.0 მემკვიდრული ჰიპოგამაგლობულინემია
 აუტოსომურ რეცესიული აგამაგლობულინემია (შველური ტიპი)
 X-შეჭიდული აგამაგლობულინემია [ბრუტონის] (ზრდის ჰორმონის დეფიციტით)
- D80.1 არაოჯახური ჰიპოგამაგლობულინემია
 აგამაგლობულინემია იმუნოგლობულინების მაგარებელი B-ლიმფოციტებით
 ზოგადი ცვლადი აგამაგლობულინემია
 ჰიპოგამაგლობულინემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- D80.2 იმუნოგლობულინ A [IgA] შერჩევითი დეფიციტი
- D80.3 იმუნოგლობულინ G [IgG] ქვეკლასების შერჩევითი დეფიციტი
- D80.4 იმუნოგლობულინ M [IgM] შერჩევითი დეფიციტი
- D80.5 იმუნოდეფიციტი იმუნოგლობულინ M [IgM]-ის მომატებით
- D80.6 ანტისხეულების დეფიციტი იმუნოგლობულინების ნორმულ რაოდენობასთან ან
 ჰიპერიმუნოგლობულინემიასთან ერთად
- D80.7 ბავშვთა დროებითი ჰიპოგამაგლობულინემია
- D80.8 სხვა იმუნოდეფიციტური მდგომარეობანი უპირატესად ანტისხეულების
 დეფექტებით
 კაპა მსუბუქი ჯაჭვის დეფიციტი
- D80.9 იმუნოდეფიციტი უპირატესად ანტისხეულების დეფიციტებით, დაუზუსტებელი

D81 კომბინაციური იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები

არ იგულისხმება: აუტოსომურ რეცესიული აგამაგლობულინემია (შველური ტიპი) (D80.0)

- D81.0 მძიმე კომბინაციური იმუნოდეფიციტი რეტიკულური დისგენეზით
- D81.1 მძიმე კომბინაციური იმუნოდეფიციტი T- და B-უჯრედების რაოდენობის
 შემცირებით
- D81.2 მძიმე კომბინაციური იმუნოდეფიციტი B-უჯრედების რაოდენობის შემცირებით
 ან ნორმალური რიცხვით
- D81.3 ადენოზინდეამინაზის დეფიციტი
- D81.4 რებელოფის სინდრომი
- D81.5 პურინული ნუკლეომიდ ფოსფორილაზის დეფიციტი
- D81.6 ძირითადი ჰისტოშეთავსებალობის კომპლექსის I კლასის დეფიციტი “შიშველი”
 ლიმფოციტის სინდრომი
- D81.7 ძირითადი ჰისტოშეთავსების კომპლექსის II კლასის დეფიციტი
- D81.8 სხვა კომბინაციური იმუნოდეფიციტური მდგომარეობანი
 ბიოტინ-დამოკიდებული კარბოქსილაზის დეფიციტი
- D81.9 კომბინაციური იმუნოდეფიციტი, დაუზუსტებელი
 მძიმე კომბინაციური იმუნოდეფიციტური დარღვევა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუზუსტებელი

D82 იმუნოდეფიციტი, დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვან დეფექტებთან

არ იგულისხმება: ატაქსია ტელეანგიექტაზია [ლუის-ბარის] (G11.3)

- D82.0 ვისკოგ-ოლდრიჩის სინდრომი
 იმუნოდეფიციტი თრომბოციტოპენიასთან და ეკემასთან ერთად
- D82.1 დიჯორჯის სინდრომი
 ხახის ჯიბეების სინდრომი
 თიმუსური:
 . ალიმფოპლაზია

- . აპლაზია ან ჰიპოპლაზია იმუნოდეფიციტთან ერთად
- D82.2 იმუნოდეფიციტი მოკლევადურებიან ავებულებასთან ერთად
- D82.3 იმუნოდეფიციტური მდგომარეობა, განვითარებული ეპშტეინ-ბარის ვირუსზე დეფექტური მემკვიდრული რეაქციის შემდეგ
X-შეჭიდული ლიმფოპროლიფერაციული ავადმყოფობა
- D82.4 ჰიპერიმუნოგლობულინ E [IgE] სინდრომი
- D82.8 სხვა დაუმუსტებულ მნიშვნელოვან დეფექტებთან დაკავშირებული იმუნოდეფიციტური მდგომარეობანი
- D82.9 მნიშვნელოვან დეფექტებთან დაკავშირებული იმუნოდეფიციტი, დაუმუსტებელი

D83 ზოგადი ცვალებადი იმუნოდეფიციტი

- D83.0 ზოგადი ცვალებადი იმუნოდეფიციტი B-უჯრედების რაოდენობისა და ფუნქციის უპირატესი დარღვევებით
- D83.1 ზოგადი ცვალებადი იმუნოდეფიციტი იმუნორეგულაციური T-უჯრედების რაოდენობისა და ფუნქციის უპირატესი დარღვევებით
- D83.2 ზოგადი ცვალებადი იმუნოდეფიციტი აუტოანტისხეულებით B-ან T- უჯრედების მიმართ
- D83.8 სხვა სახის ზოგადი ცვალებადი იმუნოდეფიციტი
- D83.9 ზოგადი ცვალებადი იმუნოდეფიციტი, დაუმუსტებელი

D84 სხვა იმუნოდეფიციტური მდგომარეობები

- D84.0 ლიმფოციტების ფუნქციური ანტიგენ-1 [LFA-1] დეფექტი
- D84.1 კომპლემენტურ სისტემაში არსებული დეფექტები
C1 ესტერაზის ინჰიბიტორის დეფიციტი
- D84.8 სხვა სახის დაუმუსტებული იმუნოდეფიციტები
- D84.9 იმუნოდეფიციტი, დაუმუსტებელი

D86 სარკოიდოზი

- D86.0 ფილგვების სარკოიდოზი
- D86.1 ლიმფური კვანძების სარკოიდოზი
- D86.2 ფილგვების სარკოიდოზი ლიმფური კვანძების სარკოიდოზთან ერთად
- D86.3 კანის სარკოიდოზი
- D86.8 სხვა და ერთდროულად რამდენიმე ლოკალიზაციის სარკოიდოზი
ირიდოციკლიგი სარკოიდოზის დროს + (H22.1*)
კრანიალური ნერვების მრავლობითი დამბლა სარკოიდოზის დროს +(G53.2*)
სარკოიდული:
. ართროპათია + (M14.8*)
. მიოკარდიტი + (I41.8*)
. მიოზიტი + (M63.3)
უვეოპაროტიდული ცხელება [ჰერფორდის]
- D86.9 სარკოიდოზი, დაუმუსტებელი

D89 იმუნური მექანიზმით მიმდინარე სხვა დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

- არ იფულისხმება:* ჰიპერგლობულინემია,რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებელი (R77.1)
მონოკლონური გამაპათია (D47.2)
გრანსპლანგატის უკმარისობა და მოცილება (T86.-)

- D89.0 პოლიკლონური ჰიპერგამაგლობულინემია
 კეთილთვისებიანი ჰიპერგამაგლობულინემიური პურპურა
 პოლიკლონური გამოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტრებული
- D89.1 კრიოგლობულინემია
 კრიოგლობულინემია:
 . ესენციური
 . იდიოპათიური
 . შერეული
 . პირველადი
 . მეორადი
 კრიოგლობულინემიური:
 . პურპურა
 . ვასკულიტი
- D89.2 ჰიპერგამაგლობულინემია, დაუმუსტრებული
- D89.8 იმუნური მექანიზმით მიმდინარე სხვა დაუმუსტრებული მდგომარეობანი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- D89.9 იმუნური მექანიზმით მიმდინარე დაზიანება, დაუმუსტრებული
 იმუნური ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტრებული