

## თავი II.

### სიმსივნეები (C00 - D99)

აღნიშნული თავი შეიცავს სიმსივნეების შემდეგ დიდ ჯგუფებს:

C00-C75	ავთვისებიანი სიმსივნეები, დადგენილი ან სავარაუდო, როგორც პირველადი, დაზუსტებული ლოკალიზაციით, გარდა ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილებისა
C00-C14	ტუჩი, პირის ღრუ და ხახა
C15-C26	საჭმლის მომნელებელი ორგანოები
C30-C39	სასუნთქი და გულმკერდის ღრუს ორგანოები
C40-C41	ძვალი და სასახსრე ხრტილი
C43-C44	კანი
C45-C49	მეზოთელიური და რბილი ქსოვილები
C50	სარძევე ჯირკვავი
C51-C58	ქალის სასქესო ორგანოები
C60-C63	მამაკაცის სასქესო ორგანოები
C64-C68	საშარდე სისტემა
C69-C72	თვალი, თავის გვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები
C73-C75	ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები
C76-C80	ავთვისებიანი სიმსივნეები გაურკვეველი, მეორადი და დაზუსტებული ლოკალიზაციით
C81-C96	ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნეები, დადგენილი ან სავარაუდო, როგორც პირველადი,
C97	ავთვისებიანი სიმსივნეები დამოუკიდებელი (პირველადი) მრავლობითი ლოკალიზაციით
D00-D09	In situ სიმსივნეები
D10-D36	კეთილთვისებიანი სიმსივნეები
D37-D48	გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნეები [იხ. შენიშვნა, გვ. 240]

### შენიშვნები

#### 1. პირველადი, ნაკლებად განსაზღვრული, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნეები

C 76-C 80 კატეგორიები მოიცავს ავთვისებიან სიმსივნეებს, რომელთა დროსაც ნათლად არ არის გამოხატული ავთვისებიანი სიმსივნეების წარმოქმნის ადგილი ან ავთვისებიანი სიმსივნე განიმარტება, როგორც “დისემინირებული”, “გაფანტული” ან “გავრცელებული” პირველადი ლოკალიზაციის აღნიშვნის გარეშე. ორივე შემთხვევაში პირველადი ლოკალიზაციის ადგილი უცნობია.

#### 2. ფუნქციური აქტივობა

ამ თავში დაკლასიფიკაციებულია ყველა სიმსივნე, მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად აქტიურია თუ არა. საჭიროების შემთხვევაში, რომელიმე სიმსივნის ფუნქციური აქტივობის განსაზღვრისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნას დამატებითი კოდი IY თავიდან. მაგალითად, თირკმელზედა ჯირკვლის კატექოლამინ-წარმოქმნელ ავთვისებიანი ფოქრომოციტომის კოდი იქნება C 74 დამატებით კოდთან E 27.5 ერთად; კუშინგის სინდრომით მიმდინარე ჰიპოფიზის ბაზოფილური ადენომის კოდი იქნება D 35.2, დამატებით კოდთან E 24.0 ერთად

#### 3. მორფოლოგია

არსებობს ავთვისებიანი სიმსივნეების რამდენიმე ძირითადი მორფოლოგიური (ჰისტოლოგიური) ჯგუფი: კარცინომები, რომელშიც შედის მრავალშირიანი ბრტყელი ეპითელიუმიდან განვითარებული (სქვამოზური) კიბო და ადენოკარცინომები; სარკომები; რბილი ქსოვილის სხვა სიმსივნეები, მათ შორის მეზოთელიომები; ლიმფომები (ჰოჯკინის და არა-ჰოჯკინის); ლეიკემია; სხვა სიმსივნეები დაზუსტებული და სპეციფიური ლოკალიზაციით და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნეები. “Cancer” ზოგადი ტერმინია და შეიძლება გამოყენებული იქნეს ნებისმიერი ზემოდასახელებული ჯგუფისათვის, თუმცა ის იშვიათად იხმარება ლიმფური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნეების დროს. “Carcinoma” ზოგჯერ

არასწორად იხმარება, როგორც “Cancer”-ის (მოგადად ავთვისებიანი სიმსივნის) სინონიმი.

II თავში სიმსივნეთა კლასიფიკაცია მოცემულია ძირითადად ლოკალიზაციის მიხედვით ქცევის ფართე საზღვრებში. რამდენიმე გამონაკლის შემთხვევაში მორფოლოგია ასახულია კატეგორიისა და ქვეკატეგორიის სახელწოდებაში.

სიმსივნეების ჰისტოლოგიური ტიპების იდენტიფიკაციის მსურველთათვის, დაწვრილებითი ცალკეული მორფოლოგიური კოდები მოცემულია 754-768 გვერდებზე. აღნიშნული მორფოლოგიური კოდები აღებულია “ავადმყოფობათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია ონკოლოგიისათვის (ICD-O)-ის მეორე გამოცემიდან, რომელიც წარმოადგენს ორ-ღერძიან კლასიფიკაციას, შემდგარს დამოუკიდებელი კოდირების სისტემებისაგან გოპოგრაფიისა და მორფოლოგიისათვის. მორფოლოგიურ კოდს აქვს ექვსი განშტოება: პირველი ოთხი განშტოება საზღვრავს ჰისტოლოგიურ ტიპს; მეხუთე განშტოება განსაზღვრავს სიმსივნის ქცევას (ავთვისებიანი პირველადი, ავთვისებიანი მეორადი (მეტასტაზური), in situ, კეთილთვისებიანი, გაურკვეველი - ავთვისებიანია თუ კეთილთვისებიანი); ხოლო მეექვსე განშტოება სიმწიფის (დიფერენციაციის) აღნიშვნაა სოლიდური სიმსივნეებისათვის, და ის ასევე გამოიყენება, როგორც სპეციალური კოდი ლიმფომებისა და ლეიკემიებისათვის.

#### 4. ქვეკატეგორიების გამოყენება მე 2-თავში

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა .8 ქვეკატეგორიის განსაკუთრებულ გამოყენებას აღნიშნულ თავში [იხ. შენიშვნა 5]. იქ, სადაც ქვეკატეგორიები საჭიროა “სხვა” დასახელებებისათვის, ჩვეულებრივ იხმარება ქვეკატეგორია .7.

#### 5. ავთვისებიანი სიმსივნეები საზღვრების ზედდებით და ქვეკატეგორია .8-ის გამოყენება (სუპერპოზიციური დაზიანება)

C 00-C 75 კატეგორიებში დაკლასიფიკაციებულია პირველადი ავთვისებიანი სიმსივნეები მათი წარმოშობის ადგილის მიხედვით. ბევრი მესამე-რიგის კატეგორია შემდგომში იყოფა ქვეკატეგორიებად დასახელებული ორგანოს მიხედვით. სიმსივნე, რომელიც გადაფარავს ორ ან მეტ მიმდინარე უბანს მესამე-რიგის კატეგორიის ფარგლებში და რომლის წარმოშობის ადგილის დადგენა ვერ ხერხდება, მიკუთვნებულია .8 ქვეკატეგორიას (“სიმსივნე საზღვრების ზედდებით ანუ სუპერპოზიციური დაზიანება”), გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ კომბინაცია სადმე სხვაგან სპეციალური ინდექსით არ არის აღნიშნული. მაგალითად, საყლაპავი მილისა და კუჭის კიბოს აქვს საკუთარი განსაკუთრებული ინდექსი C 16.0 (კარდია), მაშინ როცა ენის მწვერვალისა და ქვედა ბედაპირის კიბო აღინიშნება ინდექსით C 02.8. მეორეს მხრივ, ენის მწვერვალის მიდამოს კიბო, რომელიც ვრცელდება ენის ქვედა ბედაპირზე, კოდირებულია, როგორც C 02.1, რადგანაც მისი წარმოშობის ადგილი, მწვერვალი, დადგენილია. “სუპერპოზიციური დაზიანება” ნიშნავს, რომ სიმსივნის გავრცელების ადგილები ერთმანეთს უშუალოდ ეხება (ერთმანეთის მიმდებარეა). რიგობრივად ერთმანეთის მომდევნო ქვეკატეგორიები ხშირად გულისხმობს ანაგომიურად ახლომდებარე რეგიონებს, თუმცა ეს ყოველთვის ასე არ არის (მაგ. შარდის ბუშტი C67.-), ამიტომ კოდის წარმოების დროს აუცილებელი ხდება ანაგომიური სახელმძღვანელოების გადახედვა გოპოგრაფიული ურთიერთკავშირის დასადგენად.

მოგჯერ სიმსივნე გადაფარავს მესამე-რიგის კატეგორიების საზღვრებს, რომელიც ერთი სისტემის ფარგლებში. ამ სახის სიმსივნეებისათვის შემოღებულია შემდეგი ქვეკატეგორიები:

- C02.8 ენის სუპერპოზიციური დაზიანება
- C08.8 ღიდი სანერწყვე ჯირკვლების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C14.8 გუჩის, პირის ღრუსა და სახის სუპერპოზიციური დაზიანება
- C21.8 სწორი ნაწლავის, ანუსის და ანალური არხის სუპერპოზიციური დაზიანება
- C24.8 სანაღვლე გზების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C26.8 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სუპერპოზიციური დაზიანება
- C39.8 სასუნთქი და გულმკერდის ღრუს ორგანოების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C41.8 ძვლისა და სასახსრე ხრტილის სუპერპოზიციური დაზიანება
- C49.8 შემაერთებული და რბილი ქსოვილების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C57.8 ქალის სასქესო ორგანოების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C63.8 მამაკაცის სასქესო ორგანოების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C68.8 საშარდე ორგანოების სუპერპოზიციური დაზიანება
- C72.8 ცენტრალური ნერვული სისტემის სუპერპოზიციური დაზიანება

აღნიშნულის მაგალითს წარმოადგენს კუჭისა და წვრილი ნაწლავის კიბო, რომელიც კოდირებულია, როგორც C 26.8 (საჭმლის მომნელებელი სისტემის სუპერპოზიციური დაზიანება).

**6. აქტობიური ქსოვილის ავთვისებიანი სიმსივნეები**

აქტობიური ქსოვილის ავთვისებიანი სიმსივნეებს კოდი მიკუთვნებული აქვთ ლოკალიზაციის მიხედვით. მაგ., პანკრეასის აქტობიური ავთვისებიანი სიმსივნეები მიკუთვნებულია პანკრეასის დაზუსტებულ პათოლოგიას (C 25.9)

**7. ალფაბეტური ინდექსის გამოყენება სიმსივნეთათვის კოდის მინიჭების დროს**

სიმსივნეებისათვის კოდის მინიჭების დროს, ლოკალიზაციასთან ერთად, ყურადღება უნდა მიექცეს მორფოლოგიასა და ქცევის თავისებურებებსაც, რისთვისაც მიზანშეწონილი იქნება ალფაბეტური ინდექსით სარგებლობა.

მესამე გომის შესავალი გვერდები შეიცავს მოგად მითითებებს ალფაბეტური ინდექსის სწორი გამოყენების შესახებ. მიზანშეწონილია სიმსივნეების გარშემო არსებული სპეციალური მითითებებისა და მაგალითების გაცნობა მეორე თავში მოცემული კატეგორიებისა და ქვეკატეგორიების მართებული გამოყენებისათვის.

**8. ავადმყოფობათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია ონკოლოგიისათვის (I&D-0) -ის მეორე გამოცემის გამოყენება.**

ზოგიერთი მორფოლოგიური ტიპებისათვის, მეორე თავში წარმოდგენილია შეზღუდული ტოპოგრაფიული კლასიფიკაცია, ან საერთოდ არ არის წარმოდგენილი. ტოპოგრაფიული კოდები ICD-0-ში ყველა სიმსივნისათვის არსებითად იგივეა, რაც მეორე თავში მოცემული მესამე და მეოთხე რიგის კატეგორიების მიხედვით ავთვისებიანი სიმსივნეებისათვის (C 00-C 77, C 80) და ამასთან ერთად, ბევრად მეტი ინფორმაციაა მოცემული ლოკალიზაციის შესახებ (ავთვისებიანი მეორადი (მეტასტაზური), კეთილთვისებიანი, ინ სიტუ და გაურკვეველი ან უცნობი).

გემოლანქსის გათვალისწინებით იმ უწყებებისათვის, რომელთა ინტერესსაც წარმოადგენს სიმსივნეთა ლოკალიზაციის და მორფოლოგიის დაზუსტება, მაგ. ონკოლოგიური სარეგისტრაციო სამსახურები, კლინიკები, პათოლოგიურანატომიური განყოფილებები და სხვა სპეციალიზებული უწყებები, მიზანშეწონილია ICD-0-ს გამოყენება.

**ავთვისებიანი სიმსივნეები (C00-C97)**

**ტუჩის, პირის ღრუსა და ნახის ავთვისებიანი სიმსივნეები (C00-C14)**

**C00** ტუჩის ავთვისებიანი სიმსივნე  
არ იფუნქციონირებს: ტუჩის კანი (C 43.0, C 44.0)

C00.0 ზედა ტუჩის გარეთა ზონა  
ზედა ტუჩი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
. ტუჩის საცხის არე (წითელი ქობა)  
. წითელი ქობის კიდე

C00.1 ქვედა ტუჩის გარეთა ზონა  
ქვედა ტუჩი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
. ტუჩის საცხის არე (წითელი ქობა)  
. წითელი ქობის კიდე

C00.2 ტუჩის გარეთა ზონა, დაზუსტებული  
ტუჩის წითელი ქობის კიდე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

C00.3 ზედა ტუჩი, შიგნითა ზონა

მელა გუჩი:

- . ლოყის ნაწილი
- . ლაგამი
- . ლორწოვანი გარსი
- . პირის ნაწილი

C00.4 ქველა გუჩი, შიგნითა მონა

ქველა გუჩი:

- . ლოყის ნაწილი
- . ლაგამი
- . ლორწოვანი გარსი
- . პირის ნაწილი

C00.5 გუჩი, დაუმუსტებელი, შიგნითა მონა

გუჩი, დაუმუსტებელი, როგორც მელა ან ქველა:

- . ლოყის ნაწილი
- . ლაგამი
- . ლორწოვანი გარსი
- . პირის ნაწილი

C00.6 გუჩების შესართავი

C00.8 გუჩის სუპერპომიციური დაზიანება

[იხ. შენიშენა 5, გვ.125]

C00.9 გუჩი, დაუმუსტებელი

### **C01 ენის ძირის ავთვისებიანი სიმსივნე**

ენის ძირის ღორსალური მელაპირი

ენის დაფიქსაციებული ნაწილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
ენის უკანა მესამედი

### **C02 ენის სხვა და დაუმუსტებელი ნაწილების ავთვისებიანი სიმსივნე**

C02.0 ენის ღორსალური მელაპირი

ენის წინა ორი მესამედი, ღორბუმული მელაპირი

არ იგულისხმება: ენის ძირის ღორბული მელაპირი (C01)

C02.1 ენის კიდე

ენის მწვერვალი

C02.2 ენის ვენტრული მელაპირი

ენის წინა ორი მესამედი, ვენტრული მელაპირი

ენის ლაგამი

C02.3 ენის წინა ორი მესამედი, დაუმუსტებელი ნაწილით

ენის შუა მესამედი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

ენის მოძრავი ნაწილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

C02.4 ენის ნუშები

არ იგულისხმება: ნუშურა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

C02.8 ენის სუპერპომიციური დაზიანება

[იხ. შენიშენა 5, გვ. 125]

ენის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოშობის ადგილის კლასიფიკაცია ვერ მოხვდა რომელიმე  
კატეგორიაში C 01-C 02.4

C02.9 ენა, დაუმუსტებელი

### **C03 ღრძილის ავთვისებიანი სიმსივნე**

იგულისხმება ალვეოლური მორჩის ლორწოვანი გარსი  
ღრძილი (გინგივა)  
არ იგულისხმება: ავთვისებიანი ოღონტოგენური სიმსივნეები (C 41.0-C 41.1)

- C03.0 გედა ღრძილი
- C03.1 ქვედა ღრძილი
- C03.9 ღრძილი, დაუმუსგებელი

**C04 პირის ღრუს ფუძის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C04.0 პირის ღრუს წინა ფუძე  
წინა, პრემოლარურ-კანინურ შეერთებამდე
- C04.1 პირის ღრუს გვერდითი ფუძე
- C04.8 პირის ღრუს ფუძის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C04.9 პირის ღრუს ფუძე, დაუმუსგებელი

**C05 სასის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C05.0 მაგარი სასა
- C05.1 რბილი სასა  
არ იგულისხმება: რბილი სასის ცხვირხახის ზედაპირი (C 11.3)
- C05.2 ნაქი
- C05.8 სასის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C05.9 სასა, დაუმუსგებელი  
პირის ღრუს ზედა ნაწილი

**C06 პირის ღრუს სხვა და დაუმუსგებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C06.0 ლოყის ლორწოვანი გარსი  
ლოყის ლორწოვანი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
ლოყის შიგნითა ნაწილი
- C06.1 პირის კარიბჭე  
ლოყის ჯიბე (ზედა)(ქვედა)  
ტუჩის ჯიბე (ზედა)(ქვედა)
- C06.2 რეგრომოლარული მიდამო
- C06.8 პირის სხვა და დაუმუსგებელი ნაწილების სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C06.9 პირი, დაუმუსგებელი  
მცირე სანერწყვე ჯირკვალი, დაუმუსგებელი ლოკალიზაციით  
პირის ღრუ, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**C07 ყბაყურა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე**

**C08 სხვა და დაუმუსგებელი დიდი სანერწყვე ჯირკვლების ავთვისებიანი სიმსივნე**  
არ იგულისხმება: მცირე, სანერწყვე ჯირკვლების დაზუსტებული ლოკალიზაციის ავთვისებიანი

სიმსივნეები, რომლებიც დაკლასიფიცირებულია ანატომიური ლოკალიზაციის მიხედვით მცირე, სანერწყვე ჯირკვლების ავთვისებიანი სიმსივნეები, რომლებიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C06.9)

სანერწყვე ჯირკვალი (C07)

- C08.0 ყბისქვეშა ჯირკვალი (glandula submandibularis)  
მელაყბისქვეშა ჯირკვალი (glandula submaxillaris)
- C08.1 ენისქვეშა ჯირკვალი
- C08.8 დიდი სანერწყვე ჯირკვლების სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
დიდი სანერწყვე ჯირკვლების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი კლასიფიკაციაში ვერ მიეკუთვნა რომელიმეს, კატეგორიებიდან C07-C08.1
- C08.9 დიდი სანერწყვე ჯირკვალი, დაუმზუსტებელი  
სანერწყვე ჯირკვალი (დიდი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

### C09 ნუშურის ავთვისებიანი სიმსივნე

არ იგულისხმება: ენის ნუშურა (C 02.4)

ხახის ნუშურა (C 11.1)

- C09.0 ტონზილური ფოსო
- C09.1 ტონზილური რკალი (წინა)(უკანა)
- C09.8 ნუშურის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C09.9 ნუშურა, დაუმზუსტებელი  
ნუშურა:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
. ხახის პირის  
. სასის

### C10 პირ-ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე

არ იგულისხმება: ნუშურა (C 09.-)

- C10.0 დელე (Vallecula)
- C10.1 ხორხსარქველის წინა მედაპირი  
ხორხსარქველი, თავისუფალი კიდე [ნაპირიენახორხსარქველის ნაოჭი (ები)  
არ იგულისხმება: ხორხსარქველი (ინის ძვლის ზემო ნაწილი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C 32.1)
- C10.2 პირ-ხახის გვერდითი კედელი
- C10.3 პირ-ხახის უკანა კედელი
- C10.4 ბრანხიოგენური ნაპრალი  
ბრანხიოგენური კისგა [სიმსივნის ადგილი]
- C10.8 პირხახის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
პირ-ხახის შეერთების მიდამო
- C10.9 პირხახა, დაუმზუსტებელი

### C11 ცხვირ-ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C11.0 ცხვირ-ხახის მედა კედელი  
ცხვირხახის სახურავი
- C11.1 ცხვირ-ხახის უკანა კედელი  
აღენოიდი

- C11.2 ხახის ნუშურა  
ცხვირ-ხახის გვერდითი კედელი  
როზენმიულერის ფოსო  
სასმენი მილის ხერელი  
ხახის ჯიბე
- C11.3 ცხვირხახის წინა კედელი  
ცხვირხახის ფსკერი  
რბილი სახის ცხვირხახის (წინა)(უკანა) ზედაპირი  
ცხვირის უკანა კიდე:  
. ქოანა  
. ძგიდე
- C11.8 ცხვირ-ხახის სუპერპომიციური დამიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C11.9 ცხვირ-ხახა, დაუმუსტებელი  
ცხვირ-ხახის კედელი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

**C12 მსხლისებრი წიაღის ავთვისებიანი სიმსივნე**  
მსხლისებრი ფოსო

**C13 ხორხხახის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- არ იგულისხმება:* მსხლისებრი წიაღი (C12)
- C13.0 პოსტკრიკოიდული (ბეჭდისებრი ხრტილის შემდგომი) მიდამო
- C13.1 ციცხვხორხხარქველის ნაოჭი, ხორხ-ხახის ნაწილი  
ციცხვხორხხარქველის ნაოჭი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
. კიდურა ზონა  
*არ იგულისხმება:* ციცხვხორხხარქველის ნაოჭი, ხორხის ნაწილი (C32.1)
- C13.2 ხორხ-ხახის უკანა კედელი
- C13.8 ხორხ-ხახის სუპერპომიციური დამიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C13.9 ხორხ-ხახა, დაუმუსტებელი  
ხორხხახის კედელი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

**C14 ტუჩის, პირის ღრუსა და ხახის სხვა და დაუმუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- არ იგულისხმება:* პირის ღრუ, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (C 06.9)
- C14.0 ხახა, დაუმუსტებელი
- C14.1 ხორხ-ხახა
- C14.2 ვალდეიერის რგოლი
- C14.8 ტუჩის, პირის ღრუსა და ხახის სუპერპომიციური დამიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
ტუჩის, პირის ღრუსა და ხახის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი კლასიფიკაციაში ვერ მიეკუთნა რომელიმეს, კატეგორიებიდან C 00-C 14.2

## საქმლის მომწოდებელი ორგანიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნეები (C15-C26)

### C15 საყლაპავი მილის ავთვისებიანი სიმსივნე

*შენიშვნა:* მოცემულია ორი ალტერნატიული ქვეკლასიფიკაცია:

. 0-2 ანაგომიური აღწერილობის მიხედვით

. 3-5 მესამედების მიხედვით

შეთანხმების მიხედვით, დაყოფის პრინციპის არსია კატეგორიების ორმხრივი ექსკლუზიურობა, თუმცა ტერმინოლოგიის ორივე ფორმა გამოიყენება, ანაგომიური დაყოფა თითოეულის მიხედვით ანალოგიურს არ წარმოადგენს.

- C15.0 საყლაპავი მილის კისრის ნაწილი
- C15.1 საყლაპავი მილის გულმკერდის ნაწილი
- C15.2 საყლაპავი მილის მუცლის ნაწილი
- C15.3 საყლაპავი მილის ბედა მესამედი
- C15.4 საყლაპავი მილის შუა მესამედი
- C15.5 საყლაპავი მილის ქვედა მესამედი
- C15.8 საყლაპავი მილის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C15.9 საყლაპავი მილი, დაუმუსტებელი

### C16 კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C16.0 კარდია (კუჭის შესავალი)  
კარდიის ხერელი  
კარდიო-ემოფაგური შეერთება  
გასტრო-ემოფაგური შეერთება  
საყლაპავი მილი და კუჭი
- C16.1 კუჭის ძირი
- C16.2 კუჭის სხეული
- C16.3 პილორული ღრუ  
კუჭის ღრუ
- C16.4 პილორუსი  
პრეპილორუსი  
პილორული არხი
- C16.5 კუჭის მცირე სიმრუდე, დაუმუსტებელი  
კუჭის მცირე სიმრუდე, რომელიც არ დაკლასიფიცირდა C 16.1-C 16.4
- C16.6 კუჭის დიდი სიმრუდე, დაუმუსტებელი  
კუჭის დიდი სიმრუდე, რომელიც არ დაკლასიფიცირდა C 16.0-C 16.4
- C16.8 კუჭის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C16.9 კუჭი, დაუმუსტებელი  
კუჭის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

### C17 წვრილი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C17.0 თორმეტგოჯა ნაწლავი
- C17.1 მღივი ნაწლავი
- C17.2 თემოს ნაწლავი

- არ იგულისხმება:* თეძო-ბრმა სარქველი (C 18.0)
- C17.3 მეკელის დივერტიკული
- C17.8 წვრილი ნაწლავის სუპერპომიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C17.9 წვრილი ნაწლავი, დაუმუსტებელი

**C18 კოლინჯის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C18.0 ბრმა ნაწლავი  
ოლეოცეკალური სარქველი
- C18.1 ჭიანაწლავი
- C18.2 ასწვრივი კოლინჯი
- C18.3 ღვიძლის ნაკეცი
- C18.4 განივი კოლინჯი
- C18.5 ელენთის ნაკეცი
- C18.6 დასწვრივი კოლინჯი
- C18.7 სიგმოიდური კოლინჯი  
სიგმოიდური ნაკეცი
- არ იგულისხმება:* რექტულ-სიგმოიდური საზღვარი (C19)
- C18.8 კოლინჯის სუპერპომიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C18.9 კოლინჯი, დაუმუსტებელი  
მსხვილი ნაწლავი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

**C19 რექტულ-სიგმოიდური შესაყრის ავთვისებიანი სიმსივნე**

კოლინჯი სწორი ნაწლავით  
რექტულ-სიგმოიდური კოლინჯი

**C20 სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნე**

სწორი ნაწლავის ამპულა

**C21 ანუსის და ანალური არხის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C21.0 ანუსი, დაუმუსტებელი  
*არ იგულისხმება:* ანუსის:  
. კიდე (C435, C44.5)  
. კანი (C435, C44.5)  
პერიანუსური კანი (C435, C44.5)
- C21.1 ანუსური არხი  
ანუსის სპინქტერი
- C21.2 კლოაკაგენური მონა
- C21.8 სწორი ნაწლავის, ანუსის და ანუსური არხის სუპერპომიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]

**C22 ღვიძლის და ღვიძლშიდა სანაღვლე გზების ავთვისებიანი სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* ნაღვლის გზები, რომლებიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (C24.9)  
ღვიძლის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე (C78.7)

- C22.0 ღვიძლის უჯრედიდან წარმოქმნილი კიბო  
ჰეპატოცელულური კარცინომა  
ჰეპატომა
- C22.1 ღვიძლშიდა ნალელის გმების კიბო  
ქოლანგიოკარცინომა
- C22.2 ჰეპატობლასტომა
- C22.3 ღვიძლის ანგიოსარკომა  
კუჟერის უჯრედების სარკომა
- C22.4 ღვიძლის სხვა სარკომები
- C22.7 ღვიძლის სხვა დაზუსტებული კარცინომები
- C22.9 ღვიძლი, დაზუსტებული

### **C23** ნალელის ბუშტის ავთვისებიანი სიმსივნე

#### **C24** ბილიარული ტრაქტის სხვა და დაზუსტებული ნაწილების ავთვისებიანი სიმსივნე

*არ იგულისხმება:* ინგრაჰეპარული ნალელის სადინარი (C22.1)

- C24.0 ექსტრაჰეპატური ნალელის სადინარი  
ნალელის სადინარი ან გზა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
ნალელის საერთო სადინარი  
ნალელის ბუშტის სადინარი  
ღვიძლის სადინარი
- C24.1 ფატერის ღვრილი (Ampulla Vater)
- C24.8 ნალელის გმების სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
ავთვისებიანი სიმსივნე, რომელიც მოიცავს ღვიძლიშიდა და ღვიძლგარეთა ნალელის გმებს  
ბილიური ტრაქტის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ კლასიფიკაციურდება  
C22.0-C24.1 კატეგორიებში
- C24.9 ბილიური ტრაქტი, დაზუსტებული

### **C25** პანკრეასის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C25.0 პანკრეასის თავი
- C25.1 პანკრეასის სხეული
- C25.2 პანკრეასის კუდი
- C25.3 პანკრეასის სადინარი
- C25.4 ენდოკრინული პანკრეასი ლანგერჰანსის კუნძულები
- C25.7 პანკრეასის სხვა ნაწილები  
პანკრეასის ყელი
- C25.8 პანკრეასის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C25.9 პანკრეასი, დაზუსტებული

### **C26** საჭმლის მომწელებელი ორგანოების სხვა და დაზუსტებული

ავთვისებიანი სიმსივნე

*არ იგულისხმება:* პერიტონეუმი და რეტროპერიტონეუმი (C48.-)

- C26.0 ნაწლავი, დაზუსტებული მონაკვეთი  
ნაწლავი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C26.1 ელენთა

- არ იგულისხმება: ჰოჯკინის ავადმყოფობა (C81.-)  
არა-ჰოჯკინის ლიმფომა (C82-C85)
- C26.8 საჭმლისმომწელებელი სისტემის სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
საჭმლისმომწელებელი ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ  
კლასიფიცირდება C15-C26.1 კატეგორიებში  
*არ იგულისხმება:* საყლაპავის და კუჭის საყლაპავი ნაწილის საზღვარი (C16.0)
- C26.9 საჭმლისმომწელებელი სისტემის ნაკლებად-განსაზღვრული მონაკვეთები  
ალიმენტური არხი ან გრაქტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
კუჭ-ნაწლავის გრაქტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

## სასუნთქი და გულმკერდის ღრუს ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C30-C39)

*იგულისხმება:* შუა ყური  
*არ იგულისხმება:* მემბრანული (C45.-)

### C30 ცხვირის ღრუს და შუა ყურის ავთვისებიანი სიმსივნეები

- C30.0 ცხვირის ღრუ  
ცხვირის ხრტილოვანი ნაწილი  
ცხვირის ნიჟარა  
ცხვირის შიგნითა ნაწილი  
ცხვირის ძვილე  
ცხვირის კარიბჭე  
*არ იგულისხმება:* ცხვირის ძვლოვანი ნაწილი (C41.0)  
ცხვირი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C76.0)  
ყნოსვის ბოლქვი (C72.2)  
ცხვირის ძვილისა და ქოანების უკანა კიდე (C11.3)  
ცხვირის მფარავი კანი (C43.3, C44.3)
- C30.1 შუა ყური  
ევსტაქის ლულა  
შიგნითა ყური  
ღვრილისებური მორჩის უჯრედები  
*არ იგულისხმება:* სასმენი არხი (გარეთა) (C43.2, C44.2)  
ყურის ძვლოვანი ნაწილი (meatus) (C41.0)  
ყურის ხრტილოვანი ნაწილი (C49.0)  
გარეთა ყურის მფარავი კანი (C43.2, C44.2)

### C31 დამატებითი წიაღების ავთვისებიანი სიმსივნეები

- C31.0 ზედა ყბის წიაღი  
C31.1 ცხავის ძვლის წიაღი  
C31.2 შუბლის ძვლის წიაღი  
C31.3 სოლისებრი ძვლის წიაღი  
C31.8 დანამაგი ღრუების სუპერპოზიციური დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
C31.9 დანამაგი ღრუ, დაუზუსტებელი

**C32 ხორხის ავთვისებიანი სიძისიგნე**

- C32.0 ყია  
შიგნითა ხორხი  
ნამღელი მბგერავი ნაოჭი (სახმო იოგი), რომელიც სხვაგვარად არ არის  
დამუსტებული
- C32.1 ყიის ზელა მიდამო  
. ციცხე-ხორხსარქველის ნაოჭი, ხორხის მხარე  
. ხორხსარქველი (ინის ძვლის ზელა ნაწილი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული  
გარეთა ხორხი  
ცრუ მბგერავი ნაოჭი (სახმო იოგი)  
ხორხსარქველის უკანა (ხორხის) ზელაპირი  
ხორხის ვენტრიკული ნაკეცები  
*არ იგულისხმება:* ხორხსარქველის წინა ზელაპირი (C10.1)  
    ციცხეხორხსარქველის ნაოჭი  
    . რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული (C13.1)  
    . ქვემო ხახის მხარე (C13.1)  
    . მოსაზღვრე მონა (C13.1)
- C32.2 ყიის ქველა მიდამო
- C32.3 ხორხის ხრტილები
- C32.4 ხორხის სუპერპომიციული დამიანება  
[იხ. შენიშენა 5, გვ. 125]
- C32.9 ხორხი დაუმუსტებელი

**C33 ტრაქეის ავთვისებიანი სიძისიგნე****C34 ბრონქებისა და ფილტვის ავთვისებიანი სიძისიგნე**

- C34.0 მთავარი ბრონქები  
დემი  
კარი (ფილტვის)
- C34.1 ზემო წილი, ბრონქი ან ფილტვი
- C34.2 შუა წილი, ბრონქი ან ფილტვი
- C34.3 ქვემო წილი, ბრონქი ან ფილტვი
- C34.8 ბრონქის ან ფილტვის სუპერპომიციული დამიანება
- C34.9 ბრონქი ან ფილტვი, დაუმუსტებელი

**C38 მკერდუკანა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიძისიგნე გულის, შუასაყარის და პლევრის ავთვისებიანი სიძისიგნე**

*არ იგულისხმება:* მემოთულიომა (C45.-)

- C38.0 გული  
პერიკარდიუმი  
*არ იგულისხმება:* მსხვილი სისხლძარღვები (C49.3)
- C38.1 წინა შუასაყარი
- C38.2 უკანა შუასაყარი
- C38.3 შუასაყარი, დაუმუსტებელი ნაწილით
- C38.4 პლევრა
- C38.8 გულის, შუასაყარის და პლევრის სუპერპომიციული დამიანება  
[იხ. შენიშენა 5, გვ.125]

**C39** სასუნთქი სისტემის და გულმკერდის ღრუს ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

არ იგულისხმება: გულმკერდის ღრუ, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული გულმკერდი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

C39.0 გემო სასუნთქი გზები, დაუზუსტებელი მონაკვეთი

C39.8 სასუნთქი და გულმკერდის ღრუს ორგანოების სუპერპომიციული დაზიანება

[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]

გულმკერდის ღრუს და სასუნთქი გზების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ კლასიფიცირდება C30-C39.0 კატეგორიებში

C39.9 სასუნთქი გზების ნაკლებად განსაზღვრული მონაკვეთები

სასუნთქი სისტემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**ძვლის და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი სიმსივნეები (C40-C41)**

არ იგულისხმება: ძვლის გვინი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C96.7) სინოვიუმი (C49.\_)

**C40** კიღურების ძვლის და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი სიმსივნე

C40.0 ბეჭი და ზედა კიღურის ლულოვანი ძვლები

C40.1 ზედა კიღურის მოკლე ძვლები

C40.2 ქვედა კიღურის ლულოვანი ძვლები

C40.3 ქვედა კიღურის მოკლე ძვლები

C40.8 კიღურების ძვლის და სასახსრე ხრტილის სუპერპომიციული დაზიანება

[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]

C40.9 კიღურების ძვალი და სასახსრე ხრტილი, დაუზუსტებელი

**C41** ძვლის და სასახსრე ხრტილის სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე

არ იგულისხმება: კიღურების ძვლები (C40.-)

ხრტილი: . ყურის (C49.0)

. ხორხის (C32.3)

. კიღურების (C40.-)

. ცხვირის (C30.0)

C41.0 სახის და ქალას ძვლები

ზედა ყბა

თვალბუდის ძვალი

არ იგულისხმება: ნებისმიერი სახის კიბო, გარდა . ზედა ყბის წიაღის (C31.0)

. ზედა ყბის (C03.0)

ძვალშიდა ან ოღონტოგენური კარცინომისა

ყბის ძვალი (ქვედა) (C41.1)

C41.1 ქვედა ყბა

ქვედა ყბის ძვალი

არ იგულისხმება: კარცინომა ყველა ტიპის, გარდა:

. ყბის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C03.9)

. ქვედა ყბის (C03.1) ძვალშიდა ან ოღონტოგენური კარცინომისა

. ზედა ყბის ძვალი (C41.0)

- C41.2 ხერხემლის სვეტი  
*არ იგულისხმება:* გავა და კულუსუნი (C41.4)
- C41.3 ნეკნები, მკერდის ძვალი, ლავიწის ძვალი
- C41.4 მენჯის ძვლები, გავა და კულუსუნი
- C41.8 ძვლის და სასახსრე ხრტილის სუპერპოზიციული დაზიანება  
 [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
 ძვლის და სასახსრე ხრტილის ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ კლასიფიკაციურდება C40-C41.4 კატეგორიებში
- C41.9 ძვალი და სასახსრე ხრტილი, დაზუსტებული

## მელანომა და კანის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები (C43-C44)

- C43** კანის ავთვისებიანი მელანომა  
*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M872-M879 ფუნქციური კოდით /3  
*არ იგულისხმება:* სასქესო ორგანოების კანის ავთვისებიანი მელანომა (C51-C52, C60.-, C63.-)
- C43.0 ტუჩის ავთვისებიანი მელანომა  
*არ იგულისხმება:* სასქესო ორგანოების კანის ავთვისებიანი მელანომა (C00,0- C00.2)
- C43.1 ქუთუთოს ავთვისებიანი მელანომა, იგულისხმება თვალის ნაპრალის კუთხეც
- C43.2 ყურისა და გარეთა სასმენი ხვრელის ავთვისებიანი მელანომა
- C43.3 სახის სხვა და დაზუსტებული ნაწილების ავთვისებიანი მელანომა
- C43.4 თავის ქალას და კისრის კანის ავთვისებიანი მელანომა
- C43.5 გორსის ავთვისებიანი მელანომა  
 ანუსის (ყითას):  
 . კიდე  
 . კანი  
 პერიანალური კანი  
*არ იგულისხმება:* ანუსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C21.0)
- C43.6 ზემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, ავთვისებიანი მელანომა
- C43.7 ქვემო კიდურის, თეძოს ჩათვლით, ავთვისებიანი მელანომა
- C43.8 კანის სუპერპოზიციული ავთვისებიანი მელანომა  
 [იხ. შენიშვნა 5, გვ.125]
- C43.9 კანის ავთვისებიანი მელანომა, დაზუსტებული  
 მელანომა (ავთვისებიანი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- C44** კანის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები  
*იგულისხმება:* ავთვისებიანი ნეოპლაზმა:  
 . ცხიმის ჯირკვლების  
 . სარძევე ჯირკვლების  
*არ იგულისხმება:* კაპოშის სარკომა (C46.-)  
 კანის ავთვისებიანი მელანომა (C43-)  
 სასქესო ორგანოების კანი (C52-C52, C60.-, C63.-)
- C44.0 ტუჩის კანი  
 ტუჩის ბაზალურუჯრელოვანი კარცინომა (კიბო)  
*არ იგულისხმება:* ტუჩის ავთვისებიანი სიმსივნე (C00.-)
- C44.1 ქუთუთოს კანი, თვალის ნაპრალის კუთხის ჩათვლით  
*არ იგულისხმება:* ქუთუთოს შემაერთებული ქსოვილი (C49.0)
- C44.2 ყურის და გარეთა სასმენი არხის კანი

- არ იგულისხმება:* ყურის შემაერთებელი ქსოვილი (C49.0)
- C44.3 სახის და სხვა დაუმუსტებელი ნაწილების კანი
- C44.4 თავის ქალას და კისრის კანი
- C44.5 ტორსის კანი  
 ანუსის (ყითას):  
 . კიდე  
 . კანი  
 პერიანუსური კანი  
 სარძევე ჯირკვლის კანი
- არ იგულისხმება:* ანუსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (C21.0)
- C44.6 ზედა კიდეურის, მხრის ჩათვლით, კანი
- C44.7 ქვედა კიდეურის, თეძოს ჩათვლით, კანი
- C44.8 კანის სუპერპოზიციული დაზიანება  
 [იხ. მენიშენა 5, გვ. 125]
- C44.9 კანის ავთვისებიანი სიმსივნე, დაუმუსტებელი

## მეზოთელიუმისა და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C45-C49)

### **C45** მეზოთელიომა

- იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდი M 905 ფუნქციური კოდით /3
- C45.0 პლევრის მეზოთელიომა  
*არ იგულისხმება:* პლევრის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები
- C45.1 პერიტონეუმის მეზოთელიომა  
 . ჯორჯალი  
 . კოლინჯის ჯორჯალი  
 . ბადექონი  
 . პერიტონეუმი (პარიესული) (მენჯის ღრუს გამოშენი)  
*არ იგულისხმება:* პერიტონეუმის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები (C48.-)
- C45.2 პერიკარდიუმის მეზოთელიომა  
*არ იგულისხმება:* პერიკარდიუმის სხვა ავთვისებიანი სიმსივნეები (C38.0)
- C45.7 სხვა ლოკალიზაციის მეზოთელიომა
- C45.9 მეზოთელიომა, დაუმუსტებელი

### **C46** კაპოშის სარკომა

- იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდი 9140 ქცევითი კოდით /3
- C46.0 კანის კაპოშის სარკომა
- C46.1 რბილი ქსოვილების კაპოშის სარკომა
- C46.2 ხახის კაპოშის სარკომა
- C46.3 ლიმფური კვანძების კაპოშის სარკომა
- C46.7 სხვა ლოკალიზაციის კაპოშის სარკომა
- C46.8 რამდენიმე ორგანოს კაპოშის სარკომა
- C46.9 კაპოშის სარკომა დაუმუსტებელი

### **C47** პერიფერიული ნერვების და ავტონომიური ნერვული სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნე

- იგულისხმება:* სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნერვები და განგლიები
- C47.0 თავის, სახის და კისრის პერიფერიული ნერვები  
*არ იგულისხმება:* თვალბულის პერიფერიული ნერვები (C69.6)

- C47.1 გემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, პერიფერიული ნერვები.  
 C47.3 გულმკერდის პერიფერიული ნერვები  
 C47.4 მუცლის პერიფერიული ნერვები  
 C47.6 ტორსის პერიფერიული ნერვები, დაუმუსტებელი  
 C47.8 პერიფერიული ნერვების და ავტონომიური ნერვული სისტემის სუპერპომიციული დაზიანება  
 [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
 C47.9 პერიფერიული ნერვები და ავტონომიური ნერვული სისტემა, დაუმუსტებელი

#### **C48 პერიტონეუმის და რეგროპერიტონეუმის ავთვისებიანი სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* კაპოშის სარკომა (C46.1)  
 მეზოთელიომა (C45.1-)

- C48.0 რეგროპერიტონეუმი  
 C48.1 პერიტონეუმის დაუმუსტებელი ნაწილები  
 ჯორჯალი  
 კოლინჯის ჯორჯალი  
 ბადექონი  
 პერიტონეუმი:  
 . პარიეტული  
 . მენჯის ღრუს გამოფენი  
 C48.2 პერიტონეუმი, დაუმუსტებელი  
 C48.8 პერიტონეუმის და რეგროპერიტონეუმის სუპერპომიციული დაზიანება  
 [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]

#### **C49 სხვა შემაერთებული და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე**

*იგულისხმება:*

- . სისხლძარღვი
- . აბგა
- . ხრტილი
- . ცხიმი
- . იოგი, საშვილოსნოს იოგის გარდა
- . ლიმფური ძარღვი
- . კუნთი
- . სინოვია (სინპეიური გარსი)
- . მყესი (შალითა)

*არ იგულისხმება:* ხრტილი . ყურის (C40-C41)

- . ხორხის (C32.3)
- . ცხვირის (C30.0)
- . სარძევე ჯირკვლის შემაერთებული ქსოვილი (C50.-)
- . კაპოშის სარკომა (C46.-)
- . მეზოთელიომა (C45.-)
- . პერიფერიული ნერვები და ავტონომიური ნერვული სისტემა (C47.-)
- . პერიტონეუმი (C48.-)
- . რეგროპერიტონეუმი (C48.0)

- C49.0 თავის, სახის და კისრის შემაერთებული და რბილი ქსოვილები  
 შემაერთებული ქსოვილი:  
 . ყურის  
 . ქუთუთოს

*არ იგულისხმება:* თვალბუდის შემაერთებული ქსოვილი (C69.6)

- C49.1 გემო კიდურის, მხრის ჩათვლით, შემაერთებული და რბილი ქსოვილები  
 C49.2 ქვემო კიდურის, თეძოს ჩათვლით, შემაერთებული და რბილი ქსოვილები  
 C49.3 გულმკერდის შემაერთებული და რბილი ქსოვილები

- ილია
- დიაფრაგმა
- მსხვილი სისხლძარღვები
- არ იგულისხმება: . სარძევე ჯირკვალი (C50-)
  - . გული (C38.0)
  - . შუასაყარი (C38.1-C38.3)
  - . მკერდუკანა ჯირკვალი (C37)
- C49.4 მუცლის შემაერთებული და რბილი ქსოვილები
  - . მუცლის ღრუს კედელი
  - . ჰიპოქონდრიუმი
- C49.5 მენჯის შემაერთებული და რბილი ქსოვილები
  - დუნდულო
  - საზარდული
  - შორისი
- C49.6 გორსის შემაერთებული რბილი ქსოვილები, დაუმუსკებული მურგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C49.8 შემაერთებული და რბილი ქსოვილების სუპერპოზიციული დაზიანება [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
შემაერთებული და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოშობის ადგილი არ კლასიფიცირდება C47-C49.6 კატეგორიებში
- C49.9 შემაერთებული და რბილი ქსოვილები, დაუმუსკებული

### სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე (C50)

- C50** **სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე**  
*იგულისხმება:* სარძევე ჯირკვლის შემაერთებული ქსოვილი  
*არ იგულისხმება:* სარძევე ჯირკვლის მფარავი კანი (C43.5, C44.5)
- C50.0 დვრილი და არეოლა (დვრილის ბაკი)
- C50.1 სარძევე ჯირკვლის ცენტრალური ნაწილი
- C50.2 სარძევე ჯირკვლის ბემო-შიდა კვადრანტი
- C50.3 სარძევე ჯირკვლის ქვემო-შიდა კვადრანტი
- C50.4 სარძევე ჯირკვლის ბემო-გარეთა კვადრანტი
- C50.5 სარძევე ჯირკვლის ქვემო-გარეთა კვადრანტი
- C50.6 სარძევე ჯირკვლის ილიისკენა ნაწილი
- C50.8 სარძევე ჯირკვლის სუპერპოზიციული დაზიანება [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C50.9 სარძევე ჯირკვალი დაუმუსკებული

### ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C51-C58)

*იგულისხმება:* ქალის სასქესო ორგანოების კანი

#### **C51** გარეთა სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე

- C51.0 დიდი სასირცხვო ბაგე

- ბართოლინის (კარიბჭის დიდი) ჯირკვალი
- C51.1 მცირე სასირცხო ბაგე
- C51.2 საენებო (კლიტორი)
- C51.8 გარეთა სასქესო ორგანოების სუპერპომიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C51.9 გარეთა სასქესო ორგანოები, დაუმუსტებელი  
გარეთა სასქესო ორგანოები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
სასირცხო მიდამო

#### **C52** საშოს ავთვისებიანი სიმსივნე

#### **C53** საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C53.0 საშვილოსნოს ყელის არხის ლორწოვანი გარსი (endocervix)
- C53.1 საშვილოსნოს ყელის საშოსმხრივი ნაწილის ლორწოვანი გარსი (exocervix)
- C53.8 საშვილოსნოს ყელის სუპერპომიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C53.9 საშვილოსნოს ყელი, დაუმუსტებელი

#### **C54** საშვილოსნოს ტანის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C54.0 საშვილოსნოს ყელი (isthmus uteri)  
საშვილოსნოს ქვედა სეგმენტი
- C54.1 ენდომეტრიუმი
- C54.2 მიომეტრიუმი
- C54.3 საშვილოსნოს ძირი (ფუძე)
- C54.8 საშვილოსნოს ტანის სუპერპომიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C54.9 საშვილოსნოს ტანი, დაუმუსტებელი

#### **C55** საშვილოსნოს ავთვისებიანი სიმსივნე დაუმუსტებელი ლოკალიზაციით

#### **C56** საკვერცხის ავთვისებიანი სიმსივნე

#### **C57** ქალის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუმუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

- C57.0 ფალოპიუსის მილი  
კვერცხსავალი  
საშვილოსნოს ლულა
- C57.1 საშვილოსნოს განიერი იოგი
- C57.2 საშვილოსნოს მრგვალი იოგი
- C57.3 პარამეტრიუმი  
საშვილოსნოს იოგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
- C57.4 საშვილოსნოს დანამატი, დაუმუსტებელი
- C57.7 ქალის სხვა დაუმუსტებელი სასქესო ორგანოები  
ვოლფის სხეული ან სადინარი
- C57.8 ქალის სასქესო ორგანოების სუპერპომიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]

ქალის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ კლასიფიცირდება C51-C57.7, C58 გიჰის კატეგორიებში  
ლულა-საკვერცხე

C57.9 ქალის სასქესო ორგანოები, დაუმუსტებელი  
ქალის შარდსასქესო სისტემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**C68 პლაცენტის ავთვისებიანი სიმსივნე**

ქორიოკარცინომა, რომელიც სხვაგვარად არის დაზუსტებული  
ქორიონეპითელიომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
არ იგულისხმება: ქორიოადენომა, დესტრუქციის გამომწვევი  
(chorioadenoma destruens) (D39.2)

- ბუშგნამქერი (mola hydatidosa)
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (O01.9)
- . ინვაზიური (D39.2)
- . ავთვისებიანი (D39.2)

**მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C60-C63)**

იგულისხმება: მამაკაცის სასქესო ორგანოების კანის

**C60 ასოს ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C60.0 ჩუჩა  
ასოს კანის თავისუფალი ნაოჭი
- C60.1 ასოს თავი
- C60.2 ასოს სხეული  
ღრუბლისებრი სხეული
- C60.8 ასოს სუპერპოზიციული დამიანება  
[იხ.შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C60.9 ასო, დაუმუსტებელი  
ასოს მუარავი კანი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**C61 წინამდებარე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე**

**C62 სათესლე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C62.0 ჩამოსვლელი სათესლე ჯირკვალი  
ექტოპიური სათესლე [სიმსივნის ადგილმდებარეობა]  
შეკავებული სათესლე [სიმსივნის ადგილმდებარეობა]
- C62.1 სათესლე პარკში ჩამოსული სათესლე ჯირკვალი  
სათესლე პარკში მდებარე სათესლე
- C62.9 სათესლე, დაუმუსტებელი

**C63 მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C63.0 სათესლე ჯირკვლის დანამაგი
- C63.1 სათესლე ბაგირაკი
- C63.2 სათესლე პარკი  
სათესლე პარკის კანი
- C63.7 მამაკაცის სხვა დამზუსტებული სასქესო ორგანოები  
სათესლე ბუშგუკები  
სათესლე ჯირკვლის ბუღებრივი გარსი
- C63.8 მამაკაცის სასქესო ორგანოების სუპერპომიციული დამიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილის კლასიფიკაცია არ ხდება C60-C63.7 კატეგორიებში
- C63.9 მამაკაცის სასქესო ორგანო, დაუმზუსტებელი  
მამაკაცის შარდ-სასქესო სისტემა, რომელიც სხვაგვარად არის დამზუსტებული

## საშარდე სისტემის ავთვისებიანი სიმსივნეები C64-C68

### **C64** თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნე, თირკმლის მენჯის გარდა

*არ იგულისხმება:* თირკმლის:  
. ფიალები (C65)  
. მენჯი (C65)

### **C65** თირკმლის მენჯის ავთვისებიანი სიმსივნე

მენჯშარდსაწვეთის მღვარი  
თირკმლის ფიალები

### **C66** შარდსაწვეთის ავთვისებიანი სიმსივნე

*არ იგულისხმება:* შარდის ბუშგის შარდსაწვეთის ხვრელი (C67.6)

### **C67** შარდის ბუშგის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C67.0 შარდის ბუშგის სამკუთხედი
- C67.1 შარდის ბუშგის თალი
- C67.2 შარდის ბუშგის ლატერალური კედელი
- C67.3 შარდის ბუშგის წინა კედელი
- C67.4 შარდის ბუშგის უკანა კედელი
- C67.5 შარდის ბუშგის ყელი  
შარდსადენის შიგნითა ხვრელი
- C67.6 შარდსაწვეთის ხვრელი
- C67.7 ურახუსი
- C67.8 შარდის ბუშგის სუპერპომიციული დამიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C67.9 შარდის ბუშგი, დაუმზუსტებელი

### **C68** საშარდე ორგანოების სხვა და დაუმზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

*არ იგულისხმება:* შარდ-სასქესო გზები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამზუსტებული:  
. ქალის (C57.9)  
. მამაკაცის (C63.9)

- C68.0 შარდსადენი  
*არ იგულისხმება:* შარდის ბუშტის შარდსადენის ხვრელი (C67.5)
- C68.1 პარაურეტრული ჯირკვალი
- C68.8 საშარდე ორგანოების სუპერკომპიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
საშარდე ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ კლასიფიცირდება C64-C68.1 კატეგორიებში
- C68.9 საშარდე ორგანო, დაუმუსკებული  
საშარდე სისტემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსკებული

**თვალის, თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C69-C72)**

**C69** თვალის და მისი დანამატების ავთვისებიანი სიმსივნე  
*არ იგულისხმება:* ქუთუთოს შემაერთებული ქსოვილი (C49.0)  
ქუთუთოს კანი (C43.1, C44.1)  
მხედველობის ნერვი (C72.3)

- C69.0 კონიუნქტივა
- C69.1 რქოვანა
- C69.2 ბაღურა
- C69.3 ქორიოიდული გარსი (სისხლძარღვოვანი გარსი)
- C69.4 წამწამოვანი სხეული  
თვალის კაკალი
- C69.5 საცრემლე ჯირკვალი და სადინარი  
. საცრემლე პარკი  
. ცხვირ-ცრემლის არხი
- C69.6 თვალბუდე
- C69.6 თვალბუდე  
. თვალბუდის შემაერთებული ქსოვილი  
. თვალბუდის კუნთები  
. თვალბუდის პერიფერიული ნერვები  
. რეტრობულბური ქსოვილი  
. რეტროოკულური ქსოვილი  
*არ იგულისხმება:* თვალბუდის ძვლები (C41.0)
- C69.8 თვალის და მისი დამატებითი ორგანოების სუპერკომპიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C69.9 თვალი, დაუმუსკებული

**C70** თავის ტვინის გარსების ავთვისებიანი სიმსივნე

- C70.0 თავის ტვინის გარსები
- C70.1 ბურგის ტვინის გარსები
- C70.9 ტვინის გარსი, დაუმუსკებული

**C71** თავის ტვინის ავთვისებიანი სიმსივნე  
*არ იგულისხმება:* კრანიალური ნერვები (C72.2- C72.5)  
რეტრობულბული ქსოვილი (C69.6)

- C71.0 თავის გვინი წილების და პარკუჭების გარდა  
 . კორძიანი სხეული  
 . სუპრაგენგორული მიდამო, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C71.1 შუბლის წილი
- C71.2 საფეთქლის წილი
- C71.3 თხემის წილი
- C71.4 კეფის წილი
- C71.5 გვინის პარკუჭები  
*არ იგულისხმება:* საფეთქლის პარკუჭი (C71.7)
- C71.6 ნათხემი
- C71.7 გვინის ღერო  
 მეოთხე პარკუჭი  
 ინფრაგენგორული მიდამო, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C71.8 თავის გვინის მეღღებითი ტიპის დაზიანება  
 [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]
- C71.9 თავის გვინი, დაუზუსტებელი

### **C72** ზურგის გვინის, კრინიალური ნერვების და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების ავთვისებიანი სიმსივნე

*არ იგულისხმება:* გვინის გარსები (C70.-)  
 პერიფერიული ნერვები და ავგონომიური ნერვული სისტემა (C47.-)

- C72.0 ზურგის გვინი
- C72.1 რაშის კული
- C72.2 ყნოსვის ნერვი  
 ყნოსვის ბოლქვი
- C72.3 მხედველობის ნერვი
- C72.4 სმენის ნერვი
- C72.5 სხვა დაუზუსტებელი კრანიალური ნერვები  
 კრანიალური ნერვი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C72.8 თავის გვინის და ც. ნ. ს-ის სხვა ნაწილების მეღღებითი ტიპის დაზიანება  
 [იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]  
 თავის გვინის და ც. ნ. ს-ის სხვა ნაწილების ავთვისებიანი სიმსივნე, რომლის წარმოქმნის ადგილი არ კლასიფიცირდება C70-C72.5 კატეგორიებში
- C72.9 ც.ნ.ს-ის, დაუზუსტებელი ნაწილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

### **ფარისებრი და ენდოკრინული ჯირკვლების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C73-C75)**

#### **C73** ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე

#### **C74** თირკმელზედა ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე

- C74.0 თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრე
- C74.1 თირკმელზედა ჯირკვლის გვინოვანი შრე
- C74.9 თირკმელზედა ჯირკვლის, დაუზუსტებელი

**C75 სხვა ენდოკრინული ჯირკვლების და მათთან დაკავშირებული სტრუქტურების ავთვისებიანი სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* თირკმელზედა ჯირკვალი (C74.-)  
ენდოკრინული პანკრეასი (C25.4)  
საკვერცხე (C56)  
სათესლე (C62.-)  
მკერდუკანა ჯირკვალი (C37)  
ფარისებრი ჯირკვალი (C73)

- C75.0 ფარისებრი ჯირკვალი
- C75.1 ჰიპოფიზი
- C75.2 კრანოფარინგიული სადინარი
- C75.3 ჯალღუმისებრი სხეული (ეპიფიზი)
- C75.4 კაროტიდული სხეული
- C75.5 აორტული სხეული და სხვა პარაგანგლიები
- C75.8 პოლიგლანდური დაზიანება, დაუმუსტებელი  
*შენიშვნა:* თუ ერთდროული დაზიანების ყველა წერტილი ცნობილია, ისინი მათ ცალ-ცალკე უნდა მიეკუთვნოს კოდი
- C75.9 ენდოკრინული ჯირკვალი, დაუმუსტებელი

**გაურკვეველი მეორადი და დაუნუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნეები (C76-C80)**

**C76 სხვა და გაურკვეველი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* ავთვისებიანი სიმსივნე:  
. შარდსასქესო სისტემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული:  
. ქალის (C57.9)  
. მამაკაცის (C63.9)  
. ლიმფოიდური, ჰემატოპოეტური და მონათესავე ქსოვილების (C81-C96)  
. დაუნუსტებელი ლოკალიზაციის (C80)

- C76.0 თავი, სახე და კისერი  
ლოყა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
ცხვირი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C76.1 გულმკერდი  
ილია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
გულმკერდის ღრუ, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
გულმკერდის ყაფაზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C76.2 მუცელი
- C76.3 მენჯი  
საზარდული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
დაზიანების ადგილის გადაფარვა მენჯში, როგორცაა:  
. რექტულ-ვაგინური გიხარი  
. რექტულ-ვეზიკულური გიხარი
- C76.4 ბემო კიღური
- C76.5 ქვემო კიღური
- C76.6 სხვა გაურკვეველი მიდამოები
- C76.8 სხვა და გაურკვეველი მიდამოების სუპერკომბიციული დაზიანება  
[იხ. შენიშვნა 5, გვ. 125]

**C77 ლიმფური კვანძების მეორადი და დაუზუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე**

*არ ივლენს მტკიცება:* ლიმფური კვანძების ავთვისებიანი სიმსივნე,  
განსაზღვრული როგორც პირველადი (C81-C88, C96)

- C77.0 თავის, სახის და კისრის ლიმფური კვანძები  
ლაიწმედა ლიმფური კვანძები
- C77.1 გულმკერდის ღრუს ლიმფური კვანძები
- C77.2 მუცლის ღრუს ლიმფური კვანძები
- C77.3 ილიის და ბემო კიდურების ლიმფური კვანძები  
გულმკერდის ლიმფური კვანძები
- C77.4 საზარდულის და ქვემო კიდურების ლიმფური კვანძები
- C77.5 მენჯის ღრუს ლიმფური კვანძები
- C77.8 სხვადასხვა მიდამოს ლიმფური კვანძები
- C77.9 ლიმფური კვანძები, დაუზუსტებელი

**C78 საჭმლის მომნელებელი და სასუნთქი სისტემის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C78.0 ფილგვის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C78.1 შუასაყარის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C78.2 პლევრის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C78.3 სასუნთქი ორგანოების და სხვა დაუზუსტებელი მონაკვეთების მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C78.4 წვრილი ნაწლავის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C78.5 მსხვილი ნაწლავი და სწორი ნაწლავის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C78.6 პერიტონეუმის დარეგროპერიტონეუმის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე  
ავთვისებიანი ასციტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- C78.7 ღვიძლის მეორადი ავთვისებიანი ნეოპლაზმა
- C78.8 სხვა და დაუზუსტებელი საჭმლის მომნელებელი ორგანოების მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე

**C79 სხვა ლოკალიზაციის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე**

- C79.0 თირკმლის და თირკმლის მენჯის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.1 შარდის ბუშგის და საშარდე სისტემის სხვა დაუზუსტებელი მიდამოების მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.2 კანის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.3 თავის გვინის და მისი გარსების მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.4 ნერვული სისტემის და სხვა დაუზუსტებელი მიდამოების მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.5 ძვლის და ძვლის გვინის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.6 საკვერცხის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.7 თირკმელმედა ჯირკვლის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე
- C79.8 სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის მეორადი ავთვისებიანი სიმსივნე

**C80 დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნე**

Cancer (კიბო)  
Carcinoma (კარცინომა)  
Carcinomatosis (კარცინომაგომი)  
გენერალიზებული: ავთვისებიანი სიმსივნე  
. ავთვისებიანი სიმსივნე

- . ავთვისებიანი პროცესი
- ავთვისებიანობა
- პირველად-მრავლობითი ავთვისებიანი სიმსივნე
- ავთვისებიანი კახექსია
- პირველადი ლოკალიზაცია უცნობია

## ლიმფური, ჰემობოეზური და მონათესავე ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნეები (C81-C96)

*შენიშვნა:* ტერმინები, რომლებიც გამოყენებულია C82-C85 კატეგორიებში, არა-ჰოჯკინის ლიმფომის შესახებ, წარმოდგენილია “სამუშაო ფორმაციის” მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავს არსებული ძირითადი კლასიფიკაციის სქემების გაერთიანებას. ტერმინები ამ სქემიდან არ არის მოცემული გაბუღურ ნუსხაში, არამედ წარმოდგენილია ანბანურ ინდექსში გამოყენებული ინდექსების მუსტი ექვივალენტობა გაბუღურ ნუსხასთან შესაძლებელი არ არის

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M959-M994 ფუნქციური კოდით /3  
*არ იგულისხმება:* ლიმფური კვანძების მეორადი და დაუმუსგებელი სიმსივნე (C77.-)

### **C81** ჰოჯკინის დაავადება

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M965-M966 ფუნქციური კოდით /3

- C81.0 ლიმფოციტური სიჭარბით
- ლიმფოციტური-ჰისტიოციტური სიჭარბით
- C81.1 ნოდულური (კვანძოვანი) სკლეროზი
- C81.2 შერეულ-უჯრედოვანი
- C81.3 ლიმფოციტური ნაკლებობით
- C81.7 ჰოჯკინის დაავადების სხვა ფორმები
- C81.9 ჰოჯკინის დაავადება, დაუმუსგებელი

### **C82** ფოლიკულური [კვანძოვანი] არა-ჰოჯკინის ლიმფომა

*იგულისხმება:* ფოლიკულური არა-ჰოჯკინის ლიმფომა დიფუზური დაზიანებით ან მის გარეშე მორფოლოგიური კოდი M969 ფუნქციური კოდით /3

- C82.0 მცირე ზომის დანაწევრებული უჯრედებით, ფოლიკულური
- C82.1 შერეული, მცირე დანაწევრებული და დიდი ზომის უჯრედებით ფოლიკულური
- C82.2 დიდი ზომის უჯრედებით, ფოლიკულური
- C82.7 ფოლიკულური არა-ჰოჯკინის ლიმფომის სხვა ფორმები
- C82.9 ფოლიკულური არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, დაუმუსგებელი
- კვანძოვანი არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებელი

### **C83** დიფუზური არა-ჰოჯკინის ლიმფომა

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M9593, M9595, M967-M968 ფუნქციური კოდით /3

- C83.0 მცირე ზომის უჯრედებით (დიფუზური)
- C83.1 მცირე ზომის დანაწევრებული უჯრედებით (დიფუზური)
- C83.2 შერეული, მცირე და დიდი ზომის უჯრედებით (დიფუზური)
- C83.3 დიდი ზომის უჯრედებით (დიფუზური)
- რეგიკულურუჯრედოვანი სარკომა
- C83.4 იმუნობლასტური (დიფუზური)

- C83.5 ლიმფობლასტური (დიფუზური)
- C83.6 არალიფერენციაციებული (დიფუზური)
- C83.7 ბერკიგის სიმსივნე
- C83.8 დიფუზური არა-ჰოჯკინის ლიმფომის სხვა ფორმები
- C83.9 დიფუზური არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, დაუმუსტებელი

#### **C84 პერიფერიული და კანის T-უჯრედოვანი ლიმფომები**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდი M970 ფუნქციური კოდით /3

- C84.0 ფუნგოიდური მიკოზი
- C84.1 სეზარის ავადმყოფობა
- C84.2 T-მონის ლიმფომა
- C84.3 ლიმფოეპითელიოიდური ლიმფომა  
ლენერგის ლიმფომა
- C84.4 პერიფერიული T-უჯრედოვანი ლიმფომა
- C84.5 სხვა და დაუმუსტებელი T-უჯრედოვანი ლიმფომები  
*შენიშვნა:* თუ T-უჯრედების ხაზი ან მათი პროცესში ჩართვა აღინიშნება რომელიმე გარკვეულ ლიმფომასთან ერთად, კოდირება უნდა მოხდეს ბევრად უფრო დაწვრილებით აღწერილობის საფუძველზე

#### **C85 არა-ჰოჯკინის ლიმფომის სხვა და დაუმუსტებელი ფორმები**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M9590-M9592, M9594, M971 ფუნქციური კოდით /3

- C85.0 ლიმფოსარკომა
- C85.1 B-უჯრედოვანი ლიმფომა, დაუმუსტებელი  
*შენიშვნა:* თუ B-უჯრედების ხაზი ან მათი პროცესში ჩართვა აღინიშნება რომელიმე გარკვეულ ლიმფომასთან ერთად, კოდირება უნდა მოხდეს ბევრად უფრო დაწვრილებით აღწერილობის საფუძველზე
- C85.7 არა-ჰოჯკინის ლიმფომის სხვა დაუმუსტებელი ფორმები  
ავთვისებიანი:  
. რეგიკულოენდოთელიოზი  
. რეგიკულოზი  
მიკროგლიომა
- C85.9 არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, დაუმუსტებელი ფორმა  
. ლიმფომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
. ავთვისებიანი ლიმფომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
. არა-ჰოჯკინის ლიმფომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

#### **C88 ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობანი**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდი, M976 ფუნქციური კოდით /3

- C88.0 ვალდენსტრემის მაკროგლობულინემია
- C88.1 ალფა მძიმე ჯაჭვის ავადმყოფობა
- C88.2 გამა მძიმე ჯაჭვის ავადმყოფობა  
ფრანკლინის ავადმყოფობა
- C88.3 წვრილი ნაწლავის იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობა  
ხმელთაშუა ზღვის ლიმფომა
- C88.7 სხვა ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობანი
- C88.9 ავთვისებიანი იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი  
იმუნოპროლიფერაციული ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

**C90 მრავლობითი მიელომა და ავთვისებიანი პლაზმურუჯრედოვანი სიმსივნეები**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M973, M9830 ფუნქციური კოდით /3

**C90.0 მრავლობითი მიელომა (მიელომური ავადმყოფობა)**

კალერის ავადმყოფობა  
მიელომაგოზი

*არ იგულისხმება:* სოლიტარული მიელომა (C90.C)

**C90.1 პლაზმურუჯრედოვანი ლეიკემია**

**C90.2 პლაზმოციტომა, ექსტრამედულური**

ავთვისებიანი პლაზმურუჯრედოვანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
პლაზმოციტომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
სოლიტარული მიელომა

**C91 ლიმფოიდური ლეიკემია**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M982, M9940-M9941 ფუნქციური კოდით /3

**C91.0 მწვავე ლიმფობლასტური ლეიკემია**

*არ იგულისხმება:* ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის გამწვაება (C91.1)

**C91.1 ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია**

**C91.2 ქვემწვავე ლიმფოციტური ლეიკემია**

**C91.3 პროლიმფოციტური ლეიკემია**

**C91.4 ბეწვუჯრედოვანი ლეიკემია ლეიკემიური**

რეგიკულოენდოთელიოზი

**C91.5 მომრდილთა თ-უჯრედოვანი ლეიკემია**

**C91.7 სხვა ლიმფოიდური ლეიკემიები**

**C91.9 ლიმფოიდური ლეიკემია, დაუზუსტებელი**

**C92 მიელოიდური ლეიკემია**

*იგულისხმება:* ლეიკემია:

. გრანულოციტური

. მიელოგენური

მორფოლოგიური კოდები M986-988, M9930 ფუნქციური კოდით /3

**C92.0 მწვავე მიელოიდური ლეიკემია**

*არ იგულისხმება:* ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემიის გამწვაება (C92.1)

**C92.1 ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია**

**C92.2 ქვემწვავე მიელოიდური ლეიკემია**

**C92.3 მიელოიდური სარკომა**

. ქლორომა

. გრანულოციტური სარკომა

**C92.4 მწვავე პრომიელოციტური ლეიკემია**

**C92.5 მწვავე მიელომონოციტური ლეიკემია**

**C92.7 სხვა მიელოიდური ლეიკემიები**

**C92.9 მიელოიდური ლეიკემია, დაუზუსტებელი**

**C93 მონოციტური ლეიკემია**

*იგულისხმება:* მონოციტური ლეიკემია

მორფოლოგიური კოდი M989 ფუნქციური კოდით /3

**C93.0 მწვავე მონოციტური ლეიკემია**

*არ იგულისხმება:* ქრონიკული მონოციტური ლეიკემიის გამწვაება (C93.1)

**C93.1 ქრონიკული მონოციტური ლეიკემია**

- C93.2 ქვემწვავე მონოციტური ლეიკემია  
 C93.7 სხვა მონოციტური ლეიკემიები  
 C93.9 მონოციტური ლეიკემია, დაუმუსტებელი

#### **C94** სხვა ლეიკემიები უჯრედის დაზუსტებული ტიპით

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M984, M9850, M9900, M9910, M9931- M9932 ფუნქციური კოდით /3

*არ იგულისხმება:* ლეიკემიური რეგიკულონდოთელიოზი (C91.4)  
 პლაზმურუჯრედოვანი ლეიკემია (C90.1)

- C94.0 მწვავე ერითრემია და ერითრელეიკემია  
 . მწვავე ერითრემული მიელოზი  
 . დი გულიელმოს ავადმყოფობა
- C94.1 ქრონიკული ერითრემია  
 ჰეილმეიერ-მონერის ავადმყოფობა
- C94.2 მწვავე მეგაკარიობლასტური ლეიკემია  
 ლეიკემია:  
 . მეგაკარიობლასტური (მწვავე)  
 . მეგაკარიოციტული (მწვავე)
- C94.3 პოხიერუჯრედოვანი ლეიკემია
- C94.4 მწვავე პანმიელოზი
- C94.5 მწვავე მიელოფიბროზი
- C94.7 სხვა დაუმუსტებელი ლეიკემიები  
 ლიმფოსარკომულუჯრედოვანი ლეიკემია

#### **C95** ლეიკემია უჯრედის დაზუსტებული ტიპით

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდი M980 ფუნქციური კოდით

- C95.0 მწვავე ლეიკემია უჯრედის დაუმუსტებელი ტიპით  
 ბლასტურუჯრედოვანი ლეიკემია  
 ღერძულუჯრედოვანი ლეიკემია  
*არ იგულისხმება:* დაუმუსტებელი ქრონიკული ლეიკემიის გამწვავება (C95.1)
- C95.1 ქრონიკული ლეიკემია უჯრედის დაუმუსტებელი ტიპით
- C95.2 ქვემწვავე ლეიკემია უჯრედის დაუმუსტებელი ტიპით
- C95.7 სხვა ლეიკემიები უჯრედის დაუმუსტებელი ტიპით
- C95.9 ლეიკემია, დაუმუსტებელი

#### **C96** ლიმფოიდური, ჰემობოთურის და მონათესავე ქსოვილების სხვა და დაუმუსტებელი ავთვისებიანი სიმსივნე

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M972, M974 ფუნქციური კოდით /3

- C96.0 ლეგერერ-სივეს ავადმყოფობა  
 არალი პიდური:  
 . რეგიკულონდოთელიოზი  
 . რეგიკულოზი
- C96.1 ავთვისებიანი ჰისტოციტოზი  
 ჰისტოციტური მედულური რეგიკულოზი
- C96.2 ავთვისებიანი პოხიერუჯრედოვანი სიმსივნე  
 ავთვისებიანი:  
 . მასტოციტოზი  
 . მასტოციტოზი  
 პოხიერუჯრედოვანი სარკომა

- არ იგულისხმება:* პოხიერუჯრედოვანი ლეიკემია (C94.3)  
მასტოციტოზი (კანის) (Q82.2)
- C96.3 ჭეშმარიტი ჰისტოციტური ლიმფომა
- C96.7 ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების სხვა დაზუსტებული ავთვისებიანი სიმსივნეები
- C96.9 ლიმფოიდური, ჰემოპოეზური და მონათესავე ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნე დაზუსტებული

## მრავლობითი ლოკალიზაციის დამოუკიდებელი (პირველადი) ავთვისებიანი სიმსივნეები (C97)

**C97** მრავლობითი ლოკალიზაციის დამოუკიდებელი (პირველადი) ავთვისებიანი სიმსივნეები  
*შენიშვნა:* ამ კატეგორიით სარგებლობისათვის, იხ. სიკვდილიანობის კოდეზი, მათი მიკუთვნების წესები და მითითებები მე-2 ტომში

## In situ სიმსივნეები (D00-D09)

*შენიშვნა:* ბევრი In situ სიმსივნე მიჩნეულია მორფოლოგიურ ცვლილებად დისპლაზიასა და ინვაზიურ კიბოს შორის; მაგალითად, საშვილოსნოს ყელის ინტრაეპითელიური სიმსივნის სამი ხარისხია ცნობილი, რომელთაგანაც მესამე გულსხმობს როგორც მძიმე დისპლაზიას, ასევე “carcinoma in situ-ს”. ხარისხებად დაყოფის მსგავსი სისტემა გამოიყენება სხვა ორგანოების სიმსივნეებისთვისაც, როგორცაა, მაგალითად, გარეთა სასქესო ორგანოების (ვულვა) და სამო. წინამდებარე განყოფილებაში მოცემულია მესამე ხარისხის ინტრაეპითელიური სიმსივნეები, მკვეთრი დისპლაზიით ან მის გარეშე; I და II ხარისხი დაკლასიფიცირებულია, როგორც ორგანოს დისპლაზია და განხილულია იმ თავებში, სადაც დაზიანებული ორგანოს შესაბამისი სისტემის შესაბამისი სიმსივნეებია განხილული

*იგულისხმება:* ბოუენის ავადმყოფობა  
ერიტროპლაზია  
მორფოლოგიური კოდეზი ფუნქციური კოდით /2  
კეირის ერიტროპლაზია

### **D00** პირის ღრუს, საყლაპავი მილისა და კუჭის carcinoma in situ

- არ იგულისხმება:* მელანომა in situ (D03.)
- D00.0 ტუჩი, პირის ღრუ და ხახა  
ციცხე-ხორხსარქველის ნაოჭი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
. ხორხხახის მხარე  
. კიდურა მონა  
ტუჩის წითელი ქობის კიდე  
*არ იგულისხმება:* ციცხე-ხორხსარქველის ნაოჭი, ხორხის მხარე (D02.0)  
ხორხსარქველი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D02.0)  
. ინის ძვლის ზედა ნაწილი (D02.0)  
ტუჩის კანი (D03.0, D04.0)
- D00.1 საყლაპავი მილი
- D00.2 კუჭი

**D01 საჭმლის მომნელებელი ორგანოების სხვა და დაუმუსტებელი Carcinoma in situ**

არ იგულისხმება: მელანომა in situ (D03.-)

## D01.0 კოლინჯი

არ იგულისხმება: რექტულსიგმოიდური საზღვარი (D01.1)

## D01.1 რექტულსიგმოიდური საზღვარი (შეერთება)

## D01.2 სწორი ნაწლავი

## D01.3 ანუსი (ყითა) და ანუსური არხი

არ იგულისხმება: ანუსის:

. კიდე (D03.5, D04.5)

. კანი (D03.5, D04.5)

პერიანალური კანი (D03.5, D04.5)

## D01.4 ნაწლავის სხვა და დაუმუსტებელი ნაწილები

არ იგულისხმება: ფაგერის ღვრილი (D01.5)

## D01.5 ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი და ნაღვლის გზები

ფაგერის ღვრილი

## D01.7 სხვა და დაუმუსტებელი საჭმლის მომნელებელი ორგანოები

პანკრეასი

## D01.9 საჭმლის მომნელებელი ორგანო, დაუმუსტებელი

**D02 შუა ყურისა და სუნთქვის სისტემის Carcinoma in situ**

არ იგულისხმება: მელანომა in situ (D03.-)

## D02.0 ხორხი

ციცხვ-ხორხსარქველის ნაოჭი, ხორხის მხარე

ხორხსარქველი (ინის ძელის მედა ნაწილი)

არ იგულისხმება: ციცხვ-ხორხსარქველის ნაოჭი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (D00.0)

. ხორხხახის მხარე (D00.0)

. კილურა ზონა (D00.0)

## D02.1 გრაქეა

## D02.2 ბრონქი და ფილგვი

## D02.3 სუნთქვის სისტემის სხვა მონაკვეთები

დანამაგი წიაღები

შუა ყური

ცხვირის ღრუები

არ იგულისხმება: ყური (გარეთა) (კანი) (D03.2, D04.2)

. ცხვირი: . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (D09.7)

. კანი (D03.3, D04.3)

## D02.4 სუნთქვის სისტემა, დაუმუსტებელი

**D03 მელანომა in situ**

იგულისხმება: მორფოლოგიური კოდები M872-M872 ფუნქციური კოდით /2.

## D03.0 ტუჩის მელანომა in situ

## D03.1 ქუთუთოს მელანომა in situ, იგულისხმება თვალის ნაპრალის კუთხეც

## D03.2 ყურის და გარეთა სასმენი გულის მელანომა in situ

## D03.4 ქალას კანის და კისრის მელანომა in situ

## D03.5 ტორსის მელანომა in situ

ანუსის:

. კიდე

. კანი

სარძევე ჯირკვლის (კანი) (რბილი ქსოვილები)  
პერიანუსური კანი

- D03.6 გემო კიდეურის, მხრის ჩათვლით, მელანომა in situ
- D03.7 ქვემო კიდეურის, თეძოს ჩათვლით, მელანომა in situ
- D03.8 სხვა მიდამოების მელანომა in situ, დაუმუსტებელი
- D03.9 მელანომა in situ, დაუმუსტებელი

**D04 კანის carcinoma in situ**

*არ იფულისხმება:* კეირის ერთროპლაზია (სასქესო ასო), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (D04.7,4)  
მელანომა in situ (D03.-)

- D04.0 ტუჩის კანი  
*არ იფულისხმება:* ტუჩის წითელი ქობის კიდე (D00.0)
- D04.1 ქუთუთოს კანი, თვალის ნაპრალის კუთხესთან ერთად
- D04.2 ყურის და გარეთა სასმენი მილის კანი
- D04.3 სახის სხვა და დაუმუსტებელი ნაწილები
- D04.4 ქალასა და კისრის კანი
- D04.5 გორსის კანი  
ანუსის:  
. კიდე  
. კანი  
პერიანუსური კანი  
სარძევე ჯირკვლის კანი  
*არ იფულისხმება:* ანუსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (D01.3)  
სასქესო ორგანოების კანი (D07.-)
- D04.6 გემო კიდეურის კანი, მხრის ჩათვლით
- D04.7 ქვემო კიდეურის კანი, თეძოს ჩათვლით
- D04.8 სხვა მიდამოების მფარავი კანი
- D04.9 კანი, დაუმუსტებელი

**D05 სარძევე ჯირკვლის carcinoma in situ**

*არ იფულისხმება:* სარძევე ჯირკვლის კანის carcinoma in situ (D04.6)  
სარძევე ჯირკვლის კანის მელანომა in situ (D03.6)

- D05.0 წილაკოვანი carcinoma in situ
- D05.1 სადინარშიდა carcinoma in situ
- D05.7 სარძევე ჯირკვლის სხვა carcinoma in situ
- D05.9 სარძევე ჯირკვლის carcinoma in situ, დაუმუსტებელი

**D06 საშვილოსნოს ყელის carcinoma in situ**

*იფულისხმება:* საშვილოსნოს ყელის ინგრაეპითელიური სიმსივნე, ხარისხი III, მძიმე დისპლაზიით ან მის გარეშე

*არ იფულისხმება:* საშვილოსნოს ყელის მელანომა in situ (D03.5) საშვილოსნოს ყელის მძიმე დისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (N87.2)

- D06.0 საშვილოსნოს ყელის არხის ლორწოვანი გარსი (Endocervix)
- D06.1 საშვილოსნოს ყელის საშოს ნაწილი (Exocervix)
- D06.7 საშვილოსნოს ყელის სხვა ნაწილები
- D06.9 საშვილოსნოს ყელი, დაუმუსტებელი

**D07 სასქესო ორგანოების სხვა და დაუმუსტებელი carcinoma in situ**

*არ იფულისხმება:* მელანომა in situ (D03.6)

- D07.0 ენდომეტრიუმი  
 D07.1 გარეთა სასქესო ორგანოები (ვულვა)  
 ვულვის ინტრაეპითელიური სიმსივნე, ხარისხი III, მძიმე დისპლაზიით ან მის გარეშე  
 არ იფულისხმება: ვულვის მძიმე დისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N 90.2)
- D07.2 საშო  
 საშოს ინტრაეპითელიური სიმსივნე, ხარისხი III, მძიმე დისპლაზიით ან მის გარეშე  
 არ იფულისხმება: საშოს მძიმე დისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N 89.2)
- D07.3 ქალის სხვა და დაზუსტებული სასქესო ორგანოები  
 D07.4 ასო  
 კეირის ერთროპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- D07.5 პროსტატა (წინამდებარე ჯირკვალი)  
 D07.6 მამაკაცის სხვა და დაზუსტებული სასქესო ორგანოები

### **D09 სხვა და დაზუსტებული ლოკალიზაციის carcinoma in situ**

არ იფულისხმება: მელანომა in situ (D03.-)

- D09.0 შარდის ბუშტი  
 D09.1 სხვა და დაზუსტებული საშარდე ორგანოები  
 D09.2 თვალი  
 არ იფულისხმება: ქუთუთოს კანი
- D09.3 ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები  
 არ იფულისხმება: პანკრეასის ენდოკრინული ნაწილი (D01.7)  
 საკვერცხე (D07.3)  
 სათესლე (D07.6)
- D09.7 სხვა და დაზუსტებული ლოკალიზაციის carcinoma in situ  
 D09.9 carcinoma in situ, დაზუსტებული

### **კეთილთვისებიანი სიმსივნეები (D10.D36)**

იფულისხმება: მორფოლოგიური კოდები ფუნქციური კოდით /0

### **D10 პირის ღრუს და ხახის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

- D10.0 გუჩი  
 გუჩი (ლაგამი) (შიდა მხარე) (ლორწოვანი) (წითელი ქობა)  
 არ იფულისხმება: გუჩის მფარავი კანი (D22.0, D23.0)
- D10.1 ენა  
 ენის ნუშურები
- D10.2 პირის ღრუს ფსკერი  
 D10.3 პირის ღრუს და სხვა დაზუსტებული ნაწილები  
 მცირე სანერწყვე ჯირკვლები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
 არ იფულისხმება: კეთილთვისებიანი ოღონტოგენური სიმსივნეები (D16.4-D16.5)  
 გუჩის ლორწოვანი გარსი (D10.0)  
 რბილი სახის ცხვირხახის ზედაპირი (D10.6)
- D10.4 ნუშურები  
 ნუშურები (ხახის პირის) (ხახის)  
 არ იფულისხმება: ენის ნუშურები (D10.1)

ხახის ნუშურა (D10.6)  
ნუშურების:  
. ფოსო (D10.5)  
. სასის რკალები (D10.5)

- D10.5 პირხახის სხვა ნაწილები  
ხორხსარქველი, წინა მხარე  
ნუშურების:  
. ფოსო  
. სასის რკალები  
ღელე  
*არ იგულისხმება:* ხორხსარქველი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D14.1)  
. ინის ძვლის ზედა მიდამო (D14.1)

- D10.6 ცხვირხახა  
ხახის ნუშურა  
ძვიდის უკანა კიდე და ქოანები

D10.7 ხორხხახა

D10.9 ხახა, დაზუსტებული

**D11 დიდი სანერწყვე ჯირკვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* მცირე სანერწყვე ჯირკვლების დაზუსტებული კეთილთვისებიანი სიმსივნეები, რომლებიც დაკლასიფიკაციებულია მათი ანაგომიური მდებარეობის მიხედვით მცირე სანერწყვე ჯირკვლების კეთილთვისებიანი სიმსივნეები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D10.3)

- D11.0 ყბაყურა ჯირკვალი
- D11.7 სხვა დიდი სანერწყვე ჯირკვლები  
ჯირკვალი:  
. ენისქვეშა  
. ყბისქვეშა
- D11.9 დიდი სანერწყვე ჯირკვალი, დაზუსტებული

**D12 კოლინჯის, სწორი ნაწლავის, ანუსის და ანალური არხის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

- D12.0 ბრმა ნაწლავი  
თემო-ბრმანაწლავის სარქველი
- D12.1 ჭიანაწლავი
- D12.2 ასწვრივი კოლინჯი
- D12.3 განივი კოლინჯი  
ღვიძლის ნაკეცი  
ელენთის ნაკეცი
- D12.4 დასწვრივი კოლინჯი
- D12.5 სიგმოიდური კოლინჯი
- D12.6 კოლინჯი, დაზუსტებული  
კოლინჯის ადენომაგომი  
მსხვილი ნაწლავი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
კოლინჯის პოლინოზი (მემკვიდრული)
- D12.7 რექტულ-სიგმური საზღვარი (შეერთება)
- D12.8 სწორი ნაწლავი
- D12.9 ანუსი და ანუსური არხი  
*არ იგულისხმება:* ანუსის

- . კიდე (D22.5, D23.5)
- . კანი (D22.6, D23.6)
- . პერიანუსური კანი (D22.5, D23.6)

### **D13** საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე

- D13.0 საყლაპავი მილი
- D13.1 კუჭი
- D13.2 თორმეტიგოჯა ნაწლავი
- D13.3 წვრილი ნაწლავის სხვა და დაუზუსტებელი მონაკვეთები
- D13.4 ღვიძლი
- ინგრაჰეპარული ნაღვლის გზები
- D13.5 ექსტრაჰეპარული ნაღვლის გზები
- D13.6 პანკრეასი
- არ იფულისხმება:* ენდოკრინული პანკრეასი (D13.7)
- D13.7 ენდოკრინული პანკრეასი
- კუნძულების უჯრედებიდან წარმოქმნილი სიმსივნე
- ლანგერჰანსის კუნძულები
- D13.9 საჭმლის მომწელებელი სისტემის ნაკლებად განსაზღვრული მონაკვეთები
- საჭმლის მომწელებელი სისტემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- ნაწლავის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- ელენთა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

### **D14** შუა ყურისა და სასუნთქი სისტემის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

- D14.0 შუა ყური, ცხვირის ღრუ და დამატებითი წიაღები
- ცხვირის ხრტილი
- არ იფულისხმება:* სასმენი მილი (გარეთა) (D 22.2, D 23.2)
- ძვალი
- . ყური (D 16.4)
  - . ცხვირი (D 16.4)
- ყურის ხრტილი (D 21.0)
- ყური(გარეთა)(კანი) (D 22.2, D 23.2)
- ცხვირი:
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D 36.7)
  - . კანი (D 22.3, D 23.3)
- სმენის ბოლქვი (D 33.3)
- პოლიპი
- . დამატებითი წიაღის (J 33.8)
  - . ყური (შუა) (H 74.4)
  - . ცხვირი (ღრუ) (J 33. -)
- ძვილის უკანა კიდე და ქოანები (D 10.6)
- D14.1 ხორხი
- ხორხსარქველი (ინის ძვლის გემო ნაწილი)
- არ იფულისხმება:* ხორხსარქველის წინა ნაწილი (D 10.5)
- მბგერავი იოგისა და ხორხის პოლიპი (J 38.1)
- D14.2 გრაქეა
- D14.3 ბრონქი და ფილტვი
- D14.4 სუნთქვის სისტემა, დაუზუსტებელი

**D15 გულმკერდის ღრუს ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი**

კეთილთვისებიანი სიმსივნე  
არ იფულისხმება: მეზოთელიური ქსოვილი (D19. -)

- D15.0 თიმუსი (მკერდუკანა ჯირკვალი)
- D15.1 გული  
არ იფულისხმება: მსხვილი სისხლძარღვები (D 21.3)
- D15.2 შუასაყარი
- D15.7 გულმკერდის სხვა დაზუსტებული ორგანოები
- D15.9 გულმკერდის ორგანო, დაუზუსტებელი

**D16 ძვლისა და სასახსრე ხრტილის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

არ იფულისხმება: შემაერთებული ქსოვილი

- . ყურის (D 21.0)
- . ქუთუთოს (D 21.0)
- . ხორხის (D 14.1)
- . ცხვირის (D 14.0)
- . სინოვიური გარსის (D 21.-)

- D16.0 ბეჭი და ზედა კიდურის გრძელი ძვლები
- D16.1 ზედა კიდურის მოკლე ძვლები
- D16.2 ქვედა კიდურის გრძელი ძვლები
- D16.3 ქვედა კიდურის მოკლე ძვლები
- D16.4 თავის ქალისა და სახის ძვლები  
ზედა ყბა  
თვალბუდის ძვალი  
არ იფულისხმება: ქვედა ყბის ძვალი (D 16.5)
- D16.5 ქვედა ყბის ძვალი
- D16.6 ხერხემალი  
არ იფულისხმება: გავისა და კუდუსუნის ძვლები (D 16.8)
- D16.7 ნეკნები, მკერდის ძვალი და ლავიწი
- D16.8 მენჯის ძვლები, გავა და კუდუსუნი
- D16.9 ძვალი და სასახსრე ხრტილი, დაუზუსტებელი

**D17 კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე**

არ იფულისხმება: მორფოლოგიური კოდეზი M 885-M 888 ფუნქციურ კოდთან /0 ერთად

- D17.0 თავის, სახისა და კისრის კანისა და კანქვეშა ქსოვილის კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე
- D17.1 გორსის კანისა და კანქვეშა ქსოვილის კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე
- D17.2 კიდურების კანისა და კანქვეშა ქსოვილის კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე
- D17.3 სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის კანისა და კანქვეშა ქსოვილის კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე
- D17.4 გულმკერდის ღრუს ორგანოების კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე
- D17.5 მუცლის ღრუს ორგანოების კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე  
არ იფულისხმება: პერიგონეუმი და რეგროპერიგონეუმი (D 17.7)
- D17.6 სათესლე ბაგირაკის კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნე

D17.7 სხვა ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი ლიპომატომური სიძისივნი პერიტონეუმი

რეგროპერიტონეუმი

D17.9 კეთილთვისებიანი ლიპომატომური სიძისივნი, დაუბუსტებელი ლიპომა, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაბუსტებული

### D18 ჰემატომა და ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის

*ივლისივნი:* მორფოლოგიური კოდეტი M912-M917 ფუნქციურ კოდეტიან /0 ერთად

*არ ივლისივნი:* ცისფერი ან პიგმენტური ხალი (D 22.-)

D18.0 ჰემატომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის

ანგიომა, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაბუსტებული

D18.1 ლიმფანგიომა, ნებისმიერი ლოკალიზაციის

### D19 მეზოთელიური ქსოვილის კეთილთვისებიანი სიძისივნი

*ივლისივნი:* მორფოლოგიური კოდეტი M 905 ფუნქციურ კოდეტიან /0 ერთად

D19.0 პლევრის მეზოთელიური ქსოვილი

D19.1 პერიტონეუმის მეზოთელიური ქსოვილი

D19.7 სხვა ლოკალიზაციის მეზოთელიური ქსოვილი

D19.9 მეზოთელიური ქსოვილი, დაუბუსტებელი

კეთილთვისებიანი მეზოთელიომა, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაბუსტებული

### D20 რეგროპერიტონეუმისა და პერიტონეუმის რბილი ქსოვილი, კეთილთვისებიანი სიძისივნი

*არ ივლისივნი:* პერიტონეუმისა და რეგროპერიტონეუმის კეთილთვისებიანი ლიპომატომური სიძისივნი (D 17.7) მეზოთელიური ქსოვილი (D 19.-)

D20.0 რეგროპერიტონეუმი

D20.1 პერიტონეუმი

### D21 შემაერთებული და სხვა რბილი ქსოვილების სხვა კეთილთვისებიანი სიძისივნი

*ივლისივნი:* სისხლძარღვი

სინოვიური ჩანთა

ხრტილი

ფასცია

ცხიმი

იოგი, გარდა საშვილოსნოსი

ლიმფური მილი

კუნთი

სინოვიური გარსი

მყესი

*არ ივლისივნი:* ხრტილი:

. სასახსრე (D 16.-)

. ხორხის (D 14.1)

. ცხვირის (D 14.0)

სარძევე ჯირკვლის შემაერთებული ქსოვილი (D 24)

ჰემატომა (D 18.0)

ლიპომატომური სიძისივნი (D 17.-)

ლიმფანგიომა (D 18.1)

პერიფერიული ნერვები და ავტონომიური ნერვული სისტემა (D 36.1)

პერიტონეუმი (D 20.1)

რეგროპერიტონეუმი (D 20.0)

- საშიფლოსნოს:  
 . ლეიომიომა (D 25.-)  
 . იოგი, ნებისმიერი (D 28.2)  
 სისხლძარღვოვანი ქსოვილი (D 18.-)
- D21.0 თავის, სახისა და კისრის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები  
 შემაერთებელი ქსოვილი:  
 . ყურის  
 . ქუთუთოს  
*არ იგულისხმება:* თვალბუდის შემაერთებელი ქსოვილი (D 31.6)
- D21.1 ზედა კიდურის, მათ შორის მხრის სარგყლის, შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები
- D21.2 ქვედა კიდურის, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის, შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები
- D21.3 გულმკერდის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები  
 იღვია  
 ღიაფრაგმა  
 მსხვილი სისხლძარღვები  
*არ იგულისხმება:* გული (D 15.1)  
 შუასაყარი (D 15.2)  
 თიმუსი (D 15.0)
- D21.4 მუცლის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები
- D21.5 მენჯის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები  
*არ იგულისხმება:* საშიფლოსნოს:  
 . ლეიომიომა (D 25.-)  
 . იოგი, ნებისმიერი (D 28.2)
- D21.6 გორსის შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები, დაუმუსკტებელი  
 მურგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- D21.9 შემაერთებელი და სხვა რბილი ქსოვილები, დაუმუსკტებელი

**D22 მელანოციტური ხალი (ნეგუსი)**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M872-M879 ფუნქციურ კოდთან /0 ერთად  
 ხალი:  
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
 . ცისფერი  
 . თმისანი  
 . პიგმენტური

- D22.0 ტუჩის მელანოციტური ხალი
- D22.1 ქუთუთოს, მათ შორის თვალის ნაპრალის კუთხის, მელანოციტური ხალი
- D22.2 ყურისა და გარეთა სასმენი მილის მელანოციტური ხალი
- D22.3 სახის სხვა და დაუმუსკტებელი ნაწილების მელანოციტური ხალი
- D22.4 თავის კანის თმისანი ნაწილისა (სკალპის) და კისრის მელანოციტური ხალი
- D22.5 გორსის მელანოციტური ხალი  
 ანუსის (ყითას):  
 . კიდე  
 . კანი  
 პერიანუსური კანი  
 სარძევე ჯირკვლის კანი
- D22.6 ზედა კიდურის, მათ შორის მხრის სარგყლის, მელანოციტური ხალი
- D22.7 ქვედა კიდურის, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის, მელანოციტური ხალი
- D22.9 მელანოციტური ხალი

**D23 კანის სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები**

*იფულისხმება:* კეთილთვისებიანი სიმსივნე

- . თმის ფოლიკულების
- . ქონის ჯირკვლების
- . ოფლის ჯირკვლების

*არ იფულისხმება:* კეთილთვისებიანი ლიპომატოზური სიმსივნეები (D 17.0-D 17.3)  
მელანოციტური ხალი (D 22.-)

## D23.0 გუჩის კანი

*არ იფულისხმება:* გუჩის წითელი ქობა (D 10.0)

## D23.1 ქუთუთოს, მათ შორის თვალის ნაპრალის კუთხის, კანი

## D23.2 ყურისა და გარეთა სასმენი მილის კანი

## D23.3 სახის სხვა და დაუმუსტებელი ნაწილების კანი

## D23.4 სკალპისა და კისრის კანი

## D23.5 გორსის კანი

ანუსის (ყითას):

- . კიდე
- . კანი

პერიანუსური კანი

სარძევე ჯირკვლის კანი

*არ იფულისხმება:* ანუსი (ყითა),რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული (D 12.9)  
სასქესო ორგანოების კანი (D 28-D 29)

## D23.6 მუცლის კიდეური, მათ შორის მხრის სარტყლის, კანი

## D23.7 ქვედა კიდეური, მათ შორის მენჯ-ბარძაყის, კანი

## D23.9 კანი, დაუმუსტებელი

**D24 სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

სარძევე ჯირკვლის:

- . შემაერთებული ქსოვილი
- . რბილი ნაწილები

*არ იფულისხმება:* ძუძუს კეთილთვისებიანი დისპლაზია (N 60.-)  
სარძევე ჯირკვლის კანი (D 22.5, D 23.5)

**D25 საშვილოსნოს ლეიომიომა**

*იფულისხმება:* საშვილოსნოს კეთილთვისებიანი სიმსივნეები მორფოლოგიური კოდით M 889 და  
ფუნქციური კოდით /0 საშვილოსნოს ფიბრომიომა

## D25.0 საშვილოსნოს სუბმუკოზური ლეიომიომა

## D25.1 საშვილოსნოს ინტრამურალური ლეიომიომა

## D25.2 საშვილოსნოს სუბსეროზული ლეიომიომა

## D25.9 საშვილოსნოს ლეიომიომა, დაუმუსტებელი

**D26 საშვილოსნოს სხვა კეთილთვისებიანი სიმსივნეები**

## D26.0 საშვილოსნოს ყელი

## D26.1 საშვილოსნოს განი

## D26.7 საშვილოსნოს სხვა ნაწილები

## D26.9 საშვილოსნო, დაუმუსტებელი

**D27 საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

**D28 ქალის სასქესო ორგანოების სხვა და დაუზუსტებელი კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

*იგულისხმება:* აღენომატოზური პოლიპი  
ქალის სასქესო ორგანოების კანი

- D28.0 ვულვა
- D28.1 საშო
- D28.2 საშვილოსნოს მილები და იოგები
  - ფალოპიუსის ლულა
  - საშვილოსნოს იოგი (განიერი)(მრგვალი)
- D28.7 ქალის სხვა დაზუსტებული სასქესო ორგანოები
- D28.9 ქალის სასქესო ორგანო, დაუზუსტებელი

**D29 მამაკაცის სასქესო ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

*იგულისხმება:* მამაკაცის სასქესო ორგანოების კანი

- D29.0 ასო
- D29.1 პროსტატა (წინამდებარე ჯირკვალი)
  - არ იგულისხმება:* პროსტატის ჰიპერპლაზია (აღენომატოზური) (N 40)
    - პროსტატის:
      - . აღენომა (N 40)
      - . გადიდება (N 40)
      - . ჰიპერტროფია (N 40)
- D29.2 სათესლე ჯირკვალი
- D29.3 სათესლე ჯირკვლის დანამაგი
- D29.4 სათესლე პარკი
  - სათესლე პარკის კანი
- D29.7 მამაკაცის სხვა სასქესო ორგანოები
  - სათესლე ბუშუკები
  - სათესლე ბაგირაკი
  - სათესლის ბუდისებრი გარსი (tunica vaginalis)
- D29.9 მამაკაცის სასქესო ორგანო, დაუზუსტებელი

**D30 საშარდე ორგანოების კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

- D30.0 თირკმელი
  - არ იგულისხმება:* თირკმლის:
    - . ფიალები (D 30.1)
    - . მენჯი (D 30.1)
- D30.1 თირკმლის მენჯი
- D30.2 შარდსაწვეთი
  - არ იგულისხმება:* შარდის ბუშის შარდსაწვეთის ხვრელი (D 30.3)
- D30.3 შარდის ბუში
  - შარდის ბუშის ხვრელი:
    - . შარდსადენის
    - . შარდსაწვეთის
- D30.4 შარდსადენი
  - არ იგულისხმება:* შარდის ბუშის შარდსადენის ხვრელი (D 30.3)
- D30.7 სხვა საშარდე ორგანოები
  - პარაურეთრული ჯირკვლები
- D30.9 საშარდე ორგანო, დაუზუსტებელი
  - საშარდე სისგემა, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული

**D31 თვალისა და მისი დანამატების კეთილთვისებიანი სიმსივნე***არ იგულისხმება:* ქუთუთოს შემაერთებული ქსოვილი (D 21.0)

მხედველობის ნერვი (D 33.3)

ქუთუთოს კანი

- D31.0 კონიუნკტივა
- D31.1 რქოვანა
- D31.2 ბადურა
- D31.3 სისხლძარღვოვანი გარსი
- D31.4 წამწამოვანი სხეული  
თვალის კაკალი
- D31.5 საცრემლე ჯირკვალი და სადინარი  
საცრემლე პარკი  
ცხვირსაცრემლე სადინარი
- D31.6 თვალბუდე, დაუმუსტებელი  
თვალბუდის შემაერთებული ქსოვილი  
თვალის გარეთა კუნთი  
თვალბუდის პერიფერიული ნერვები  
რეგრობულბური ქსოვილი  
რეგროოკულური ქსოვილი  
*არ იგულისხმება:* თვალბუდის ძვალი (D 16.4)
- D31.9 თვალი, დაუმუსტებელი

**D32 თავის ტვინის გარსების კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

- D32.0 თავის ტვინის გარსები
- D32.1 ბურგის ტვინის გარსები
- D32.9 ტვინის გარსები, დაუმუსტებელი  
მენინგიომა, რომელიც სხვა გვარად არ არის დაზუსტებული

**D33 თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების კეთილთვისებიანი სიმსივნე***არ იგულისხმება:* ანგიომა (D 18.0)

ტვინის გარსები (D 32.-)

პერიფერიული ნერვები და ავგონომიური ნერვული სისტემა (D 36.1)

რეგროოკულური ქსოვილი (D 31.6)

- D33.0 თავის ტვინი, სუპრატენტორიული ნაწილი  
თავის ტვინის პარაკუჭი  
თავის ტვინი  
შუბლის  
კ ე ფ ი ს  
თხემის  
საფეთქლის  
*არ იგულისხმება:* მეოთხე პარაკუჭი (D 33.1)
- D33.1 თავის ტვინის, ინფრატენტორიული ნაწილი  
ტვინის ღერო  
ნათხემი  
მეოთხე პარაკუჭი
- D33.2 თავის ტვინი, დაუმუსტებელი
- D33.3 კრანიალი ნერვები  
სმენის ბოლქვი

- D33.4 ზურგის ტვინი
- D33.7 ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული ნაწილები
- D33.9 ცენტრალური ნერვული სისტემა, დაუზუსტებელი  
ნერვული სისტემა (ცენტრალური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**D34 ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

**D35 ენდოკრინული ჯირკვლების სხვა და დაუზუსტებელი კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* ენდოკრინული პანკრეასი (D 13.7)  
საკვერცხე (D 27)  
სათესლე (D 29.2)  
თიმუსი (D 15.0)

- D35.0 თირკმელზედა ჯირკვალი
- D35.1 ფარისებრახლო ჯირკვალი
- D35.2 ჰიპოფიზი
- D35.3 კრანოფარინგული სადინარი
- D35.4 ეპიფიზი
- D35.5 კაროტიდული სხეული
- D35.6 აორტული სხეული და სხვა პარაგანგლია
- D35.7 სხვა დაზუსტებული ენდოკრინული ჯირკვლები
- D35.8 პოლიენდოკრინული დაზიანება
- D35.9 ენდოკრინული ჯირკვალი, დაუზუსტებელი

**D36 სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი სიმსივნე**

- D36.0 ლიმფური კვანძები
- D36.1 პერიფერიული ნერვები და ავტონომიური ნერვული სისტემა  
*არ იგულისხმება:* თვალბულის პერიფერიული ნერვები (D 31.6)
- D36.7 სხვა დაზუსტებული ლოკალიზაცია  
ცხვირი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- D36.9 დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის კეთილთვისებიანი სიმსივნე

**გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნეები (D37-D48)**

*შენიშვნა:* D37-D48 კატეგორიები მოიცავს გაურკვეველ და უცნობი ქცევის სიმსივნეებს ლოკალიზაციის მიხედვით, ე.ი. გაურკვეველი არ არის, სიმსივნე ავთვისებიანია თუ კეთილთვისებიანი. ამგვარი სიმსივნეები აღინიშნება ფუნქციური კოდით /1 სიმსივნეების მორფოლოგიურ კლასიფიკაციაში

**D37 პირის ღრუსა და საჭმლის მომნელებელი ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- D37.0 ტუჩი, პირის ღრუ და ხახა  
ციცხეხორსარქელის ნაოჭი:
  - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
  - . ხორხხახის ნაწილი
  - . კიღურა ზონადიდი და მცირე სანერწყვე ჯირკვლები  
ტუჩის წითელი ქობის კიდე

*არ იგულისხმება:* ციცხვხორხსარქელის ნაოჭი, ხორხის ნაწილი (D 38.0)  
 ხორხსარქელი:  
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ( 38.0)  
 . ინის ძელის ზედა ნაწილი (D 38.0)  
 გუხის კანი (D 48.5)

- D37.1 კუჭი  
 D37.2 წვრილი ნაწლავი  
 D37.3 ჭიანაწლავი  
 D37.4 კოლინჯი  
 D37.5 სწორი ნაწლავი  
 რექტულ-სიგმური შეერთება  
 D37.6 ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი და ნაღვლის სადინარები  
 ფაგერის ღვრილი  
 D37.7 სხვა საჭმლის მომნელებელი ორგანოები  
 ანუსის (ყითას):  
 . არხი  
 . სფინქტერი  
 ანუსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
 ნაწლავი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
 საყლაპავი მილი  
 პანკრეასი  
*არ იგულისხმება:* ანუსის (ყითას):  
 კიდე (D 48.5)  
 კანი (D 48.5)  
 პერიანალური კანი (D 48.5)  
 D37.9 საჭმლის მომნელებელი ორგანო, დაუზუსტებელი

### **D38 შუა ყურის, სასუნთქი და გულმკერდის ღრუს ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* გული (D 48.7)

- D38.0 ხორხი  
 ციცხვხორხსარქელის ნაოჭი, ხორხის ნაწილი  
 ხორხსარქელი (ინის ძელის ზედა ნაწილი)  
*არ იგულისხმება:* ციცხვხორხსარქელის ნაოჭი:  
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D 37.0)  
 . ხორხხახის ნაწილი (D 37.0)  
 . კიდეურა ზონა (D 37.0)  
 D38.1 ტრაქეა, ბრონქი და ფილტვი  
 D38.2 პლევრა  
 D38.3 შუასაყარი  
 D38.4 თიმუსი  
 D38.5 სხვა სასუნთქი ორგანოები  
 დამაგებითი წიაღები  
 ცხვირის ხრტილი  
 შუა ყური  
 ცხვირის ღრუები  
*არ იგულისხმება:* ყური (გარეთა)(კანი) (D 48.5)  
 ცხვირი:  
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D 48.7)  
 . კანი ( 48.5)  
 D38.6 სასუნთქი ორგანო, დაუზუსტებელი

**D39 ქალის სასქესო ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- D39.0 საშვილოსნო
- D39.1 საკვერცხე
- D39.2 პლაცენტა  
 მადენსგრუირებელი ქორიოადენომა (Chorioadenoma destruens)  
 ბუშგნამქერი:  
 . ინვაზიური  
 . ათვისებიანი  
*არ იფულისხმება:* ბუშგნამქერი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (O01.9)
- D39.7 ქალის სხვა სასქესო ორგანოები  
 ქალის სასქესო ორგანოების კანი
- D39.9 ქალის სასქესო ორგანო, დაუმზუსტებელი

**D40 მამაკაცის სასქესო ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- D40.0 პროსტატა (წინამდებარე ჯირკვალი)
- D40.1 სათესლე ჯირკვალი
- D40.7 მამაკაცის სხვა სასქესო ორგანოები  
 მამაკაცის სასქესო ორგანოების კანი
- D40.9 მამაკაცის სასქესო ორგანო, დაუმზუსტებელი

**D41 საშარდე ორგანოების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- D41.0 თირკმელი  
*არ იფულისხმება:* თირკმლის მენჯი (D 41.1)
- D41.1 თირკმლის მენჯი
- D41.2 შარდსაწვეთი
- D41.3 შარდსადენი
- D41.4 შარდის ბუშგი
- D41.7 სხვა საშარდე ორგანოები
- D41.9 საშარდე ორგანო, დაუმზუსტებელი

**D42 ტვინის გარსების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- D42.0 თავის ტვინის გარსები
- D42.1 ზურგის ტვინის გარსები
- D42.3 ტვინის გარსები, დაუმზუსტებელი

**D43 თავის ტვინისა და ცენტრალური ნერვული სისტემის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- არ იფულისხმება:* პერიფერიული ნერვები და ავტონომიური ნერვული სისტემა (D 48.2)
- D43.0 თავის ტვინი, სუპრატენტორიული ნაწილი  
 თავის ტვინის პარაკუჭი  
 თავის ტვინი  
 შუბლის  
 კეფის  
 თხემის  
 საფეთქლის  
 } წილი  
*არ იფულისხმება:* მეოთხე პარაკუჭი (D 43.1)

- D43.1 თავის გვინი, ინფრაგენგორიული ნაწილი  
გვინის ღერო  
ნათხეში  
მეოთხე პარკუჭი
- D43.2 თავის გვინი, დაუმუსტებელი
- D43.3 კრანიული ნერვები
- D43.4 ზურგის გვინი
- D43.7 ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები
- D43.9 ცენტრალური ნერვული სისტემა, დაუმუსტებელი  
ნერვული სისტემა (ცენტრალური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

#### **D44 ენდოკრინული ჯირკვლების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

*არ იგულისხმება:* ენდოკრინული პანკრეასი (D 37.7)  
საკვერცხე (D 39.1)  
სათესლე ( 40.1)  
თიმუსი (D 38.4)

- D44.0 ფარისებრი ჯირკვალი
- D44.1 თირკმელზედა ჯირკვალი
- D44.2 ფარისებრახლო ჯირკვალი
- D44.3 ჰიპოფიზი
- D44.4 კრანიულ-ფარინგული სადინარი
- D44.5 ეპიფიზი
- D44.6 კაროტიდული სხეული
- D44.7 აორტული სხეული და სხვა პარაგანგლია
- D44.8 პოლიგლანდულური დაზიანება  
მრავლობითი ენდოკრინული ადენომატოზი
- D44.9 ენდოკრინული ჯირკვალი, დაუმუსტებელი

#### **D45 ჭეშმარიტი პოლიციტემია (Polycythemia vera)**

მორფოლოგიური კოდი 9950 ფუნქციური კოდი/1

#### **D46 მიელოდისპლაზიური სინდრომები**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდი 998 ფუნქციური კოდი/1

- D46.0 რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია სიდერობლასტების გარეშე, ამ სახით დაფიქსირებული
- D46.1 რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია სიდერობლასტებით
- D46.2 რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია ბლასტური ფორმების სიჭარბით
- D46.3 რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია ბლასტური ფორმების ჭარბი რაოდენობითა და გრანსფორმაციით
- D46.4 რეფრაქციული (მტკიცე) ანემია, დაუმუსტებელი
- D46.7 სხვა მიელოდისპლაზიური სინდრომები
- D46.9 მიელოდისპლაზიური სინდრომი, დაუმუსტებელი  
მიელოდისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
პრელიეკემია (სინდრომი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

#### **D47 ლიმფოიდური, სისხლმზადი და მონათესავე ქსოვილების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სხვა სიმსივნეები**

*იგულისხმება:* მორფოლოგიური კოდები M 974, M 976, M 996-M 997 ფუნქციური კოდი/1

- D47.0 გაურკვეველი და უცნობი ქცევის ჰისტოციტური და პოხიერუჯრედოვანი სიმსივნები  
 პოხიერუჯრედოვანი სიმსივნე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული მასტოციტოზა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
*არ იგულისხმება:* მასტოციტოზი (კანის) (Q 82.2)
- D47.1 ქრონიკული მიელოპროლიფერაციული ავადმყოფობა  
 მიელოფიბროზი (მიელოიდური მეტაპლაზიით)  
 მიელოპროლიფერაციული ავადმყოფობა, დაზუსტებული  
 მიელოსკლეროზი (მეგაკარიოციტული) მიელოიდური მეტაპლაზიით
- D47.2 მონოკლონური გამოპათია
- D47.3 ესენციური (ჰემორაგიული) თრომბოციტემია  
 იდიოპათიური ჰემორაგიული თრომბოციტემია
- D47.7 ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მონათესავე ქსოვილების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სხვა დაზუსტებული სიმსივნეები
- D47.9 ლიმფოიდური, სისხლმბადი და მონათესავე ქსოვილების გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე, დაზუსტებული  
 ლიმფოპროლიფერაციული ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**D48 სხვა და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის გაურკვეველი ან უცნობი ქცევის სიმსივნე**

- არ იგულისხმება:* ნეიროფიბრომატოზი (არაავთვისებიანი) (Q 85.0)
- D48.0 ძვალი და სასახსრე ხრტილი  
*არ იგულისხმება:* ხრტილი:  
 . ყურის (D 48.1)  
 . ხორხის (D 38.0)  
 . ცხვირის (D 38.5)  
 ქუთუთოს შემაერთებული ქსოვილი (D 48.1)  
 სინოვიუმი (D 48.1)
- D48.1 შემაერთებული და სხვა რბილი ქსოვილები  
 შემაერთებული ქსოვილი:  
 . ყურის  
 . ქუთუთოს  
*არ იგულისხმება:* ხრტილი:  
 სასახსრე (D 48.0)  
 ხორხის (D 38.0)  
 ცხვირის (D 38.5)  
 სარძევე ჯირკვლის შემაერთებული ქსოვილი (D 48.6)
- D48.2 პერიფერიული ნერვები და ავტონომიური ნერვული სისტემა  
*არ იგულისხმება:* თვალბულის პერიფერიული ნერვები (D 48.7)
- D48.3 რეგროპერიტონეუმი
- D48.4 პერიტონეუმი
- D48.5 კანი  
 ანუსის:  
 . კიდე  
 . კანი  
 პერიანუსური კანი  
 სარძევე ჯირკვლის კანი  
*არ იგულისხმება:* ანუსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (D 37.7)  
 სასქესო ორგანოების კანი (D 39.7, D 40,7)  
 გუჩის წითელი ქობის კიდე (D 37.0)
- D48.6 სარძევე ჯირკვალი  
 სარძევე ჯირკვლის შემაერთებული ქსოვილი