

თავი VII.

თვალისა და მისი დანამატების ავადმყოფობები (H00-H59)

არ იგულისხმება: ძირითადი მდგომარეობები აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში (P00 - P96)
ძირითადი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები (A 00 - B 99)
ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანის გართულებები (O00 - O99)
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული აბერაციები (Q00 - Q99)
ენდოკრინული, ალიმენტური და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობები (E00 - E90)
ღამიანება, მოწამელა და გარე მიზეზების მოქმედების სხვა ძირითადი შედეგები (S00 - T98)
სიმსივნეები (C 00 - D48)
სიმკვამეები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (R 00 - R 99)

ეს თავი შედგება შემდეგი ბლოკებისაგან:

- H 00 - H 06 ქუთუთოს, საცრემლე სისტემისა და თვალბუდის ღამიანებები
- H 10 - H 13 კონიუნქტივის ღამიანებანი
- H 15 - H 22 სკლერის, რქოვანის, ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის ღამიანებები
- H 25 - H 28 ბროლის ღამიანებები
- H 30 - H 36 სისხლძარღვოვანი გარსის და ბადურა გარსების ღამიანებანი
- H 40 - H 42 გლაუკომა
- H 43 - H 45 მინისებური სხეულისა და თვალის კაკლის ღამიანებები
- H 46 - H 48 მხედველობის ნერვისა და მხედველობის გზების ღამიანებები
- H 49 - H 52 თვალის კუნთების, ბინოკულური მოძრაობის, აკომოდაციისა და რეფრაქციის ღამიანებები
- H 53 - H 54 მხედველობის მოშლა და სიბრმავე
- H 55 - H 59 თვალისა და დანამატების სხვა ღამიანებები

ვარსკვლავით აღნიშნულია შემდეგი კატეგორიები:

- H03* ქუთუთოს ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H06* საცრემლე სისტემისა და თვალბუდის ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H13* კონიუნქტივის ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H19* სკლერისა და რქოვანის ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H22* ფერადი გარსისა და წამწამოვანი სხეულის ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H28* კატარაქტა და ბროლის სხვა ღამიანებანი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H32* ქორიორეგინალური ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H36* ბადურას ღამიანებანი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H42* გლაუკომა იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H45* მინისებური სხეულისა და თვალის კაკლის ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H48* მხედველობის [მეორე] ნერვისა და მხედველობის გზების ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H58* თვალისა და დანამატების სხვა ღამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**ქუთუთოს, საცრემლე სისტემისა და თვალბუდის დაზიანებები
(H00 - H06)**

H00 ჰორდეოლუმი და ქალაზიონი

- H00.0 ჰორდეოლუმი და ქუთუთოს სხვა ღრმა ანთეზები
აბსცესი
ფურუნკული
ჯიბლიბო
- H00.1 ქალაზიონი

H01 ქუთუთოს სხვა ანთეზები

- H01.0 ბლეფარიტი
არ იგულისხმება: ბლეფაროკონიუნქტივიტი (H 10.5)
- H01.1 ქუთუთოს არაინფექციური დერმატოზები
დერმატიტი:
. ალერგიული
. კონტაქტური
. ეკემური
დისკოიდური წითელი მგლურა
ქსეროდერმა
- H01.8 ქუთუთოს სხვა ანთეზები, დაზუსტებული
- H01.9 ქუთუთოს ანთეზა, დაუზუსტებელი

H02 ქუთუთოს სხვა დაზიანებები

- არ იგულისხმება: ქუთუთოს თანდაყოლილი მანკები (Q 10.0 - Q 10.3)*
- H02.0 ქუთუთოს ენტროპიონი და გრიქიომი
- H02.1 ქუთუთოს ექტროპიონი
- H02.2 ლაგოფთალმი
- H02.3 ბლეფაროქალაზიონი
- H02.4 ქუთუთოს პტოზი
- H02.5 სხვა დაზიანებები, რომლებიც არღვევენ ქუთუთოს ფუნქციას
ანკილობლეფარონი
ბლეფაროფიმოზი
ქუთუთოს რეგრაქცია
*არ იგულისხმება: ბლეფაროსპაზმი (G 24.5)
ტიკი (ფსიქოგენური) (F 95.-)*
- H02.6 ქუთუთოს ქსანთელაზიონი
- H02.7 ქუთუთოს პერიოკულური არის სხვა დეგენერაციული დაზიანებები
ქლოაზიონი
მადაროზი
ვიტილიგო
- H02.8 ქუთუთოს სხვა დაზუსტებული დაზიანებები
ქუთუთოს ჰიპერტროფიკი
ქუთუთოში დარჩენილი უცხო სხეული
- H02.9 ქუთუთოს დაზიანება, დაუზუსტებელი

H03* ქუთუთოს დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H03.0*** ქუთუთოს პარაზიტული ინვაზია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ქუთუთოს ღერმატიტი, გამოწვეული Demodex-ის სახეებით (B 88.0+)
 ქუთუთოს პარაზიტული ინვაზია:
 . ლეიშმანიოზის დროს (B 55.-+)
 . ლოაოზის დროს (B 74.3 +)
 . ონქოცერციოზის დროს (B 73+)
 . ფგირიოზის დროს (B 85.3+)
- H03.1*** ქუთუთოს დაზიანება სხვა ინფექციური ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ქუთუთოს დაზიანება:
 . ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექციის დროს (B 00.5 +)
 . კეთრის დროს (A 30.-+)
 . კონტაგიოზური მოლუსკის დროს (B 08.1+)
 . ტუბერკულოზის დროს (A 18.4+)
 . ფრამბეზიის დროს (A 66.-+)
 . ზოსტერის დროს (B 02.3+)
- H03.8*** ქუთუთოს დაზიანება იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ქუთუთოს დაზიანება იმპეტიგოს დროს (L 01.0+)

H04 საცრემლე სისტემის დაზიანებები

არ იგულისხმება: საცრემლე სისტემის თანდაყოლილი მანკები (Q 10.4 - Q 10.6)

- H04.0** დაკრიოაღენიცი
 საცრემლე ჯირკვლის ქრონიკული გამსხვილება
- H04.1** საცრემლე ჯირკვლის სხვა დაზიანებები
 დაკრიოპსი
 მშრალი თვალის სინდრომი
 საცრემლე:
 . კისტა
 . ჯირკვლის აგროფია
- H04.2** ეპიფორა
- H04.3** საცრემლე გზების მწვავე და დაუმუსგებელი ანთება
 დაკრიოციტი (ფლეგმონური) }
 დაკრიოპერიციტი } მწვავე, ქვემწვავე ან დაუმუსგებელი
 საცრემლე კანალიკულიტი }
არ იგულისხმება: ნეონატალური დაკრიოციტი (P 39.1)
- H04.4** საცრემლე გზების ქრონიკული ანთება
 დაკრიოციტი
 საცრემლე:
 . კანალიკულიტი } ქრონიკული
 . მუკოცელე }
- H04.5** საცრემლე გზების სტენოზი და არასრულფასოვნება
 დაკრიოლიტი
 საცრემლე წერტილის ამობრუნება
 სტენოზი
 . არხების
 . სადინარების
 . პარკის
- H04.6** სხვა ცვლილებები საცრემლე გზებში
 საცრემლე ფისტულა

- H04.8 საცრემლე სისტემის სხვა დაზიანებები
- H04.9 საცრემლე სისტემის დაზიანება, დაუმუსტებელი

H05 თვალბუდის დაზიანებები

არ იგულისხმება: თვალბუდის თანდაყოლილი მანკი (Q 10.7)

- H05.0 თვალბუდის მწვავე ანთება
 - აბსცესი
 - ცელულიტი
 - ოსტეომიელიტი
 - პერიოსტიტი
 - გენონიტი
- H05.1 თვალბუდის ქრონიკული ანთებითი დაზიანებები
 - თვალბუდის გრანულომა
- H05.2 ეგზოფთალმური მდგომარეობები
 - თვალის კაკლის გადაადგილება (ლაგერალური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - სისხლდენა
 - შეშუპება
- H05.3 თვალბუდის დეფორმაცია
 - აგროფია
 - ეგზოსტომი
- H05.4 ენოფთალმი
- H05.5 თვალბუდის პენეტრაციული ჭრილობის შედეგად დარჩენილი (ძველი) უცხო სხეული
 - რეგრობულბუსური უცხო სხეული
- H05.8 თვალბუდის სხვა დაზიანებები
 - თვალბუდის კისკა
- H05.9 თვალბუდის დაზიანება, დაუმუსტებელი

H06* საცრემლე სისტემისა და თვალბუდის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H06.0* საცრემლე სისტემის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H06.1* თვალბუდის პარაზიტული ინვაზია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 - Echinococcus-ით გამოწვეული თვალბუდის ინფექცია (B 67.-+)
 - თვალბუდის მიაზი (B 87.2+)
- H06.2* დისტროფიული ეგზოფთალმი (E 05.-+)
- H06.3* თვალბუდის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

კონიუნქტივის დაზიანებები (H10 - H13)

G10 კონიუნქტივიტი

არ იგულისხმება: კერატოკონიუნქტივიტი (H 16.2)

- H10.0 ლორწოვან-ჩირქოვანი კონიუნქტივიტი
- H10.1 მწვავე აგოპიკური კონიუნქტივიტი
- H10.2 სხვა მწვავე კონიუნქტივიტები

- H10.3 მწვავე კონიუნქტივიტი, დაუმუსტებელი
არ იგულისხმება: ახალშობილთა ოფთალმია (P 39.1)
- H10.4 ქრონიკული კონიუნქტივიტი
- H10.5 ბლეფაროკონიუნქტივიტი
- H10.8 სხვა კონიუნქტივიტები
- H10.9 კონიუნქტივიტი, დაუმუსტებელი

H11 კონიუნქტივის სხვა დაზიანებები

არ იგულისხმება: კერატოკონიუნქტივიტი (H 16.2)

- H11.0 პტერიგიუმი
არ იგულისხმება: ფსევდოპტერიგიუმი (H 11.8)
- H11.1 კონიუნქტივის დეგენერაციები და ნალექები
კონიუნქტივის:
 - . არგიროზი (არგირია)
 - . კონკრემენტები
 - . პიგმენტაცია
 - . ქსეროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- H11.2 კონიუნქტივის ნაწიბურები
სიმბლეფარონი
- H11.3 კონიუნქტივური სისხლჩაქცევა
სუბკონიუნქტივური სისხლჩაქცევა
- H11.4 კონიუნქტივის სხვა სისხლძარღვოვანი დაზიანებები და კისტები
კონიუნქტივის:
 - . ანევრიზმა
 - . ჰიპერემია
 - . შეშუპება
- H11.8 კონიუნქტივის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები
ფსევდოპტერიგიუმი
- H11.9 კონიუნქტივის დაზიანება, დაუმუსტებელი

H13* კონიუნქტივის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H13.0* კონიუნქტივიტის ფილარიული ინფექცია (B 74.-+)
- H13.1* კონიუნქტივიტი ინფექციური და პარაზიტული იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
კონიუნქტივიტი (გამოწვეული):
 - . Acanthamoeba-თი (B 60.1+)
 - . ადენოვირუსული ფოლიკულური (მწვავე) (30.1+)
 - . ქლამიდიური (A 74.0+)
 - . ლიფთერიული (A 36.8+)
 - . გონოკოკური (A54.3+)
 - . ჰემორაგიული (მწვავე) (ეპიდემიური) (B 30.3+)
 - . ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) (B 00.5+)
 - . მენინგოკოკური (A 39.8+)
 - . ნიუკასტლის (B 30.8+)
 - . ზოსტერით (B 02.3+)
- H13.2* კონიუნქტივიტი სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H13.3* თვალის პერფიგოიდი (L 12-+)
- H13.8* კონიუნქტივის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

სკლერის, რქოვანას, ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის დაზიანებები (H 15 - H 22)

H15 სკლერის დაზიანებები

- H15.0 სკლერიტი
- H15.1 ეპისკლერიტი
- H15.8 სკლერის სხვა დაზიანებები
 - ეკვატორული სტაფილომა
 - სკლერის ექტაზია
 - არ იგულისხმება: დეგენერაციული მიოპია (H 44.2)
- H15.9 სკლერის დაზიანება, დაუმუსტებელი

H16 კერატიტი

- H16.0 რქოვანას წყლული
 - წყლული:
 - . რქოვანასი
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცენტრალური
 - . მარგინალური
 - . პერფორაციული
 - . წრიული
 - . ჰიპოპიონით
 - . მურენის
- H16.1 სხვა ზედაპირული კერატიტები კონიუნქტივიტის გარეშე
 - კერატიტი:
 - . არეოლური
 - . ფილამენტური
 - . მონგისური
 - . ვარსკვლავისებრი
 - . ზოლიანი
 - . ზედაპირული წერტილოვანი
 - ფოტოკერატიტი
 - თოვლის სიბრმავე
- H16.2 კერატოკონიუნქტივიტი
 - კერატოკონიუნქტივიტი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ექსპოზიციური
 - . ნეიროტროფიული
 - . ფლიქტენულური
 - კვანძოვანი ოფთალმია
 - ზედაპირული კერატიტი კონიუნქტივიტით
- H16.3 ინტერსტიციული და სხვა ღრმა კერატიტი
- H16.4 რქოვანას ნეოვასკულარიზაცია
 - სისხლძარღვთა ჩრდილი (რქოვანასი)
 - პანუსი (რქოვანასი)
- H16.8 სხვა კერატიტი
- H16.9 კერატიტი, დაუმუსტებელი

H17 რქოვანას ნაწიბურები და შემღვრევები

- H17.0 შეხორცებითი ლეიკომა
- H17.1 რქოვანას სხვა ცენტრალური შემღვრევები
- H17.8 რქოვანას სხვა ნაწიბურები და შემღვრევები
- H17.9 რქოვანას ნაწიბური და შემღვრევა, დაუმუსტებელი

H18 რქოვანას სხვა დაზიანებები

- H18.0 რქოვანას პიგმენტაციები და დანალექები
 - ჰემაგოკორნეა
 - კაიზერ-ფლაიშერის რგოლი
 - კრუკენბერგის თითისგარა
 - სგელის ხაზი
 - გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზემის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საწუალებების დასაზუსტებლად, თუ სამკურნალწამლო საშუალებებით გამოწვეულია
- H18.1 ბულომური კერატოპათია
- H18.2 რქოვანას სხვა შემუშება
- H18.3 ცვლილებები რქოვანას მემბრანებში
 - ნაკეცი } დესცემეტის მემბრანაში
 - გასკლომა }
- H18.4 რქოვანას ლეგენერაცია
 - მოხუცებულობითი რკალი
 - ლენტიკული კერატოპათია
 - არ იგულისხმება: მურენის წყლული (H16.0)
- H18.5 რქოვანას მემკვიდრული დისტროფიები
 - დისტროფია:
 - . რქოვანასი
 - . ეპითელიური
 - . მარცვლოვანი
 - . ბადისებრი
 - . ხალოვანი
 - . ფუქსის
- H18.6 კერატოკონუსი
- H18.7 რქოვანას სხვა დეფორმაციები
 - რქოვანას:
 - . ექტაზია
 - . სტაფილომა
 - დესცემეტოცელე
 - არ იგულისხმება: რქოვანის თანდაყოლილი მანკები (Q 13.3 - Q 13.4)
- H18.8 რქოვანას სხვა დმუსტებული დაზიანებები
 - ანესთეზია
 - ჰიპესთენია } რქოვანასი
 - შებრუნებითი ეროზია }
- H18.9 რქოვანას დაზიანება, დაუმუსტებელი

H19* სკლერისა და რქოვანას დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H19.0* სკლერიტი და ეპისკლერიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- ათამანგური ეპისკლერიტი (A 52.7+)
 ტუბერკულოზური ეპისკლერიტი (A 18.5+)
 ზოსტერის სკლერიტი (B 02.3+)
- H19.1* ჰერპესვირუსული კერატიტი და კერატოკონიუნქტივიტი (B 00.5+)
 დენდრიტული და დისკისებრი კერატიტი
- H19.2* კერატიტი კერატოკონიუნქტივიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ეპიდემიური კერატოკონიუნქტივიტი (B 30.0+)
 კერატიტი და კერატოკონიუნქტივიტი (ინტერსტიციული):
 . აკანტამეზიის დროს (B 60.1+)
 . წითელას დროს (B05.8+)
 . ათამანგის დროს (A 50.3+)
 . ტუბერკულოზის დროს (A 18.5+)
 . ზოსტერის დროს (B 02.3+)
- H19.3* კერატიტი და კერატოკონიუნქტივიტი სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 მშრალი კერატოკონიუნქტივიტი (M 35.0+)
- H19.8* სკლერისა და რქოვანას სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 კერატოკონუსი დაუნის სინდრომის დროს (Q 90.-+)

H20 ირიდოციკლიტი

- H20.0 მწვავე და ქვემწვავე ირიდოციკლიტი
 წინა უვები }
 ციკლიტი } მწვავე, რეციდიული ან ქვემწვავე
 ირიტი }
- H20.1 ქრონიკული ირიდოციკლიტი
- H20.2 ბროლით გამოწვეული ირიდოციკლიტი
- H20.8 სხვა ირიდოციკლიტი
- H20.9 ირიდოციკლიტი, დაუმუსტებელი

H21 ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის სხვა დაზიანებები

- არ იგულისხმება: სიმპათიკური უვები (H 44.1)
- H21.0 ჰიფემა
 არ იგულისხმება: გრავმული ჰიფემა (S 05.1)
- H21.1 ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის სხვა სისხლძარღვოვანი დაზიანებები
 ფერადი გარსის ან ცილიარული სხეულის ნეოვასკულარიზაცია
 ფერადი გარსის რუბეოზი
- H21.2 ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის დეგენერაცია
 დეგენერაცია:
 . ფერადი გარსის (პიგმენტური)
 . გუგის კიდის ირიდოშიმისი
 ფერადი გარსის ატროფია (ესენციალური) (პროგრესული)
 მიოტიკური გუგის კისტა
 ფერადი გარსის გამჭვირვალობა
- H21.3 ფერადი გარსის, ცილიარული სხეულისა და წინა საკნის კისტა
 ფერადი გარსის, ცილიარული სხეულის ან წინა საკნის კისტა:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- . ექსუდაციური
 - . იმპლანტაციური
 - . პარაზიტული
- არ იგულისხმება: მიოგიკური გუგის კისტა (H 21.2)
- H21.4 გუგის მემბრანები
“ბომბისებური” ფერადი გარსი
გუგის:
 - . ოკლუზია
 - . სეკლუზია
- H21.5 ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის სხვა შეზორცებები და დაზიანებები
გონიოსინეჩიები
ირიდოლიალიზი
გალრმაფება (რეცესია), კამერის კუთხის
სინეჩიები (ფერადი გარსის):
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . წინა
 - . უკანა
- არ იგულისხმება: კორექტოპია (Q 13.2)
- H21.8 ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები
- H21.9 ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის დაზიანება, დაუზუსტებელი

H22* ფერადი გარსისა და ცილიარული სხეულის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H22.0* ირიდოციკლიგი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
ირიდოციკლიგი:
 - . გონოკოკური ინფექციის დროს (A 54.3+)
 - . ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექციის დროს (B 00.5+)
 - . ათაშანგის (მეორადი) დროს (A 51.4+)
 - . ტუბერკულოზის დროს (A 18.5+)
 - . ზოსტერის დროს (B 02.3+)
- H22.1* ირიდოციკლიგი სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
ირიდოციკლიგი:
 - . ანკილოზური სპონდილიტის დროს (M 45+)
 - . სარკოიდოზის დროს (D 86.8+)
- H22.8* ფერადი გარსისა და წამწამოვანი სხეულის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**ბროლის დაზიანებები
(H25 - H28)**

H25 მოხუცებულობითი კატარაქტა
არ იგულისხმება: ბროლის კაპსულური გლაუკომა ფსევდოფსოლიაციით (H 40.1)

- H25.0 მოხუცებულობითი დაწყებითი კატარაქტა
მოხუცებულობითი კატარაქტა:
 - . გვირგვინოვანი
 - . ქერქოვანი
 - . წერტილოვანი

სუბკაფსულარული პოლარული მოხუცებულობითი კატარაქტა (წინა)(უკანა)

წყლოვანი ნაპრალები

H25.1 მოხუცებულობითი ბირთვული კატარაქტა

მურა (შავი) კატარაქტა

ბირთვული სკლეროზული კატარაქტა

H25.2 მოხუცებულობითი კატარაქტა, მორგანის ტიპის

მოხუცებულობითი გადამწიფებული კატარაქტა

H25.8 სხვა მოხუცებულობითი კატარაქტა

მოხუცებულობითი კატარაქტის კომბინაციური ფორმები

H25.9 მოხუცებულობითი კატარაქტა, დაუმუსტებელი

H26 სხვა კატარაქტა

არ იგულისხმება: თანდაყოლილი კატარაქტა (Q 12.0)

H26.0 ინფანტილური, იუვენილური და პრესენილური კატარაქტა

H26.1 ტრავმული კატარაქტა

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიმზღის კოდი (თავი XX) მიმზღის დასაზუსტებლად

H26.2 გართულებული კატარაქტა

კატარაქტა ქრონიკული ირიდოციკლიტის დროს

მეორადი კატარაქტა თვალის სხვა დაზიანებათა დროს

გლაუკომური ლაქები (სუბკაფსულური)

H26.3 სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეული კატარაქტა

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიმზღის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალების დასაზუსტებლად

H26.4 კატარაქტის შემდგომი

მეორადი კატარაქტა

სემერინგის რგოლი

H26.8 სხვა დაზუსტებული კატარაქტა

H26.9 კატარაქტა, დაუმუსტებელი

H27 ბროლის სხვა დაზიანებები

არ იგულისხმება: ბროლის თანდაყოლილი მანკები (Q 12.-)

ინტრაოკულარული ლინზის მექანიკური გართულებები (T 85.2)

ფსევდოფაკია (Z 96.1)

H27.0 აფაკია

H27.1 ბროლის დისლოკაცია

H27.8 ბროლის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

H27.9 ბროლის დაზიანება, დაუმუსტებელი

H28* კატარაქტა და ბროლის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

H28.0* დიაბეტური კატარაქტა (E 10 - E 14+ ჩვეულებრივი მეოთხე რიგით.3)

H28.1* კატარაქტა სხვა ენდოკრინული, ალიმენტური და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობების დროს

კატარაქტა ჰიპოპარათირიდიზმის დროს (E 20.-+)

საკვებისა და წყლის დეფიციტით გამოწვეული კატარაქტა (E 40 - E 46+)

H28.2* კატარაქტა სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში მიოტონიური კატარაქტა (G 71.1+)

H28.8* ბროლის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

სისხლძარღვოვანი გარსისა და ბადურის დაზიანებები (H30 - H36)

H30 ქორიორეგინული ანთება

- H30.0 ადგილობრივი ქორიორეგინული ანთება
ადგილობრივი:
 - . ქორიორეგინული
 - . ქორიოიდიტი
 - . რეგინიტი
 - . რეგინოქორიოიდიტი
- H30.1 დისემინაციური ქორიორეგინული ანთება
დისემინაციური:
 - . ქორიორეგინული
 - . ქორიოიდიტი
 - . რეგინიტი
 - . რეგინოქორიოიდიტი

არ იგულისხმება: ექსუდაციური რეგინოპათია (H 35.0)
- H30.2 უკანა ციკლიტი
პაროპლანიტი
- H30.8 სხვა ქორიორეგინული ანთებები
ჰარადას ავადმყოფობა
- H30.9 ქორიორეგინული ანთება, დაუმუსგებელი
ქორიორეგინული
ქორიოიდიტი
რეგინიტი
რეგინოქორიოიდიტი

H31 სისხლძარღვოვანი გარსის სხვა დაზიანებები

- H31.0 ქორიორეგინული ნაწიბურები
უკანა პოლუსის ყვითელი ხალის ნაწიბურებები (ანთების შემდგომი) (პოსტგრაფული)
სხივური რეგინოპათია
- H31.1 სისხლძარღვოვანი გარსის დეგენერაცია
აგროფია
სკლეროზი
არ იგულისხმება: ანგიოიდური ზოლები (H 35.3)
- H31.2 მემკვიდრული ქორიოიდული დისტროფია
ქორიოიდერმია
დისტროფია, ქორიოიდული (ცენტრალური არეოლური) (გენერალიზაციებული)
(პერი პაპილური)
ხვეული აგროფია, სისხლძარღვოვანი გარსის
არ იგულისხმება: ორნითინემია (E 72.4)
- H31.3 სისხლძარღვოვანი გარსის სისხლჩაქცევა და გახლეჩვა
ქორიოიდული ჰემორაგია:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ექსპულსური
- H31.4 სისხლძარღვოვანი გარსის ჩამოცლა
- H31.8 სისხლძარღვოვანი გარსის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები
- H31.9 სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანება, დაუმუსგებელი

H32* ქორიორეგინული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

H32.0* ქორიორეგინული ანთება ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- ქორიორეგინიტი:
- . ათაშანგური, მოგვიანებითი (A 52.7+)
 - . ტოქსოპლაზმური (B 58.0+)
 - . ტუბერკულოზური (A 18.5+)

H32.8* სხვა ქორეორეგინული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

H33 ბადურის ჩამოცლა და გახლეჩვა

არ იგულისხმება: ბადურის პიგმენტური ეპითელიუმის ჩამოცლა (H 35.7)

H33.0 ბადურის ჩამოცლა ბადურის გახვევით

ბადურის რეგმატოგენული ჩამოცლა

H33.1 რეგინოშიზისი და ბადურას კისტები

- დაკბილული ხაზის კისტა
ბადურას პარაზიტალური კისტა
ბადურას ფსევდოკისტა

არ იგულისხმება: თანდაყოლილი რეგინოშიზისი (Q 14.1)
ბადურას მიკროცისტური დეგენერაცია (H 35.4)

H33.2 ბადურას სერომული ჩამოცლა

- ბადურას ჩამოცლა:
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ბადურას გახლეჩის გარეშე
- არ იგულისხმება: ცენტრალური სერომული ქორეორეგინოპათია (H 35.7)

H33.3 ბადურას გახლეჩები ჩამოცლის გარეშე

- ნალისებრი ნახეთქი
მრგვალი ხვრელი
სარქველისებური
ბადურას გახლეჩა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ჩამოცლის დროს წარმოებული ქირურგიული პროცედურების შედეგად განვითარებული ქორეორეგინული ნაწიბურები (H 59.8)
ბადურას პერიფერიული დეგენერაცია გახლეჩის გარეშე (H 35.4)

H33.4 ბადურას გრაქციული ჩამოცლა

პროლიფერაციული ვიტრეო რეგინოპათია ბადურას ჩამოცლით

H33.5 სხვა ბადურას ჩამოცლა

H34 ბადურას სისხლძარღვთა დაზიანებები

არ იგულისხმება: გარდამავალი სიბრმავე (G 45.3)

H34.0 ბადურას არტერიის გარდამავალი დაზიანება

H34.1 ბადურას ცენტრალური არტერიის დაზიანება

H34.2 ბადურას არტერიის სხვა დაზიანებები

- ჰოლენჰორსტის ფოლაქი
ბადურას:
- . არტერიის დაზიანება:
 - . ტოგის
 - . ნაწილობრივი
 - . მიკროემბოლია

- H34.8 ბადურას სხვა სისხლძარღვთა დახშობები
 ბადურას ვენების დახშობა:
 . ცენტრალური
 . დაწყებითი
 . ნაწილობრივი
 . განშტოებების
- H34.9 ბადურას სისხლძარღვთა დახშობა, დაუმუსკებელი

H35 ბადურას სხვა დაზიანებები

- H35.0 ფონური რეგინოპათია და ბადურას სისხლძარღვთა ცვლილებები ცვლილებები ბადურას სისხლძარღვთა სურათში
 ბადურას:
 . მიკრო-ანევრიზმები
 . ნეოვასკულარიზაცია
 . პერივასკულიტი
 . ვარიკოზი
 . სისხლძარღვოვანი შემოგარსვა
 . ვასკულიტი
 რეგინოპათია:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ფონური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . გარსების
 . ექსუდაციური
 . ჰიპერტენზიული
- H35.1 ნაადრევი რეგინოპათია
 რეტროლენგური ფიბროპლაზია
- H35.2 სხვა პროლიფერაციული რეგინოპათია
 პროლიფერაციული ვიგრეო-რეგინოპათია
არ იგულისხმება: პროლიფერაციული ვიგრეო-რეგინოპათია ბადურას ჩამოცლით (H 33.4)
- H35.3 ყვითელი ხალისა და უკანა პოლუსის დეგენერაცია
 სისხლძარღვოვანი ზოლები .
 კისტა
 ღრუმები (დეგენერაციული)
 ხერელი
 ნაოჭები
 კუნგ-იუნის დეგენერაცია
 ყვითელი ხალისის მოხუცებულობითი დეგენერაცია (აგროფიული) (ექსუდაციური)
 ტოქსიური მაკულოპათია
 გამოიყენეთ გარე მიმზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალებების დასაზუსტებლად,
 თუ სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეულია.
- H35.4 ბადურას პერიფერიული დეგენერაცია
 დეგენერაცია, ბადურასი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ბადებრივი
 . მიკროციტური
 . მესრისებრი
 . ქვაფენილისებრი
 . რეტიკულური
არ იგულისხმება: ბადურას გახლეჩვით (H 33.3)
- H35.5 ბადურას მემკვიდრული დისტროფია
 დისტროფია:

- . ბადურას (თეთრწერტილოვანი) (პიგმენტური) (ყვითლისებრი)
- . ტაპეტორეგინული
- . ვიგტორეგინული
- პიგმენტური რეგინიტი
- სტარგარდგის ავადმყოფობა

H35.6 ბადურას სისხლჩაქცევები

H35.7 ბადურას შრეების განშრევა

ცენტრალური სეროზული ქორიორეგინოპათია

ბადურას პიგმენტური ეპითელიუმის ჩამოცლა

H35.8 ბადურას სხვა დამუსტებული დამიანებები

H35.9 ბადურას დამიანება, დაუმუსტებელი

H36* ბადურას დამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

H36.0* დიაბეტური რეგინოპათია (E 10 - E 14+ ჩვეულებრივი მეოთხე რიგით . 3)

H36.8* ბადურას სხვა დამიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ათეროსკლეროზული რეგინოპათია (I 70.8-)

პროლიფერაციული ნამგლისებრ-უჯრედოვანი რეგინოპათია (D 57.-+)

ბადურას დისკროფია ლიპიდების ცვლის დარღვევის დროს (E 75.-+)

გლაუკომა (H40 - H42)

H40 გლაუკომა

არ იგულისხმება: აბსოლუტური გლაუკომა (H 44.5)

თანდაყოლილი გლაუკომა (Q 15.0)

ტრავმული გლაუკომა, გამოწვეული დაზარებისდროინდელი დამიანებით (P 15.3)

H40.0 სავარაუდო გლაუკომა

თვალის ჰიპერტენზია

H40.1 პირველადი ღიაკუთხიანი გლაუკომა

გლაუკომა (პირველადი) (ნარჩენი სტადიის):

. კაპსულური ბროლის ფსევდოქსფოლიაციით

. ქრონიკული მარტივი

. დაბალი წნევის

. პიგმენტური

H40.2 პირველადი დახურულ კუთხიანი გლაუკომა

დახურულკუთხიანი გლაუკომა (პირველადი) (ნარჩენი სტადიის):

. მწვავე

. ქრონიკული

. წყვეტილი

H40.3 გლაუკომა მეორადი თვალის ტრავმის შემდეგ

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, მიზეზის დასაზუსტებლად

H40.4 გლაუკომა მეორადი თვალის ანთების შემდეგ

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, მიზეზის დასაზუსტებლად

H40.5 გლაუკომა მეორადი თვალის სხვა დამიანებების შემდეგ

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, მიზეზის დასაზუსტებლად

H40.6 გლაუკომა მეორადი სამკურნალწამლო საშუალებების გამოყენების შემდეგ გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალებების დასაზუსტებლად

- H40.8 სხვა გლაუკომა
- H40.9 გლაუკომა, დაუზუსტებელი

H42* გლაუკომა იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H42.0* გლაუკომა ენდოკრინული, ალიმენტური და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობების დროს გლაუკომა:
 - . ამილოიდოზის დროს (E 85.-+)
 - . ლოუს სინდრომი (E 72.0+)
- H42.8* გლაუკომა სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 - გლაუკომა ონქოცერკიოზის დროს (B 73+)

მინისებრი სხეულისა და თვალის კაკლის დაზიანებები (H43 - H45)

H43 მინისებრი სხეულის დაზიანებები

- H43.0 მინისებრი სხეულის პროლაპსი
 - არ იგულისხმება: მინისებრი სინდრომი, რომელიც მოსდევს კატარაქტის ოპერაციას (H 59.0)
- H43.1 მინისებრი სხეულის სისხლჩაქცევა
- H43.2 კრისტალური ნალექი მინისებრი სხეულში
- H43.3 მინისებრი სხეულის სხვა შემღვრევები
 - მინისებრი სხეულის აპკები და ჭიმები
- H43.8 მინისებრი სხეულის სხვა დაზიანებები
 - მინისებრი სხეულის:
 - . დეგენერაცია
 - . ჩამოცლა
 - არ იგულისხმება: პროლიფერაციული ვიგრეო-რეგინოპათია ბადურას ჩამოცლით (H 33.4)
- H 43.9 მინისებრი სხეულის დაზიანება, დაუზუსტებელი

H44 თვალის კაკლის დაზიანებები

- იგულისხმება: დაზიანებები, რომლებიც მოიცავს თვალის მრავალ სტრუქტურას*
- H44.0 ჩირქოვანი ენდოფთალმიტი
 - პანოფთალმიტი
 - მინისებრი სხეულის აბსცესი
- H44.1 სხვა ენდოფთალმიტები
 - პარაზიტული ენდოფთალმიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - სიმპათიკური უვეიტი
- H44.2 დეგენერაციული მიოპია
- H44.3 თვალის კაკლის სხვა დეგენერაციული დაზიანებები
 - ქალკოზი
 - თვალის სიდეროზი
- H44.4 თვალის ჰიპოტონია
- H44.5 თვალის კაკლის დეგენერაციული მდგომარეობები
 - აბსოლუტური გლაუკომა
 - თვალის კაკლის აგროფია
 - თვალის კაკლის ფთოზი

- H44.6 დარჩენილი (ძველი) ინტრაოკულური უცხო სხეული, მაგნიტური დარჩენილი (ძველი) მაგნიტური უცხო სხეული:
 . წინა კამერაში
 . წამწამოვან სხეულში
 . ფერად გარსში
 . ბროლში
 . თვალის კაკლის უკანა კედელში
 . მინისებრ სხეულში
- H44.7 დარჩენილი (ძველი) ინტრაოკულური უცხო სხეული, არამაგნიტური დარჩენილი (არამაგნიტური) (ძველი) უცხო სხეული:
 . წინა კამერაში
 . წამწამოვან სხეულში
 . ფერად გარსში
 . ბროლში
 . თვალის კაკლის უკანა კედელში
 . მინისებრ სხეულში
- H44.8 თვალის კაკლის სხვა დაზიანებები
 ჰემოფთალმი
 თვალის კაკლის ამოვარდნა
- H44.9 თვალის კაკლის დაზიანება, დაუმუსგებელი

H45* მინისებრი სხეულისა და თვალის კაკლის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H45.0* მინისებრი სხეულის სისხლჩაქცევა იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- H45.1* ენდოფთალმიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ენდოფთალმიტი:
 . ცისტერკოზის დროს (B 69.1+)
 . ონქოცერციოზის დროს (B 73.+)
 . ტოქსოკარიოზის დროს (B 83.0+)
- H45.8* მინისებრი სხეულისა და თვალის კაკლის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

მხედველობის ნერვისა და მხედველობის გზის დაზიანებები (H46 - H48)

H46 მხედველობის ნერვის ანთება

მხედველობის: ნერვის:
 . ნეიროოპათია, გარდა იშემიისა
 . პაპილიტი
 რეტრობულბური ნევრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებელი
 არ იგულისხმება: იშემიური ოპტიკური ნეიროპათია (H 47.0)
 ოპტიკური ნეირომიელიტი (დევიკის) (G 36.0)

H47 მხედველობის [მეორე] ნერვისა და მხედველობის გზის სხვა დაზიანებები

- H47.0 მხედველობის ნერვის დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
 მხედველობის ნერვის კომპრესია
 მხედველობის ნერვის გარსში სისხლჩაქცევა

- იშემიური ოპტიკური ნეიროპათია
- H47.1 (პაპილედემა) მხედველობის ნერვის დისკოს შეშუპება, დაუმუსკტებელი
- H47.2 მხედველობის ნერვის აგროფია
მხედველობის ნერვის დისკოს საფეთქლისმხრივი სიმკრთალე
- H47.3 მხედველობის ნერვის დისკოს სხვა დაზიანებები
მხედველობის ნერვის დისკოს ღრუბები
ფსევდოპაპილედემა
- H47.4 მხედველობის ჯვარედინის დაზიანებები
- H47.5 მხედველობის გზის სხვა უბნის დაზიანებები
მხედველობის გრაქტების, დამუხლვილი ბირთვაკებისა და მხედველობის განსხივების დაზიანებები
- H47.6 მხედველობის ქერქის დაზიანებები
- H47.7 მხედველობის გზის დაზიანება, დაუმუსკტებელი

H48* მხედველობის [მეორე] ნერვისა და მხედველობის გზის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- H48.0* მხედველობის ნერვის აგროფია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
მხედველობის ნერვის აგროფია მოგვიანებითი ათაშანგის დროს (A 52.1+)
- H48.1* რეტრობულბური ნევრიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
რეტრობულბური ნევრიტი:
. მოგვიანებითი ათაშანგის დროს (A 52.1+)
. მენინგოკოკური ინფექციის დროს (A 39.8+)
. მრავლობითი სკლეროზის დროს (G 35+)
- H48.8* მხედველობითი ნერვისა და მხედველობის გზის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

თვალის კუნთების, თანმნლები მოძრაობის, აკომოდაციისა და რეფრაქციის დარღვევები (H49 - H52)

არ იგულისხმება: ნისგაგმი და თვალის სხვა უწესრიგო მოძრაობები (H 55)

H49 პარალიზური სტრაბიზმი

არ იგულისხმება: ოფთალმოპლეგია:
. შიგნითა (H 52.5)
. ბირთვშუა (H 51.2)
. პროგრესული ბირთვშედა (G 23.1)

- H49.0 მესამე (თვალის მამოძრავებელი) ნერვის დამბლა
- H49.1 მეოთხე (ჭალის) ნერვის დამბლა
- H49.2 მეექვსე (განმზიდველი) ნერვის დამბლა
- H49.3 მთლიანი (გარეთა) ოფთალმოპლეგია
- H49.4 პროგრესული გარეთა ოფთალმოპლეგია
- H49.8 სხვა პარალიზური სტრაბიზმი
გარეთა ოფთალმოპლეგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსკტებული
კერნს-სეირის სინდრომი
- H49.9 პარალიზური სტრაბიზმი, დაუმუსკტებელი

H50 სხვა სტრაბიზმი

- H50.0 კონვერგენტული თანმხლები სტრაბიზმი
ემოტროპია (ალტერნატიული) (მონოკულური), გარდა წყვეტილისა
- H50.1 დივერგენტული თანმხლები სტრაბიზმი
ეგზოტროპია (ალტერნატიული) (მონოკულური), გარდა წყვეტილისა
- H50.2 ვერტიკალური სტრაბიზმი
- H50.3 წყვეტილი ჰეტეროტროპია
წყვეტილი:
 - . ემოტროპია
 - . ეგზოტროპია
 } (ალტერნატიული) (მონოკულური)
- H50.4 სხვა და დაუმუსტრებული ჰეტეროტროპია
თანმხლები სტრაბიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ციკლოტროპია
ჰიპერტროპია
ჰიპოტროპია
მიკროტროპია
მონოფიქსაციური სინდრომი
- H50.5 ჰეტეროფორია
ალტერნატიული ჰიპერფორია
ემოფორია
ეგზოფორია
- H50.6 მექანიკური სტრაბიზმი
ბრაუნის გარსების სინდრომი
სტრაბიზმი, გამოწვეული შეხორცებით
თვალის კუნთების ელასტიურობის გრავემული შემლუღვა
- H50.8 სხვა დაზუსტებული სტრაბიზმი
დუეინის სინდრომი
- H50.9 სტრაბიზმი, დაუმუსტრებული

H51 ბინოკულური მოძრაობის სხვა დარღვევები

- H51.0 მგერის დამბლა
- H51.1 კონვერგენციის ნაკლოვანება და სიჭარბე
- H51.2 ბირთვთაშუა ოფთალმოპლეგია
- H51.8 თანმხლები მოძრაობის სხვა დაზუსტებული დარღვევები
- H51.9 თანმხლები მოძრაობის დარღვევა, დაუმუსტრებული

H52 რეფრაქციისა და აკომოდაციის დარღვევები

- H52.0 ჰიპერმეტროპია
- H52.1 მიოპია
არ იგულისხმება: დეგენერაციული მიოპათია (H 44.2)
- H52.2 ასტიგმატიზმი
- H52.3 ანიზომეტროპია და ანიზიკონია
- H52.4 პრესბიოპია
- H52.5 აკომოდაციის დარღვევები
შიგნითა ოფთალმოპლეგია (რთული) (მთლიანი)
პარეზი
სპაზმი
- H52.6 რეფრაქციის სხვა დარღვევები
- H52.7 რეფრაქციის დარღვევა, დაუმუსტრებული

მხედველობის მოშლა და სიბრმავე (H53 - H54)

- H53 მხედველობის დარღვევები**
- H53.0 ამბლიოპია, როგორც ანოპსიის მაგალითი
ამბლიოპია:
. ანიზომეტროპიული
. ლეპრივაციული
. სტრაბიზმული
- H53.1 მხედველობის სუბიექტური დარღვევები
ასთენოპია
დღის სიბრმავე
ჰემერალოპია
მეგამორფოპსია
ფოტოფობია
მოციმციმე სკოტომა
მხედველობის უეცარი დაკარგვა
ფერადი (ცისარტყელისებრი) რგოლი (ჰალოები)
არ იგულისხმება: მხედველობითი ჰალუცინაციები (R 44.1)
- H53.2 დიპლოპია
მხედველობის გაორება
- H53.3 ბინოკულური მხედველობის სხვა დარღვევები
ბადურების პათოლოგიური შეთავსება
შერწყმა დეფექტური სტრეოპსიით
ერთდროული მხედველობითი აღქმა შერწყმის გარეშე
ბინოკულური მხედველობის დათრგუნვა
- H53.4 მხედველობის ველის დეფექტები
გაფართოებული ბრმა ხალი
მხედველობის ველის გენერალიზაციური შეზღუდვა
ჰემიანოპ(ს) ია (ჰეგერონიმური) (ჰომონიმური)
კვადრანტული ანოპ (ს)ია
სკოტომა:
. რკალოვანი
. ბიერუმის
. ცენტრალური
. რგოლოვანი
- H53.5 ფერადი მხედველობის ნაკლოვანება
აქრომაგოპსია
ფერადი მხედველობის შეძენილი ნაკლოვანება
ფერადი სიბრმავე
დეიგერანომალია
დეიგერანოპია
პროტანიმალია
პროტანოპია
ტრიტანომალია
ტრიტანოპია
არ იგულისხმება: დღის სიბრმავე (H 53.1)
- H53.6 ღამის სიბრმავე
არ იგულისხმება: გამოწვეული ვიგამინ A-ს ნაკლებობით (E 50.5)
- H53.8 მხედველობის სხვა დარღვევები
- H53.9 მხედველობის მოშლა, დაუზუსტებელი

H54 სიბრმავე და დაქვეითებული მხედველობა

შენიშვნა: მხედველობის დაქვეითების კატეგორიის დასაზუსტებლად იხილე ცხრილი შემდეგ გვერდზე
არ იგულისხმება: გარდამავალი სიბრმავე (G 45.3)

- H54.0 სიბრმავე, ორივე თვალის
 მხედველობის დაქვეითება მე-3, 4, 5 კატეგორიის ორივე თვალში
- H54.1 სიბრმავე, ერთი თვალის, მეორე თვალის დაქვეითებული მხედველობა
 მხედველობის დაქვეითება მე-3, 4, 5 კატეგორიის ერთ თვალში, 1 ან 2 კატეგორიის მეორე თვალში
- H54.2 დაქვეითებული მხედველობა, ორივე თვალის
 მხედველობის დაქვეითება 1 ან მე-2 კატეგორიის ორივე თვალში
- H54.3 მხედველობის დაზუსტებელი დაკარგვა, ორივე თვალის
 მხედველობის დაქვეითება მე-9 კატეგორიის ორივე თვალში
- H54.4 სიბრმავე, ერთ თვალის
 მხედველობის დაქვეითება მე-3,4,5 კატეგორიის ერთ თვალში (ნორმული მხედველობა მეორე თვალში)
- H54.5 დაქვეითებული მხედველობა, ერთი თვალის
 მხედველობის დაქვეითება 1 ან მე-2 კატეგორიის ერთ თვალში (ნორმული მხედველობა მეორე თვალში)
- H54.6 მხედველობის დაზუსტებელი დაკარგვა, ერთი თვალის
 მხედველობის დაქვეითება მე-9 კატეგორიის ერთ თვალში (ნორმული მხედველობა მეორე თვალში)
- H54.7 მხედველობის დაზუსტებელი დაკარგვა
 მხედველობის დაქვეითება მე-9 კატეგორიის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

შენიშვნა: შემდეგ გვერდზე ცხრილში მოცემულია მხედველობის დაქვეითების სიმძიმის კლასიფიკაცია, მოწოდებული ჯდმო სიბრმავეს საპოფილაქტიკო პრობლემების შემსწავლელი ჯგუფის მიერ, ენევა, 6-10 ნოემბერი, 1972 (ჯდმო გექნიკური საანგარიშო სერიები, № 518, 1973).

გერმინი “დაქვეითებული მხედველობა” H 54 კატეგორიაში მოიცავს ცხრილის 1-ლ და მე-2 კატეგორიას; გერმინი “სიბრმავე” მე-3, -4,-5 კატეგორიებს; ხოლო გერმინი “მხედველობის დაზუსტებელი დაკარგვა” - მე-9 კატეგორიას.

თუ მხედველობის ველის ფართის გავითვალისწინებთ, ავადმყოფები 5⁰- 10⁰ -იანი ველით ცენტრალური ფიქსაციის გარშემო უნდა მიეკუთვნონ მე-3 კატეგორიას, ხოლო ავადმყოფები არაუმეტეს 5⁰-ის ველით ცენტრალური ფიქსაციის გარშემო - მე-4 კატეგორიას, მაშინაც კი, თუ მათ ცენტრალური სიმახვილე არ არის დაქვეითებული.

| მხედველობის დაქვეითების კატეგორია | მხედველობის სიმახვილე საუკეთესო შესაძლო კორექციით | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | მაქსიმუმი ნაკლებია: | მინიმუმი შეესაბამება ან აღემატება |
| 1 | 6/18 | 6/60 |
| | 3/10 (0.3) | 1/10 (0.1) |
| | 20/70 | 20/200 |
| 2 | 6/60 | 3/60 |
| | 1/10 (0.1) | 1/20 (0.5) |
| | 20/200 | 20/400 |
| 3 | 3/60 | 1/60 (თითით სათვლელი 1 მეგრამდე) |
| | 1/20 (0.05) | 1/50 (0.02) |
| | 20/400 | 5/300 (20/120) |
| | 1/60 (თითით სათვლელი 1 მეგრამდე) | სინათლის შეგრძნება |
| 4 | 1/50 (0.02) | |
| | 5/300 | |
| 5 | სინათლის შეგრძნება არ არის | |
| 6 | დაუდგენელი ან დაზუსტებელი | |

თვალისა და მისი დანამატების სხვა დაზიანებები (H55 - H59)

H55 ნისტაგმი და თვალის სხვა უწყესრიგო მოძრაობები

ნისტაგმი:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . თანდაყოლილი
- . დეპრივაციული
- . დისტოციაციური
- . ფარული

H57 თვალისა და მისი დანამატების სხვა დაზიანებები

H57.0 გუგის ფუნქციის ანომალიები

H57.1 თვალის ტკივილი

H57.8 თვალისა და დანამატების სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

H57.9 თვალისა და დანამატების დაზიანება, დაზუსტებული

H58* თვალისა და მისი დანამატების სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

H58.0* გუგის ფუნქციის ანომალიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

არგაილ რობერტსონის ფენომენი ანუ გუგა, ათაშანგური (A 52.1+)

H58.1* მხედველობის მოშლა იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

H58.8* თვალისა და დანამატების სხვა დაზუსტებული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ათაშანგური ოკულოპათია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში:

- . თანდაყოლილი:
- . ნაადრევი (A 50.0+)
- . მოგვიანებითი (A 50.3+)
- . ნაადრევი (მეორადი) (A 51.4+)
- . მოგვიანებითი (A 52.7+)

H59 თვალისა და დანამატების პროცედურის შემდგომი დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: მექანიკური გართულება:

- . ინტრაოკულური ლინზიგ (T 85.2)
- . თვალის სხვა პროცედურული მოწყობილობის, იმპლანტანტებისა და გრანსლანტანტების (T 85.3)
- უსეველოფაკია (Z 96.1)

H59.0 მინისებრი სინდრომი, რომელიც მოსდევს კატარაქტის ოპერაციას

H59.8 თვალისა და დანამატების სხვა პოსტპროცედურული დაზიანებები

ქორიორეგინული ნაწიბურები ჩამოცლის დროს წარმოებული ოპერაციის შემდეგ

H59.9 თვალისა და დანამატების პოსტპროცედურული დაზიანება, დაზუსტებული