

თავი VI.

ნერვული სისტემის ავადმყოფობები (G00-G99)

არ ივულისხმება: ძირითადი პირობები, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში (P 00 - P 96) ძირითადი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები (A 00 - B 99) ორსულობის, მშობიარობისა და ლიგინობის ხანის გართულებანი (O00 - O99) თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული პათოლოგიები (Q 00 - Q 99) ენდოკრინული, ალიმენტური და მეტაბოლური ავადმყოფობანი (E 00 - E 90) ტრავმა, მოწამვლა და გარე მიზეზების მოქმედების სხვა გარკვეული შედეგები (S 00 - T 98) სიმსივნეები (C 00 D 48) სიმპტომები, ნიშნები და პათოლოგიური კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა რომელიმე კლასიფიკაციაში (R 00 - R 99)

ეს თავი შედგება შემდეგი ბლოკებისაგან:

- G00 - G09 ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი ავადმყოფობები
G10 - G13 ცენტრალური ნერვული სისტემის პირველადი დაზიანებით გამოწვეული სისტემური აგროფიები
G20 - G26 ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის მოშლილობები
G30 - G32 ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული ავადმყოფობები
G35 - G37 ცენტრალური ნერვული სისტემის მადემიელინობირებული ავადმყოფობები
G40 - G47 ეპიზოდური და პაროქსიმული დარღვევები
G50 - G59 ნერვის, ნერვის ფესვისა და წნულის დაზიანებები
G60 - G64 პოლინეიროპათიები და პერიფერიული ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები
G70 - G73 ნერვ-კუნთოვანი სინაფსისა და კუნთების ავადმყოფობები
G80 - G83 ცერებრული დამბლა და სხვა პარალიმური სინდრომები
G90 - G99 ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები

ვარსკვლავიანი კატეგორიები ამ თავისათვის მოიცავს შემდეგს:

- G01\* მენინგიტი ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია კლასიფიკაციაში
G02\* მენინგიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G05\* ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G07\* ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G13\* ძირითადად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური აგროფიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G22\* პარკინსონიზმი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G26\* ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G32\* ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G46\* თავის გვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებრულ-ვასკულური ავადმყოფობის დროს
G53\* კრანიალური ნერვების დაზიანებანი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G55\* ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G59\* მონონეიროპათია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G63\* პოლინეიროპათია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G73\* ნერვ-კუნთოვანი კავშირისა და კუნთების დაზიანებანი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
G99\* ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებანი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში

**ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი ავადმყოფობანი (G00 - G09)**

- G00** ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში  
*იგულისხმება:* არაქნოდიტი  
 ლეპტომენინგიტი  
 მენინგიტი  
 პაქიმენინგიტი  
*არ იგულისხმება:* ბაქტერიული:  
 . მენინგოენცეფალიტი (G 04.2)  
 . მენინგომიელიტი (G 04.2)
- G00.0 ჰემოფილუსით გამოწვეული მენინგიტი  
 მენინგიტი, გამოწვეული Haemophilus influenzae-ით
- G00.1 პნევმოკოკური მენინგიტი
- G00.2 სტრეპტოკოკური მენინგიტი
- G00.3 სტაფილოკოკური მენინგიტი
- G00.8 სხვა ბაქტერიული მენინგიტები  
 მენინგიტი, გამოწვეული:  
 . Escherichia coli-თ  
 . ფრიდლენდერის ბაცილით  
 . Klebsiella-თი
- G00.9 ბაქტერიული მენინგიტი, დაუმუსტებელი  
 მენინგიტი:  
 . ჩირქოვანი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
 . პიოგენური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
 . ჩირქვარმომქმნელი, (სუპურაციული) რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

- G01\*** მენინგიტი ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
 მენინგიტი (დროს):  
 . ჯილხის (A 22.8 +)  
 . გონოკოკის (A 54.8 +)  
 . ლეპტოსპიროზის (A 27. -+)  
 . ლისტერიის (A 32.1 +)  
 . ლაიმის ავადმყოფობის (A 69.2 +)  
 . მენინგოკოკის (A 39.0 +)  
 . ნეიროთაშანგის (A 52.1 +)  
 . სალმონელური ინფექციის (A 02.2 +)  
 . ათაშანგის:  
 . თანდაყოლილი (A 50.4 +)  
 . მეორადი (A 51.4 +)  
 . ტუბერკულოზის (A 17.0 +)  
 . ტიფოიდური ცხელების (A 01.0 +)  
*არ იგულისხმება:* მენინგოენცეფალიტი და მენინგომიელიტი ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში (G 05.0\*)

- G02\*** მენინგიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
*არ იგულისხმება:* მენინგოენცეფალიტი და მენინგომიელიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში (G 05.1 - G 05.2\*)
- G02.0\* მენინგიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- მენინგიტი (დროს):
- . აღენოვირუსით (A 87.1 +)
  - . ენტეროვირუსით (A 87.0 +)
  - . ჰერპესვირუსით [Herpes simplex] (B 00.3 +)
  - . ინფექციური მონონუკლეოზით (B 27. -+)
  - . წითელით (B 05.1 +)
  - . ყბაყურით (B 26.1 +)
  - . წითურით (B 06.0 +)
  - . ჩუტყვავილით (B 01.0 +)
  - . ზოსტერით (B 02.1 +)

**G02.1\*** მენინგიტი მიკოზების დროს

- მენინგიტი (დროს):
- . კანდიდოზის (B 37.5 +)
  - . კოკციდიოიდომიკოზის (B 38.4 +)
  - . კრიპტოკოკოზის (B 45.1 +)

**G02.8\*** მენინგიტი სხვა დაზუსტებული ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- მენინგიტი, გამოწვეული:
- . აფრიკული გრიპანოსომოზით (B 56. -+)
  - . შაგასის ავადმყოფობით (ქრონიკული) (B 57.4 +)

**G03 მენინგიტი, გამოწვეული სხვა და დაუზუსტებელი მიზეზებით**

იგულისხმება: არაქნოიდიტი  
 ლეპტომენინგიტი } გამოწვეული სხვა და  
 მენინგიტი } დაუზუსტებელი მიზეზებით  
 პაქიმენინგიტი }

არ იგულისხმება: მენინგოენცეფალიტი (G 04. -)  
 მენინგომიელიტი (G 04. -)

**G03.0** არაპიოგენური მენინგიტი

არაბაქტერიული მენინგიტი

**G03.1** ქრონიკული მენინგიტი

**G03.2** კეთილთვისებიანი მორეციდივე მენინგიტი (მოლარეს)

**G03.8** მენინგიტი, გამოწვეული სხვა დაზუსტებული მიზეზებით

**G03.9** მენინგიტი, დაუზუსტებელი

არაქნოიდიტი (ზურგის გუნის), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G04 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი**

იგულისხმება: მწვავე აღმავალი მიელიტი  
 მენინგოენცეფალიტი  
 მენინგომიელიტი

არ იგულისხმება: კეთილთვისებიანი მიალგიური ენცეფალომიელიტი (G 93.3)

ენცეფალოპათია:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (G 93.4)

. ალკოჰოლური (G 31.2)

. ტოქსიური (G 92)

გაფანტული სკლეროზი (G 35)

მიელიტი:

. მწვავე განივი (G 37.3)

. ქვემწვავე მანკროზი (G 37.4)

**G04.0** მწვავე გაფანტული ენცეფალიტი

ენცეფალიტი }  
 ენცეფალომიელიტი } პოსტიმუნიაციური

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (XX თავის) ვაქცინის დასაზუსტებლად.

- G04.1 გროპიკული სპასტიკური პარაპლეგია
- G04.2 ბაქტერიული მენინგოენცეფალიტი და მენინგომიელიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- G04.8 სხვა ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი  
პოსტინფექციური ენცეფალიტი და ენცეფალომიელიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- G04.9 ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი, დაუმზუსტებელი  
ვენტრიკულიტი (თავის ტვინის), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G05\*** ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
იგულისხმება: მენინგოენცეფალიტი და მენინგომიელიტი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლების შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- G05.0\* ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი, ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (დროს):  
. ლისტერიოზის ინფექციისას (A 32.1 +)  
. მენინგოკოკური (A 39.8 +)  
. ათაშანგის:  
. თანდაყოლილი (A 50.4 +)  
. მოგვიანებითი (A 52.1 +)  
. ტუბერკულოზური (A 17.8 +)
- G05.1\* ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი (დროს):  
. აღენოვირუსის (A 85.1 +)  
. ციტომეგალოვირუსის (B 25.8 +)  
. ენტეროვირუსის (A 85.0 +)  
. ჰერპესვირუსული (Herpes simplex) (B 00.4 +)  
. გრიპის (J 10.8 +, J 11.8 +)  
. წითელას (B 05.0 +)  
. ყბაყურას (B 26.2 +)  
. ჩუტყვავილასშემდგომი (B 01.1 +)  
. წითურას (B 06.0 +)  
. ზოსტერის (B 02.0 +)
- G05.2\* ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
ენცეფალიტი, მიელიტი ან ენცეფალომიელიტი (დროს):  
. აფრიკული ტრიპანოსომოზის (B 56. -+)  
. შაგასის ავადმყოფობის (ქრონიკული) (B 57.4 +)  
. ნეგლერიოზის (B 60.2 +)  
. ტოქსოპლაზმოზის (B 58.2 +)  
ეოზინოფილური მენინგოენცეფალიტის (B83.2 +)
- G05.8\* ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
ენცეფალიტი სისტემური წითელი მგლურას დროს (M 32.1 +)

**G06** ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა

- თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95-B97) ინფექციური აგენტის დასაზუსტებლად
- G06.0 ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა  
აბსცესი (ემბოლიური):  
. თავის ტვინის (რომელიმე ნაწილის)

- . ნათხემის
- . თავის ტვინის დიდი ნახევარსფეროების
- . ოტოგენური
- ინტრაკრანიალური აბსცესი ან გრანულომა
- . ეპიდურული
- . ექსტრადურული
- . სუბდურული

**G06.1 ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა**

- აბსცესი (ემბოლიური) ზურგის ტვინის (რომელიმე ნაწილის).
- ინტრასპინური აბსცესი ან გრანულომა:
- . ეპიდურული
  - . ექსტრადურული
  - . სუბდურული

**G06.2 ექსტრადურული და სუბდურული აბსცესი, დაუმუსკებელი**

**G07\* ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

- თავის ტვინის აბსცესი:
- . ამებური (A 06.9 +)
  - . გონოკოკური (A 54.8 +)
  - . ტუბერკულოზური (A 17.8 +)
- თავის ტვინის შისტოსომიზური გრანულომა (B 65. -+)
- ტუბერკულომა:
- . თავის ტვინის (A 17.8 +)
  - . ტვინის გარსების (A 17.1 +)

**G08 ინტრაკრანიალური და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი**

- სეპტიკური:
- . ემბოლიზმი
  - . ენდოფლებიტი
  - . ფლებიტი
  - . თრომბოფლებიტი
  - . თრომბოზი
- } ინტრაკრანიალური ან ინტრასპინური ვენური სინუსებისა და ვენების

არ იგულისხმება: ინტრაკრანიალური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი:

- . რომლითაც რთულდება:
  - . აბორგი ან საშვილოსნოსგარეთა ორსულობა ან ბუშენამქერი (O00-O07, O08.7)
  - . ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა (O 22.5, O 87.3)
  - . არაპიოგენური წარმოშობის (I 67.6)
- არაპიოგენური ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი (G 95.1)

**G09 ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი ავადმყოფობების შედეგები**

შენიშვნა: ეს კატეგორია გამოიყენება იმ მდგომარეობათა საჩვენებლად, რომელთა პირველადი კლასიფიკაცია მოცემულია G 00 - G 08 - ში (ვარსკვლავიანების (\*) გარეშე), როგორც შედეგები იმ მიზეზებისა, რომლებიც თავის მხრივ შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში. "შედეგები" მოიცავს ამ სახით დაზუსტებულ მდგომარეობებს ან მოგვიანებით ეფექტებს, ან დაავადების დაწყებიდან ერთი წლის ან მეტი ხნის შემდეგ განვითარებულ მდგომარეობებს. ამ კატეგორიის გამოსაყენებლად შეგიძლიათ მიმართოთ შესაბამისი ავადობისა და სიკვდილიანობის აღმნიშვნელ წესებს და მითითებებს მე-2 ტომში.

**ცენტრალური ნერვული სისტემის პირველადი დაზიანებით გამოწვეული სისტემური ატროფიები (G10 - G13)**

**G10** **ჰანტინგტონის ავადმყოფობა**  
ჰანტინგტონის ქორეა

**G11** **მემკვიდრული ატაქსია**  
არ იგულისხმება: მემკვიდრული და იდიოპათიური ნეიროპათია (G 60.-)  
ინფანტილური ცერებრული დამბლა (G 80.-)  
მეტაბოლური დარღვევები (E 70 - E 90)

- G11.0 თანდაყოლილი არაპროგრესული ატაქსია
- G11.1 ნაადრევად დაწყებული ნათხემური ატაქსია  
შენიშვნა: დაწყება, ჩვეულებრივ, 20 წლის ასაკამდე  
ნაადრევად დაწყებული ნათხემური ატაქსია:
  - . ესენციური ტრემორით
  - . მიოკლონუსით (ჰანტის ატაქსია)
  - . შენახული მყესოვანი რეფლექსებით
 ფრიდრაიხის ატაქსია (აუტოსომურ რეცესიული)  
X ქრომოსომასთან შეჭიდული რეცესიული პინო-ცერიბელური ატაქსია
- G11.2 მოგვიანებით დაწყებული ცერებელური ატაქსია  
შენიშვნა: დაწყება, ჩვეულებრივ, 20 წლის ასაკიდან
- G11.3 ცერებელური ატაქსია, განპირობებული დნმ-ის დეფექტური ალელენით ატაქსია-გელანგიექტაზია (ლუის-ბარი)  
არ იგულისხმება: კოკეინის სინდრომი (Q 87.1)  
პიგმენტური ქსეროდერმა (Q82.1)
- G11.4 მემკვიდრული სპასტიკური პარაპლეგია
- G11.8 სხვა მემკვიდრული ატაქსიები
- G11.9 მემკვიდრული ატაქსია, დაუმუსგებელი  
მემკვიდრული ცერებელარული:
  - . ატაქსია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებელი
  - . ლეგენერაცია
  - . ავადმყოფობა
  - . სინდრომი

**G12** **სპინური კუნთოვანი ატროფია და მასთან დაკავშირებული სინდრომები**

- G12.0 ინფანტილური სპინური კუნთოვანი ატროფია, ტიპი I (ვერდინგ-ჰოფმანი)
- G12.1 სხვა მემკვიდრული სპინური კუნთოვანი ატროფია  
ბავშვთა პროგრესული ბულბური დამბლა (ფაციო-ლონდე)  
სპინური კუნთოვანი ატროფია:
  - . მოზრდილთა ფორმა
  - . ბავშვთა ფორმა, ტიპი II
  - . დისგალური
  - . იუვენილური ფორმა, ტიპი III (კუგელბერგ-ველანდერი)
  - . სკაპულურ-ჰერონეული ფორმა
- G12.2 მოგორული ნეირონის ოჯახური ავადმყოფობა  
მოგორული ნეირონის ოჯახური ავადმყოფობა  
გვერდითი სკლეროზი:
  - . ამიოტროფული
  - . პირველადი

პროგრესული:

. ბულბური დამბლა

. სპინური კუნთოვანი ატროფია

G12.8 სხვა სპინური კუნთოვანი ატროფიები და მათთან დაკავშირებული სინდრომები

G12.9 სპინური კუნთოვანი ატროფია, დაუმუსკებელი

**G13\*** ძირითადად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური ატროფიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

G13.0\* პარანეოპლასტური ნეირომიოპათია და ნეიროპათია

კარცინომული ნეირომიოპათია (C 00 - D 48+)

სენსორული პარანეოპლასტური ნეიროპათია (დენი ბრაუნი) (C 00 - D 48+)

G13.1\* ძირითადად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სხვა

სისტემური ატროფიები სიმსივნური ავადმყოფობის დროს

პარანეოპლასტური ლიმბური ენცეფალოპათია (C 00 - D 48+)

G13.2\* ძირითადად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური

ატროფია მიქსედემის დროს (E 00.1+, E 03.-+)

G13.8\* პირველად ცენტრალური ნერვული სისტემის დამაზიანებელი სისტემური

ატროფია სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

## ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის მოშლილობები (G20 - G26)

**G20** პარკინსონის ავადმყოფობა

პემი პარკინსონიზმი

კანკალა დამბლა

პარკინსონიზმი ანუ პარკინსონის ავადმყოფობა:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსკებელი

. იდიოპათიური

. პირველადი

**G21** მეორადი პარკინსონიზმი

G21.0 ავთვისებიანი ნეიროლეპტიური სინდრომი

თუ გსურთ, ამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალებების დასაზუსტებლად

G21.1 სხვა სამკურნალწამლო საშუალებებით გამოწვეული მეორადი პარკინსონიზმი

თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალებების დასაზუსტებლად

G21.2 მეორადი პარკინსონიზმი, გამოწვეული სხვა გარე მიზეზებით

თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) გარე აგენტის დასაზუსტებლად

G21.3 პოსტენცეფალიტური პარკინსონიზმი

G21.8 სხვა მეორადი პარკინსონიზმი

G21.9 მეორადი პარკინსონიზმი, დაუმუსკებელი

**G22\*** პარკინსონიზმი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში ათამანგური პარკინსონიზმი (A 52.1+)

**G23** ბაზალური განგლიების სხვა დეგენერაციული ავადმყოფობები

- არ იგულისხმება: მულტი-სისტემური დეგენერაცია (G 90.3)*
- G23.0 ჰალერვორდენ-სპატცის ავადმყოფობა  
პიგმენტური პალიდური დეგენერაცია
- G23.1 პროგრესული სუპრანუკლეური ოფთალმოპლაგია (სტილ-რიჩარდსონ-ოლშეესკის)
- G23.2 სტრიატონიგრული დეგენერაცია
- G23.8 ბაზალური განგლიების სხვა დაზუსტებული დეგენერაციული ავადმყოფობები
- G23.9 ბაზალური განგლიების დეგენერაციული ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

**G24 დისტონია**

*იგულისხმება: დისკინეზია*

*არ იგულისხმება: ათეტოიდური ცერებრული დამბლა (G 80.3)*

- G24.0 სამკურნალწამლო საშუალებებით გამოწვეული დისტონია  
თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალებების დასაზუსტებლად
- G24.1 იდიოპათიური ოჯახური დისტონია  
იდიოპათიური დისტონია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- G24.2 იდიოპათიური არაოჯახური დისტონია
- G24.3 სპაზმური კისერმრულობა  
*არ იგულისხმება: კისერმრულობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 43.6)*
- G24.4 იდიოპათიური პირსახის დისტონია  
პირსახის დისკინეზია
- G24.5 ბლეფაროსპაზმი
- G24.8 სხვა დისტონია
- G24.9 დისტონია, დაუზუსტებელი  
დისკინეზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G25 სხვა ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის მოშლილობები**

- G25.0 ესენციური ტრემორი  
ოჯახური ტრემორი  
*არ იგულისხმება: ტრემორი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R25.1)*
- G25.1 სამკურნალო საშუალებით-გამოწვეული ტრემორი  
თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალების დასაზუსტებლად.
- G25.2 ტრემორის სხვა დაზუსტებული ფორმები  
ინტენციური ტრემორი
- G25.3 მიოკლონუსი  
სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეული მიოკლონუსი  
თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალების დასაზუსტებლად, თუ სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეულია.  
*არ იგულისხმება: სახის მიოკიპია (G51.4)*  
მიოკლონური ეპილეფსია (G40.\_)
- G25.4 სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეული ქორეა  
თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალების დასაზუსტებლად.
- G25.5 სხვა ქორეა  
ქორეა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული



არ იგულისხმება: ქორეა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, გულის დაზიანებით (I02.0)  
ჰანგინგონის ქორეა (G10)  
რევმატიული ქორეა (I02.-)  
სიდენჰამის ქორეა (I02.-)

G25.6 სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეული გიკები და ორგანული წარმოშობის სხვა გიკები

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალების დასაზუსტებლად, თუ სამკურნალწამლო საშუალებით გამოწვეულია.

არ იგულისხმება: ღე ლა გორეგის სინდრომი (F95.2)

გიკი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (F95.9)

G25.8 სხვა დაზუსტებული ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევები

მოუსვენარი ფეხების სინდრომი

გახევებული კაცის სინდრომი

G25.9 ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევა, დაზუსტებული

**G26 ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

**ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული ავადმყოფობანი (G30 - G32)**

**G30 ალცჰაიმერის ავადმყოფობა**

იგულისხმება: სენილური და პრესენილური ფორმები

არ იგულისხმება: სენილური:

. დეგენერაცია თავის გვინის, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (G 31.1)

. დემენცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (F 03)

სიბერე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 54)

G30.0 ალცჰაიმერის ავადმყოფობა ადრეული დასაწყისით

შენიშვნა: დაწყება, ჩვეულებრივ, 65 წლის ასაკამდე

G30.1 ალცჰაიმერის ავადმყოფობა მოგვიანებითი დასაწყისით

შენიშვნა: დაწყება, ჩვეულებრივ, 65 წლის ასაკიდან

G30.8 ალცჰაიმერის სხვა ავადმყოფობა

G30.9 ალცჰაიმერის ავადმყოფობა, დაზუსტებული

**G31 ნერვული სისტემის სხვა დეგენერაციული ავადმყოფობები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში**

არ იგულისხმება: რეიეს სინდრომი (G93.7)

G31.0 თავის გვინის შემოფარგლული ატროფია

პიკის ავადმყოფობა

პროგრესული იმოლირებული აფაზია

G31.1 თავის გვინის სენილური დეგენერაცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ალცჰაიმერის ავადმყოფობა (G 30.-)

სიბერე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 54)

G31.2 ნერვული სისტემის დეგენერაცია, გამოწვეული ალკოჰოლით

ალკოჰოლური:

. ცერებელარული ან ნათხემისებრი:

. აგაქსია

. დეგენერაცია

- . ცერებრული ლეგენერაცია
- . ენცეფალოპათია
- G31.8 ავტონომიური ნერვული სისტემის დისფუნქცია, გამოწვეული ალკოჰოლით  
ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული ლეგენერაციული ავადმყოფობები  
რუხი ნივთიერების ლეგენერაცია (ალპერსი)
- G31.9 ქვემწვავე ნეკროზული ენცეფალოპათია (ლეი)  
ნერვული სისტემის ლეგენერაციული ავადმყოფობა, დაზუსტებული

**G32\*** ნერვული სისტემის სხვა ლეგენერაციული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- G32.0\* ზურგის ტვინის ქვემწვავე კომბინირებული ლეგენერაცია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
ზურგის ტვინის ქვემწვავე კომბინაციური ლეგენერაცია ვიგამინი B<sub>12</sub> დეფიციტის დროს (E 53.8+)
- G32.8\* ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული ლეგენერაციული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**ცენტრალური ნერვული სისტემის მადემიელინიზირებელი ავადმყოფობები (G35 - G37)**

- G35** გაფანტული სკლეროზი  
მრავლობითი სკლეროზი
- . რომელიც სხვაგვარად არის დაზუსტებული
  - . თავის ტვინის ლეროსი
  - . ზურგის ტვინის
  - . გაფანტული
  - . გენერალიზებული

- G36** სხვა მწვავე გაფანტული დემიელინიზაცია  
არ იგულისხმება: პოსტინფექციური ენცეფალიტი და ენცეფალომიელიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (G 04.8)
- G36.0 ოპტიკური ნეირომიელიტი (დევიკი)  
დემიელინიზაცია ოპტიკური ნევრიტის დროს  
არ იგულისხმება: ოპტიკური ნევრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (H 46)
  - G36.1 მწვავე და ქვემწვავე ჰემორაგიული ლეიკოენცეფალიტი (ჰერსტი)
  - G36.8 სხვა დაზუსტებული მწვავე გაფანტული დემიელინიზაცია
  - G36.9 მწვავე გაფანტული დემიელინიზაცია. დაზუსტებული

**G37** ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დემიელინიზაციით მიმდინარე ავადმყოფობები

- G37.0 დიფუზური სკლეროზი  
პერიაქსიალური ენცეფალიტი  
არ იგულისხმება: ადრენოლეიკოდისგროფია (ადისონ-შილდერი) (E 71.3)
- G37.1 კორძიანი სხეულის ცენტრალური დემიელინიზაცია
- G37.2 ხიდის ცენტრალური მიელინოლიზისი
- G37.3 მწვავე განივი მიელიტი ცენტრალური ნერვული სისტემის დემიელინიზაციით მიმდინარე ავადმყოფობის დროს  
მწვავე განივი მიელიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
არ იგულისხმება: გაფანტული სკლეროზი (G 35)  
ოპტიკური ნეირომიელიტი (დევიკი) (G 36.0)

- G37.4 ქვემწვავე ნეკროზული მიელიტი
- G37.5 კონცენტრული სკლეროზი (ბალო)
- G37.8 ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული დემიელინობაციით მიმდინარე ავადმყოფობები
- G37.9 ცენტრალური ნერვული სისტემის დემიელინობაციით მიმდინარე ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

## ეპიზოდური და პაროქსიზმული დარღვევები (G40 - G47)

### **G40** ეპილევსია

არ იგულისხმება: ლანდაუ-კლეფნერის სინდრომი (F 80.3)  
გულყრა (კრუნჩხვითი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 56.8)  
ეპილევსიური სტატუსი (G 41.-)  
ტოდის დამბლა (G 83.8)

- G40.0 ლოკალიზაციაზე დამოკიდებული (კეროვანი) (პარციული) იდიოპათიური ეპილევსია და ეპილევსიური სინდრომები პარციული გულყრებით  
ბავშვთა კეთილთვისებიანი ეპილევსია ცენტროტემპორული პიკებით ეეგ-ზე  
ბავშვთა ეპილევსია ოქციპიტური პაროქსიზმებით ეეგ-ზე
- G40.1 ლოკალიზაციაზე დამოკიდებული (ადგილობრივი) (პარციული) სიმპტომური ეპილევსია და ეპილევსიური სინდრომები მარტივი  
პარციული გულყრებით  
შეგვეები ცნობიერების დარღვევის გარეშე  
პარციული გულყრები მეორადი გენერალიზაციით
- G40.2 ლოკალიზაციაზე დამოკიდებული (კეროვანი) (პარციული) სიმპტომური ეპილევსია და ეპილევსიური სინდრომები რთული  
პარციული გულყრებით  
შეგვეები ცნობიერების დარღვევით, ხშირად ავტომატიზმებით  
რთული პარციული გულყრები, რომლებიც განიცდიან მეორად გენერალიზაციას
- G40.3 გენერალიზებული იდიოპათიური ეპილევსია და ეპილევსიური სინდრომები  
კეთილთვისებიანი:
  - . მიოკლონიური ეპილევსია ბავშვობაში
  - . ნეონატალური კრუნჩხვები (ოჯახური)ბავშვთა აბსანს-ეპილევსია (პიკნოლექსია)  
ეპილევსია დიდი გულყრებით გაღვიძებისას  
იუვენალური:
  - . აბსენს-ეპილევსია
  - . მიოკლონიური ეპილევსია (იმპულსური petit mal)დაზუსტებული ეპილევსიური გულყრები:
  - . აგონური
  - . კლონიური
  - . მიოკლონიური
  - . ტონური
  - . ტონურ-კლონიური
- G40.4 სხვა გენერალიზებული ეპილევსია და ეპილევსიური სინდრომები  
ეპილევსია:
  - . მიოკლონიური აბსენსით
  - . მიოკლონიურ-ასგატიკური გულყრებითინფანტილური სპაზმები  
ლენოქს-გასტოგის სინდრომი  
სალამის შეგვეები

- სიმპტომური ნაადრევი მიოკლონიური ენცეფალოპათია  
ვესტის სინდრომი
- G40.5 თავისებური ეპილესიური სინდრომები  
Epilepsia partialis continus (კოქენიკოვი)  
ეპილესიური გულყრები, დაკავშირებული:  
. ალკოჰოლთან  
. წამლებთან  
. პორმონულ ცვლილებებთან  
. ძილის დეპრიკაციასთან  
. სტრესთან  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) თუ გსურთ იმ წამლის იდენტიფიკაცია, რომელმაც გამოიწვია გულყრა
- G40.6 გულყრები, დაუმუსტებელი (დართული მცირე გულყრით ან მის გარეშე)
- G40.7 მცირე გულყრა, დაუმუსტებელი, დიდი გულყრების გარეშე
- G40.8 სხვა ეპილესია  
ეპილესია ან ეპილესიური სინდრომები, რომელთა ფოკალური ან გენერალიზებული ხასიათი დაუმუსტებული არ არის
- G40.9 ეპილესია დაუმუსტებელი  
ეპილესიები  
. კუნჩხვები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
. შეტევები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
. გულყრები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

**G41 ეპილესიური სტატუსი**

- G41.0 დიდი გულყრების ეპილესიური სტატუსი  
გონურ-კლონიური ეპილესიური სტატუსი  
არ იგულისხმება: Epilepsia partialis continus (კოქენიკოვი) (G 40.5)
- G41.1 მცირე გულყრების ეპილესიური სტატუსი  
აბსენს-ეპილესიური სტატუსი
- G41.2 რთული პარციული ეპილესიური სტატუსი
- G41.8 სხვა ეპილესიური სტატუსი
- G41.9 ეპილესიური სტატუსი, დაუმუსტებელი

**G43 შაკიკი**

- გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავის XX) თუ გსურთ წამლების დასაზუსტებლად, თუ შაკიკი წამლებით არის გამოწვეული  
არ იგულისხმება: თავის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (R 51)
- G43.0 შაკიკი აურის გარეშე (ჩვეულებრივი შაკიკი)
- G43.1 შაკიკი აურით (კლასიკური შაკიკი)  
შაკიკი:  
. აურა თავის ტკივილის გარეშე  
. ბაზილარული  
. ექვივალენტები  
. ოჯახური ჰემიპლეგიური  
. მწვავე დაწყების აურით  
. გახანგრძლივებული აურით  
. ტიპური აურით
- G43.2 შაკიკის სტატუსი
- G43.3 გართულებული შაკიკი
- G43.8 სხვა შაკიკი

ოფთალმოლოგიური შაკიკი  
რეტინული შაკიკი

G43.9 შაკიკი, დაუმუსტებელი

**G44** თავის ტკივილის სხვა სინდრომები

არ იგულისხმება: ატიპური სახის ტკივილი (G 50.1)

თავის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 51)

სამწვერა ნევრალგია (G 50.0)

G44.0 “კონსებრი” თავის ტკივილის სინდრომი

ქრონიკული პაროქსიზმული ჰემიკრანია

“კონსებრი” თავის ტკივილი:

. ქრონიკული

. ეპიზოდური

G44.1 სისხლძარღვოვანი თავის ტკივილი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

სისხლძარღვოვანი თავის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

G44.2 დაძაბულობის გიპის თავის ტკივილი

ქრონიკული დაძაბულობის გიპის თავის ტკივილი

ეპიზოდური დაძაბულობის თავის ტკივილი

დაძაბულობის გიპის თავის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

G44.3 ქრონიკული პოსტ-გრავმული თავის ტკივილი

G44.4 წამლით გამოწვეული თავის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) თუ გსურთ იმ წამლის დაზუსტება, რომელმაც გამოიწვია თავის ტკივილი

G44.8 თავის ტკივილის სხვა დაზუსტებული სინდრომები

**G45** გარდამავალი თავის ტვინის იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომები

არ იგულისხმება: ნეონატალური ცერებრული იშემია (P 91.0)

G45.0 ვერტებრო-ბაზილარული არტერიული სინდრომი

G45.1 საძილე არტერიის სინდრომი (ჰემისფერული)

G45.2 მრავლობითი და ბილატერალური პრეცერებრული არტერიული სინდრომები

G45.3 გარდამავალი სიბრმავე

G45.4 გარდამავალი გლობალური ამნეზია

არ იგულისხმება: ამნეზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 41.3)

G45.8 სხვა გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევები და მასთან დაკავშირებული სინდრომები

G45.9 გარდამავალი ცერებრული იშემიური შეტევა, დაუმუსტებელი

ცერებრული არტერიის სპაზმი

გარდამავალი ცერებრული იშემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G46\*** თავის ტვინის სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური ავადმყოფობების დროს (I60-I67†)

G46.0\* შუა თავის ტვინის არტერიის სინდრომი (I 66.0+)

G46.1\* წინა თავის ტვინის არტერიის სინდრომი (I 66.1+)

G46.2\* უკანა თავის ტვინის არტერიის სინდრომი (I 66.2+)

G46.3\* თავის ტვინის ღეროს დამბლის სინდრომი (I 60- I 67+)

- სინდრომი:
- . ბენედიკტის
- . კლოდის
- . ფოვილის
- . მიაჩ-გუბლერის
- . ვალენბერგის
- . ვებერის

- G46.4\* ცერებელური ინსულტის სინდრომი (I 60-I 67+)
- G46.5\* მოგორული ლაკუნური სინდრომი (I 60-I 67+)
- G46.6\* სენსორული ლაკუნური სინდრომი (I 60-I 67+)
- G46.7\* სხვა ლაკუნური სინდრომი (I 60-I 67+)
- G46.8\* თავის გვინის სხვა სისხლძარღვოვანი სინდრომები ცერებროვასკულური ავადმყოფობის დროს (I 60-I 67+)

**G47 ძილის დარღვევები**

არ იგულისხმება: ღამის კოშმარები (F 51.5)  
 ძილის არარეგულარული დარღვევები (F 51.-)  
 შიშები ძილის (F 51.4)  
 ძილსიარული (F 51.3)

- G47.0 ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტობის დარღვევები (უძილობა)
- G47.1 დარღვევები ჭარბი ძილიანობით (ჭარბძილიანობა)
- G47.2 ძილ-ღვიძილის ციკლის დარღვევები  
 ძილის გახანგრძლივებული ფაზის სინდრომი  
 ძილ-ღვიძილის მოუწყესრიგებელი პატერნი
- G47.3 ძილის აპნოე  
 . ძილის აპნოე  
 . ცენტრალური  
 . ობსტრუქციული  
 არ იგულისხმება: პიკვიკის სინდრომი (E 66.2)  
 ახალშობილთა ძილის აპნოე (28.3)
- G47.4 ნარკოლეფსია და კატაპლექსია
- G47.8 ძილის სხვა დარღვევები  
 კლან-ლევის სინდრომი
- G47.9 ძილის დარღვევა, დაუმუსტრებელი

**ნერვის, ნერვის ფესვისა და წნულის დაზიანებები (G50 - G59)**

არ იგულისხმება: ნერვის, ნერვის ფესვისა და წნულის მიმდინარე გრავმული დაზიანებანი. იხილეთ ნერვის დაზიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით ნევრალგია ნევრიტი პერიფერიული ნევრიტი ორსულობის დროს (O26.8) რადიკულიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M54.1)

**G50 სამწვერა ნერვის დაზიანებანი**

იგულისხმება: მე-5 კრანიული ნერვის დაზიანებანი

- G50.0 სამწვერა ნევრალგია  
 პაროქსიზმული სახის ტკივილის სინდრომი  
 tic donloureux
- G50.1 აგიპური სახის ტკივილი
- G50.8 სამწვერა ნერვის სხვა დაზიანებები
- G50.9 სამწვერა ნერვის დაზიანება, დაუმუსტრებელი

**G51 სახის ნერვის დაზიანებანი**

იგულისხმება: მე-7 კრანიული ნერვის დაზიანებანი

G51.0 ბელის დამბლა

სახის დამბლა

G51.1 დამუხლული კვანძის განგლიონიგი

არ იგულისხმება: პოსტპერპესული დამუხლული განგლიოლიგი (B 02.2)

G51.2 მელკერსონის სინდრომი

მელკერსონ-როზენთალის სინდრომი

G51.3 კლონური ჰემიფაციური სპაზმი

G51.4 სახის მიოკიმია

G51.8 სახის ნერვის სხვა დაზიანება, დაუმუსტებელი

**G52 სხვა კრანიული ნერვების დაზიანებები**

არ იგულისხმება: დაზიანებები:

. სმენის (მე-8) ნერვის (H 93.3)

. მხედველობის (მე-2) ნერვის (H 46, H 47.0)

გამწვეული ნერვის დამბლით გამოწვეული პარალიზური სიელმე (H 49.0 - H 49.2)

G52.0 ყნოსვის ნერვის დაზიანებები

1-ლი კრანიული ნერვის დაზიანება.

G52.1 ენა-ხახის ნერვის დაზიანებები

მე-9 კრანიული ნერვის დაზიანება

ენა-ხახის ნევრალგია

G52.2 ცთომილი ნერვის დაზიანებები

პნევმოგასტრული (მე-10) ნერვის დაზიანება

G52.3 ენისქვეშა ნერვის დაზიანებები

მე-12 კრანიული ნერვის დაზიანება

G52.7 კრანიული ნერვების მრავლობითი დაზიანებები

კრანიული პოლინევრიტი

G52.8 სხვა დაუმუსტებელი კრანიული ნერვების დაზიანებები

G52.9 კრანიული ნერვის დაზიანება, დაუმუსტებელი

**G53\* კრანიული ნერვების დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

G53.0\* პოსტგოსტერული ნევრალგია (B 02.2+)

პოსტპერპესული:

. დამუხლული განგლიოლიგი

. სამწვერა ნევრალგია

G53.1\* კრანიულ ნერვთა მრავლობითი დამბლები ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში (A00-B99+)

G53.2\* კრანიულ ნერვთა მრავლობითი დამბლები სარკოიდოზის დროს (D 86.8+)

G53.3\* კრანიულ ნერვთა მრავლობითი დამბლები სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C00 - D48+)

G53.8\* სხვა კრანიულ ნერვთა დაზიანებები სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**G54 ნერვის ფესვისა და წნულის დაზიანებები**

არ იგულისხმება: ნერვის ფესვისა და წნულის მიმდინარე გრავმული დაზიანებები - იხილეთ ნერვის დაზიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით

მალთაშუა ღრუს დაზიანებები (M 50 - M 51)

ნევრალგია ან ნევრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 79.2)

ნევრიტი ან რადიკულიტი:

. მხრის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. წელის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. გავა-წელის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. გულმკერდის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. რადიკულიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. რადიკულოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. სპონდილოზი (M 47.-)

} (M54.1)

G54.0 მხრის წნულის დაზიანებები

გულმკერდის გამოსავლის სინდრომი

G54.1 გავა-წელის წნულის დაზიანებები

G54.2 კისრის ფესვის დაზიანებები, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

G54.3 გულმკერდის ფესვის დაზიანებები, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

G54.4 გავა-წელის ფესვის დაზიანებები, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

G54.5 ნევრალგიური ამიოტროფია

პარსონიჯ-ალდრენ-გერნერის სინდრომი

მხრის სარგყლის ნევრიტი

G54.6 ფანტომური კიდურის სინდრომი ტკივილით

G54.7 ფანტომური კიდურის სინდრომი ტკივილის გარეშე

ფანტომური კიდურის სინდრომი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

G54.9 ნერვის ფესვისა და წნულის დაზიანება, დაუზუსტებელი

**G55\*** ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

G55.0\* ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C00 - D48+)

G55.1\* ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები მალთაშუა ღრუს დაზიანების დროს (M50 - M51+)

G55.2\* ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები სპონდილოზის დროს (M 47.-+)

G55.3\* ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები სხვა ღრმობათიების დროს (M45 - M46+, M48.-+, M53 - M54+)

G55.8\* ნერვის ფესვისა და წნულის კომპრესიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**G56** ზედა კიდურის მონონეიროპათიები

არ იგულისხმება: ნერვის მიმდინარე გრავმული დაზიანება. იხილეთ ნერვის დაზიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით

G56.0 მაჯის გვირაბის სინდრომი

G56.1 შუამდებარე ნერვის სხვა დაზიანებები

G56.2 იდაყვის ნერვის დაზიანება

იდაყვის ნერვის გვიანი დამბლა

G56.3 სხივის ნერვის დაზიანება

G56.4 კაუზალგია



- G56.8 ზედა კიდურის სხვა მონონეიროპათიები  
ზედა კიდურის თითებში ნევრომა
- G56.9 ზედა კიდურის მონონეიროპათია, დაუმუსტებელი

**G57 ქვედა კიდურის მონონეიროპათიები**

არ იგულისხმება: ნერვის მიმდინარე ტრავმული დაზიანება. იხილე ნერვის დაზიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით

- G57.0 საჯდომი ნერვის დაზიანება  
არ იგულისხმება: იშიაზი:
  - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 54.3)
  - . მალთაშუა დისკის დაზიანების თანმხლები (M 51.1)
- G57.1 Meralgia paraesthetica  
ბარძაყის კანის ლატერალური ნერვის სინდრომი
- G57.2 ბარძაყის ნერვის დაზიანება
- G57.3 მუხლქვეშა ლატერალური ნერვის დაზიანება  
მცირე წვივის დამბლა
- G57.4 მუხლქვეშა მედიალური ნერვის დაზიანება
- G57.5 უკანა ტერფის გვირაბის სინდრომი
- G57.6 ფეხისგულის ნერვის დაზიანება  
Morton's metatarsalgia
- G57.8 ქვედა კიდურის სხვა მონონეიროპათიები  
ქვედა კიდურის თითებში ნევრომა
- G57.9 ქვედა კიდურის მონონეიროპათია, დაუმუსტებელი

**G58 სხვა მონონეიროპათიები**

- G58.0 ნეკნთაშუა ნეიროპათია
- G58.7 მრავლობითი მონონეიროპათია
- G58.8 სხვა დაუმუსტებელი მონონეიროპათიები
- G58.9 მონონეიროპათია, დაუმუსტებელი

**G59\* მონონეიროპათია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

- G59.0\* დიაბეტური მონონეიროპათია (E 10 - E 14+ ჩვეულებრივი მეოთხე რიგით . 4)
- G59.8\* სხვა მონონეიროპათიები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**პოლინეიროპათიები და პერიფერიული ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები (G60 - G64)**

არ იგულისხმება: ნევრალგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 79.2)  
ნევრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 79.2)  
პერიფერიული ნევრიტი ორსულობის დროს (O 26.8)  
რადიკულიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 54.1)

**G60 მემკვიდრული და იდიოპათიური ნეიროპათია**

- G60.0 მემკვიდრული მოტორული და სენსორული ნეიროპათია  
ავადმყოფობა:  
. შარკო-მარი-გუთის  
. დეჟერინ-სოგასი  
მემკვიდრული მოტორული და სენსორული ნეიროპათია, გიპები I-IV  
ბავშვთა ჰიპერტროფული ნეიროპათია  
მცირე წვივის კუნთოვანი ატროფია (დერძული ტიპის) (ჰიპერტროფიული ტიპის)  
რუსი-ლევის სინდრომი
- G60.1 რეფსუმის ავადმყოფობა
- G60.2 ნეიროპათია მემკვიდრულ ატაქსიასთან კავშირში
- G60.3 იდიოპათიური პროგრესული ნეიროპათია
- G60.8 სხვა მემკვიდრული და იდიოპათიური ნეიროპათიები  
მორვანის ავადმყოფობა  
ნელაგონის სინდრომი  
სენსორული ნეიროპათია  
. ლომინანტური  
. რეცესიული
- G60.9 მემკვიდრული და იდიოპათიური ნეიროპათია, დაუმუსგებელი

**G61 ანთებითი პოლინეიროპათია**

- G61.0 გიენ-ბარეს სინდრომი  
მწვავე (პოსტინფექციური) პოლინევრიტი
- G61.1 შრატისმიერი ნეიროპათია  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) მიზეზის დასაზუსტებლად, თუ გსურთ
- G61.8 სხვა ანთებითი პოლინეიროპათიები
- G61.9 ანთებითი პოლინეიროპათია, დაუმუსგებელი

**G62 სხვა პოლინეიროპათიები**

- G62.0 წამლით გამოწვეული პოლინეიროპათია  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) თუ გსურთ წამლის დაზუსტება
- G62.1 ალკოჰოლური პოლინეიროპათია
- G62.2 პოლინეიროპათია, გამოწვეული სხვა ტოქსინური აგენტებით  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) ტოქსინური აგენტის დასაზუსტებლად, თუ გსურთ
- G62.8 სხვა დაზუსტებული პოლინეიროპათიები  
რადიაციით გამოწვეული პოლინეიროპათია  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავის XX) მიზეზის დასაზუსტებლად, თუ გსურთ
- G62.9 პოლინეიროპათია, დაუმუსგებელი  
ნეიროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G63\* პოლინეიროპათია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

- G63.0\* პოლინეიროპათია ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
პოლინეიროპათია (დროს):  
. დიფტერიის (A 36.8+)  
. ინფექციური მონონუკლეოზის (B 27.-+)

- . კეთრის (A 30.-+)
- . ლაიმის ავადმყოფობის (A 69.2+)
- . ყბაყურას (B 26.8 +)
- . პოსტპერპესული (B 02.2.+)
- . ათაშანგური, მოგვიანებითი (A 52.1+)
- . თანდაყოლილი (A 50.4+)
- . ტუბერკულოზური (A 17.8+)
- G63.1\* პოლინეიროპათია სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C 00 - D 48+)
- G63.2\* დიაბეტური პოლინეიროპათია (E10 - E14+ ჩვეულებრივი მეოთხე რიგით.4)
- G63.3\* პოლინეიროპათია სხვა ენდოკრინული და მეტაბოლური ავადმყოფობები (E 00 - E 07+, E 15 - E 16+, E 20 - E 34 +, E 70 - E 89 +)
- G63.4\* პოლინეიროპათია კვებითი დეფიციტის დროს (E 40 - E 64+)
- G63.5\* პოლინეიროპათია შემაერთებული ქსოვილის სისტემური დაზიანებების დროს (M 30 - M 35+)
- G63.6\* პოლინეიროპათია სხვა ძვალ-კუნთოვანი დაზიანებების დროს (M 00 - M 25+, M 40 - M 96+)
- G63.8\* პოლინეიროპათია სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში  
ურემიული ნეიროპათია (N 18.8+)

**G64 პერიფერიული ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები**  
პერიფერიული ნერვული სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**ნერვ-კუნთოვანი სინაფსისა და კუნთის დაზიანებები (G70 - G73)**

**G70 Myasthenia gravis და სხვა ნერვ-კუნთოვანი დაზიანებები**  
არ იგულისხმება: ბოტულიზმი (A 05.1)  
გარდამავალი ნეონაგალური Myasthenia gravis (P 94.0)

- G70.0 Myasthenia gravis  
თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) სამკურნალწამლო საშუალების დასაზუსტებლად, თუ სამკურნალწამლო საშუალებებით არის გამოწვეული
- G70.1 გოქსინური ნერვ-კუნთოვანი დაზიანებანი  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) გოქსინური აგენტის დასაზუსტებლად, თუ გსურთ
- G70.2 თანდაყოლილი და განვითარების მიასთენია
- G70.8 სხვა დაზუსტებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანებები
- G70.9 ნერვ-კუნთოვანი დაზიანება, დაუზუსტებელი

**G71 კუნთების პირველადი დაზიანებები**  
არ იგულისხმება: Arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)  
მეტაბოლური დარღვევები (E7--E90)  
მიოზიგი (M60)

- G71.0 კუნთოვანი დისტროფია  
კუნთოვანი დისტროფია
  - . აუტოსომურ რეცესიული, ბავშვთა ტიპის, მსგავსი დიუმენის ან ბეკერის
  - . კეთილთვისებიანი [ბეკერის]
  - . კეთილთვისებიანი ბეჭ-წვივის ადრეული კონტრაქტურით [ემერი-დრაიფუზის]
  - . დისტალური

- . სახე/ბეჭ-მხრის
- . კიდურის სარტყლის
- . თვალის
- . თვალ-ხახის
- . ბეჭ-წვივის
- . მძიმე [დიუშენის]

არ იგულისხმება: თანდაყოლილი კუნთოვანი დისტროფია:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (G71.2)
- . კუნთოვანი ბოჭკოს სპეციფიკური მორფოლოგიური ცვლილებები (G71.2)

**G71.1** მიოტონიური დაზიანებები

მიოტონიური დისტროფია [შტაინერტი]

მიოტონია:

- . ქონდროდისტროფიული
- . წამლებით-გამოწვეული
- . სიმპტომური

თანდაყოლილი მიოტონია:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . დომინანტური (გომსენი)
- . რეცესიული (ბეკერი)

ნეირომიოტონია (აიბექსის)

თანდაყოლილი პარამიოტონია

ფსევდომიოტონია

თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) წამლის დასაზუსტებლად თუ წამლით არის გამოწვეული

**G71.2** თანდაყოლილი მიოპათიები

თანდაყოლილი კუნთოვანი დისტროფია:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . კუნთოვანი ბოჭკოს სპეციფიკური მორფოლოგიური ცვლილებებით

ავადმყოფობა:

- . ცენტრალურ ღერძიანი
- . მცირეღერძიანი
- . მრავალღერძიანი

ბოჭკოვანი ტიპის დისპროპორცია

მიოპათია:

- . კუნთოვან-მილაკოვანი (ცენტრალურბირთვიანი)
- . ნემალინური

**G71.3** მიოქონდრიული მიოპათია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

**G71.8** კუნთების სხვა პირველადი დაზიანებები

**G71.9** კუნთის პირველადი დაზიანება, დაუზუსტებელი

მემკვიდრული მიოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G72** სხვა მიოპათიები

არ იგულისხმება: Arthrogryposis multiplex congenita (Q 74.3)

- ღერმაგოპოლიმიოზიტი (M 33.-)
- კუნთის იშემიური ინფარქტი (M62.2)
- მიოზიტი (M 60.-)
- პოლიმიოზიტი (M 33.2)

**G 72.0** წამლით გამოწვეული მიოპათია

თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) წამლის დასაზუსტებლად

**G72.1** ალკოჰოლური მიოპათია

**G72.2** მიოპათია, გამოწვეული სხვა ტოქსიური აგენტებით

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) ტოქსიური აგენტის დასაზუსტებლად

- G72.3 პერიოდული პარალიზი
  - . პერიოდული და (ოჯახური)
  - . ჰიპერკალიემიური
  - . ჰიპოკალიემიური
  - . მიოტონიური
  - . ნორმოკალიემიური
- G72.4 ანთებითი მიოპათია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- G72.8 სხვა დაუზუსტებელი მიოპათიები
- G72.9 მიოპათია, დაუზუსტებელი

**G73\* ნერვ-კუნთოვანი სინაფსის და კუნთის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

- G73.0\* მიასტენიური სინდრომები ენდოკრინული ავადმყოფობების დროს
  - . მიასტენიური სინდრომები:
  - . ღიაბეტური ამიოტროფიის დროს (E 10 - E 14 + ჩვეულებრივი მეოთხე რიგით.4)
  - . თიროტოქსიკოზის დროს (ჰიპერთიროიდიზმი) (E 05.-+)
- G73.1\* იაგონ-ლამბერტის სინდრომი (C 80+)
- G73.2\* სხვა მიასტენიური სინდრომები სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C00 - D48+)
- G73.3\* მიასტენიური სინდრომები სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- G73.4\* მიოპათია ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- G73.5\* მიოპათია ენდოკრინული ავადმყოფობების დროს
  - . მიოპათია:
  - . ჰიპერპარათიროიდიზმის დროს (E 21.0 - E 21.3+)
  - . ჰიპოპარათიროიდიზმის დროს (E 20.-+)
  - . თიროტოქსინური მიოპათია (E 05.-+)
- G73.7\* მიოპათია მეტაბოლური ავადმყოფობების დროს
  - . მიოპათია:
  - . გლიკოგენის დაგროვების ავადმყოფობა (E 74.0+)
  - . ლიპიდების დაგროვების დარღვევები (E 75.-+)
- G73.7\* მიოპათია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
  - . მიოპათია:
  - . რევმატოიდული ართრიტის დროს (M 05 - M 06+)
  - . სკლეროდერმიის დროს (M 34.8+)
  - . მშრალი სინდრომი (სიოგრენი) (M 35.0+)
  - . სისტემური წითელი მგლურას დროს (M 32.1+)

**ცერებრული დამბლა და სხვა პარალიზური სინდრომები (G80 - G83)**

**G80 ბავშვთა ცერებრული დამბლა**

*იგულისხმება:* ლიგლის დაავადება

*არ იგულისხმება:* მემკვიდრული სპასტიკური პარაპლეგია (G 11.4)

- G80.0 სპასტიკური ცერებრული დამბლა
  - . თანდაყოლილი სპასტიკური დამბლა (ცერებრული)

- G80.1 სპასტიური დიპლეგია
- G80.2 ბავშვთა ჰემიპლეგია
- G80.3 დისკინეზიური ცერებრული დამბლა  
ათეგოიდური ცერებრული დამბლა
- G80.4 ატაქსიური ცერებრული დამბლები
- G80.8 ბავშვთა სხვა ცერებრული დამბლა  
შერეული ცერებრული დამბლის სინდრომები
- G80.9 ბავშვთა ცერებრული დამბლა, დაუმუსკებელი  
ცერებრული დამბლა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G81 ჰემიპლეგია**

*შენიშვნა:* პირველადი კოდის მინიჭებისათვის აღნიშნული კატეგორია გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ როცა ჰემიპლეგია (სრული) (არასრული) წარმოდგენილია შემდგომი დაზუსტების გარეშე, ან დადასტურებულია როგორც ძველი ან გახანგრძლივებული, მაგრამ დაუმუსკებელი მიზეზით. მოცემული კატეგორია შეიძლება გამოვიყენოთ ასევე მრავლობითი კოდის მინიჭებისათვის აღნიშნული ჰემიპლეგიის განსაზღვრისთვის ნებისმიერი მიზეზის შემთხვევაში.

*არ იგულისხმება:* თანდაყოლილი და ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G 80.-)

- G81.0 ღუნე ჰემიპლეგია
- G81.1 სპასტიკური ჰემიპლეგია
- G81.9 ჰემიპლეგია, დაუმუსკებელი

**G82 პარაპლეგია და ტეტრაპლეგია**

*შენიშვნა:* პირველადი კოდის მინიჭებისათვის აღნიშნული კატეგორია გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ როცა აღწერილი მდგომარეობები წარმოდგენილია შემდგომი დაზუსტების გარეშე, ან დადასტურებულია როგორც ძველი ან გახანგრძლივებული, მაგრამ დაუმუსკებელი მიზეზით. მოცემული კატეგორია შეიძლება გამოვიყენოთ ასევე მრავლობითი კოდირებისათვის აღნიშნული მდგომარეობების განსაზღვრისთვის ნებისმიერი მიზეზის შემთხვევაში.

*არ იგულისხმება:* თანდაყოლილი და ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G 80.-)

- G82.0 ღუნე პარაპლეგია
- G82.1 სპასტიკური პარაპლეგია
- G82.2 პარაპლეგია, დაუმუსკებელი  
ორივე ქვედა კიდურის დამბლა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
პარაპლეგია (ქვედა), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- G82.3 ღუნე ტეტრაპლეგია
- G82.4 სპასტიკური ტეტრაპლეგია
- G82.5 ტეტრაპლეგია, დაუმუსკებელი  
კვადროპლეგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G83 დამბლის სხვა სინდრომები**

*შენიშვნა:* პირველადი კოდის მინიჭებისათვის აღნიშნული კატეგორია გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ როცა აღწერილი მდგომარეობები წარმოდგენილია შემდგომი დაზუსტების გარეშე, ან დადასტურებულია როგორც ძველი ან გახანგრძლივებული, მაგრამ დაუმუსკებელი მიზეზით. მოცემული კატეგორია შეიძლება გამოვიყენოთ აგრეთვე მრავლობითი კოდის მინიჭებისათვის აღნიშნული მდგომარეობების განსაზღვრისთვის ნებისმიერი მიზეზის შემთხვევაში.

*იგულისხმება:* დამბლოა (სრული) (არასრული) გარდა მათი, რომლებიც შეტანილია G80 - G82-ში

- G83.0 ზედა კიდურების დიპლეგია  
დიპლეგია (ზედა)  
დამბლა ორივე ზედა კიდურის
- G83.1 ქვედა კიდურის მონოპლეგია

- G83.2 ქვედა კიდურის დამბლა  
ზედა კიდურის მონოპლეგია
- G83.3 მონოპლეგია, დაუმუსგებელი  
ზედა კიდურის დამბლა
- G83.4 რაშის კუდის სინდრომი  
ნეიროგენული შარდის ბუშტი, გამოწვეული რაშის კუდის სინდრომით  
არ იგულისხმება: სპინალური შარდის ბუშტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (G95.8)
- G83.8 დამბლის სხვა დაზუსტებული პარალიზირებული სინდრომები  
ტოდის პარალიზი (პოსტემპილესიური)
- G83.9 დამბლა სინდრომი, დაუმუსგებელი

**ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები  
(G90 - G99)**

- G90 ავტონომიური ნერვული სისტემის დაზიანებები**  
არ იგულისხმება: ავტონომიური ნერვული სისტემის დისფუნქცია, გამოწვეული ალკოჰოლით (G31.2)
- G90.0 ილიოპათიური პერიფერიული ავტონომიური ნეიროპათია  
კაროციდული სინუსის სინკოპე
- G90.1 ოჯახური დისავტონომია (რაილი-დეის)
- G90.2 ჰორნერის სინდრომი  
ბერნარდ (-ჰორნერ)-ის სინდრომი
- G90.3 მულტისისტემური დეგენერაცია  
ნეიროგენული ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია (შაი-დრეიჯერის)  
არ იგულისხმება: ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (I95.1)
- G90.8 ავტონომიური ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები
- G90.9 ავტონომიური ნერვული სისტემის დაზიანება, დაუმუსგებელი

- G91 ჰიდროცეფალია**  
იგულისხმება: შეძენილი ჰიდროცეფალია  
არ იგულისხმება: ჰიდროცეფალია:  
. თანდაყოლილი (Q 03.-)  
. გამოწვეული თანდაყოლილი გოქსოპლამოზით (P 37.1)
- G91.0 შეერთებული ჰიდროცეფალია
- G91.1 ობსტრუქციული ჰიდროცეფალია
- G91.2 ჰიდროცეფალია ნორმული წნევით
- G91.3 პოსტტრავმული ჰიდროცეფალია, დაუმუსგებელი
- G91.8 სხვა ჰიდროცეფალია
- G91.9 ჰიდროცეფალია, დაუმუსგებელი

- G92 ტოქსიური ენცეფალოპათია**  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიმზღის კოდი (თავი XX) ტოქსიური აგენტის დასაზუსტებლად, თუ ეს უნდა

**G93 თავის ტვინის სხვა დაზიანებები**

- G93.0 ცერებრული კისტები  
არაქნოიდული კისტა  
პორენცეფალური კისტა, შეძენილი

- არ იგულისხმება: ახალშობილთა პერივენტრიკულური კისტები (P 91.1)  
თანდაყოლილი ცერებრული კისტები (Q 04.6)
- G93.1 თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში  
არ იგულისხმება: გართულებული:  
. აბორტი ან საშვილოსნოსგარე ორსულობა ან ბუშტნამქერი (O00 - O07, O08.8)  
. ორსულობა, სამშობიარო მოქმედება ან მშობიარობა (O 29.2, O 74.3, O 89.2)  
. ქირურგიული და თერაპიული მკურნალობა (T 80 - T 88)  
ნეონატალური ანოქსია (P 21.9)
- G93.2 კეთილთვისებიანი ქალასშიდა ჰიპერტენზია  
არ იგულისხმება: ჰიპერტენზიული ენცეფალოპათია (I 67.4)
- G93.3 პოსტვირუსული დაღლილობის სინდრომი  
კეთილთვისებიანი მიალგიური ენცეფალომეილიტი
- G93.4 ენცეფალოპათია, დაუმუსტებელი  
არ იგულისხმება: ენცეფალოპათია:  
. ალკოჰოლური (G 31.2)  
. ტოქსიური (G 92)
- G93.5 თავის ტვინის კომპრესია  
კომპრესია  
ჩაჭედვა  
არ იგულისხმება: თავის ტვინის გრავემული კომპრესია (დიფუზიური) (S 06.2)  
. ადგილობრივი (S 06.3)
- G93.6 ცერებრული შეშუპება  
არ იგულისხმება: ცერებრული შეშუპება:  
. გამოწვეული დაზიანებასთან დაკავშირებული დაზიანებით (P 11.0)  
. გრავემული (S 06.1)
- G93.7 რეიეს სინდრომი  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) მიზეზის დასაზუსტებლად
- G93.8 თავის ტვინის სხვა დაუმუსტებელი დაზიანებები  
პოსტრადიაციული ენცეფალოპათია  
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზის კოდი (თავი XX) მიზეზის დასაზუსტებლად
- G93.9 თავის ტვინის დაზიანება, დაუმუსტებელი
- G94\*** თავის ტვინის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- G94.0\* ჰიდროცეფალია ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში (A 00 - B 99 +)
- G94.1\* ჰიდროცეფალია სიმსივნური ავადმყოფობების დროს (C 00 D 48 +)
- G94.2\* ჰიდროცეფალია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- G94.8\* თავის ტვინის სხვა დაუმუსტებელი დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- G95** ზურგის ტვინის სხვა ავადმყოფობები  
არ იგულისხმება: მიელიტი (G 04.-)
- G95.0 სირინგომიელია და სირინგობულებია
- G95.1 სისხლძარღვოვანი მიელოპათიები  
ზურგის ტვინის მწვავე ინფარქტი (ემბოლიური) (არაემბოლიური)



ზურგის ტვინის არტერიული თრომბოზი  
ჰემატომიელია  
არაპიოგენური ინტრასპინური ფლებიგი და თრომბოფლებიგი  
ზურგის ტვინის შეშუპება  
ქვემწვავე ნეკროზული მიელოპათია  
არ იგულისხმება: ინტრასპინური ფლებიგი და თრომბოფლებიგი, გარდა  
არა-პიოგენურისა (G 08)

G95.2 ზურგის ტვინის კომპრესია, დაუმუსტებელი

G95.8 ზურგის ტვინის სხვა დაუმუსტებელი ავადმყოფობები

შარდის ბუშტი სპინალური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
მიელოპათია:

. წამლით გამოწვეული

. რადიაციით გამოწვეული

თუ გსურთ, გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიმზღის კოდი (თავი XX) გარე აგენტის დასაზუსტებლად.

არ იგულისხმება: ნეიროგენული შარდის ბუშტი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N 31.9)

. გამოწვეული რაშის კულის სინდრომით (G 83.4)

შარდის ბუშტის ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქცია ზურგის ტვინის დაზიანების მითითების  
გარეშე (N 31.-)

G95.9 ზურგის ტვინის ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი

მიელოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G96 ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები**

G96.0 თავზურგტვინის სითხის გაჟონვა

არ იგულისხმება: სპინური პუნქციის ადგილიდან (G 97.0)

G96.1 ტვინის გარსების დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა  
კლასიფიკაციებში

მენინგური შეზოვანები (ცერებრული) (სპინალური)

G96.8 ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

G96.9 ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანება. დაუმუსტებელი

**G97 ნერვული სისტემის პოსტპროცედურული დაზიანებები, რომლებიც არ არის  
შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში**

G97.0 თავზურგტვინის სითხის გაჟონვა სპინური პუნქციის ადგილიდან

G97.1 სხვა რეაქცია სპინურ და ლუმბურ პუნქციაზე

G97.2 ქალასშიდა ჰიპოგენზია, რომელიც მოსდევს პარკუჭში შუნგის ჩადგმას

G97.8 ნერვული სისტემის პოსტპროცედურული დაზიანება, დაუმუსტებელი

**G98 ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა  
კლასიფიკაციებში**

ნერვული სისტემის დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**G99\* ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებანი იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც  
შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**

G99.0\* ავტონომიური ნეიროპათია ენდოკრინული და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობების  
დროს

ამილოიდური ავტონომიური ნეიროპათია (E 85.-+)

- G99.1\* დიაბეტური ავტონომიური ნეიროპათია (E 10 - E 14 + ჩვეულებრივი მეოთხე კატეგორიით.4)  
 ავტონომიური ნერვული სისტემის სხვა დაზიანებები სხვა ავადმყოფობების დროს,  
 რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- G99.2\* მიელოპათია იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა  
 კლასიფიკაციებში
- წინა სპინური და ხერხემლის არტერიის კომპრესიის სინდრომები (M 47.0+)
- მიელოპათია:
- . მალთაშუა დისკის დაზიანების დროს (M 50.0+, M 51.0 +)
  - . სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C 00 - D 48+)
  - . სპონდილოზის დროს (M 47.-+)
- G99.8\* ნერვული სისტემის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს,  
 რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში