

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის ავადმყოფობები (M00-M99)

არ იგულისხმება: ზოგიერთი მდგომარეობები, რომლებიც ვითარდებიან პერინატალურ პერიოდში (P 00-P 96) ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები (A 00-B99) ორგანიზმის რომელიმე ღრუში წნევის მომაგების სინდრომი (Compartment-სინდრომი) (T 79.6) ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებები (O 00- O 99) თანდაყოლილი სიმახინჯეები, ლეფორმაციები და ქრომოსომული აბერაციები (Q 00-Q 99) ენდოკრინული, კვებითი და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობები (E 00-E 90) დაზიანება, მოწამლვა და გარეგანი მიზეზების მოქმედებით გამოწვეული ზოგიერთი სხვა შედეგები (S 00-T 98) სიმსივნეები (C 00-D 48) სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (R 00-R 99)

ეს თავი მოიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- M00-M25 ართროპათიები
 - M00-M03 ინფექციური ართროპათიები
 - M05-M14 ანთებითი პოლიართროპათიები
 - M15-M19 ართროზები
 - M20-M25 სახსრის სხვა დაზიანებები
- M30-M36 შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები
- M40-M54 ღორსოპათიები
 - M40-M43 მალეფორმირებელი ღორსოპათიები
 - M45-M49 სპონდილოპათიები
 - M50-M54 სხვა ღორსოპათიები
- M60-M79 რბილი ქსოვილების დაზიანებები
 - M60-M63 კუნთების დაზიანებები
 - M65-M68 სინოვიური გარსებისა და მყესების დაზიანებები
 - M70-M79 სხვა რბილი ქსოვილების დაზიანებები
- M80-M94 ოსტეოპათიები და ქონდროპათიები
 - M80-M85 ძვლის სიმკვცისა და სტრუქტურის დარღვევები
 - M86-M90 სხვა ოსტეოპათიები
 - M91-M94 ქონდროპათიები
- M95-M99 ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის სხვა დაზიანებები

გარსკვლავით აღნიშნული კატეგორიები ამ თავში გულისხმობს შემდეგს:

- M01* სახსრების უშუალო ინფიცირება იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან
- M03* პოსტინფექციური და რეაქტიული ართროპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M07* ფსორიაზული და ენტროპათიული არტროპათიები
- M09* იუვენალური ათრიგები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M14* ართროპათიები იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M36* შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები, იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M49* სპონდილოპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M63* კუნთების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან
- M68* სინოვიური გარსების და მყესების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M73* რბილი ქსოვილების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M82* ოსტეოპოროზი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
- M90* ოსტეოპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან

ძვალ-კუნთოვანი დაზიანების ადგილი

ქვემოთ მოყვანილი ქვეკლასიფიკაცია ასახავს დაზიანების ადგილს XIII თავში არსებული სათანადო კატეგორიების ამორჩევითად სარგებლობისათვის. რადგანაც პროცესის ადგილობრივი გავრცელების ან სპეციალური დამუშავების არე შეიძლება იცვლებოდეს კატეგორიების მიხედვით, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ დამატებითი ლოკალიზაციის (უბნის) ქვეკლასიფიკაცია მოგვეთავსებინა განსაზღვრულ ცალკე ადგილზე (მაგ. დამატებით უჯრაში). მუხლის დაზიანებების, ღორსოპათიების ან ბიომექანიკური დარღვევების დასაზუსტებისათვის გამოსაყენებელი სხვადასხვა ქვეკლასიფიკაციები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში.

0. მრავლობითი დაზიანებება

1. მხრის მიდამო	ლაფიწის ძვალი ბეჭის ძვალი	ლაფიწ-აკრომიონის მხარ-ბეჭის (მხრის) მკრედ-ლაფიწის იდაყვის სახსარი სხიფ-მაჯის სახსარი	} სახსრის
2. მხარი	მხრის ძვალი		
3. წინამხარი	სხივის ძვალი იდაყვის ძვალი		
4. ხელის მტევანი	მაჯის ძვლები თითები ნების ძვლები	ამ ძვლებს შუა სახსრები	
5. მენჯის და ბარძაყის მიდამო	ღუნდულოს მიდამო ბარძაყის ძვალი მენჯი	მენჯ-ბარძაყის სახსარი გავა-თეძოს სახსარი	
6. წვივი	მცირე წვივის ძვალი დიდი წვივის ძვალი	მუხლის სახსარი	
7. კოჭ-წვივი და ტერფი	ტერფი წინა ტერფი ტერფის თითები	კოჭ-წვივის სახსარი ტერფის სხვა სახსრები	
8. სხვა მიდამოები	თავი კისერი ნეკნები თავის ქალა ტორსი ხერხემალი		
9. დაუმუსტებელი ლოკალიზაცია			

**ართროპათიები
(M 00-M 25)**

უპირატესად პერიფერიული (კიდურების) სახსრების დაზიანებები

**ინფექციური ართროპათიები
(M00-M03)**

შენიშვნა: აღნიშნული ბლოკი მოიცავს მიკრობული აგენტებით გამოწვეულ ართროპათიებს. ეგიოლოგიურ ფაქტორებთან დამოკიდებულების მიხედვით განასხვავებენ არტროპათიების შემდეგ სახეებს:
 (ა) სახსრის პირდაპირი (უშუალო) ინფიცირება, რომლის დროსაც მიკროორგანიზმები ინვაზირდება სინოვიალურ ქსოვილში და სახსარში აღმოჩნდება მიკრობული ანტიგენები
 (ბ) არაპირდაპირი ინფექციური დაზიანება, რომელიც შეიძლება იყოს ორი სახის: რეაქციული ართროპათია, როცა ადამიანის ორგანიზმის მიკრობული ინფიცირება დადასტურებულია, მაგრამ გამომწვევი ორგანიზმებისა და ანტიგენების განსაზღვრა სახსარში ვერ ხერხდება, და პოსტინფექციური ართროპათია, როცა მიკრობული ანტიგენი არსებობს, ავადმყოფი საბოლოოდ გამოჯანსაღებული არ არის, თუმცა ადგილობრივად მიკრობის გამრავლება არ დასტურდება.

M00

პიოგენური ართრიტი

(იხილე უბნის შესაბამისი კოლი 424 გვერდზე)

- M00.0 სგაფილოკოკური ართრიტი და პოლიართრიტი
- M00.1 პნევმოკოკური ართრიტი და პოლიართრიტი
- M00.2 სხვა სახის სგრეპტოკოკური ართრიტი და პოლიართრიტი
- M00.8 ართრიტი და პოლიართრიტი, გამოწვეული სხვა დაზუსტებული ბაქტერიული აგენტებით თუ გსურთ დააზუსტოთ ბაქტერიული აგენტი გამოიყენეთ დამატებითი კოლი (B 95-B 96)
- M00.9 პიოგენური ართრიტი, დაუზუსტებული ინფექციური ართრიტი, რომელიც სხვაგვარდ არ არის დაზუსტებული

M01*

სახსრების უშუალო ინფიცირება იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიცირებულნი

(იხ. უბნის შესაბამისი კოლი, გვ. 424)

არ იგულისხმება: არგროპათია სარკოილოზის დროს (M 14.8*)

პოსტონფექციური და რეაქტიული არგროპათია (M 03:-*)

- M01.0* მენინგოკოკური ართრიტი (A 39.8+)
 - არ იგულისხმება: პოსტმენინგოკოკური ართრიტი (M 03.0*)
- M01.1* ტუბერკულოზური ართრიტი (A 18.0+)
 - არ იგულისხმება: ხერხემლის (M 49.0*)
- M01.2* ართრიტი ლაიმის ავადმყოფობის დროს (A 69.2+)
- M01.3* ართრიტი სხვა ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან
 - ართრიტი (შემდეგი ავადმყოფობების დროს):
 - . კეთრი (ჰანსენის ავადმყოფობა) (A 30.+)
 - . ლოკალური საღმონელური ინფექცია (A 02.2+)
 - . მუცლის გიფი და პარატიფი (A 01.-+)
 - მონოკოკური არგრიტი (A 54.4+)
- M01.4* ართრიტი წითურას დროს (B 06.8+)
- M01.5* ართრიტი სხვა ვირუსული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
 - ართრიტი (სხვა ავადმყოფობების დროს):
 - . ყბაყურა (B 26.8+)
 - . თ'ნაიონგ-ნაიონგის ცხელება (A92.1+)
- M01.6* ართრიტი მიკომების დროს (B 35-B 49+)
- M01.8* ართრიტი სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან

M02

რეაქტიული ართროპათიები

(იხილე უბნის აღმნიშვნელი კოლი გვ. 424)

არ იგულისხმება: ბეჰჩეთის ავადმყოფობა (M 35.2)

რევმატული ცხელება (I 00)

- M02.0 ნაწლაგთა შუნგირების შემდგომი ართროპათია
- M02.1 პოსტდიზენტერიული ართროპათია
- M02.2 იმუნობაციის შემდგომი ართროპათია
- M02.3 რეიტერის ავადმყოფობა
- M02.8 სხვა რეაქტიული ართროპათიები
- M02.9 რეაქტიული ართროპათიები, დაუზუსტებული

M03*

პოსტინფექციური და რეაქტიული ართროპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან

(იხილე უბნის ამლნიშვნელი კოდი გვ. 424)

არ იგულისხმება: სახსრების უშუალო ინფიცირება იმ ინფექციურ და პარაზიტულ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან (M 01.-*)

M03.0* პოსტმენინგოკოკური ართრიტი (A 39.8+)

არ იგულისხმება: მენინგოკოკური ართრიტი (M 01.0*)

M03.1* პოსტინფექციური ართროპათია ათაშანგის დროს

კლაგონის სახსრები (A 50.5+)

არ იგულისხმება: შარკოს ან გაბესური ართროპათია (M 14.6*)

M03.2* სხვა პოსტინფექციური ართროპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს,

რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან

პოსტინფექციური ართროპათიები (შემდეგი ავადმყოფობების დროს):

. ენტერიტიგამოწვეული *Yersinia enterocolitica* (A 04.6+)

. ვირუსული ჰეპატიტი (B 15-B 19+)

არ იგულისხმება: ვირუსული ართროპათიები (M 01.4-M 01.5*)

M03.6* რეაქციული ართროპათიები სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც

არიან სხვაგან კლასიფიცირებულნი

ართროპათია ინფექციური ენდოკარდიტის დროს (I 33.0+)

ანთებითი პოლიათროპათიები

(M 05-M 14)

M05

სეროპოზიტიული რევმატოიდული ართრიტი

(იხ. ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვ. 424)

არ იგულისხმება: რევმატიზმი (I 00)

რევმატოიდული ართრიტი:

. იუვენილური (M 08.-)

. ხერხემლის (მაანკილოზირებელი სპონდილოართრიტი (M 45.-)

M05.0 ფელტის სინდრომი

რევმატოიდული არტრიტი სპლენოაღენოშეგალიით და ლეიკოპენიით

M05.1 ფილტვების რევმატოიდული ავადმყოფობა (J 99.0*)

M05.2 რევმატოიდული ვასკულიტი

M05.3 რევმატოიდული ართრიტი სხვა ორგანოების და სისხტემების დაზიანებებით

რევმატოიდული:

. კარდიტი (I 52.8*)

. ენდოკარდიტი (I 39.-*)

. მიოკარდიტი (I 41.8*)

. მიოპათია (G 73.7*)

. პერიკარდიტი (I 32.8*)

. პოლინეიროპათია (G 63.6*)

M05.8 სხვა სეროპოზიტიული რევმატოიდული ართრიტები

M05.9 სეროპოზიტიული რევმატოიდული არტრიტი, დაუმუსტებელი

M06

სხვა რევმატოიდული არტრიტები

(იხილეთ ადგილის ამლნიშვნელი კოდი (გვერდი 452)

M06.0 სერონეგატიური რევმატოიდული ართრიტი

M06.1 მოზრდილთა ასაკში დაწყებული სტილის ავადმყოფობა

არ იგულისხმება: სტილის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 08.2)

M06.2 რევმატოიდული ბურსიტი

M06.3 რევმატოიდული კვანძი

M06.4 ანთებითი პოლიათროპათია

- M06.8 არ იგულისხმება: პოლიათრიგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაბუსტებული (M 13.0)
 სხვა დაბუსტებული რევმატოიდული არტრიტები
- M06.9 რევმატოიდული არტრიტები, დაუბუსტებელი

M07* ფსორიაზული და ენტეროპათიული არტოპათიები

(იხ.ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვერდი 424)

არ იგულისხმება: იუვენილური ფსორიაზული და ენტეროპათიული არტოპათიები (M 09.-*)

- M07.0* დისტალური ფალანგთა შუა ფსორიაზული არტოპათია (L 40.5)
- M07.1* დამახინჯებული არტრიტი (L 40.5)
- M07.2* ფსორიაზული სპონდილიტი (L 40.5)
- M07.3* სხვა ფსორიაზული არტოპათიები (L 40.5)
- M07.4* არტოპათია კრონის ავადმყოფობის (რეგიონული ენტერიტი) დროს (K 50.-)
- M07.5* არტოპათია წყლულოვანი კოლიტის დროს (K 51.-)
- M07.6* სხვა ენტეროპათიული არტოპათიები

M08 იუვენილური არტრიტები

(იხილე ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვერდი (424)

იგულისხმება: არტრიტი ბავშვებში, რომელიც დაწყებულია 16 წლის ასაკამდე და სამ თვეზე მეტი ხანგრძლივობით

არ იგულისხმება: ფელგის სინდრომი (M 05.0)

იუვენილური დერმატომიოზიტი (M 33.0)

- M08.0 იუვენილური რევმატოიდული არტრიტი
 იუვენილური რევმატოიდული არტრიტი რევმატოიდული ფაქტორის არსებობით ან მის გარეშე
- M08.1 იუვენილური მანკილომებელი სპონდილიტი
 არ იგულისხმება: მანკილომებელი სპონდილიტი მოზრდილებში (M 45.-)
- M08.2 იუვენილური არტრიტი სისტემური დასაწყისით
 სტილის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაბუსტებული
 არ იგულისხმება: მოზრდილთა ასაკში დაწყებული სტილის ავადმყოფობა (M06.1)
- M08.3 იუვენილური პოლიართრიტი (სერონეგატიული)
 ქრონიკული იუვენილური პოლიართრიტი
- M08.4 პაუცარტიკულური იუველირული არტრიტი
- M08.8 სხვა იუვენილური არტრიტები
- M08.9 იუვენილური არტრიტი, დაუბუსტებელი

M09* იუვენილური არტრიტი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან

(იხ. ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვერდი (424)

არ იგულისხმება: არტოპათია უიპლის ავადმყოფობის დროს (M 14.8*)

- M09.0* იუვენილური არტრიტი ფსორიაზის დროს (L 40.5+)
- M09.1* იუვენილური არტრიტი კრონის ავადმყოფობის (რეგიონული ენტერიტი) დროს (K 50.±)
- M09.2* იუვენილური არტრიტი წყლულოვანი კოლიტის დროს (K 51.±)
- M09.8* იუვენილური არტრიტი იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან

M10 ნიკრისი (პოდაგრა)

(იხილეთ ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვერდი 424)

- M10.0 იდიოპათიკური ნიკრისი
 ნიკრისული ბურსიტი
 პირველადი ნიკრისი
 ურატული კვანძები გულში (I 43.8*)

- M10.1 ტყვიისმიერი ნიკრისი
- M10.2 წამლისმიერი ნიკრისი
თუ ესურთ დააზუსტოთ წამალი გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX)
- M10.3 ნიკრისი, გამოწვეული თირკმლის ფუნქციის დარღვევით
- M10.4 სხვა მეორადი ნიკრისი
- M10.9 ნიკრისი, დაუმუსგებელი

M11 სხვა კრისტალური ართროპათიები

- (იხ. ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვერდი (424))
- M11.0 ჰიდროქსიაპატიტური ართროპათია
- M11.1 შთამომავლობითი ქონდროკალცინოზი
- M11.2 სხვა ქონდროკალცინოზი
ქონდროკალცინოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- M11.8 სხვა დამზუსტებული კრისტალური ართროპათიები
- M11.9 დაუმუსგებელი კრისტალებით გამოწვეული ართროპათია

M12 სხვა სპეციფიური ართროპათიები

- (იხ. ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვ. 424)
- არ იგულისხმება: ართროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 13.9)
ართროზი (M 15-M 19)
ბეჭდ-ციცხვისებრი ართროპათია (J 38.7)
- M12.0 ქრონიკული პოსტრევმატული ართროპათია (ქაკუს)
- M12.1 კაშინ-ბეკის ავადმყოფობა
- M12.2 პიგმენტური ვილონოდულური სინოვიტი
- M12.3 პალინდრომული რევმატიზმი
- M12.4 ინტერმისიული ჰიდრართოზი
- M12.5 გრავემული ართროპათია
არ იგულისხმება: პოსტგრავემული ართროზი (შემდეგი ლოკალიზაციის):
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M 19.1)
 - . პირველი მჯავანების სახსარი (M 18.2-M18.3)
 - . მენჯ-ბარძაყის სახსარი (M 16.4-M 16.5)
 - . მუხლის სახსარი (M 17.2-M 17.3)
 - . სხვა სახსრები (M 19.1)
- M12.8 სხვა სპეციფიური ართროპათიები, რომლებიც სხვაგან არ არიან კლასიფიცირებული გარდამავალი ართროპათია

M13 სხვა ართრიტები

- (იხ. ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვ. 628-629)
- არ იგულისხმება: ართროზი (M 15-M 19)
- M13.0 პოლიართრიტი დაუმუსგებელი
- M13.1 მონოართრიტი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
- M13.8 სხვა დამზუსტებული ართრიტები
ალერგიული ართრიტი
- M13.9 არტრიტი დაუმუსგებელი
ართროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

M14* ართროპათიები იმ სხვა ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან

- არ იგულისხმება: ართროპათია (შემდეგი მდგომარეობის დროს):
 - . ჰემატოლოგიური დარღვევები (M 36.2-M 36.3*)
 - . ზემოქმედებითი რეაქციები (M 36.4*)
 - . სიმსივნური ავადმყოფობა (M 36.1*)

ნეიროპათიკური სპონდილოპათია (M 49.4*)
 ფსორიაზული და ენცეფროპათიური ართროპათია (M 07.-*)
 . იუვენილური (M 09-*)

- M14.0* ნიკრისული ართროპათია, გამოწვეული ფერმენტული და სხვა თანდაყოლილი დარღვევებით ნიკრისული ათროპათია:
 . ლეშ-ნიჰანის სინდრომის დროს (E 79.1+)
 . ნამგლისებრ-უჯრედოვანი დაზიანების დროს (D 57.-+)
- M14.1* კრისტალური ართროპათია სხვა მეტაბოლური დაზიანებების დროს
 კრისტალური ართროპათია ჰიპერპარათირეოზის დროს (E 21.-+)
- M14.2* დიაბეტური ართროპათია (E 10-E 14+ საერთო მეოთხე რიგის ქვეკატეგორიით. 6)
 არ იგულისხმება: დიაბეტური ნეიროპათიკური ართროპათია (M 16.6*)
- M14.3* ლიპოიდური დერმატოართრიტი (E 78.8+)
- M14.4* ართროპათია ამილოიდოზის დროს (E 85.-+)
- M14.5* ართროპათიები ენდოკრინული სისტემის სხვა დაავადების, კვების და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევების დროს
 ართროპათია (შემდეგი მდგომარეობების დროს):
 . აკრომეგალია, ჰიპოფიზური გიგანტიზმი (E 22.0+)
 . ჰემოქრომატოზი (E 83.1+)
 . ჰიპოთირეოიდიზმი (E 00-E 03+)
 . თირეოტოქსიკოზი [ჰიპერთირეოიდიზმი] (E 05.-+)
- M14.6* ნეიროპათიკური ართროპათია
 შარკოს ანუ ტაბესური ართროპათია (A 52.1+)
 დიაბეტური ნეიროპათიკური ართროპათია (E 10-E 14+ საერთო მეოთხე რიგის ქვეკატეგორიით. 6)
- M14.8* ართროპათიები სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებულნი არიან სხვაგან
 ართროპათია (შემდეგი მდგომარეობის დროს):
 . ერითემა:
 . მულტიფორმული (L 51.-+)
 . კვანძოვანი (L 52+)
 . სარკოიდოზი (D 86.8+)
 . უიპლის ავადმყოფობა (K 90.8+)

**ართროზი
 (M15-M19)**

შენიშვნა: ამ ბლოკში ტერმინი “ოსტეოართრიტი” გამოიყენება, როგორც სინონიმი “ართროზის” ან “ოსტეოართროზის”. ტერმინი თავდაპირველად გამოყენებული იყო ჩვეული კლინიკური მნიშვნელობით ფონური ან განმსაზღვრელი გარემოების დაზუსტების გარეშე.

არ იგულისხმება: ხერხემლის ოსტეოართრიტი (M 47.-).

M15 პოლიართროზი

იგულისხმება: ართროზი ერთზე მეტი სახსრის დაზიანებით
 არ იგულისხმება: მარგივი სახსრის ორმხრივი დაზიანება (M 16-M 19)

- M15.0 პირველადი გენერალიზებული (ოსტეო) ართროზი
- M15.1 ჰებერლენის კვანძები (ართროპათიით)
- M15.2 ბუშარის კვანძები (ართროპათიით)
- M15.3 მეორადი მრავლობითი ართროზი
 ცრავის შემდგომი (პოსტტრავმული) პოლიართროზი
- M15.4 ეროზიული (ოსტეო) ართროზი
- M15.8 სხვა პოლიართროზი
- M15.9 პოლიართროზი, დაზუსტებული
 გენერალიზებული ოსტეოართროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

M16 კოქსართროზი (მენჯ-ბარძაყის სახსრის ართროზი)

- M16.0 პირველადი კოქსართროზი, ორმხრივი
- M16.1 სხვა პირველადი კოქსართროზი
პირველადი კოქსართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M16.2 კოქსართროზი განვითარებული დისპლამიის შედეგად, ორმხრივი
- M16.3 სხვა დისპლამური კოქსართროზები
დისპლამური კოქსართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M16.4 პოსტტრავმული (ტრავმის შემდგომი) კოქსართროზი, ორმხრივი
- M16.5 სხვა ტრავმის შემდგომი კოქსართროზები
ტრავმის შემდგომი კოქსართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M16.6 სხვა მეორადი კოქსართროზები, ორმხრივი
- M16.7 სხვა მეორადი კოქსართროზები
მეორადი კოქსართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M16.9 კოქსართროზი, დაუზუსტებელი

M17 გონართროზი (მუხლის სახსრის ართროზი)

- M17.0 პირველადი გონართროზი, ორმხრივი
- M17.1 სხვა პირველადი გონართროზი
პირველადი გონართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M17.2 პოსტტრავმული გონართროზი, ორმხრივი
- M17.3 სხვა პოსტტრავმული გონართროზები
პოსტტრავმული გონართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M17.4 სხვა მეორადი გონართროზები, ორმხრივი
- M17.5 სხვა მეორადი გონართროზები
მეორადი გონართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M17.9 გონართროზი, დაუზუსტებელი

M18 პირველი მაჯა-ნების სახსრის ართროზი

- M18.0 პირველი მაჯა-ნების სახსრის პირველადი ართროზი, ორმხრივი
- M18.1 პირველი მაჯა-ნების სახსრის სხვა პირველადი ართროზები
პირველი მაჯა-ნების სახსრის პირველადი ართროზი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ცალმხრივი
- M18.2 პირველი მაჯა-ნების სახსრის პოსტტრავმული (ტრავმის შემდგომი) ართროზი, ორმხრივი

- M18.3 პირველი მაჯა-ნების სახსრის სხვა გრავმის შემდგომი ართროზები
 პირველი მაჯა-ნების სახსრის გრავმის შემდგომი ართროზი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ცალმხრივი
- M18.4 პირველი მაჯა-ნების სახსრის სხვა მეორადი ართროზები, ორმხრივი
- M18.5 პირველი მაჯა-ნების სახსრის სხვა მეორადი ართროზები
 პირველი მაჯა-ნების სახსრის მეორადი ართროზი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ცალმხრივი
- M18.9 პირველი მაჯა-ნების სახსრის ართროზი, დაუმზუსტებელი

M19 სხვა ართროზები

(იხ.ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვ. 424)
 არ იგულისხმება: ხერხემლის ართროზი (M 47-)
 გერფის დიდი თითის რიგილობა (M 20.2)
 პოლიართროზი (M 15-)

- M19.0 სხვა სახსრების პირველადი ართროზი
 პირველადი ართროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- M19.1 სხვა სახსრების პოსტტრავმული ართროზი
 პოსტტრავმული ართროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- M19.2 სხვა სახსრების მეორადი ართროზი
 მეორადი ართროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- M19.8 სხვა დაზუსტებული ართროზი
- M19.9 ართროზი, დაუმზუსტებელი

სხვა სახსრების დაზიანებები (M 20-M 25)

არ იგულისხმება: ხერხემლის სახსრები (M 40-M 54)

M20 ხელისა და ფეხის თითების შეძენილი დეფორმაციები

არ იგულისხმება: ხელისა და ფეხის თითების შეძენილი არარსებობა (Z 89-)
 თანდაყოლილი:
 . ხელის და ფეხის თითების არარსებობა (Q 71.3, Q 72.3)
 . ხელის და ფეხის თითების დეფორმაციები და განვითარების მანკები (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

- M20.0 ხელის თითის(ების) დეფორმაცია
 ბუტონიერის და გელის კისრის მაგვარი დეფორმაციები
 არ იგულისხმება: დოლის ჩხირისებრი თითები (R 68.3)
 ხელის გულის ფასციის ფიბრომატოზი (დიუპიუიტი) (M 72.0)
 კვაცუნა თითი (M 65.3)
- M20.1 გერფის დიდი თითის ვალგუსური დეფორმაცია (Hallux varus) შეძენილი
 გერფის დიდი თითის ბურსიტი
- M20.2 გერფის დიდი თითის რიგილობა
- M20.3 გერფის დიდი თითის სხვა დეფორმაციები (შეძენილი)
 გერფის დიდი თითის ვარუსური დეფორმაცია (Hallux valgus)
- M20.4 გერფის თითის (თითების) სხვა ჩაქუჩისებრი დეფორმაციები (შეძენილი)
- M20.5 გერფის თითის (თითების) სხვა დეფორმაციები (შეძენილი)
- M20.6 გერფის თითის (თითების) შეძენილი დეფორმაციები, დაუმზუსტებელი

M21 კიდურების სხვა შეძენილი დეფორმაციები

- (იხ. ადგილის ამლნიშვნელი კოდი გვ. 424)
 არ იგულისხმება: კიღურის არ არსებობა, შეძენილი (Z 89-)
 მტევნის და გერფის თითების შეძენილი დეფორმაციები (M 20-)
 თანდაყოლილი:
 . კიღურების არარსებობა (Q 71-Q 73)
 . კიღურების დეფორმაციები და განვითარების მანკები (Q 65-Q 66, Q 68-Q 74)
 . ბრტყელი მენჯი (coxa plana)(M 91.2)
- M21.0 ვალგუსური დეფორმაცია, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
 არ იგულისხმება: წინაგერფის ვალგუსი (Q 66.6)
 ქუსლ-ვალგუსური გერფმრულობა - Metatarsus valgus (Q 66.4)
- M21.1 ვარუსული დეფორმაცია, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
 არ იგულისხმება: წინაგერფის ვარუსი - Metatarsus varus (Q 66.2)
 წვივის დიდი ძვლის ვარუსი tibia vara (M 92.5)
- M21.2 მოხრით დეფორმაციები
- M21.3 დაკიდული მტევანი და გერფი (შეძენილი)
- M21.4 ბრტყელგერფიანობა (pes planus) (შეძენილი)
 არ იგულისხმება: თანდაყოლილი pes planus (Q 66.5)
- M21.5 ბრტყალისებრი მტევანი, შეძენილი, ხელმრულობა
 ბრტყალისებრი გერფი და გერფმრულობა
 არ იგულისხმება: ბრტყელგერფიანობა, რომელიც არ არის დაზუსტებული, როგორც შეძენილი (Q 66.8)
- M21.6 კოჭისა და გერფის სხვა შეძენილი დეფორმაციები
 არ იგულისხმება: გერფის თითების დეფორმაციები (შეძენილი) (M 20.1-M 20.6)
- M21.7 არათანაბარი სიგრძის კიღურები (შეძენილი)
- M21.8 კიღურების სხვა დაზუსტებული შეძენილი დეფორმაციები
- M21.9 კიღურის შეძენილი დეფორმაცია, დაზუსტებული
- M22 კვირისტავის დაზიანებები**
 არ იგულისხმება: კვირისტავის ამოვარდნილობა (დისლოკაცია) (S 83.0)
- M22.0 კვირისტავის ჩვეული დისლოკაცია
- M22.1 კვირისტავის ჩვეული ქვეამოვარდნილობა
- M22.2 კვირისტავ-ბარძაყის დაზიანებები
- M22.3 კვირისტავის სხვა დაზიანებები
- M22.4 კვირისტავის ქონდრომალაცია
- M22.8 კვირისტავის სხვა დაზიანებები
- M22.9 კვირისტავის დაზიანება, დაზუსტებული
- M23 მუხლის სახსრის შიდა დაზიანებები**
 მომღვენო, დამაგებითი, დაზიანების ადგილის ამლნიშვნელი ქვეკლასიფიკაცია მოწოდებულია, რათა ამორჩევითად იყოს გამოყენებული შესაბამის ქვეკატეგორიებთან ერთად M 23-ში; იხ. აგრეთვე შენიშვნა 424 გვ-ზე
- 0 მრავლობითი ლოკალიზება
- 1 წინა ჯვარედინი იოგი ან მედიალური მენისკის წინა რქა
- 2 უკანა ჯვარედინი იოგი ან მედიალური მენისკის უკანა რქა
- 3 მედიალური კოლაგერალური იოგი ან სხვა და დაზუსტებული, მედიალური მენისკი
- 4 ლატერალური კოლაგერალური იოგი ან ლატერალური მენისკის წინა რქა
- 5 ლატერალური კოლაგერალური იოგი ან ლატერალური მენისკის უკანა რქა
- 6 ლატერალური კოლაგერალური იოგი ან სხვა და დაზუსტებული ლატერალური მენისკი
- 7 სასახსრე ჩანთის იოგი
- 9 დაზუსტებული იოგი ან დაზუსტებული მენისკი
- არ იგულისხმება: ანკილოზი (M 24.6)
 ელექტრული ღენით დაზიანება-იმუხლის სახსრის და ქვედა კიღურის დაზიანება (S80-S89)
 მუხლის სახსრის დეფორმაცია (M 21.-)

კვირისგავის დაბიანებები (M 22.-)
 გაბაპობელი ოსტეოქონდრიტი (M 93.2)
 ჩვეული ამოვარდნილობა ან ქვეამოვარდნილობა (M 24.4)
 . კვირისგავის (M 22.0-M 22.1)

- M23.0 კისტოზური მენისკი
- M23.1 დისკოიდური მენისკი (თანდაყოლილი)
- M23.2 მენისკის ფუნქციის დარღვევები, გამოწვეული ძველი გახლეჩვით ან ტრავმით მენისკის რჩის ძველი გახლეჩვა
- M23.3 მენისკის სხვა დაბიანებები
 - ღვეწწერაციული
 - ჩამოშორებული
 - ფიქსირებული
 } მენისკის
- M23.4 თავისუფალი სხეული მუხლის სახსარში
- M23.5 მუხლის სახსრის ქრონიკული არამდგრადობა
- M23.6 მუხლის იოგის(ების) სხვა სპონგანური გახლეჩვა
- M23.8 მუხლის სახსრის სხვა შიდა დაბიანებები
 - მუხლის სახსრის იოგების სისუსტე
 - ხრამუნა მუხლი
- M23.9 მუხლის სახსრისშიდა დაბიანებები, დაუმუსტებელი

M24 სახსრის სხვა სპეციფიკური დაბიანებები

(იხ.ადგილის ამღწმწწწწ კოდი გვ. 424)
 არ იგულისხმება: ელექტრული ღწწწწ დაბიანება-იხ. სახსრის დაბიანება
 სხეულის ნაწილების მიხეღწწწ
 განგღწწწ (M 67.4)
 ხრამუნა მუხლი (M 23.8)
 საფეთქელ-ქვეღწწწ ყბის სახსრის დაბიანებები (K 07.6)

- M24.0 თავისუფალი სხეული სახსარში
 - არ იგულისხმება: თავისუფალი სხეული მუხლის სახსარში (M 23.4)
- M24.1 სასახსრე ხრტილის სხვა დაბიანებები
 - არ იგულისხმება: ქონდროკალცინოზი (M 11.1-M 11.2)
 - მუხლის სახსრის შიდა დაბიანებები (M 23.-)
 - მეტასტაბური კალციფიკაცია (E 83.5)
 - ოქრონოზი (E 70.2)
- M24.2 იოგის დაბიანება
 - იოგის აღწწწწ (ძველი) დაბიანების გამო განვითარებული მეორადი არამდგრადობა
 - იოგის სისუსტე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
 - არ იგულისხმება: იოგის შთამომავლობითი სისუსტე (M 35.7)
 - მუხლის (M 23.5-M 23.8)
- M24.3 სახსრის პათოლოგიური ამოვარდნილობა და ქვეამოვარდნილობა, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
 - არ იგულისხმება: სახსრის ამოვარდნილობა და ცლომა:
 - . თანდაყოლილი-იხ. ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი განვითარების მანკები და ღწწწწწწწწწ (Q 65-Q 79)
 - . ელექტრული ღწწწწ დაბიანება-იხ. სახსრების და იოგების დაბიანება სხეულის ნაწილების მიხეღწწწ
 - . მორეციღწწწ (M 24.4)
- M24.4 სახსრის მორეციღწწწ ამოვარდნილობა და ქვეამოვარდნილობა
 - არ იგულისხმება: კვირისგავი (M 22.0-M 22.1)
 - ხერხემლის მალეების ქვეამოვარდნილობა (M 43.3-M 43.5)

- M24.5 სახსრის კონტრაქტურა
არ იგულისხმება: კიღურების შექმნილი დეფორმაციები (M 20-M 21)
მყესის (ბუღის) კონტრაქტურა სახსრის კონტრაქტურის გარეშე (M 67.1)
დიუპიუტრენის კონტრაქტურა (M 72.0)
- M24.6 სახსრის ანკილოზი
არ იგულისხმება: ხერხემალი (M 43.2)
სახსრის რიგიდულობა ანკილოზის გარეშე (M 25 6)
- M24.7 ტაბუხის ფოსოს პროტრუზია
- M24.8 სახსრის სხვა სპეციფიკური დაზიანებები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მგრძობიარე მენჯ-ბარძაყის სახსარი
- M24.9 სახსრის დაზიანებები, დაუმუსტებელი
- M25 სახსრის სხვა დაზიანებები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული**
იხ. ადგილის ამღნიშვნელი კოდი გვ. 424
არ იგულისხმება: სიარულის და მოძრაობის დარღვევები (R 26-)
გაკირვა (კალცინოზი):
. სინოვური ჩანთის (M 71.4)
. მხრის (სახსარი) (M 75.3)
. მყესის (M 65.2)
დეფორმაციები აღნიშნული M 20-M 21
სიარულის გაძნელება (R 26.2)
- M25.0 ჰემართროზი
არ იგულისხმება: ელ.დენით დაზიანება-სახსრის დაზიანება იხ. სხეულის ნაწილების მიხედვით
- M25.1 სახსრის ფისგულა
- M25.2 მოლაყლაყე სახსარი
- M25.3 სახსრის სხვა სახის არამდგრადობა (არასტაბილურობა),
არ იგულისხმება: ქვემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობების გამო განვითარებული სახსრის მეორადი არამდგრადობა:
. იოგის ძველი (ადრეული) ტრავმა (M 24.2)
. სახსრის პროთეზის ამოღება (M 96.8)
- M25.4 გამონაჟონი სახსარში
არ იგულისხმება: ჰიდრართროზი ფრამბეზის (გროპიკული გრანულომა) დროს (A 66.6)
- M25.5 ტკივილი სახსარში
- M25.6 სახსრის რიგიდულობა რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
- M25.7 ოსტეოფიტი
- M25.8 სახსრის სხვა დაუმუსტებული დაზიანებები
- M25.9 სახსრის დაზიანება, დაუმუსტებელი

შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები (M30-36)

- იგულისხმება: აუტოიმუნური ავადმყოფობა:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
. სისტემური
კოლაგენური (სისხლძარღვოვანი) ავადმყოფობა:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
. სისტემური
არ იგულისხმება: აუტოიმუნური ავადმყოფობა ერთი ორგანოსი ან ერთი ტიპის უჯრულის დაზიანებით (კოდის განსაზღვრა ხდება მდგომარეობის შესაბამისი კატეგორიის მიხედვით)

M30 კვანძოვანი პოლიარტერიიტი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები

- M30.0 კვანძოვანი პოლიარტერიიტი

- M30.1 პოლიარტერიიტი ფილტვის დაბიანებით [ჩარგ-სტრაუსის] ალერგიული გრანულომატოზური ანგიიტი
- M30.2 იუვენილური პოლიარტერიიტი
- M30.3 კან-ლორწოვან-ლიმფურ ჯირკვლოვანი სინდრომი [კავასაკის]
- M30.8 სხვა მდგომარეობები დაკავშირებული კვანძოვან პოლიარტერიიტთან პოლიანგიოტური ჯვარედინა სინდრომი

M31 სხვა მანკროზებელი ვასკულოპათიები

- M31.0 გემგრძობელური ანგიიტი გუდასხერის სინდრომი
- M31.1 თრომბოზული მიკროანგიოპათია თრომბოზული თრომბოციტოპენიური პურპურა
- M31.2 შუალედური სასიკვდილო გრანულომა
- M31.3 ვევენერის გრანულომატოზი ნეკროზული რესპირატორული გრანულომატოზი
- M31.4 აორტის რკალის სინდრომი [ტაკაიასუ]
- M31.5 გიგანტურუჯრედოვანი არტერიიტი რევმატიული პოლიმიალგიით
- M31.6 სხვა გიგანტურუჯრედოვანი არტერიიტები
- M31.8 სხვა დაზუსტებული ნეკროზული ვასკულოპათიები პიპოკომპლემენტემიური ვასკულიტი
- M31.9 ნეკროზული ვასკულოპათია, დაუზუსტებელი

M32 სისტემური წითელი მგლურა

არ იგულისხმება: წითელი მგლურა (დისკოიდური)(რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (L93.0)

- M32.0 წამლისმიერი სისტემური წითელი მგლურა გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზმის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ ესურთ დააზუსტოთ წამალი
- M32.1+ სისტემური წითელი მგლურა ორგანოს ან სისტემის დაბიანებით ლიმბან-საქის ავადმყოფობა (I39.-*) პერიკარდიტი სისტემური წითელი მგლურას დროს (I32.8*) სისტემური წითელი მგლურა, რომელსაც ახლავს: . თირკმლის დაბიანება (N08.5*,N16.4*) . ფილტვის დაბიანება (J99.1*)
- M32.8 სისტემური წითელი მგლურას სხვა ფორმები
- M32.9 სისტემური წითელი მგლურა, დაუზუსტებელი

M33 დერმატოპოლიმიოზიტი

- M33.0 იუვენილური დერმატომიოზიტი
- M33.1 სხვა დერმატომიოზიტები
- M33.2 პოლიმიოზიტი
- M33.9 დერმატოპოლიმიოზიტი, დაუზუსტებელი

M34 სისტემური სკლეროზი

იგულისხმება: სკლეროდერმა

არ იგულისხმება: სკლეროდერმა:

- . კეროვანი (L94.0)
- . ნეონატალური (P83.8)

- M34.0 პროგრესირებადი სისტემური სკლეროზი
- M34.1 CR(E)ST სინდრომი კალცინოზის, რეინოს ფენომენის, საყლაპავი მილის დისფუნქციის, სკლეროდაქტილიისა და გლანგიექტაზიის კომბინაცია

- M34.2 წამლებით და ქიმიური ნივთიერებებით ინდუცირებული სისტემური სკლეროზი გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ ეს უკვე დააზუსტოთ მიზეზი
- M34.8 სისტემური სკლეროზის სხვა ფორმები
სისტემური სკლეროზი, რომელსაც ახლავს:
. ფილტვის დაზიანება + (J99.1*)
. მიოპათია + (G73.7*)
- M34.9 სისტემური სკლეროზი, დაუზუსტებელი
- M35** **შემავრთებელი ქსოვილის სხვა სისტემური დაზიანებები**
არ იგულისხმება: რეაქციული პერფორაციული კოლაგენოზი (L87.1)
- M35.0 მშრალი სინდრომი [შეგრენის]
შეგრენის სინდრომი, რომელსაც თან ახლავს:
. კერატოკონიუნქტივიტი+ (H19.3*)
. ფილტვის დაზიანება+ (J99.1*)
. მიოპათია (G73.7*)
. თირკმლის ტუბულურ-ინტერსტიციული დაზიანებები+ (N16.4*)
- M35.1 სხვა ჯვარედინა სინდრომები
შემავრთებელი ქსოვილის შერეული ავადმყოფობა
არ იგულისხმება: პოლიანგიტური ჯვარედინა სინდრომი (M30.8)
- M35.2 ბეჰჩეთის ავადმყოფობა
- M35.3 რევმატიული პოლიმიალგია
არ იგულისხმება: რევმატიული პოლიმიალგია გიგანტურუჯრედოვან არტერიიტთან ერთად (M31.5)
- M35.4 დიფუზიური (ეოზინოფილური) ფასციიტი
- M35.5 მრავალკეროვანი ფიბროსკლეროზი
- M35.6 მორეციდივე პანიკულიტი [ვებერ-კრისჩენის]
არ იგულისხმება: პანიკულიტი:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M79.3)
. მგლურასმიერი (L93.2)
- M35.7 ჰიპერმობილუროზის სინდრომი
იოგების შთამომავლობითი სისუსტე
არ იგულისხმება: ელერს-დანლოსის სინდრომი (Q79.6)
იოგების სისუსტე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M24.2)
- M35.8 შემავრთებელი ქსოვილის სხვა დაზუსტებული სისტემური დაზიანებები
- M35.9 შემავრთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანება, დაუზუსტებელი
აუტოიმუნური ავადმყოფობა (სისტემური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული კოლაგენური (სისხლძარღვოვანი) ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- M36*** **შემავრთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგვან**
არ იგულისხმება: ართროპათიები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგვან (M14.-*)
- M36.0* დერმატო (პოლი) მიომიტი სიმსივნური ავადმყოფობის ღროს (C00-D48+)
- M36.1* ართროპათია სიმსივნური ავადმყოფობის ღროს (C00-D48+)
ართროპათია (შემდეგი მდგომარეობების ღროს):
. ლეიკემია (C91-C95+)
. ავთვისებიანი ჰისტოციტოზი (C96.1+)
. მრავლობითი მიელომა (C90.0+)
- M36.2* ჰემოფილური ართროპათია (D66-D68+)
- M36.3* ართროპათია სისხლის სხვა ავადმყოფობების ღროს (D50-D76+)
არ იგულისხმება: ართროპათია (შენლაინ-ჰენოხის) პურპურას ღროს (M36.4*)

- M36.4* ართროპათია იმ გემგრძნობელობითი რეაქციების დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან
 ართროპათია ჰენოხის (-შენლაინის) პურპურას დროს (D69.0+)
- M36.8* შემაერთებული ქსოვილის სისტემური დაზიანებები, სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც კლასიფიცირებული არიან სხვაგან
 შემაერთებული ქსოვილის სისტემური დაზიანება:
 . ჰიპოგამაგლობულინემიის დროს (D80.-+)
 . ოქრონობის დროს (E70.2+)

**დორსოპათიები
(M40-M54)**

მომღევნო, დამატებითი, დაზიანების ადგილის აღმნიშვნელი ქვეკლასიფიკაცია მოწოდებულია, რათა არჩევითად იყოს გამოყენებული შესაბამის ქვეკატეგორიებთან ერთად ბლოკში დორსოპათიების მიმართ, გარდა კატეგორიებისა - M50 და M51. იხილეთ აგრეთვე შენიშვნა 424 გვ.

- 0 ხერხემლის მრავალი უბანი
1. კეფა-ატლას-აქსისის მიდამო
 2. კისრის მიდამო
 3. კისერ-გულმკერდის მიდამო
 4. გულმკერდის მიდამო
 5. გულმკერდ-წელის მიდამო
 6. წელის მიდამო
 7. გავა-წელის მიდამო
 8. გავისა და გავა-კულუსუნის მიდამო
 9. დაუმუსტებელი ლოკალიზაციით

**მადეფორმირებული დორსოპათიები
(M40-M43)**

- M40 კიფოზი და ლორდოზი**
 [იხილეთ უბნის აღმნიშვნელი კოდი გემოთ]
 არ იგულისხმება: კიფოსკოლიოზი (M41.-)
 კიფოზი და ლორდოზი:
 . თანდაყოლილი (Q76.4)
 . პოსტპროცედურული (M96)
- M40.0 პოსტურალური კიფოზი (პოზიციური)
 არ იგულისხმება: ხერხემლის ოსტეოქონდროზი (M42.-)
- M40.1 სხვა მეორადი კიფოზები
- M40.2 სხვა და დაუმუსტებელი კიფოზები
- M40.3 ბრტყელი ზურგის სინდრომი
- M40.4 სხვა ლორდოზები
 ლორდოზი:
 . შეძენილი
 . პოზიციური
- M40.5 ლორდოზი, დაუმუსტებელი

M41 სკოლიოზი

- [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ.649]
 იგულისხმება: კიფოსკოლიოზი
 არ იგულისხმება: თანდაყოლილი სკოლიოზი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (Q67.5)

- . ძვლების მანკიერი განვითარების გამო (Q76.3)
- . პოზიციური (Q67.5)
- კიფოსკოლიოზური გულის ავადმყოფობა (I27.1)
- პოსტპროცედურული (M96.-)

- M41.0 ბავშვთა იდიოპათიკური სკოლიოზი
- M41.1 იუვენილური იდიოპათიკური სკოლიოზი
მოზარდთა სკოლიოზი
- M41.2 სხვა იდიოპათიკური სკოლიოზი
- M41.3 თორაკოგენური სკოლიოზი
- M41.4 ნერვ-კუნთოვანი სკოლიოზი
სკოლიოზი მეორადად განვითარებული ცერებრული დამბლის, ფრიდრეიხის აგაქსიის, პოლიომიელიტის და სხვა ნერვ-კუნთოვანი დაზიანებების დროს
- M41.5 სხვა მეორადი სკოლიოზები
- M41.8 სკოლიოზის სხვა ფორმები
- M41.9 სკოლიოზი, დაუმუსგებელი

M42 ნერხემლის ოსტეოქონდროზი

[იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი გვ. 437]

- M42.0 ნერხემლის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
კალვეს ავადმყოფობა
შეიერმანის ავადმყოფობა
არ იგულისხმება: პოზიციური კიფოზი (40.0)
- M42.1 ნერხემლის ოსტეოქონდროზი მოზრდილთა
- M42.9 ნერხემლის ოსტეოქონდროზი, დაუმუსგებელი

M43 სხვა მადეფორმირებელი დორსოპათიები

[იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი გვ. 437]

- არ იგულისხმება: თანდაყოლილი სპონდილოზი და სპონდილოლისტემი (Q76.2)
ნერხემლის მალის ნახევრის თანდაყოლილი განუვითარებლობა (Q76.3-Q76.4)
კლი პელ-ფეილის სინდრომი (Q76.1)
ლუმბალიზაცია და საკრალიზაცია (Q76.4)
პლაგისპონდილოლიზი (Q76.4)
ფარული spina bifida (Q76.0)
ნერხემლის გამრუდება:
. ოსტეოპოროზის დროს (M80-M81)
. პეჯეტის ავადმყოფობის [მადეფორმირებელი ოსტეიტი] დროს (M88.-)

- M43.0 სპონდილოლიზი
- M43.1 სპონდილოლისტემი
- M43.2 ნერხემლის მალეების სხვა სახის შემრდა
ნერხემლის სახსრების ანკილოზი
არ იგულისხმება: ანკილოზური სპონდილიტი (M45)
ართროდეზის მდგომარეობა (სტაგუსი) (Z98.1)
უსველოართროზი შემრდის ან ართროდეზის შემდეგ (M96.0)
- M43.3 მორეციდივე აგლას-აქსისური ქვეამოვარდნილობა მიელოპათიასთან ერთად
- M43.4 სხვა მორეციდივე აგლას-აქსისური ქვეამოვარდნილობა
- M43.5 სხვა მალის ქვეამოვარდნილობა, მორეციდივე
არ იგულისხმება: ბიომექანიკური დაზიანება; რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (M99.-)
- M43.6 გორგიკოლიზი (კისერმრულობა)
არ იგულისხმება: გორგიკოლიზი (კისერმრულობა):
. თანდაყოლილი (სტერნომასტოიდური) (Q68.0)
. ელ.ტრავმით დაზიანება-იხილეთ ნერხემლის დაზიანება სხეულის რეგიონის მიხედვით

- . გამოწვეული მშობიარობის გრავით (P15.8)
- . ფსიქოგენური (F45.8)
- . სპაზმური (G24.3)

M43.8 სხვა დაზუსტებული დეფორმაციული დორსოპათიები
 არ იგულისხმება: კიფოზი და ლორღოზი (M40.-)
 სკოლიოზი (M41.-)

M43.9 დეფორმაციული დორსოპათია, დაუზუსტებელი
 ხერხემლის გამრუდება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**სპონდილოპათიები
 (M45-M49)**

M45 მაანკილოზებელი სპონდილიტი

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ.649]
 ხერხემლის რევმატოიდული ართრიტი
 არ იგულისხმება: ართროპათია რეიგერის ავადმყოფობის დროს (M02.3)
 ბექჰეითის ავადმყოფობა (M35.2)
 თუბერკულოზი (მაანკილოზებელი) სპონდილიტი (M08.1)

M46 სხვა ანთებითი სპონდილოპათიები

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 466]

- M46.0 ხერხემლის ენთესოპათია
 ხერხემლის იოგების ან კუნთების მიმაგრების დაზიანებები
- M46.1 საკროილეიტი, რომელიც სხვაგვან არ არის კლასიფიცირებული
- M46.2 ხერხემლის ოსტეომიელიტი
- M46.3 მალთაშუა დისკის ინფექცია (პიოგენური)
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95-B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი
- M46.4 დისციტი (მალთაშუა დისკის ანთება), დაუზუსტებელი
- M46.5 სხვა ინფექციური სპონდილოპათიები
- M46.8 სხვა დაზუსტებული ანთებითი სპონდილოპათიები
- M46.9 ანთებითი სპონდილოპათია, დაუზუსტებელი

M47 სპონდილოზი

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 649]
 იგულისხმება: ხერხემლის ართროზი ან ოსტეოართრიტი
 მალთაშუა სასახსრე შედაპირების დეგენერაცია

- M47.0+ წინა სპინალური და ხერხემლის არტერიის კომპრესიის სინდრომები (G99.2*)
- M47.1 სხვა სპონდილოზები მიელოპათიასთან ერთად
 მურგის გვინის სპონდილოგენური კომპრესია+ (G99.2*)
 არ იგულისხმება: მალის ქვეამოვარდნილობა (M43.3-M43.5)
- M47.2 სხვა სპონდილოზები რადიკულოპათიასთან ერთად
- M47.8 სხვა სპონდილოზები
 კისრის სპონდილოზი
 გავა-წელის სპონდილოზი
 გულმკერდის სპონდილოზი } მიელოპათიის ან რადიკულოპათიის გარეშე
- M47.9 სპონდილოზი, დაუზუსტებელი

M48 სხვა სპონდილოპათიები

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 466]

- M48.0 სპინალური სტენოზი
 კაუდალური სტენოზი

- M48.1 მაანკილომებელი ჰიპეროსტოზი [Forestier]
ნონჩხის დიფუზური იდიოპათიკური ჰიპეროსტოზი [DISH]
- M48.2 ხერხემლის “კოცნის” ფენომენი - მალის ძვლოვანი მორჩების დეფორმაცია, მათი ერთმანეთზე ზეწოლის გამო, მიზეზი - წელის ლორღობი
- M48.3 გრავმული სპონდილოპათია
- M48.4 მალის მოგეხილობა, გამოწვეული გადაღლით
მალის სტრესული მოგეხილობა
- M48.5 კოლაპსირებული მალა, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული
კოლაპსირებული მალა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ჩაჭედილი მალა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: კოლაპსირებული მალა ოსტეოპოროზის დროს (M80.-)
ელ.დენით დაზიანება - იხილე ხერხემლის (გრავმული)
დაზიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით
- M48.8 სხვა დაზუსტებული სპონდილოპათიები
უკანა გასწვრივი იოგის ოსიფიკაცია
- M48.9 სპონდილოპათია, დაუმუსტებელი
- M49*** **სპონდილოპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**
[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი გვ. 437]
არ იგულისხმება: ფსორიაზული და ენტეროპათიული ართროპათიები (M07.-*, M09.-*)
- M49.0* ხერხემლის ტუბერკულოზი (A18.0+)
პოგის გამრუდება
- M49.1* ბრუცელოზური სპონდილიტი (A23.-+)
- M49.2* ენტერობაქტერიული სპონდილიტი (A01-A04+)
- M49.3* სპონდილოპათია სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: ნეიროპათიკური სპონდილოპათია ზურგის ტვინის გაბესის დროს (M49.4*)
- M49.4* ნეიროპათიკური სპონდილოპათია
ნეიროპათიკური სპონდილოპათია:
. სირინგომიელიისა და სირინგობულების დროს (G95.0+)
. ზურგის ტვინის გაბესის დროს (A52.1+)
- M49.5* კოლაპსირებული მალა იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
მალის მეტასტაზური მოგეხილობა (C79.5+)
- M49.8* სპონდილოპათია სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

**სხვა დორსოპათიები
(M50-M54)**

არ იგულისხმება: მიმდინარე დაზიანება (იხილე ხერხემლის დაზიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით)
დისციტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M46.4)

M50 კისრის დისკების დაზიანებანი

- იგულისხმება: კისრის დისკების დაზიანებანი ცერვიკალგიით
კისერ-გულმკერდის დისკის დაზიანებანი
- M50.0† კისრის დისკის დაზიანება მიელოპათიასთან ერთად (G99.2*)
- M50.1 კისრის დისკის დაზიანება რადიკულოპათიასთან ერთად
არ იგულისხმება: მხრის რადიკულიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M54.1)

- M50.2 კისრის დისკის სხვა გადაადგილება
- M50.3 კისრის დისკის სხვა დეგენერაცია
- M50.8 კისრის დისკების სხვა დაზიანებანი
- M50.9 კისრის დისკების დაზიანება, დაუმუსტებელი

M51 მალთაშუა დისკების სხვა დაზიანებანი

იგულისხმება: გულმკერდის, გულმკერდ-წელის, გავა-წელის დისკების დაზიანებანი

- M51.0+ წელის და სხვა მალთაშუა დისკების დაზიანებანი მიელოპათიასთან ერთად (G99.2*)
- M51.1 წელის და სხვა მალთაშუა დისკების დაზიანებანი რადიკულოპათიასთან ერთად
 იშიაღვია გამოწვეული მალთაშუა დისკების დაზიანებით
არ იგულისხმება: წელის რადიკულიგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M54.1)
- M51.2 სხვა დაზუსტებული მალთაშუა დისკების გადაადგილება
 ლუმბაგო გამოწვეული მალთაშუა დისკების გადაადგილებით
- M51.3 სხვა დაზუსტებული მალთაშუა დისკების დეგენერაცია
- M51.4 შმორლის კვანძები
- M51.8 სხვა დაზუსტებული მალთაშუა დისკების დაზიანებანი
- M51.9 მალთაშუა დისკების დაზიანებანი, დაუმუსტებელი

M53 სხვა დორსოპათიები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 437]

- M53.0 ქალა-კისრის სინდრომი
 უკანა კისრის სიმპატიკური სინდრომი
- M53.1 მხარ-კისრის სინდრომი
არ იგულისხმება: ცერვიკალური (კისრის მალის) დისკის დაზიანება (M50.-)
 გულმკერდის ხერხელის სინდრომი (G54.0)
- M53.2 არამდგრადი ხერხემალი
- M53.3 გავა-კულუსუნის დაზიანებანი, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
 კოქციგოდინია (კულუსუნის ტკივილი)
- M53.8 სხვა დასუსტებული დორსოპათიები
- M53.9 დორსოპათია, დაუმუსტებელი

M54 დორსალგია (ზურგის ტკივილი)

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 437]

არ იგულისხმება: ფსიქოგენური დორზალგია (F45.4)

- M54.0 პანიკულიგი, რომელიც აზიანებს კისრის და ზურგის რეგიონებს
არ იგულისხმება: პანიკულიგი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M79.3)
 - . მგლურასი (L93.2)
 - . მორეციდივე [კებერ-კრისჩენის] (M35.6)
- M54.1 რადიკულოპათია
 ნევერიგი ან რადიკულიგი
 - . მხრის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . წელის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . გავა-წელის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . გულმკერდის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 რადიკულიგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ნევერალგია და ნევერიგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M79.2)
 - . რადიკულოპათია, რომელსაც თან ახლავს:
 - . კისრის დისკების დაზიანება (M50.1)
 - . წელის და სხვა მალთაშუა დისკების დაზიანება (M51.1)
 - . სპონდილოზი (M47.2)

- M54.2 ცერვიკალგია (კისრის ტკივილი)
არ იგულისხმება: ცერვიკალგია, გამოწვეული კისრის მალთაშუა ღისკების დაზიანებით (M50.-)
- M54.3 იშიალგია
არ იგულისხმება: საჯდომი ნერვის დაზიანება (G57.0)
იშიალგია:
. გამოწვეული მალთაშუა ღისკების დაზიანებით (M51.1)
. ლუმბაგოსთან ერთად (M54.4)
- M54.4 ლუმბაგო იშიალგიასთან ერთად
არ იგულისხმება: რომელიც გამოწვეულია მალთაშუა ღისკების დაზიანებით (M51.1)
- M54.5 მურგის ქვემო ნაწილის ტკივილი
წელის ტკივილი
მურგის ქვემო ნაწილის დაჭიმულობა
ლუმბაგო, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ლუმბაგო:
. გამოწვეული მალთაშუა ღისკების გადაადგილებით (M51.2)
. იშიალგიასთან ერთად (M54.4)
- M54.6 ტკივილი ხერხემლის გულმკერდის ნაწილში
არ იგულისხმება: ტკივილი გამოწვეული მალთაშუა ღისკების დაზიანებით (M51.-)
- M54.8 სხვა ღორსალგია
- M54.9 ღორსალგია, დაუზუსტებელი
მურგის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

რბილი ქსოვილის დაზიანებანი (M60-M79)

კუნთების დაზიანებანი (M60-M63)

- არ იგულისხმება: დერმატოპოლიმიოზიტი (M33.-)
კუნთის დისტროფიები და მიოპათიები (G71-G72)
მიოპათია განვითარებული შემდეგი მდგომარეობების დროს:
. ამილოიდოზი (E85.-)
. კვანძოვანი პოლიარტერიტი (M30.0)
. რევმატოიდული ართრიტი (M05.3)
. სკლეროდერმია (M34.-)
. შეგრენის სინდრომი (M35.0)
. სისტემური წითელი მგლურა (M 32.-)

M60 მიოზიტი

- [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
- M60.0 ინფექციური მიოზიტი
გროპიკული პიომიოზიტი
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95-B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ აგენტი
- M60.1 ინტერსტიციული მიოზიტი
- M60.2 რბილი ქსოვილის უცხო სხეულის გრანულომა, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: კანისა და კანქვეშა ქსოვილის უცხო სხეულის გრანულომა (L92.3)
- M60.8 სხვა მიოზიტი
- M60.9 მიოზიტი, დაუზუსტებელი

M61 კუნთის კალციფიკაცია და ოსიფიკაცია

[იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

- M61.0 მათსიფიცირებელი მიომიგი, გრავემული
- M61.1 მათსიფიცირებელი მიომიგი, პროგრესული
პროგრესული ფიბროდისპლაზია, ოსიფიკაციით
- M61.2 კუნთის პარალიზური კალციფიკაცია და ოსიფიკაცია
ოსიფიკაციური მიომიგი, ასოცირებული გეგრაპლეგიასთან ან პარაპლეგიასგან
- M61.3 კუნთის კალციფიკაცია და ოსიფიკაცია, ასოცირებული დამწვრობასთან
ოსიფიკაციური მიომიგი, ასოცირებული დამწვრობასთან
- M61.4 კუნთის სხვა კალციფიკაცია
არ იგულისხმება: გენდინიგი გაკირვით (M65.2)
. მხრის სარგყლის (M75.3)
- M61.5 კუნთის სხვა ოსიფიკაცია
- M61.9 კუნთის კალციფიკაცია და ოსიფიკაცია, დაუმუსგებელი
- M62** კუნთის სხვა დაზიანებანი
[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
არ იგულისხმება: კრუნჩხვა და სპაზმი (R25.2)
. მიალგია (M79.1)
. მიოპათია:
. ალკოპოლური (G72.1)
. წამლისმიერი (G72.0)
. მოუქნელი კაცის სინდრომი (G25.8)
- M62.0 კუნთის დიასგაზი
- M62.1 კუნთის სხვა გაგლეჯა (არაგრავემული)
არ იგულისხმება: მყესის გასკლომა (M66.-)
კუნთის გრავემული გაგლეჯა-იხილე კუნთის გრავემა სხეულის რეგიონის მიხედვით
- M62.2 კუნთის იშემიური ინფარქტი
არ იგულისხმება: "compartment" სინდრომი
(წნევის მომატება რომელიმე ანატომიურ ღრუში) (T79.6)
კუნთის გრავემული იშემია (T79.6)
ვოლკმენის იშემიური კონგრაქტურა (T79.6)
- M62.3 იმობილიზაციის სინდრომი (პარაპლეგიური)
- M62.4 კუნთის კონგრაქტურა
არ იგულისხმება: სახსრის კონგრაქტურა (M24.5)
- M62.5 კუნთის გამოფიგვა და აგროფია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
უმოქმედებითი აგროფია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- M62.6 კუნთის დაჭიმულობა
არ იგულისხმება: მიმდინარე დამიანება (იხილე კუნთის დამიანება სხეულის რეგიონების მიხედვით)
- M62.8 კუნთის სხვა დამუსგებული დამიანებები
კუნთის (ფასციური ბუდის) თიაქარი
- M62.9 კუნთის დამიანება, დაუმუსგებელი
- M63*** კუნთის დაზიანებანი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: მიოპათია:
. ენლოკრინული ავადმყოფობების დროს (G73.5*)
. მეგაბოლური ავადმყოფობების დროს (G73.6*)
- M63.0* მიომიგი იმ ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
მიომიგი:
. კეთრის დროს (ჰანზენის ავადმყოფობა) (A30.-+)
. ათაშანგის დროს (A51.4+, A52.7+)

- M63.1* მიომიტი იმ პროტოზოული და პარაზიტული ინფექციების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
მიომიტი შემდეგი მდგომარეობების დროს:
. ცისტიცერკოზი (B69.8+)
. შისტოსომოზი [ბილგარციოზი] (B65.-+)
. ტოქსოპლაზმოზი (B58.8+)
. ტრიქინელოზი (B75+)
- M63.2* მიომიტი სხვა ინფექციური ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
მიომიტი მიკოზის დროს (B35-B49+)
- M63.3* მიომიტი სარკოიდოზის დროს (86.8+)
- M63.8* კუნთის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

სინოვიური გარსისა და მყესის დაზიანებანი (M65-M68)

- M65 სინოვიტი და ტენოსინოვიტი**
(იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424)
არ იგულისხმება: ხელის და მჯავის ქრონიკული კრეპიტაციული სინოვიტი (M70.0)
მიმდინარე დაზიანება - იხილეთ ითვის და მყესის დაზიანება სხეულის რეგიონის მიხედვით
რბილი ქსოვილის დაზიანებანი, დაკავშირებული დაძაბვასთან, გადაძაბვასთან და ზეწოლასთან (M70.-)
- M65.0 მყესის ბუდის აბსცესი
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95-B96), თუ გსურთ დაამუსტოთ ბაქტერიული აგენტი
- M65.1 სხვა ინფექციური სინოვიტები
- M65.2 ტენდინიტი გაკირვით
არ იგულისხმება: მხრის სარკელის (M75.3)
სპეციფიკური ტენდინიტი (M75-M77)
- M65.3 კაუჭისებრი თითი
მყესის კვანძოვანი ავადმყოფობა
- M65.4 რადიალური (სხივისებური) სადგისისებრი ტენოსინოვიტი [დე კერვენის]
- M65.8 სხვა სინოვიტი და ტენოსინოვიტი
- M65.9 სინოვიტი და ტენოსინოვიტი, დაუმუსტებელი
- M66 სინოვიური გარსისა და მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა**
(იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424)
იგულისხმება: მთლიანობის დარღვევა, რომელიც ვითარდება იმ შემთხვევაში როდესაც ქსოვილებზე რომლებსაც დაქვეითებული აქვთ სიმტკიცე, მოქმედებს ნორმალური ძალა
არ იგულისხმება: როგაციული კუნთის მანკეტის სინდრომი (M75.1)
მთლიანობის დარღვევა იმ შემთხვევაში, როდესაც ნორმალურ ქსოვილზე მოქმედებს ზედმეტად ძლიერი ძალა - იხილეთ მყესის დაზიანება სხეულის ნაწილების მიხედვით
- M66.0 მუხლქვეშა კისტის მთლიანობის დარღვევა
- M66.1 სინოვიური გარსის მთლიანობის დარღვევა
სინოვიური კისტის მთლიანობის დარღვევა
არ იგულისხმება: მუხლქვეშა კისტის მთლიანობის დარღვევა (M66.0)
- M66.2 გამშლელი მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა
- M66.3 მომხრელი მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა
- M66.4 სხვა მყესების მთლიანობის სპონტანური დარღვევა

M66.5 დაუმუსკებელი მყესის მთლიანობის სპონტანური დარღვევა
 მყეს-კუნთოვანი კავშირის მთლიანობის დარღვევა, არაგრაფული

M67 სინოვიური გარსისა და მყესის სხვა დაზიანებანი

არ იგულისხმება: ხელის გულის ფასციის (აპონევროზის) ფიბრომატოზი [დიუპიუიგრენის] (M72.0)
 გენდინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M77.9)
 მყესებში ლოკალიზებული ქსანტომატოზი (E78.2)

M67.0 მოკლე აქილევის მყესი (შეძენილი)

M67.1 მყესის (ბუდის) სხვა კონტრაქტურა

არ იგულისხმება: სახსრის კონტრაქტურასთან ერთად (M24.5)

M67.2 სინოვიური გარსის ჰიპერტროფიკომელიტი არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ვილონოლუური (ჰემორაგიული) სინოვიტი (ჰიგმენტური) (M12.2)

M67.3 გარდამავალი (დროებითი) სინოვიტი

გოქსინური სინოვიტი

არ იგულისხმება: მიგრირებული ართრიტი რევმატიზმის დროს (M12.3)

M67.4 მყესის ბუდის კისტა

სახსრის ან მყესის (ბუდის) კისტა

არ იგულისხმება: კისტა:

. სინოვიური ჩანთის (M71.2-M71.3)

. სინოვიური გარსის (M71.2-M71.3)

მყესის ბუდის კისტა ფრამბეზიის დროს (A66.6)

M67.8 სინოვიური გარსისა და მყესის სხვა დაზუსტებული დაზიანებანი

M67.9 სინოვიური გარსისა და მყესის დაზიანებანი, დაუმუსკებელი

M68* სინოვიური გარსისა და მყესის დაზიანებანი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

M68.0* სინოვიტი და გენოსინოვიტი იმ ბაქტერიული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

სინოვიტი ან გენოსინოვიტი (შემდეგი ავადმყოფობების დროს):

. გონორეა (A54.4+)

. ათაშანგი (A52.7+)

. ტუბერკულოზი (A18.0+)

M68.8* სინოვიური გარსისა და მყესის სხვა დაზიანებანი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

რბილი ქსოვილების სხვა დაზიანებანი (M70-M79)

M70 რბილი ქსოვილის დაზიანებანი, დაკავშირებული დატვირთვისთან და ზეწოლასთან

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

იგულისხმება: რბილი ქსოვილის დაზიანებანი, პროფესიული წარმოშობის

არ იგულისხმება: ბურსიტი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M71.9)

. მხრის (M75.5)

ენტესოპათიები (M76-M77)

M70.0 ხელის მტევნისა და მჯავის ქრონიკული კრეპიტაციული სინოვიტი

M70.1 ხელის ბურსიტი

M70.2 იდაყვის მორჩის ბურსიტი

M70.3 იდაყვის სხვა ბურსიტი

M70.4 კვირისგავის წინა ბურსიტი

- M70.5 მუხლის სხვა ბურსიგი
- M70.6 ბარძაყის ძვლის ციბრუგის ბურსიგი
ბარძაყის ძვლის ციბრუგის გენდინიგი
- M70.7 მენჯ-ბარძაყის სახსრის სხვა ბურსიგი
იშიაზური ბურსიგი
- M70.8 რბილი ქსოვილის სხვა დაზიანებანი დაკავშირებული დატვირთვასთან,
გადატვირთვასთან და გეწოლასთან
- M70.9 რბილი ქსოვილის დაზიანებანი დაკავშირებული დატვირთვასთან,
გადატვირთვასთან და გეწოლასთან, დაუმუსგებელი

M71 სხვა ბურსოპათიები

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

არ იგულისხმება: გერფის დიდი თითის ბურსიგი (M20.1)
ბურსიგი დაკავშირებული დატვირთვასთან:
ჭარბ დატვირთვასთან და გეწოლასთან (M70.-)
ენტესოპათიები (M76-M77)

- M71.0 სინოვიური ჩანთის აბსცესი
- M71.1 სხვა ინფექციური ბურსიგი
- M71.2 სინოვიური კისტა, მუხლქვეშა უბნის [ბეიკერის]
არ იგულისხმება: მთლიანობის დარღვევით (M66.0)
- M71.3 სინოვიური ჩანთის სხვა კისტები
სინოვიური კისტა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: სინოვიური კისტა მთლიანობის დარღვევით (გასკლომით) (M66.1)
- M71.4 კალციუმის დეპოზიტები სინოვიურ ჩანთაში
არ იგულისხმება: მხრის (M75.3)
- M71.5 სხვა ბურსიგი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: ბურსიგი:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (71.9)
 - . მხრის (75.5)
 - . დიდი წვივის კოლაგერალური [პელეგრინი-შტიდის] (76.4)
- M71.8 სხვა დაზუსტებული ბურსოპათიები
- M71.9 ბურსოპათია, დაუმუსგებელი
ბურსიგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

M72 ფიბრობლასტური დაზიანებანი

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

არ იგულისხმება: რეტროპერიტონეული ფიბრომატოზი (D48.3)

- M72.0 ხელის გულის ფასციის ფიბრომატოზი [დიუპიუიგრენის]
- M72.1 ხელის თითების თანდაყოლილი კვანძოვანება
- M72.2 ფეხის გულის ფასციის ფიბრომატოზი
ფეხის გულის ფასციიტი
- M72.3 კვანძოვანი ფასციიტი
- M72.4 ფსევდოსარკომატოზული ფიბრომატოზი
- M72.5 ფასციიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: ფასციიტი:
 - . დიფუზიური (ეომინოფილური) (M35.4)
 - . ნოდულური (კვანძოვანი) (M72.3)
 - . ფეხის გულის (M72.2)
- M72.8 სხვა ფიბრობლასტური დაზიანებანი
- M72.9 ფიბრობლასტური დაზიანებანი, დაუმუსგებელი

M73* რბილი ქსოვილის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

- M73.0* გონოკოკური ბურსიტი (A54.4+)
- M73.1* სიფილისური (ათაშანგური) ბურსიტი (A52.7+)
- M73.8* რბილი ქსოვილის სხვა დაზიანებანი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

M75 მხრის დაზიანებანი

არ იგულისხმება: მხარ-მგევნის სინდრომი (M89.0)

- M75.0 მხრის ადჰეზიური (შეხორცებითი) კაფსულიტი
გაყინული მხარი
მხრის პერიართრიტი
- M75.1 როგაციული კუნთის მანჟეტის სინდრომი
როგაციული კუნთის მანჟეტი ან ძვალზედა ლეფეტი ან მთლიანობის დარღვევა (სრული)(არასრული)
დაუმუსკულური, როგორც ტრავმული
ძვლისაზრდელის ქედზედა სინდრომი
- M75.2 ორთავა კუნთის გენდინიტი
- M75.3 მხრის გაკირული გენდინიტი
მხრის გაკირული სინოვიური ჩანთა
- M75.4 მხრის შეჯახების (იმპინჯმენტის) სინდრომი
- M75.5 მხრის ბურსიტი
- M75.8 მხრის სხვა დაზიანებანი
- M75.9 მხრის დაზიანება, დაუმუსკულური

M76 ქვედა კიდურის ენთესოპათიები, გარდა ტერფისა

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

შენიშვნა: ტერმინები: “ბურსიტი”, “კაფსულიტი” და “გენდინიტი” გამოიყენებიან პერიფერიული იოგების და მყესების სხვადასხვა დაზიანებების აღსანიშნავად, მკვეთრი დიფერენციაციის გარეშე; ყველა მდგობარეობა გაერთიანებულია ტერმინში “ენტესოპათიები”, რომელიც ამ სახის დაზიანებათა საერთო დასახელებაა.

არ იგულისხმება: ბურსიტი, დაკავშირებული დაგვირთვისთან, გადაგვირთვისთან და გეწოლასთან (M70.-)

- M76.0 ღუნღულოს (კუნთის) გენდინიტი
- M76.1 სუკის კუნთის გენდინიტი
- M76.2 თეძოს ქედის წანაზარდი
- M76.3 თეძო-წვივის დამაკავშირებელი სტრუქტურების დაჭიმულობის სინდრომი
- M76.4 წვივის კოლაგერალური ბურსიტი [პელეგრინი-შტილის]
- M76.5 კვირისგავის გენდინიტი
- M76.6 აქილევსის მყესის გენდინიტი
აქილევსის (მყესის) ბურსიტი
- M76.7 მცირე წვივის (ძვლის) გენდინიტი
- M76.8 ქვედა კიდურის სხვა ენთესოპათიები, გარდა ტერფისა
წინა დიდი წვივის სინდრომი
უკანა დიდი წვივის გენდინიტი
- M76.9 ქვედა კიდურის ენთესოპათიები, დაუმუსკულური

M77 სხვა ენთესოპათიები

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

არ იგულისხმება: ბურსიტი:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M71.9)
- . დაკავშირებული დაგვირთვისთან, გადაგვირთვისთან და გეწოლასთან (M70.-)

ოსტეოფიტი (M25.7)
ხერხემლის ენთესოპათია (M46.0)

- M77.0 მედიალური ეპიკონდილიტი
- M77.1 ლატერალური ეპიკონდილიტი
ჩოგბურთელის იდაყვი
- M77.2 მაჯის პერიართრიტი
- M77.3 ქუსლის ძვლის დეზი
- M77.4 მეტატარზალგია
არ იგულისხმება: მორგონის მეტატარზალგია (G57.6)
- M77.5 ტერფის სხვა ენთესოპათია
- M77.8 სხვა ენთესოპათიები, რომლებიც არ არიან შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- M77.9 ენთესოპათია, დაუმუსტებელი
ძვლის წანაზარდი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
კაფსულიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
პერიართრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ტენდინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

M79 რბილი ქსოვილის სხვა დაზიანებანი, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

[იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
არ იგულისხმება: რბილი ქსოვილის ტკივილი, ფსიქოგენური (F45.4)

- M79.0 რევმატიზმი, დაუმუსტებელი
ფიბრომიალგია
ფიბროზიტი
არ იგულისხმება: პალინდრომული რევმატიზმი (M12.3)
- M79.1 მიალგია
არ იგულისხმება: მიოზიტი (M60.-)
- M79.2 ნევრალგია და ნევრიტი, დაუმუსტებელი
არ იგულისხმება: მონონეიროპათია (G56-G58)
რადიკულიტი:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. მხრის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M54.1)
. გავა-წელის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული საჯდომის (M54.3-M54.4)
- M79.3 პანიკულიტი, დაუმუსტებელი
არ იგულისხმება: პანიკულიტი:
. მგლურას (L93.2)
. კისრის და ზურგის (M54.0)
. მორეციდივე [ვებერ-კრისჩენის] (M35.6)
- M79.4 კვირისგავისქვეშ მდებარე ცხიმოვანი ბალიშის ჰიპერტროფია
- M79.5 რბილ ქსოვილებში დარჩენილი (რემიდეალური) უცხო სხეული
არ იგულისხმება: უცხო სხეულის გრანულომა:
. კანისა და კანქვეშა ქსოვილის (L92.3)
. რბილი ქსოვილის (M 60.2)
- M79.6 ტკივილი კიდურებში
- M79.8 რბილი ქსოვილის სხვა დაზუსტებული დაზიანება
- M79.9 რბილი ქსოვილის დაზიანება, დაუმუსტებელი

**ოსტეოპათიები და ქონდროპათიები
(M80-M94)**

**ძვლის სიმკვრივისა და სტრუქტურის დარღვევები
(M80-M85)**

- M80** **ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტენილობით**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
იგულისხმება: ხერხემლის ოსტეოპოროზული კოლაფსი და ჩაჭედვა
არ იგულისხმება: კოლაპსური ხერხემალი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M48.5)
 პათოლოგიური მოტენილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M84.4)
 ხერხემლის ჩაჭედვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M48.5)
- M80.0 მენოპაუზის შემდგომი ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 M80.1 ოვარიექტომიის შემდგომი ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 M80.2 უმოქმედობითი ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 M80.3 ქირურგიული ჩარევის შემდგომი (პოსტქირურგიული) მალაბსორბციის გამო განვითარებული ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 M80.4 წამლისმიერი ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ ესურთ დააზუსტოთ წამალი
 M80.5 იდიოპათიური ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 M80.8 სხვა ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით
 M80.9 დაუმზუსტებელი ოსტეოპოროზი, პათოლოგიური მოტენილობით

- M81** **ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტენილობის გარეშე**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
არ იგულისხმება: ოსტეოპოროზი პათოლოგიური მოტენილობით (M80.-)
- M81.0 მენოპაუზის შემდგომი ოსტეოპოროზი
 M81.1 ოვარიექტომიის შემდგომი ოსტეოპოროზი
 M81.2 უმოქმედებითი ოსტეოპოროზი
არ იგულისხმება: ზუღეის აგროფია (M89.0)
- M81.3 ქირურგიული ჩარევის შემდგომი მალაბსორბციით გამოწვეული ოსტეოპოროზი
 M81.4 წამლისმიერი ოსტეოპოროზი
 გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ ესურთ დააზუსტოთ წამალი
 M81.5 იდიოპათიური ოსტეოპოროზი
 M81.6 შემოფარგლული (ლოკალიზებული) ოსტეოპოროზი [ლეკვესნეს]
არ იგულისხმება: ზუღეის აგროფია (M89.0)
- M81.8 სხვა ოსტეოპოროზი
 ასაკობრივი (მოხუცებულობითი) ოსტეოპოროზი
 M81.9 ოსტეოპოროზი, დაუმზუსტებელი

- M82*** **ოსტეოპოროზი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
- M82.0* ოსტეოპოროზი მრავლობითი მიელომატომის დროს (მიელომური ავადმყოფობა) (C90.0+)
 M82.1* ოსტეოპოროზი ენდოკრინული დარღვევების დროს (E00-E34+)
 M82.8* ოსტეოპოროზი იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- M83** **მოზრდილთა ოსტეომალაცია**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

არ იგულისხმება: ოსტეომალაცია:

ბავშვთა და მოზარდთა (გვიანი რაქიტი) (E55.0)

ვიტამინ-D-რეზისტენტული (E83.3)

თირკმლისმიერი ოსტეოლისტროფია (N25.0)

რაქიტი (აქტიური) (E55.0)

. შედეგები (გართულებები) (E64.3)

. ვიტამინ-D-რეზისტენტული (E83.3)

M83.0 ლოგინობის ხანის ოსტეომალაცია

M83.1 სიბერითი (ასაკობრივი) ოსტეომალაცია

M83.2 მოზრდილთა ოსტეომალაცია გამოწვეული მალაბსორბციით

ქირურგიული ჩარევის შემდგომი მალაბსორბციის გამო განვითარებული ოსტეომალაცია მოზრდილებში

M83.3 არასრულფასოვანი კვების გამო განვითარებული მოზრდილთა ოსტეომალაცია

M83.4 ძვლის ალუმინური ავადმყოფობა

M83.5 სხვა წამლისმიერი მოზრდილთა ოსტეომალაცია

გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიმების აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დაამუსგოთ წამალი

M83.8 მოზრდილთა სხვა ოსტეომალაცია

M83.9 მოზრდილთა ოსტეომალაცია, დაუმუსგებელი

M84

ძვლის მთლიანობის დარღვევები

[იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

M84.0 მოტეხილი ძვლების არასწორი შეხორცება

M84.1 მოტეხილი ძვლების შეხორცებლობა [ფსევდოართროზი]

არ იგულისხმება: ცრუ სახსარი ჩამოყალიბებული შეხორცების ან ართროლემის (სახსრის ფიქსაციის) შემდეგ (M96.0)

M84.2 მოტეხილობის დაყოვნებული შეხორცება

M84.3 სტრეს-მოტეხილობა

გადაძაბვის მოტეხილობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

სტრესული მოტეხილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ხერხემლის სტრეს-მოტეხილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (M48.4)

M84.4 პათოლოგიური მოტეხილობა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

პათოლოგიური მოტეხილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: კოლაპსური ხერხემალი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (M48.5)

პათოლოგიური მოტეხილობა ოსტეოპოროზის დროს (M80.-)

M84.8 ძვლის მთლიანობის სხვა დარღვევები

M84.9 ძვლის მთლიანობის დარღვევები, დაუმუსგებელი

M85

ძვლის სიმტკიცისა და სტრუქტურის სხვა დარღვევები

[იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

არ იგულისხმება: არასრული ოსტეოგენეზი (ძვლის გაქვავება) (Q78.0)

ოსტეოპეტროზი (Q78.2)

ოსტეოპოიკილოზი (Q78.8)

ძვლების მრავლობითი დაზიანებებით მიმდინარე ფიბროზული დისპლაზია (Q78.1)

M85.0 ფიბროზული დისპლაზია (შერჩევითი ერთი ცვლის)

არ იგულისხმება: ყბის ძვლების ფიბროზული დისპლაზია (K10.8)

M85.1 ჩონჩხის ფლუოროზი

M85.2 თავის ქალის ჰიპეროსტოზი

M85.3 მასკლეროზი ოსტეომიელიტი [gares]

M85.4 ძვლის ერთეული კისტა

არ იგულისხმება: ყბის ძვლების ერთეული კისტა (K09.1-K09.2)

M85.5 ძვლის ანევრიზმული კისტა

არ იგულისხმება: ყბის ძვლების ანევრიზმული კისტა (K09.2)

- M85.6 ძვლის სხვა კისტა
არ იგულისხმება: ყბის ძვლების კისტა, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (K09.1-K09.2) პარათირეოიდული, გენერალიზებული, ფიბროზული ოსტეოდისტროფია [ძვლის ვონ რეკლინჰაუმენის ავადმყოფობა] (E21.0)
- M85.8 ძვლის სიმტკიცის და სტრუქტურის სხვა დაზუსტებული დარღვევები
 ძვლების ჰიპეროსტოზი, გარდა თავის ქალისა
არ იგულისხმება: ჩონჩხის (სკელეტის) დიფუზიური ოდიოპათიური ჰიპეროსტოზი [DISH] (M48.1)
- M85.9 ძვლის სიმტკიცისა და სტრუქტურის დარღვევა, დაუზუსტებელი

**სხვა ოსტეოპათიები
 (M86-M90)**

არ იგულისხმება: პოსტტროცელურული ოსტეოპათიები (M96.-)

M86 ოსტეომიელიტი

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95-B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი
არ იგულისხმება: ოსტეომიელიტი:
 . გამოწვეული სალმონელათი (A01-A02)
 . ყბის ძვლების (K10.2)
 . ხერხემლის (M46.2)

- M86.0 მწვავე ჰემაგენური ოსტეომიელიტი
- M86.1 სხვა მწვავე ოსტეომიელიტი
- M86.2 ქვემწვავე ოსტეომიელიტი
- M86.3 ქრონიკული მრავალკეროვანი ოსტეომიელიტი
- M86.4 ქრონიკული ოსტეომიელიტი სადრენაჟო ფისტულით
- M86.5 სხვა ქრონიკული ჰემაგენური ოსტეომიელიტი
- M86.6 სხვა ქრონიკული ოსტეომიელიტი
- M86.8 სხვა ოსტეომიელიტი
 ბროლის აბსცესი
- M86.9 ოსტეომიელიტი, დაუზუსტებელი
 ძვლის ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 პერიოსტიტი ოსტეომიელიტის აღნიშვნის გარეშე

M87 ოსტეონეკროზი

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
იგულისხმება: ძვლის ავასკულური ნეკროზი
არ იგულისხმება: ოსტეოქონდროპათიები (M91-M93)

- M87.0 ძვლის იდიოპათიური ასეპტიკური ნეკროზი
- M87.1 წამლისმიერი ოსტეონეკროზი
 გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დააზუსტოთ წამალი
- M87.2 ოსტეონეკროზი, განვითარებული წინა (ადრინდელი) გრავმის გამო
- M87.3 სხვა მეორადი ოსტეონეკროზი
- M87.8 სხვა ოსტეონეკროზი
- M87.9 ოსტეონეკროზი, დაუზუსტებელი

M88 ძვლის პეჯეტის ავადმყოფობა [მადეფორმირებული ოსტეიტი]

[იხილე ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

- M88.0 თავის ქალის პეჯეტის ავადმყოფობა
- M88.8 სხვა ძვლების პეჯეტის ავადმყოფობა
- M88.9 ძვლის პეჯეტის ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

- M89 ძვლის სხვა დაზიანებანი**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
- M89.0 ალგონეიროლისტროფია
 მხარ-მგევნის სინდრომი
 ზუღეკის ატროფია
 სიმპატიკური რეულექსურ-დისტროფია
- M89.1 ეპიფიზისა და ღიაფიზის ადრეული შეზღუდვა
- M89.2 ძვლის განვითარებისა და ზრდის სხვა დარღვევები
- M89.3 ძვლის ჰიპერტროფია
- M89.4 სხვა ჰიპერტროფიული ოსტეოართროპათია
 მარი-ბამბერგერის ავადმყოფობა
 პახიდერმოპერიოსტოზი
- M89.5 ოსტეოლიზისი
- M89.6 ოსტეოპათია პოლიომიელიტის შემდეგ
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B91), თუ გსურთ მიუთითოთ ადრე არსებულ პოლიომიელიტზე
- M89.8 ძვლის სხვა დამზუსტებული ავადმყოფობები
 ბაეშეთა კორტიქსული ჰიპეროსტოზი
 ტრავმის შემდგომი სუბპერიოსტული გაძვალვა
- M89.9 ძვლის დამიანება, დაუმზუსტებელი
- M90* ოსტეოპათიები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
- M90.0* ძვლის ტუბერკულოზი (A18.0+)
 არ იგულისხმება: ხერხემლის ტუბერკულოზი (M49.0*)
- M90.1* პერიოსტიტი სხვა ინფექციურ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 მეორადი სიფილისური (ათამანგური) პერიოსტიტი (A51.4+)
- M90.2* ოსტეოპათია სხვა ინფექციურ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ოსტეომიელიტი:
 . ექინოკოკური (B67.2+)
 . გონოკოკური (A54.4+)
 . სალმონელური (A02.2+)
 სიფილისური (ათამანგური) ოსტეოპათია ან ოსტეოქონდროპათია (A50.5+, A52.7+)
- M90.3* ოსტეონეკროზი კესონის ავადმყოფობის დროს (T70.3+)
- M90.4* ოსტეონეკროზი, განვითარებული ჰემოგლობინოპათიის გამო (D50-D64+)
- M90.5* ოსტეონეკროზი სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- M90.6* მადეფორმაციული ოსტეიტი სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C00-D48+)
 მადეფორმაციული ოსტეიტი ძვლის ავთვისებიანი სიმსივნის დროს (C40-C41+)
- M90.7* ძვლის მოგვხილობა სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (C00-D48+)
 არ იგულისხმება: ხერხემლის კოლაუსი სიმსივნური ავადმყოფობის დროს (M49.5)
- M90.8* ოსტეოპათია იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ოსტეოპათია თირკმლისმიერი ოსტეოლისტროფიის დროს (N25.0+)

**ქონდროპათიები
 (M91-M94)**

არ იგულისხმება: პოსტროცედურული ქონდროპათიები (M96.-)

- M91 ბარძაყისა და მენჯის იუვენილური ოსტეოქონდროზი**
 [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]

- M91.0 არ იგულისხმება: ბარძაყის ძვლის ზედა ეპიფიზის შეცურება (არაგრაფული) (M93.0)
 მენჯის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . გაბუხის ფოსოს
 . თეძოს ქედის [ბიუხენენის]
 . საჯლომ-ბოქვენის სინქონდროზი [ვან ნეკის]
 . ბოქვენის სიმფიზის [პიერსონის]
- M91.1 ბარძაყის ძვლის თავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი [ლეგ-კალვე-პერთეზის]
- M91.2 ბრტყელი მენჯი
 მენჯ-ბარძაყის სახსრის დეფორმაცია, გამოწვეული წინა (აღრე ვალანტილი) იუვენილური ოსტეოქონდროზით
- M91.3 ფსევდოკოქსალგია
- M91.8 ბარძაყისა და მენჯის სხვა იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 იუვენილური ოსტეოქონდროზი, მენჯ-ბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი ამოვარდნილობის რელექციის შემდგომ
- M91.9 ბარძაყისა და მენჯის იუვენილური ოსტეოქონდროზი, დაუმუსტებელი
- M92 სხვა იუვენილური ოსტეოქონდროზები**
- M92.0 მხრის ძვლის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . მხრის ძვლის თავაკის (დისგალური როკის თავის) [ჰანერის]
 . მხრის ძვლის თავის [ჰაასის]
- M92.1 სხივისა და იდაყვის ძვლების იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი: (იუვენილური):
 . იდაყვის ძვლის ქვედა ნაწილის [ბერნსის]
 . სხივის ძვლის თავის [ბრეილსფორდის]
- M92.2 მტევნის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . მაჯის მთვარისებრი ძვლის [კინ-ბიოკის]
 . ნების ძვლის თავების [მაუკლაირის]
- M92.3 ზედა კიდურის სხვა იუვენილური ოსტეოქონდროზები
- M92.4 კვირისგავის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . კვირისგავის პირველადი ცენგრის [კოხლერის]
 . კვირისგავის მეორადი ცენგრის [სინდინგ-ლარსენის]
- M92.5 დიდი და მცირე წვივის ძვლების იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . დიდი წვივის ძვლის პროქსიმული ნაწილის [ბლაჟენგის]
 . დიდი წვივის ძვლის ხორკლის [ისგუდ—შლაგერის]
 დიდი წვივის ძვლის ვარუსული დეფორმაცია (Tibia vara)
- M92.6 უკანა ტერფის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . ქუსლის ძვლის [სევერის]
 . დიდი წვივის ძვლის გარეთა ნაწილის [ჰეგლანდის]
 . კოჭის ძვლის [ლიამის]
 . უკანა ტერფის ნავისებრი ძვლის [კოხლერის]
- M92.7 წინა ტერფის იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ოსტეოქონდროზი (იუვენილური):
 . წინა ტერფის მეხუთე ძვლის [აიშელინის]
 . წინა ტერფის მეორე ძვლის [ფრეიბერგის]
- M92.8 სხვა დაუმუსტებული იუვენილური ოსტეოქონდროზი
 ქუსლის აპოფიზიტი

- M92.9 იუვენილური ოსტეოქონდროზი, დაუმუსტებელი
 აპოფიზიტი
 ეპიფიზიტი
 ოსტეოქონდრიტი
 ოსტეოქონდროზი
- } დაუმუსტებელი, როგორც იუვენილური, დაუღვენელი ლოკალიზაციით

M93 სხვა ოსტეოქონდროპათიები

- არ იგულისხმება: ხერხემლის ოსტეოქონდროზი (M42.-)
- M93.0 ბარძაყის ძვლის ზედა ეპიფიზალური კოლოფის წარმოქმნა (არაგრაფული)
- M93.1 მოზრდილთა კინზიოკის ავადმყოფობა
 მაჯის მთვარისებრი ძვლის ოსტეოქონდროზი მოზრდილებში
- M93.2 განმაშრევებელი ოსტეოქონდრიტი
- M93.8 სხვა დაუმუსტებელი ოსტეოქონდროპათიები
- M93.9 ოსტეოქონდროპათია, დაუმუსტებელი
 აპოფიზიტი
 ეპიფიზიტი
 ოსტეოქონდრიტი
 ოსტეოქონდროზი
- } დაუმუსტებელი, როგორც მოზრდილთა ან იუვენილური, დაუღვენელი ლოკალიზაციით

M94 ხრტილის სხვა დაზიანებანი

- [იხილეთ ადგილის აღმნიშვნელი კოდი, გვ. 424]
- M94.0 ძვალ-ხრტილოვანი შეერთების სინდრომი [tietcis]
- M94.1 მორეციდივე (შებრუნებითი) პოლიქონდრიტი
- M94.2 ქონდრომალაცია
 არ იგულისხმება: კვირისგავის ქონდრომალაცია (M22.4)
- M94.3 ქონდროლიზისი
- M94.8 ხრტილის სხვა დაუმუსტებელი დაზიანებანი
- M94.9 ხრტილის დაზიანება, დაუმუსტებელი

ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის სხვა დაზიანებები (M95-M99)

M95 ძვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის სხვა შეძენილი დეფორმაციები

- არ იგულისხმება: შეძენილი:
- . კიდურებისა და ორგანოების უქონლობა (Z89-Z90)
 - . კიდურების დეფორმაციები (M20-M21)
 - ძვალ-კუნთოვანი სისტემის თანდაყოლილი მანკები და დეფორმაციები (Q65-Q79)
 - დეფორმაციული დორზოპათიები (M40-M43)
 - კბილ-სახის ანომალიები (თანკბილვის ჩათვლით) (K07.-)
 - ძვალ-კუნთოვანი სისტემის პროცედურისშემდგომი დაზიანებები (M96.-)
- M95.0 ცხვირის შეძენილი დეფორმაცია
 არ იგულისხმება: ცხვირის ძვილის გამრუდება (J34.2)
- M95.1 ყვავილოვან კომბოსტოსმაგვარი ყური
 არ იგულისხმება: ყურის სხვა შეძენილი დეფორმაციები (H61.1)
- M95.2 თავის სხვა შეძენილი დეფორმაციები
- M95.3 კისრის შეძენილი დეფორმაცია
- M95.4 გულმკერდისა და ნეკნების შეძენილი დეფორმაცია
- M95.5 მენჯის შეძენილი დეფორმაცია
 არ იგულისხმება: დედაის მკურნალობა ცნობილი ან სავარაუდო ნაყოფთან მენჯის ზომების დისპროპორციების დროს (O 33.-)

- M95.8 ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა დაზუსტებული შეძენილი დეფორმაციები
- M95.9 ძვალ-კუნთოვანი სისტემის შეძენილი დეფორმაცია, დაუზუსტებელი

M96 პროცედურის შემდგომი ძვალ-კუნთოვანი დაზიანებანი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ართროპათია ნაწლავთა ანასტომოზის შემდეგ (M02.0)
 ოსტეოპროტოზთან დაკავშირებული დაზიანებანი (M80-M81)
 ფუნქციური პროთეზებისა და სხვა საშუალებების არსებობა (Z95-Z97)

- M96.0 ფსევდოართროზი ოსტეოსინთეზის ან ართროდემის შემდეგ
- M96.1 ანთების შემდგომი სინდრომი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- M96.2 რადიაციის შემდგომი კიფოზი
- M96.3 ლამინექტომის შემდგომი კიფოზი
- M96.4 ქირურგიული ოპერაციის შემდგომი ლორღოზი
- M96.5 რადიაციის შემდგომი სკოლიოზი
- M96.6 ძვლის მოგებილობა განვითარებული ორთოპედიული იმპლანტაციის, სახსრის პროთეზის, ან ძვლის ფირფიცის ჩადგმის შემდგომ
 არ იგულისხმება: შიდა ორთოპედიული საშუალებების, იმპლანტაციების ან გრანსპლანტაციების გართულებები (T84.-)
- M96.8 სხვა პროცედურის შემდგომი ძვალ-კუნთოვანი დაზიანებანი სახსრის არასტაბილურობა, მეორადად განვითარებული სასახსრე პროთეზის მოხსნის შედეგად
- M96.9 პროცედურის შემდგომი ძვალ-კუნთოვანი დაზიანება, დაუზუსტებელი

M99 ბიომექანიკური დაზიანებანი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

შენიშვნა: ამ კატეგორიით არ ვისარგებლებთ, თუ მოცემული მდგომარეობა სადმე სხვაგან შეიძლება იქნეს შეტანილი კლასიფიკაციაში. ქვემოთ მოყვანილი დამატებითი ქვეკლასიფიკაცია, რომელიც დაზიანების ადგილს ასახავს, გათვალისწინებულია სათანადო ქვეკატეგორიების ამორჩევითი ხმარებისათვის M99-ში. იხილეთ ასევე შენიშვნა 424-ე გვერდზე.

- 0 თავის მიღამო
 - 1. კისრის მიღამო
 - 2. გულმკერდის მიღამო
 - 3. წელის მიღამო
 - 4. გავის მიღამო
 - 5. მენჯის მიღამო
 - 6. ქვედა კიდური
 - 7. ზედა კიდური
 - 8. გულმკერდის ყაფაზი
 - 9. მუცელი და სხვა
- კეფა-კისრის
 - გულმკერდ-კისრის
 - გულმკერდ-წელის
 - გავა-წელის
 - გავა-კულუსუნის, გავა თეძოს
 - თეძოს, ბოქვენის მიღამო
 - ლავიწ-აკრომიონის, მკერდ-ლავიწის
 - ნეკნ-ხრტილოვანი, ნეკნ-ხერხემლის
 - მკერდ-ხრტილოვანი მიღამოები

- M99.0 სეგმენტური და სომატური ფუნქციის დარღვევები
- M99.1 რთული ქვეამოვარდნილობა (ხერხემლის)
- M99.2 ხერხემლის არხის სტენოზი, გამოწვეული ქვეამოვარდნილობით
- M99.3 ხერხემლის არხის ძვლოვანი სტენოზი
- M99.4 ხერხემლის არხის შემაერთებელქსოვილოვანი სტენოზი
- M99.5 ხერხემლის არხის სტენოზი, გამოწვეული მალთაშუა დისკებით
- M99.6 მალთაშუა ხვრელების ძვლოვანი და ქვეამოვარდნილობით გამოწვეული სტენოზი
- M99.7 მალთაშუა ხვრელების შემაერთებელქსოვილოვანი და დისკოვანი სტენოზი
- M99.8 სხვა ბიომექანიკური დაზიანებანი
- M99.9 ბიომექანიკური დაზიანება, დაუზუსტებელი