

თავი XIV.

შარდ-სასქესო სისტემის ავადმყოფობები (N00-N99)

არ იგულისხმება: ზოგიერთი მდგომარეობები განვითარებული პერინატალურ პერიოდში (P00 - P96)
 ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები (A00 - B99)
 ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებები (O00 - O09)
 თანდაყოლილი განვითარების მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული აბერაციები (Q00 - Q99)
 ენდოკრინული, კვებითი და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობები (E00 - E90)
 დაზიანება, მოწამვლა და გარეგანი მიზეზების მოქმედებით გამოწვეული ზოგიერთი სხვა შედეგები (S00 - T98)
 სიმსივნეები (C00 - D48)
 სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (R00 - R99)

ეს თავი მოიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- N00 - N08 გორგლების ავადმყოფობები
- N10 - N16 თირკმლის გუბულო-ინტერსტიციული ავადმყოფობები
- N17 - N19 თირკმლის უკმარისობა
- N20 - N23 უროლითიაზი
- N25 - N29 თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა დაზიანებები
- N30 - N39 საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობანი
- N40 - N51 მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები
- N60 - N64 სარძევე ჯირკვლების ავადმყოფობები
- N70 - N77 ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი ავადმყოფობები
- N80 - N98 ქალის სასქესო სისტემის არაანთებითი დაზიანებები
- N 99 შარდ-სასქესო სისტემის სხვა დაზიანებები

ვარსკვლავით აღნიშნული კატეგორიები ამ თავში იგულისხმობს შემდეგს:

- N08* გორგლების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N16* თირკმლის გუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებანი იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N22* კენჭების გაჩენა საშარდე გზებში იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N29* თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N33* შარდის ბუშტის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N37* შარდსადენის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N51* მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N74* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N77* საშოსა და ვულვის წყლული და ანთება იმ ავადმყოფობათა ღროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

გორგლების ავადმყოფობანი (N00 - N08)

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, თუ გსურთ მიუთითოთ გარეგანი მიზეზი (თავი XX) ან თირკმლის უკმარისობის არსებობა (N17 -N19)

არ იგულისხმება: თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა (I12.-)
 ქვემოთ მოყვანილია მეოთხე რიგის ქვედანაყოფები ეხება მორფოლოგიურ ცვლილებებს და გამოიყენება N00 - N07 კატეგორიებთან ერთად. ქვედანაყოფები . 0 - . 8 ჩვეულებრივ არ გამოიყენება, ვიდრე არ მოხდება მათი სპეციალური გამოვლენა (მაგ. თირკმლის ბიოფსიის ან აუტოფსიის საშუალებით).

- . 0 გორგლების მინიმალური დაზიანება
დაზიანება მინიმალური ცვლილებებით
- . 1 გორგლების ფოკუსური და სეგმენტური დაზიანებები
ფოკუსური და სეგმენტური:
. პიალინოზი
. სკლეროზი
ფოკუსური გლომერულნეფრიტი
- . 2 დიფუზური მემბრანული გლომერულნეფრიტი
- . 3 დიფუზური მეზანგიურ-პროლიფერაციული გლომერულნეფრიტი
- . 4 დიფუზური ენდოკაპილარული პროლიფერაციული გლომერულნეფრიტი
- . 5 დიფუზური მეზანგიოკაპილარული გლომერულნეფრიტი
მემბრანულ-პროლიფერაციული გლომერულნეფრიტი, გიპი 1 და 3, ან რომელიც სხვაგან არ არის დაზუსტებული
- . 6 მკვრივი დეპოზიტის ავადმყოფობა
მემბრანულ-პროლიფერაციული გლომერულნეფრიტი, გიპი 2
- . 7 დიფუზური ნახევარმთვარისებური გლომერულნეფრიტი
ექსტრაკაპილარული გლომერულნეფრიტი
- . 8 სხვა
პროლიფერაციული გლომერულნეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . 9 დაუზუსტებელი

N00 მწვავე ნეფრიტული სინდრომი
[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]
იგულისხმება: მწვავე:
. გორგლების ავადმყოფობა
. გლომერულნეფრიტი
. ნეფრიტი
. თირკმლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: მწვავე ტუბულურ-ინტერსტიციული ნეფრიტი (N10)
ნეფრიტული სინდრომი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (05.-)

N01 სწრაფად პროგრესირებადი ნეფრიტული სინდრომი
[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]
იგულისხმება: სწრაფად პროგრესირებადი:
. გორგლების ავადმყოფობა
. გლომერულნეფრიტი
. ნეფრიტი
. ნეფრიტული სინდრომი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N05.-)

N02 ხანგამოშვებითი და მდგრადი ჰემატურია
[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]
იგულისხმება: ჰემატურია
. კეთილთვისებიანი (ოჯახური) (ბავშვთა)
. მორფოლოგიური ცვლილებებით, რომლებიც დაზუსტებულია .0-8-ში 488 გვერდზე
არ იგულისხმება: ჰემატურია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R31)

N03 ქრონიკული ნეფრიტული სინდრომი
[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]
იგულისხმება: ქრონიკული:
. გორგლების ავადმყოფობა
. გლომერულნეფრიტი
. ნეფრიტი
. თირკმლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი (N11.-)
დიფუზური სკლეროზული გლომერულნეფრიტი (N18.-)
ნეფრიტული სინდრომი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N05.-)

N04

ნეფროზული სინდრომი

[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]

იგულისხმება: თანდაყოლილი ნეფროზული სინდრომი ლიპოიდური ნეფროზი

N05

დაზუსტებელი ნეფრიტული სინდრომი

[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]

იგულისხმება: გორგლების ავადმყოფობა
გლომერულონეფრიტი
ნეფრიტი

} რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

ნეფროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული და თირკმლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული იმ მორფოლოგიურ ცვლილებებთან ერთად, რომლებიც დაზუსტებულია .0-8-ში 457 გვერდზე

არ იგულისხმება: ნეფროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, დაუღვენელი მიზეზით (N28.9) თირკმლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, დაუღვენელი მიზეზით (N28.9) გუბულო-ინტენსიური ნეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N12)

N06

იზოლირებული პროტეინურია დაზუსტებული მორფოლოგიური დაზიანებით

[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]

იგულისხმება: პროტეინურია (იზოლაციური) (ორთოსტატიური) (პერსისტიული)

მორფოლოგიური ცვლილებებით, რომლებიც დაზუსტებულია .0-8-ში 488 გვ.

არ იგულისხმება: პროტეინურია:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R80)
- . ბენს-ჯონსის (R80)
- . ორსულობის (012.1)
- . იზოლაციური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R80)
- . ორთოსტატიკური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N39.2)
- . პერსისტიული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N39.1)

N07

მემკვიდრული ნეფროპათია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

[იხილეთ გვ. 457 ქვეკატეგორიებისათვის]

არ იგულისხმება: ალპორტის სინდრომი (Q87.8)

მემკვიდრული ამილოიდური ნეფროპათია (E85.0)

მემკვიდრული ონიხთარტროზი, გერნერ-კიზერის სინდრომი (Q87.2)

არანეიროპათიული მემკვიდრულ-ოჯახური ამილოიდოზი (E85.0)

N08*

გორგლების დაზიანებანი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

იგულისხმება: ნეფროპათია იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში არ იგულისხმება: თირკმლის გუბულო-ინტენსიური დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში (N16.-)

N08.0*

გორგლების დაზიანებები იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

გორგლების დაზიანებები განვითარებული შემდეგი მდგომარეობების დროს:

- . მალარია, გამოწვეული plasmodium malaria -თი (B52.0+)
- . ყბაყურა (B26.8+)
- . შისტოსომოზი [ბილარციოზი] (B65.-+)
- . სეპტიცემია (A40 - A41+)
- . სტრონგილიდოზი (B78.-+)
- . სიფილისი (ათაშანგი) (A52.7+)

N08.1*

გორგლების დაზიანებები სიმსივნური ავადმყოფობების დროს

გორგლების დაზიანებები:

- . მრავლობითი მიელომის დროს (C90.0+)
- . ვალდენსტრემის მაკროგლობულინემია (C88.0+)

N08.2*

გორგლების დაზიანებები სისხლის ავადმყოფობისა და იმ დაზიანებების დროს, რომლებიც მიმდინარეობს იმუნური მექანიზმებით

- გორგლების დაზიანებები შემდეგი მდგომარეობის დროს:
- . კრიოგლობულინემია (D89.1+)
 - . დისემინაციური ინტრავასკულური კოაგულაცია [დეფიბრინემიის სინდრომი] (D65+)
 - . ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი (D59.3+)
 - . ჰენოხ (-შენლაინის) პურპურა (D69.0+)
 - . ნამგლისებურუჯრედოვანი დაზიანებები (D57.-+)
- N08.3*** გორგლების დაზიანებები შაქრიანი დიაბეტის დროს (E10 - E14+ საერთო მეოთხე რიგის კატეგორიით 2)
- N08.4*** გორგლების დაზიანებები სხვა ენდოკრინული კვებითი და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობების დროს
- გორგლების დაზიანებები:
- . ამილოიდოზის დროს (E75.2+)
 - . ფაბრი-(-ანდერსონის) ავადმყოფობის დროს (E75.2+)
 - . ლეციტინ-ქოლესტერინ-აცილგრანსფერაზული ნაკლოვანების დროს (E78.6+)
- N08.5*** გორგლების დაზიანებები შემაერთებული ქსოვილის სისტემური დაზიანებების დროს
- გორგლების დაზიანებები შემდეგი მდგომარეობების დროს:
- . გუდპასჩერის სინდრომი (M31.0+)
 - . კვანძოვანი პოლიართრიტი (M30.0+)
 - . სისტემური წითელი მგლურა (M32.1+)
 - . თრომბული თრომბოციტოპენიური პურპურა (M31.1+)
 - . ვეგენერის გრანულომატოზი (M31.3+)
- N08.8*** გორგლების დაზიანებები იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციაში
- გორგლების დაზიანებები ქვემწვავე ბაქტერიული ენდოკარდიტის დროს (I33.0+)

თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული ავადმყოფობანი (N10 - N16)

იგულისხმება: პიელონეფრიტი
არ იგულისხმება: კისტური პიელონეფრიტი (N28.8)

N10 მწვავე ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი

მწვავე:

- . ინფექციური ინტერსტიციული ნეფრიტი
- . პიელიტი
- . პიელონეფრიტი

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97) თუ გსურთ დააბუსტოთ ინფექციური აგენტი

N11 ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფროზი

იგულისხმება: ქრონიკული:

- . ინფექციური ინტერსტიციული ნეფრიტი
- . პიელიტი
- . პიელონეფრიტი

N11.0 არაობსტრუქციული რეფლუქსთან ასოცირებული ქრონიკული პიელონეფრიტი
 პიელონეფრიტი (ქრონიკული) ასოცირებული შარდის ბუშგ - შარდსაწვეთის რეფლუქსთან
არ იგულისხმება: ვეზიკოურეთერული რეფლუქსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაბუსტებული (N13.7)

N11.1 ქრონიკული ობსტრუქციული პიელონეფრიტი
 პიელონეფრიტი (ქრონიკული) ასოცირებული შემდეგ მდგომარეობებთან

<ul style="list-style-type: none"> . ანომალია . შემოგრეხვა . ობსტრუქცია . სტრიქტურა 	}	<p>შემდეგი ლოკალიზაცია</p>	{	<ul style="list-style-type: none"> მენჯ-შარდსაწვეთის სეგმენტის პიელო-შარდსაწვეთის სეგმენტის შარდსაწვეთის
---	---	--------------------------------	---	---

- არ იგულისხმება: კენჭოვანი პიელონეფრიტი (N20.9)
ობსტრუქციული უროპათია (N13.-)
- N118 სხვა ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი არაობსტრუქციული ქრონიკული პიელონეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- N11.9 ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი, დაუმზსტებელი ქრონიკული:
. ინტერსტიციული ნეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. პიელიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. პიელონეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N12 ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი, დაუმზსტებელი როგორც მწვავე ან ქრონიკული ინტერსტიციული ნეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული პიელიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული პიელონეფრიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: კენჭოვანი პიელონეფრიტი (N20.9)

N13 ობსტრუქციული და რეფლექსური უროპათია
არ იგულისხმება: თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები ჰიდრონეფროზის გარეშე (N20.-)
თირკმლის მენჯის და შარდსაწვეთის თანდაყოლილი ობსტრუქციული დეფექტები (Q62.0 - Q62.3)

- ობსტრუქციული პიელონეფრიტი (N11.1)
- N13.0 ჰიდრონეფროზი, თირკმლის მენჯ-შარდსაწვეთის სეგმენტის ობსტრუქციით
არ იგულისხმება: ინფექციასთან ერთად (N13.6)
- N13.1 ჰიდრონეფროზი შარდსაწვეთის სტრიქტურით, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: ინფექციასთან ერთად (N13.6)
- N13.2 ჰიდრონეფროზი თირკმლისა და შარდსაწვეთის ობსტრუქციით კენჭებით
არ იგულისხმება: ინფექციასთან ერთად (N13.6)
- N13.3 სხვა და დაუმზსტებელი ჰიდრონეფროზი
არ იგულისხმება: ინფექციასთან ერთად (N13.6)
- N13.4 ჰიდროურეთერი
არ იგულისხმება: ინფექციასთან ერთად (N13.6)
- N13.5 შარდსაწვეთის შემოგრეზვა და სტრიქტურა ჰიდრონეფროზის გარეშე
არ იგულისხმება: ინფექციასთან ერთად (N13.6)
- N13.6 პიონეფროზი
მდგომარეობები აღწერილი N13.0 - N13.5-ში ინფექციასთან ერთად ობსტრუქციული უროპათია ინფექციასთან ერთად გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი
- N13.7 ვეზიკოურეთერულ რეფლექსთან ასოცირებული უროპათია
ვეზიკოურეთერული რეფლექსი:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. დანაწიბურებით
არ იგულისხმება: რეფლექსთან ასოცირებული პიელონეფრიტი (N11.0)
- N13.8 სხვა ობსტრუქციული და რეფლექს-უროპათია
- N13.9 ობსტრუქციული და რეფლექს-უროპათია, დაუმზსტებელი სამარდე გზების ობსტრუქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N14 წამლითა და მძიმე ლითონებით გამოწვეული ტუბო-ინტერსტიციული და ტუბულური დაზიანებები
გამოიყენეთ დამატებითი გარეგანი ფაქტორის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დააზუსტოთ გოქსინური აგენტი

- N14.0 ანალგემიური ნეფროპათია
- N14.1 ნეფროპათია გამოწვეული სხვა წამლებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით
- N14.2 ნეფროპათია, გამოწვეული დაუმუსტებელი წამლით, მედიკამენტით ან ბიოლოგიური ნივთიერებით
- N14.3 ნეფროპათია გამოწვეული მძიმე ლითონებით
- N14.4 ტოქსინური ნეფროპათია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

N15 თირკმლის სხვა ტუბულო-ინტერსტიციული ავადმყოფობები

- N15.0 ბალკანეთის ნეფროპათია ბალკანური ენდემიური ნეფროპათია
- N15.1 თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი
- N15.8 სხვა დაზუსტებული თირკმლის ტუბულურ-ინტერსტიციული ავადმყოფობები
- N15.9 თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი თირკმლის ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: საშარდე გზის ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N16* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- N16.0* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობის დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები განვითარებული შემდეგი მდგომარეობების დროს:
 - . ბრუცელოზი (A23.-+)
 - . დიფტერია (A36.8.+)
 - . სალმონელური ინფექცია (A02.2+)
 - . სეპტიცემია (A40-A41+)
 - . ტოქსოპლაზმოზი (B58.8+)
- N16.1* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებანი სიმსივნური ავადმყოფობების დროს
თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებანი განვითარებული შემდეგი მდგომარეობების დროს:
 - . ლეიკემია (C91-C95+)
 - . ლიმფომა (C81-C85+, C96.-+)
 - . მრავლობითი მიელომა (C90.0+)
- N16.2* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები სისხლის ავადმყოფობების და იმ დაზიანებათა დროს, რომლებიც მიმდინარეობენ იმუნური მექანიზმებით
თირკმლის ტუბულურ-ინტერსტიციული დაზიანებები შემდეგი მდგომარეობების დროს:
 - . შერეული კრიოგლობულინემია (D89.1+)
 - . სარკოიდოზი (D86.-+)
- N16.3* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები მეტაბოლიზმური ავადმყოფობების დროს
თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები შემდეგი მდგომარეობის დროს:
 - . ცისტინოზი (E72.0+)
 - . გლიკოგენის დაგროვების ავადმყოფობა (E74.0+)
 - . ვილსონის ავადმყოფობა (E83.0+)
- N16.4* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები შემაერთებული ქსოვილის სისტემური დაზიანებების დროს
თირკმლის ტუბულურ-ინტერსტიციული დაზიანებები შემდეგი მდგომარეობების დროს:
 - . მშრალი სინდრომი [შეგრენის] (M35.0+)
 - . სისტემური წითელი მგლურა (M32.1+)
- N16.5* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები გრანსკლანგატის მოცილების დროს (T86.-+)
- N16.8* თირკმლის ტუბულო-ინტერსტიციული დაზიანებები იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

თირკმლის უკმარისობა (N17-N19)

გამოიყენეთ დამატებითი გარეგანი მიმზღველი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დააზუსტოთ გარეგანი აგენტი არ იგულისხმება: თირკმლის თანდაყოლილი უკმარისობა (P96.0) წამლებითა და მძიმე ლითონებით გამოწვეული გუბულო-ინტენსიტიული და გუბულური დაზიანებები (N14.-)

ექსტრარენული ურემია (R39.2)

ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი (D59.3)

ჰეპარულ-რენული სინდრომი (K76.7)

. მშობიარობის შემდგომი (O90.4)

პრენერული ურემია (R39.2)

თირკმლის უკმარისობა:

. როგორც გართულება აბორტის, ექტოპიური ორსულობის ან ბუშგ-ნამქერის (O00-O07, O08.4)

. რომელიც მოსდევს სამშობიარო მოქმედებასა და მშობიარობას (O90.4)

. პოსტპროცედურული (N99.0)

N17 თირკმლის მწვავე უკმარისობა

N17.0 თირკმლის მწვავე უკმარისობა ქერქოვანი შრის გუბულური ნეკროზით გორგლების ნეკროზი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დამზუსტებული

. მწვავე

. თირკმლის

N17.1 თირკმლის მწვავე უკმარისობა ქერქოვანი შრის მწვავე ნეკროზით ქერქოვანი შრის ნეკროზი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დამზუსტებული

. მწვავე

. თირკმლის

N17.2 თირკმლის მწვავე უკმარისობა გვინოვანი შრის ნეკროზით გვინოვანი შრის [პაპილური] ნეკროზი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დამზუსტებული

. მწვავე

. თირკმლის

N17.8 თირკმლის სხვა მწვავე უკმარისობა

N17.9 თირკმლის მწვავე უკმარისობა, დაუმზუსტებელი

N18 თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა

იგულისხმება: ქრონიკული ურემია

დიფუზური სკლეროზული გლომერულონეფრიტი

არ იგულისხმება: თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა ჰიპერტენზიასთან ერთად (I12.0)

N18.0 თირკმლის უკმარისობის გერმინალური სტადია

N18.8 თირკმლის სხვა ქრონიკული უკმარისობა

ურემიული:

. ნეიროპათია +(G63.8*)

. პერიკარდიტი +(I32.8*)

N18.9 თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა, დაუმზუსტებელი

N19 თირკმლის უკმარისობა, დაუმზუსტებელი

ურემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამზუსტებული

არ იგულისხმება: თირკმლის უკმარისობა ჰიპერტენზიასთან ერთად (I12.0)

ახალშობილთა ურემია (P96.0)

**უროლოთიაზი
(N20-N23)**

- N20** **თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭი**
არ იგულისხმება: ჰიდრონეფროზთან ერთად (N13.2)
- N20.0 თირკმლის კენჭი
 ნეფროლოთიაზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 თირკმლის კონკრემენტი ან კენჭი
 მარჯნისებური კენჭი
 მრავლობითი კენჭები თირკმელში
- N20.1 შარდსაწვეთის კენჭი
 კენჭი შარდსაწვეთში
- N20.2 თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები
- N20.9 უროლოთიაზი, დაუზუსტებელი
 კენჭოვანი პიელონეფრიტი
- N21** **ქვედა საშარდე გზების კენჭი**
იგულისხმება: ცისტიტთან და ურეთრიტთან ერთად
- N21.0 შარდის ბუშტის კენჭი
 კენჭი შარდის ბუშტის ლივერტიკულში
 შარდის ბუშტის ქვა
არ იგულისხმება: მარჯნისებური კონკრემენტი (N20.0)
- N21.1 შარდსადენის კენჭი
- N21.8 ქვედა საშარდე გზების სხვა კენჭები
- N21.9 ქვედა საშარდე გზების კენჭები დაუზუსტებელი
- N22*** **კენჭების გაჩენა საშარდე გზებში იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**
- N22.0* კენჭების გაჩენა საშარდე გზებში შისტოსომოზის [ბოლარციოზი] დროს (B65.-+)
- N22.8* კენჭების გაჩენა საშარდე გზებში
- N23** **დაუზუსტებელი თირკმლის ჭვალი**

**თირკმლის და შარდსაწვეთის სხვა დაზიანებები
(N25 - N29)**

არ იგულისხმება: უროლოთიაზთან ერთად (N20 - N23)

- N25** **თირკმლის მილაკოვანი აპარატის ფუნქციის დაქვეითებით გამოწვეული დარღვევები**
არ იგულისხმება: მეგაბოლური დარღვევები, რომლებიც განეკუთვნება E79 - E90 კატეგორიებს
- N25.0 თირკმლისმიერი ოსტეოლისტროფია
 ამოტემიური ოსტეოლისტროფია
 ფოსფატის დაკარგვით გამოწვეული თირკმლის მილაკოვანი აპარატის (ტუბულური) დარღვევები
 თირკმლისმიერი
 . რაქიტი
 . ზრდაში ჩამორჩენა
- N25.1 ნეფროგენური უშაქრო დიაბეტი
- N25.8 სხვა დარღვევები, გამოწვეული თირკმლის მილაკოვანი აპარატის ფუნქციის დაქვეითებით
 ლაითფუდ-ოლბრაიგის სინდრომი
 თირკმლის მილაკოვანი აცილოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N25.9 მორალი ჰიპერპარათირიზმი, თირკმლისმიერი წარმოშობის თირკმლის მილაკოვანი აპარატის ფუნქციის დაქვეითებით გამოწვეული დარღვევები, დაუმუსტებელი

N26 დაუსუსტებელი გენეზის შეჭმუხნილი თირკმელი

თირკმლის აგროფია (გერმინალური)
თირკმლის სკლეროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: შეჭმუხნილი თირკმლის ჰიპერტენზიასთან ერთად (I12.-)
დიფუზური სკლეროზული გლომერულონეფრიტი (N18.-)
ჰიპერტენზიული ნეფროსკლეროზი (არტერიოლური)
(არტერიოსკლეროზული) (I12.-)
პატარა თირკმელი, დაუღვენელი მიზეზით განვითარებული (N27.-)

N27 უცნობი გენეზის პატარა თირკმელი

N27.0 პატარა თირკმელი, ცალმხრივი
N27.1 პატარა თირკმელი, ორმხრივი
N27.9 პატარა თირკმელი, დაუმუსტებელი

N28 თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ჰიდროურეთერი (N13.4)
თირკმლის ავადმყოფობა:
. მწვავე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N00.9)
. ქრონიკული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (N03.9)
შარდსაწვეთის შემოგრეხვა და სტრიქურა
. ჰიდრონეფროზთან ერთად (N13.1)
. ჰიდრონეფროზის გარეშე (N13.5)

N28.0 თირკმლის იშემია და ინფარქტი

თირკმლის არტერიის:

- . ემბოლია
- . ობსტრუქცია
- . ოკლუზია
- . თრომბოზი

თირკმლის ინფარქტი

არ იგულისხმება: გოლდბლაგის თირკმელი (I70.1)
თირკმლის არტერიის (ექსტრარენული ნაწილი):
. ათეროსკლეროზი (I70.1)
. თანდაყოლილი შევიწროება (Q27.1)

N28.1 თირკმლის კისტა, შეძენილი

თირკმლის კისტა (მრავლობითი) (ერთეული), შეძენილი

არ იგულისხმება: თირკმლის პოლიკისტოზი (პოლიკისტოზური ავადმყოფობა) (თანდაყოლილი) (Q61.-)

N28.8 თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

თირკმლის ჰიპერტროფია

მეგალოურეთერი

ნეფროფტოზი

პიელიტი

პიელოურეთერიტი

ურეთერიტი

} კისტური

ურეთეროცელე

N28.9 თირკმლისა და შარდსაწვეთის დაზიანებები, დაუმუსტებელი ნეფროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

თირკმლის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ნეფროპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული და თირკმლის

ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული მორფოლოგიური დაზიანებით, რომელიც მითითებულია .0-8-ში, 489 გვერდზე (N05.-)

- N29*** თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
- N29.0* თირკმლის გვიანი ათაშანგი (A52.7+)
- N29.1* თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა დაზიანებები იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობის დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
თირკმლისა და შარდსაწვეთის დაზიანებები შემდეგი მდგომარეობების დროს:
. შისგოსომოზი [ბილარციოზი] (B65.-+)
. ტუბერკულოზი (A18.1+)
- N29.8* თირკმლისა და შარდსაწვეთის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

საშარდე სისტემის სხვა ავადმყოფობები (N30 - N39)

არ იგულისხმება: საშარდე სისტემის ინფექციები (როგორც გართულება):

- . აბორგის ან ექტოპიური ორსულობის ან ბუშგ-ნამქერის (O00 - O07, O08.8)
- . ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის (O23.-, O75.3, O86.2)
- . უროლითიაზთან ერთად (N20 - N23)

N30 ცისტეტი

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი (B95 - B97) ან შესაძლო გარეგანი აგენტი (თავი XX)

არ იგულისხმება: პროსტატოციტისტი (N41.3)

- N30.0 მწვავე ცისტეტი
არ იგულისხმება: ირადიაციული ცისტეტი (N30.4)
გრიგონიტი (N30.3)
- N30.1 ინტერსტიციული ცისტეტი (ქრონიკული)
- N30.2 სხვა ქრონიკული ცისტეტი
- N30.3 გრიგონიტი
ურეთროგრიგონიტი
- N30.4 ირადიაციული ცისტეტი
- N30.8 სხვა ცისტეტი
შარდის ბუშგის აბსცესი
- N30.9 ცისტეტი, დაუზუსტებელი

N31 შარდის ბუშგის ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ურახუსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (G95.8)

დაკავშირებული ბურგის გვინის დაზიანებასთან (G95.8)

ნეიროგენული შარდის ბუშგი დაკავშირებული რაშის კულის სინდრომთან (G83.4)

შარდის შეუკავებლობა:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R32)

. დაზუსტებული (N39.3 - N39.4)

- N31.0 ნეიროგენული შარდის ბუშგი შარდის შეუკავებლობით, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- N31.1 რეფლექსური ნეიროგენული შარდის ბუშგი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- N31.2 ღუნე ნეიროგენული შარდის ბუშგი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
ნეიროპათიული შარდის ბუშგი:

- . აგონიური (მოგორული) (სენსორული)
- . ავტონომიური
- . არეფლექსური

N31.8 შარდის ბუშტის სხვა ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქცია

N31.9 შარდის ბუშტის ნერვ-კუნთოვანი დისფუნქცია, დაუმუსტებელი

შარდის ბუშტის ნეიროგენული დისფუნქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N32

შარდის ბუშტის სხვა დაზიანებები

არ იგულისხმება: შარდის ბუშტის კენჭები (N21.0)

ცისტოცელე (N81.1)

შარდის ბუშტის თიაქარი არ პროლაფსი ქალთა (N81.1)

N32.0 შარდის ბუშტის ყელის ობსტრუქცია

შარდის ბუშტის ყელის სტენოზი (შეძენილი)

N32.1 შარდის ბუშტ - ნაწლავის ფისტულა

შარდის ბუშტ - სწორი ნაწლავის ფისტულა

N32.2 შარდის ბუშტის ფისტულა, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ფისტულა განვითარებული შარდის ბუშტსა და ქალის სასქესო სისტემის შორის (N82.0-N82.1)

N32.3 შარდის ბუშტის დივერტიკული

შარდის ბუშტის დივერტიკულიტი

არ იგულისხმება: კენჭი შარდის ბუშტის დივერტიკულში (N21.0)

N32.4 შარდის ბუშტის მთლიანობის დარღვევა, არა ტრავმული

N32.8 შარდის ბუშტის სხვა დაზიანებული დაზიანებები

შარდის ბუშტი:

. გაკირული

. შეჭმუხნილი

N32.9 შარდის ბუშტის დაზიანება, დაუმუსტებელი

N33*

შარდის ბუშტის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

N33.0* ტუბერკულოზური ცისტოციტი (A18.1+)

N33.8* შარდის ბუშტის დაზიანებები იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

შარდის ბუშტის დაზიანება შისტოსომოზის (ბილარციოზის) დროს (B65.-+)

N34

ურეთრიტი და ურეთრული სინდრომი

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97) თუ ეს ურეთრული დაზიანება ინფექციური აგენტი

არ იგულისხმება: რეიტერის ავადმყოფობა (M02.3)

ურეთრიტი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომელთა გაგრძელება ხდება უპირატესად სქესობრივი გზით (A50 - A64)

ურეთროგრიგონიტი (N30.3)

N34.0 ურეთრის აბსცესი

აბსცესი:

. კუპერის ჯირკვლის

. ლიგრეს ჯირკვლის

. პერიურეთრული

. ურეთრული (ჯირკვლის)

არ იგულისხმება: ურეთრული კარუნკული (N36.2)

N34.1 არასპეციფიკური ურეთრიტი

ურეთრიტი:

. არაგონოკოკური

. არავენერიული

- N34.2 სხვა ურეთრიტი
 მეატიტი (შარღსაღენის გარეთა ხვრელის ანთება), ურეთრული შარღსაღენის წყლული (გარეთა ხვრელის)
 ურეთრიტი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . მენოპაუზის შემდგომი

N34.3 ურეთრული სინდრომი, დაზუსტებული

N35 შარღსაღენის შევიწროება

არ იგულისხმება: შარღსაღენის პოსტპროცედურული შევიწროება (N99.1)

N35.0 შარღსაღენის პოსტ-გრაფული შევიწროება

შარღსაღენის შევიწროება, როგორც შედეგი:

. მშობიარობის

. დაზიანების

N35.1 შარღსაღენის ინფექციის შემდგომი (პოსტინფექციური)

შევიწროება, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

N35.8 შარღსაღენის სხვა შევიწროება

N35.9 შარღსაღენის შევიწროება, დაზუსტებული

ქინძისთავის მსგავსი ხვრელი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N36 შარღსაღენის სხვა დაზიანებები

N36.0 შარღსაღენის ფისგულა

შარღსაღენის ცრუ სავალი

ფისგულა:

. შარღსაღენ-შორისის

. შარღსაღენ-სწორი ნაწლავის

. საშარღე გზების, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ფისგულა:

. შარღსაღენ-სათესლე პარკის (N50.8)

. შარღსაღენ-საშოს (N82.1)

N36.1 შარღსაღენის დივერტიკული

N36.2 შარღსაღენის კარუნკული

N36.3 შარღსაღენის ლორწოვანი გარსის გამოვარდნა (პროლაფსი)

შარღსაღენის გამოვარდნა (პროლაფსი)

ურეთროცელე, მამაკაცის

არ იგულისხმება: ურეთროცელე, ქალის (N81.0)

N36.8 შარღსაღენის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

N36.9 შარღსაღენის დაზიანებები, დაზუსტებული

N37* შარღსაღენის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

N37.0* ურეთრიტი, იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში კანდიდური ურეთრიტი (B37.4+)

N37.8* შარღსაღენის სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

N39 საშარღე სისტემის სხვა დაზიანებანი

არ იგულისხმება: ჰემატურია:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R31)

. ხანგამოშვებითი და მუღმევი (მღგრალი)

. დაზუსტებული მორფოლოგიური ცვლილებებით (N02.-)

პროტეინურია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R80)

- N39.0 საშარდე გვების ინფექცია, ადგილი დაუმუსტებელი
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი
- N39.1 მღვრადი პროტეინურია, დაუმუსტებელი
არ იგულისხმება: გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდი (O11 - O15)
სპეციფიკური მორფოლოგიური ცვლილებებით (N06.-)
- N39.2 ორთოსტატიკური პროტეინურია, დაუმუსტებელი
არ იგულისხმება: სპეციფიკური მორფოლოგიური ცვლილებები (N06.-)
- N39.3 შარდის შეუკავებლობა დაძაბვის დროს
- N39.4 სხვა დაუმუსტებული შარდის შეუკავებლობა
შარდის ჭარბი გამოყოფით
რეფლექსური
უნებლიე მოტივით გამოწვეული
არ იგულისხმება: ენურეზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (R32)
შარდის შეუკავებლობა:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (R32)
. არაორგანული წარმოშობის (F98.0)
- N39.8 საშარდე სისტემის სხვა დაუმუსტებული დაზიანებები
- N39.9 საშარდე სისტემის დაზიანებები, დაუმუსტებელი

მამაკაცის სასქესო ორგანოების ავადმყოფობები (N40 - N51)

N40 წინამდებარე ჯირკვლის ჰიპერპლაზია
აღენოზობრომატომული ჰიპერგროფია
აღენოზა (კეთილთვისებიანი)
ზომში მომატება (კეთილთვისებიანი)
ფიბროაღენოზა
ფიბრომა ჰიპერგროფია (კეთილთვისებიანი)
მიომა
შუა ძვიდე (წინამდებარე ჯირკვლების)
წინამდებარე ჯირკვლების ობსტრუქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
არ იგულისხმება: კეთილთვისებიანი სიმსივნეები, გარდა წინამდებარე ჯირკვლის აღენოზის, ფიბროზის და მიომისა (D29.1)

N41 წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი

- N41.0 მწვავე პროსტატიტი
- N41.1 ქრონიკული პროსტატიტი
- N41.2 პროსტატის აბსცესი
- N41.3 პროსტატოციტიტი
- N41.8 წინამდებარე ჯირკვლის სხვა ანთებითი ავადმყოფობები
- N41.9 წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები, დაუმუსტებელი პროსტატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

N42 წინამდებარე ჯირკვლის სხვა დაზიანებები

- N42.0 წინამდებარე ჯირკვლის კენჭი
წინამდებარე ჯირკვლის ქვა
- N42.1 წინამდებარე ჯირკვლის შეგუბება და ჰემორაგია
- N42.2 წინამდებარე ჯირკვლის ატროფია
- N42.8 წინამდებარე ჯირკვლის სხვა დაუმუსტებული დაზიანებები
- N42.9 წინამდებარე ჯირკვლის დაზიანება, დაუმუსტებელი

- N43 ჰიდროცელე და სპერმატოცელე**
იგულისხმება: სათესლე ბაგირაკის, სათესლე ჯირკვლების ან ბულებრივი გარსის ჰიდროცელე
არ იგულისხმება: თანდაყოლილი ჰიდროცელე (P83.5)
- N43.0 ინკაფსულირებული ჰიდროცელე
 N43.1 დაინფიცირებული ჰიდროცელე
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97) თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი
 N43.2 სხვა ჰიდროცელე
 N43.4 სპერმატოცელე

- N44 სათესლე ჯირკვლის შემოგრება**
 შემოგრება:
 . სათესლე ჯირკვლის დანაშაღის
 . სათესლე ბაგირაკის
 . სათესლე ჯირკვლის

- N45 ორქიტი და ეპიდდიმიტი**
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი
- N45.0 ორქიტი, ეპიდდიმიტი და ეპიდდიმოორქიტი აბსცესით
 სათესლე ჯირკვლის დანაშაღის და სათესლე ჯირკვლის აბსცესი
 N45.9 ორქიტი, ეპიდდიმიტი და ეპიდდიმო-ორქიტი აბსცესის გარეშე
 ეპიდდიმიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 ორქიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- N46 მამაკაცის უნაყოფობა**
 ამოოსპერმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 ოლიგოსპერმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- N47 გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი**
 შეხორცებული ჩუჩა
 მკვრივი ჩუჩა

N48 ასოს სხვა დაზიანებანი

- N48.0 ასოს ლეიკოპლაკია
 ასოს კრაუროზი (მოპროგრესე ლიფუზიური ატროფია)
არ იგულისხმება: ასოს *caricoma in situ* (D07.4)
- N48.1 ბალანოპოსტიტი
 ბალანიტი
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი
- N48.2 ასოს სხვა ანთებითი დაზიანებები
 აბსცესი
 ფურუნკული
 კარბუნკული
 ცელულიტი
 კავერნიტი (ასოს) } მღვიმოვანი სხეულის ან ასოს
- გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი
- N48.3 პრიაპიზმი
 მგკივნეული ერექცია
- N48.4 ორგანული ხასიათის იმპოტენცია
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, თუ გსურთ დაამუსტოთ მიზეზი
არ იგულისხმება: ფსიქოგენური იმპოტენცია (F52.2)
- N48.5 ასოს წყლული

- N48.6 ბალანიტი, მშრალი, ობლიტერაციული
ასოს ფიბროპლასტური ინდურაცია
- N48.8 ასოს სხვა დაზუსტებული დაზიანებანი
აგროფია }
ჰიპერტროფია } მღვიმოვანი სხეულის და ასოს
თრომბოზი }
- N48.9 ასოს დაზიანება, დაუზუსტებელი

N49 მამაკაცის სასქესო ორგანოების ანთებითი ავადმყოფობები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

- გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი
არ იგულისხმება: ასოს ანთება (N48.1 - N48.2)
ორხიგი და ეპიდიდიმიტი (N45.-)
- N49.0 სათესლე ბუშტუკის ანთებითი დაზიანებები
ვეზიკულიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - N49.1 სათესლე ბაგირაკის, ბუდებრივი გარსის და სათესლე სადინარის ანთებითი დაზიანებები
ვაზიტი - დეფერენტიტი
 - N49.2 სათესლე პარკის ანთებითი დაზიანებები
 - N49.8 სხვა დაზუსტებული მამაკაცის სასქესო ორგანოების ანთებითი დაზიანებები
მამაკაცის სასქესო ორგანოების რამდენიმე ერთდროული ლოკალიზაციის ანთება
 - N49.9 დაუზუსტებელი მამაკაცის სასქესო ორგანოს ანთებითი დაზიანება
აბსცესი }
ფურუნკული } დაუზუსტებელი მამაკაცის სასქესო ორგანოს
კარბუნკული }
ცელულიტი }

N50 მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა დაზიანებები

- არ იგულისხმება: სათესლე ჯირკვლის შემოგრება
- N50.0 სათესლე ჯირკვლის აგროფია
 - N50.1 მამაკაცის სასქესო ორგანოების სისხლძარღვოვანი დაზიანებანი
მამაკაცის სასქესო ორგანოების ჰემატოცელე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
მამაკაცის სასქესო ორგანოების ჰემორაგია
მამაკაცის სასქესო ორგანოების თრომბოზი
 - N50.8 მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა დაზუსტებული დაზიანებანი
აგროფია }
ჰიპერტროფია } სათესლე პარკის, სათესლე ბუშტუკის, სათესლე ბაგირაკის, სათესლე
შეშუპება } ჯირკვლის, [აგროფიის გარდა], ბუდობრივი გარსის და სათესლე სადინარის
წყული }
ხილოცელე, ბუდებრივი გარსის (არაფილარიული), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ფისტულა, შარდსადენ-სათესლე პარკის
შევიწროება:
. სათესლე ბაგირაკის
. ბუდებრივი გარსის
. სათესლე სადინარის
 - N50.9 მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაზიანებები, დაუზუსტებელი

N51* მამაკაცის სასქესო ორგანოების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- N51.0* წინამდებარე ჯირკვლის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
პროსტატიტი:
. გონოკოკური (A54.2+)

- . გრიქომონური (A59.0+)
- . ტუბერკულოზური (A18.1+)
- N51.1* სათესლე ჯირკვლის და სათესლე ჯირკვლის დანამატის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში ქლამიდიური:
 - . ეპიდემიოტი (A56.1+)
 - . ორქიტი (A56.1+)
- გონოკოკური:
 - . ეპიდემიოტი (A54.2+)
 - . ორხიტი (A54.2+)
- ყბაყურათი გამოწვეული ორქიტი (B26.0+)
- ტუბერკულოზი:
 - . სათესლე ჯირკვლის დანამატის (A18.1+)
 - . სათესლე ჯირკვლის (A18.1+)
- N51.2* ბალანიტი იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში ბალანიტი:
 - . ამებური (A06.8+)
 - . კანდიდური (B37.4+)
- N51.8* მამაკაცის სასქესო ორგანოების სხვა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 - ფილარიული ხილოცელე, ბუდებრივი გარსის (B74.-+)
 - ჰერპეს-ვირუსული (მარტივი ჰერპესი) ინფექცია, მამაკაცის სასქესო სისტემის (A60.0+)
 - სათესლე ბუშტუკის ტუბერკულოზი (A18.1+)

სარძევე ჯირკვლის დაზიანებები (N60 - N64)

არ იგულისხმება: სარძევე ჯირკვლის დაზიანებები დაკავშირებული მშობიარობასთან (O91 - O92)

N60 სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დისპლაზია

იგულისხმება: ფიბროზულ-კისტური მასგოპათია

- N60.0 სარძევე ჯირკვლის სოლიტარული კისტა
 - სარძევე ჯირკვლის კისტა
- N60.1 დიფუზური კისტური მასგოპათია
 - კისტური სარძევე ჯირკვალა
 - არ იგულისხმება: ეპითელიუმის პროლიფერაციით (N60.3)
- N60.2 სარძევე ჯირკვლის ფიბროადენოზი
 - არ იგულისხმება: სარძევე ჯირკვლის ფიბროადენომა (D24)
- N60.3 სარძევე ჯირკვლის ფიბროსკლეროზი
 - კისტური მასგოპათია ეპითელიუმის პროლიფერაციით
- N60.4 სარძევე ჯირკვლის სადინარის გაგანიერება (ექტაზია)
- N60.8 სარძევე ჯირკვლის სხვა კეთილთვისებიანი დისპლაზიები
- N60.9 სარძევე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დისპლაზია, დაუმუსტებელი

N61 სარძევე ჯირკვლის ანთებითი დაზიანებები

აბსცესი (მწვავე) (ქრონიკული) (არა მშობიარობის შემდგომი):

- . ღერილის ბაქის
- . სარძევე ჯირკვლის
- სარძევე ჯირკვლის კარბუნკული
- მასტიტი (მწვავე) (ქვემწვავე) (არა მშობიარობის შემდგომი):
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . ინფექციური
- არ იგულისხმება: ახალშობილთა ინფექციური მასტიტი (P39.0)

N62 სარძევე ჯირკვლის ჰიპერტროფია

გინეკომასტია
სარძევე ჯირკვლის ჰიპერტროფია
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. მასიური პუბერტული

N63 დაუზუსტებელი მოცულობითი წარმონაქმნი სარძევე ჯირკვალში

კვანძი (კვანძები), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული სარძევე ჯირკვალში

N64 სარძევე ჯირკვლის სხვა დაზიანებები

- N64.0 (სარძევე ჯირკვლის) ღვრილის ნახეთქი და ფისგულა
- N64.1 სარძევე ჯირკვლის ცხიმოვანი ნეკროზი
სარძევე ჯირკვლის ცხიმოვანი ნეკროზი (სეგმენტური)
- N64.2 სარძევე ჯირკვლის აგროფია
- N64.3 გალაქტორეა, რომელიც არ არის დაკავშირებული მშობიარობასთან
- N64.4 მასგოდინია
- N64.5 სარძევე ჯირკვლის ავადმყოფობების სხვა გამოვლინებები და სიმპტომები
სარძევე ჯირკვლის ინდურაცია
გამონადენი ღვრილიდან
ღვრილის რეგრაქცია
- N64.8 სარძევე ჯირკვლის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები
გალაქტოცელე
სარძევე ჯირკვლის სუბინვოლუცია (ლაქტაციის შემდგომი)
- N64.9 სარძევე ჯირკვლის დაზიანება, დაუზუსტებელი

ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი ავადმყოფობები (N70 - N77)

არ იგულისხმება: რომელიც წარმოადგენს ვართულებას:

- . აბორტის ან ექტოპიური ორსულობის, ან ბუშჩანაქერის (O00 - O07, O08.0)
- . ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70 სალპინგიტი და ოოფორიტი

იგულისხმება: აბსცესი:
. ფალოპის მილის
. საკვერცხის
. მილ-საკვერცხის
პიოსალპინქსი
სალპინგო-ოოფორიტი
ტუბულო-ოვარიული ანთებითი ავადმყოფობა
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი

- N70.0 მწვავე სალპინგიტი და ოოფორიტი
- N70.1 ქრონიკული სალპინგიტი და ოოფორიტი
ჰიდროსალპინგისი
- N70.9 სალპინგიტი და ოოფორიტი, დაუზუსტებელი

N71 საშვილოსნოს ანთებითი ავადმყოფობა, გარდა საშვილოსნოს ყელისა

იგულისხმება: ენდო (მიო) მეტრიტი
მეტრიტი
მიომეტრიტი
პიომეტრა
საშვილოსნოს აბსცესი
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი

- N71.0 საშვილოსნოს მწვავე ანთებითი ავადმყოფობა
- N71.1 საშვილოსნოს ქრონიკული ანთებითი ავადმყოფობა
- N71.9 საშვილოსნოს ანთებითი ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი

N72 საშვილოსნოს ყელის ანთებითი ავადმყოფობა

ცერვიციტი
ენდოცერვიციტი
ეგზოცერვიციტი } ეროზიით და ექტროპიონით ან მათ გარეშე
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი ცერვიციტის გარეშე (N80)

N73 ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების სხვა ანთებითი ავადმყოფობები

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი

N73.0 მწვავე პარამეტრიტი და პელვიოცელულიტი

აბსცესი:
. განიერი იოგის
. პარამეტრიუმის } დაუმუსტებელი, როგორც მწვავე
. მენჯის ცელულიტი, ქალთა

N73.1 ქრონიკული პარამეტრიტი და პელიოცელულიტი

ნებისმიერი მდგომარეობა აღნიშნული N73.0-ში და დაზუსტებული, როგორც ქრონიკული

N73.2 დაუმუსტებელი პარამეტრიტი და პელვიოცელულიტი

ნებისმიერი მდგომარეობა აღნიშნული N73.0-ში და დაუმუსტებული, როგორც მწვავე თუ ქრონიკული

N73.3 ქალის მენჯის ღრუს მწვავე პერიტონიტი

N73.4 ქალის მენჯის ღრუს ქრონიკული პერიტონიტი

N73.5 ქალის მენჯის ღრუს პერიტონიტი, დაუმუსტებელი

N73.6 ქალის მენჯის პერიტონეუმის შეხორცებები

არ იგულისხმება: ქალის მენჯის ღრუს პერიტონეუმის პოსტპროცედურული შეხორცებები (N99.4)

N73.8 ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების სხვა დაზუსტებული ანთებითი ავადმყოფობები

N73.9 ქალის მენჯის ღრუს ანთებითი ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი

ქალის მენჯის ღრუს ინფექცია ან ანთება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

N74* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

N74.0* საშვილოსნოს ყელის გუბერკულოზური ინფექცია (A18.1+)

N74.1* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების გუბერკულოზური ანთებითი ავადმყოფობა (A18.1+)

გუბერკულოზური ენდომეტრიტიტი

N74.2* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების სიფილისური ანთებითი ავადმყოფობა (A51.4+, A52.7+)

N74.3* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების გონოკოკური ანთებითი ავადმყოფობა (A54.2+)

N74.4* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ქლამიდიური ანთებითი ავადმყოფობა (A56.1+)

N74.8* ქალის მენჯის ღრუს ორგანოების ანთებითი დაზიანებები იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

N75 ბართოლინის ჯირკვლის ავადმყოფობები

N75.0 ბართოლინის ჯირკვლის კისტა

N75.1 ბართოლინის ჯირკვლის აბსცესი

N75.8 ბართოლინის ჯირკვლის სხვა ავადმყოფობები

ბართოლინიტი

N75.9 ბართოლინის ჯირკვლის ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი

- N76 საშოსა და ვულვის სხვა ანთებითი დაზიანებები**
გამოიყენეთ ღამატებითი კოდი (B95 - B97), თუ გსურთ დაამუსტოთ ინფექციური აგენტი
არ იგულისხმება: სენილური (აგროფიული) ვაგინიტი (N95.2)
- N76.0 მწვავე ვაგინიტი
ვაგინიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაბუსტებული
ვულვოვაგინიტი
ვულვოვაგინიტი
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაბუსტებული
. მწვავე
- N76.1 ქვემწვავე და ქრონიკული ვაგინიტი
ვულვოვაგინიტი
. ქრონიკული
. ქვემწვავე
- N76.2 მწვავე ვულვიტი
ვულვიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაბუსტებული
- N76.3 ქვემწვავე და ქრონიკული ვულვიტი
- N76.4 ვულვის აბსცესი
ვულვის ფურუნკული
- N76.5 საშოს წყლული
- N76.6 ვულვის წყლული
- N76.8 საშოსა და ვულვის სხვა დაბუსტებული ანთებითი დაზიანებები

- N77* საშოსა და ვულვის წყლული და ანთება იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**
- N77.0* საშოსა და ვულვის წყლული იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
ვულვის დაწყლულება
. შერპეს-ვირუსული [მარტივი შერპესი] ინფექციის დროს (A60.0+)
. ტუბერკულოზის დროს (A18.1+)
- N77.1* ვაგინიტი, ვულვიტი და ვულვოვაგინიტი იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობის დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
ვაგინიტი, ვულვიტი და ვულვოვაგინიტი განვითარებული შემდეგი მდგომარეობების დროს:
. კანდილოზი (B37.3+)
. შერპეს-ვირუსული [მარტივი შერპესი] ინფექცია (A60.0+)
. ენტერობიოზი (B80+)
- N77.8* საშოსა და ვულვის წყლული და ანთება იმ სხვა ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
ვულვის დაწყლულება ბუხჩეგის ავადმყოფობის დროს (M35.2+)

ქალის სასქესო სისტემის არაანთებითი დაზიანებები (N80 - N98)

- N80 ენდომეტრიოზი**
- N80.0 საშვილოსნოს ენდომეტრიოზი
აღენომიოზი
- N80.1 საკვერცხის ენდომეტრიოზი
- N80.2 ფალოპის მილის ენდომეტრიოზი
- N80.3 მცირე მენჯის პერიტონეუმის ენდომეტრიოზი
- N80.4 სწორ ნაწლავ-საშოს ძვილისა და საშოს ენდომეტრიოზი

- N80.5 ნაწლავის ენდომეტრიოზი
- N80.6 ენდომეტრიოზი კანის ნაწიბურში
- N80.8 სხვა ენდომეტრიოზი
- N80.9 ენდომეტრიოზი, დაუმუსტებელი

N81 ქალის სასქესო ორგანოების პროლაფსი

არ იგულისხმება: სასქესო ორგანოების პროლაფსი, როგორც გართულება ორსულობის, სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის (O34.5)
 საკვერცხის და ფალოპის მილის პროლაფსი და თიაქარი (N83.4)
 საშოს თადის პროლაფსი განვითარებული საშვილოსნოს ექსტირპაციის (ამოკვეთის, ჰისტერექტომიის) შედეგად (N99.3)

- N81.0 ქალის ურეთროცელე
 არ იგულისხმება: ურეთროცელე, განვითარებული შემდეგ მდგომარეობებთან ერთად:
 . ცისტოცელე (N81.1)
 . საშვილოსნოს პროლაფსი (N81.2 - N81.4)

- N81.1 ცისტოცელე
 ცისტოცელე ურეთროცელესთან ერთად
 საშოს (წინა) კედლის პროლაფსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 არ იგულისხმება: ცისტოცელე საშვილოსნოს პროლაფსთან ერთად (N81.2 - N81.4)

- N81.2 არასრული უტერულ-ვაგინური პროლაფსი
 საშვილოსნოს ყელის პროლაფსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 საშვილოსნოს პროლაფსი:
 . პირველი ხარისხი
 . მეორე ხარისხი

- N81.3 სრული უტერულ-ვაგინური პროლაფსი
 გამოვარდნა (საშვილოსნოს), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 მესამე ხარისხის საშვილოსნოს გამოვარდნა

- N81.4 უტერულ-ვაგინური პროლაფსი, დაუმუსტებელი
 საშვილოსნოს პროლაფსი, რომელის სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- N81.5 საშოს ენტეროცელე
 არ იგულისხმება: ენტეროცელე საშვილოსნოს პროლაფსით (N81.2 - N81.4)

- N81.6 რექტოცელე
 საშოს უკანა კედლის პროლაფსი
 არ იგულისხმება: სწორი ნაწლავის პროლაფსი (K62.3)
 რექტოცელე საშვილოსნოს პროლაფსით (N81.2 - N81.4)

- N81.8 ქალის სასქესო ორგანოების სხვა პროლაფსი
 არასრულფასოვანი შორისი
 მენჯის ფსკერის ძველი გრაფმა (დაზიანება)

- N81.9 ქალის სასქესო ორგანოების პროლაფსი, დაუმუსტებელი

N82 ქალის სასქესო სისტემის ფისტულები

არ იგულისხმება: ვეზიკურ-ინტესტინური ფისტულა (N32.1)

- N82.0 ვეზიკურ-ვაგინური ფისტულა (შარდის ბუშგ-საშოს ფისტულა)

- N82.1 ქალის შარღ-სასქესო სისტემის სხვა ფისტულები
 ფისტულა:

- . ცერვიქსულ-ვეზიკური (საშვილოსნოს ყელისა და შარდის ბუშგის)
- . ურეთერულ-ვაგინური (შარღსაწვეთ-საშოს)
- . ურეთერულ-ვაგინური (შარღსადენ-საშოს)
- . უტერულ-ურეთერული (საშვილოსნო-შარღსაწვეთის)
- . უტერულ-ვეზიკულური (საშვილოსნო-შარდის ბუშგის)

- N82.2 ფისტულა საშოსა და წვრილ ნაწლავს შორის

- N82.3 ფისგულა საშოსა და მსხვილ ნაწლავს შორის (რექტულ-ვაგინური ფისგულა)
- N82.4 სხვა ფისგულები ქალის სასქესო სისტემასა და ნაწლავებს შორის
ინტესტინურ-უტერინული ფისგულა
(ნაწლავ-საშვილოსნოს ფისგულა)
- N82.5 ქალის სასქესო სისტემის ფისგულები კანზე
ფისგულა:
. საშვილოსნოს მუცლის კედელზე
. საშო-შორისის
- N82.8 ქალის სასქესო სისტემის სხვა ფისგულები
- N82.9 ქალის სასქესო სისტემის ფისგულა, დაუმუსტებელი
- N83 საკვერცხის, ფალოპიუსის მილის და განიერი იოგის არაანთებითი დაზიანებები**
არ იგულისხმება: ჰიდროსალპინქსი (N70.1)
- N83.0 საკვერცხის ფოლიკულური კისტა
გრააფის ბუშტუკის კისტა
ჰემორაგიული ფოლიკულური კისტა (საკვერცხის)
- N83.1 ყვითელი სხეულის კისტა
ყვითელი სხეულის ჰემორაგიული კისტა
- N83.2 სხვა და დაუმუსტებელი საკვერცხის კისტები
რეტენციული კისტა
უბრალო კისტა
არ იგულისხმება: საკვერცხის კისტა:
. დაკავშირებული განვითარების პროცესთან (Q50.1)
. სიმსივნური (D27)
საკვერცხის პოლიკისტოზი (პოლიკისტური სინდრომი) (E28.2)
- N83.3 საკვერცხის და ფალოპიუსის მილის შეძენილი აგროფია
- N83.4 საკვერცხის და ფალოპიუსის მილის პროლაფსი და თიაქარი
- N83.5 საკვერცხის, საკვერცხის ფეხის და ფალოპიუსის მილის შემოგრება
შემოგრება:
. დანაშაუბის
. მორგანის ჰიდატიდის
- N83.6 ჰემატოსალპინქსი
არ იგულისხმება: ჰემატოსალპინქსი ერთობლივად:
. ჰემატოკოლპოსთან (სისხლის დაგროვება საშოში მენსტრუაციის დროს) (N89.7)
. ჰემატომეტრასთან (სისხლის დაგროვება საშვილოსნოს ღრუში) (N85.7)
- N83.7 განიერი იოგის ჰემატომა
- N83.8 საკვერცხის, ფალოპიუსის მილის და განიერი იოგის სხვა არაანთებითი დაზიანებები
განიერი იოგის გასკდომის სინდრომი [ალენ-მასგერსის]
- N83.9 საკვერცხის, ფალოპიუსის მილის და განიერი იოგის არაანთებითი დაზიანება, დაუმუსტებელი
- N84 ქალის სასქესო სისტემის პოლიპი**
არ იგულისხმება: აღენომატოზური პოლიპი (D28.-)
პლაცენტის პოლიპი (O90.8)
- N84.0 საშვილოსნოს ტანის პოლიპი
პოლიპი:
. ენდომეტრიუმის
. საშვილოსნოს, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ენდომეტრიუმის პოლიპოიდური ჰიპერპლაზია (N85.0)
- N84.1 საშვილოსნოს ყელის პოლიპი
საშვილოსნოს ყელის ლორწოვანი პოლიპი

- N84.2 საშოს პოლიპი
- N84.3 ვულვის პოლიპი (გარეთა სასქესო ორგანოების პოლიპი)
ბაგის პოლიპი
- N84.8 ქალის სასქესო სისტემის სხვა ნაწილების პოლიპი
- N84.9 ქალის სასქესო სისტემის პოლიპი, დაუმუსგებელი
- N85 საშვილოსნოს სხვა არაანთებითი დაზიანებები, გარდა საშვილოსნოს ყელისა**
არ იგულისხმება: ენდომეტრიოზი (N80.-)
საშვილოსნოს ანთებითი ავადმყოფობები (N71.-)
საშვილოსნოს ყელის არაანთებითი დაზიანებები (N86 - N88)
საშვილოსნოს განის პოლიპი (N84.0)
საშვილოსნოს პროლაფსი (გამოვარდნა) (N81.-)
- N85.0 ენდომეტრიუმის ჯირკვლოვანი ჰიპერპლაზია
ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. კისტური
. ჯირკვლოვან-კისტური
. პოლიპოიდური
- N85.1 ენდომეტრიუმის ადენომატოზური ჰიპერპლაზია
- N85.2 ენდომეტრიუმის ჰიპერპლაზია, ატიპური (ადენომატოზური)
- N85.2 საშვილოსნოს ჰიპერტროფია დიდი ან გაგანიერებული საშვილოსნო
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ჰიპერტროფია მშობიარობის შემდგომ პერიოდში (O90.8)
- N85.3 საშვილოსნოს სუბინვოლუცია
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ინვოლუცია მშობიარობის შემდგომ პერიოდში (O90.8)
- N85.4 საშვილოსნოს არასწორი მდებარეობა
საშვილოსნოს ანტევერსია (წინ გადახრა)
საშვილოსნოს რეტროფლექსია (უკან გადაღუნვა)
რეტროვერსია (უკან გადახრა)
არ იგულისხმება: ორსულობის, სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის გართულებები (O34.5, O65.5)
- N85.5 საშვილოსნოს გადმობრუნება (ინვერსია)
არ იგულისხმება: განვითარებული სამეანო გრავმის გამო (O71.2)
საშვილოსნოს მშობიარობის შემდგომი გადმობრუნება (O71.2)
- N85.6 საშვილოსნოს შიდა ნაწიბურები
- N85.7 ჰემატომეტრა
ჰემატოსალპინქსი ჰემატომეტრასთან ერთად
არ იგულისხმება: ჰემატომეტრა ჰემატოკოლპოსთან ერთად (N89.7)
- N85.8 საშვილოსნოს სხვა დაზუსტებული არაანთებითი დაზიანებები
საშვილოსნოს ატროფია, შექნილი
საშვილოსნოს ფიბროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- N85.9 საშვილოსნოს არაანთებითი დაზიანება, დაუმუსგებელი
საშვილოსნოს დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- N86 საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი**
ყელის ნაწილი (გროფიკული) წყლული
ყელის ამობრუნება (ევერსია)
არ იგულისხმება: ცერვიციტთან ერთად (N72)
- N87 საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია**
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ადგილის კიბო (carcinoma in situ) (D06.-)
- N87.0 საშვილოსნოს ყელის მსუბუქი დისპლაზია ყელის ინტრაეპითელიური სიმსივნე [CIN] I სტადია

- N87.1 საშვილოსნოს ყელის მომიერი დისპლაზია
ყელის ინტრაეპითელიური სიმსივნე (CIN) II სტადია
- N87.2 საშვილოსნოს ყელის მძიმე დისპლაზია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
საშვილოსნოს ყელის მძიმე დისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ყელის ინტრაეპითელიური სიმსივნე [CIN], III სტადია, მძიმე დისპლაზიის აღნიშვნით
ან მისი აღნიშვნის გარეშე (D06.-)
- N87.9 საშვილოსნოს ყელის დისპლაზია, დაუზუსტებელი
- N88 საშვილოსნოს ყელის სხვა არაანთებითი დაზიანებები**
არ იგულისხმება: საშვილოსნოს ყელის ანთებითი ავადმყოფობა (N72)
ყელის პოლიპი (N84.1)
- N88.0 საშვილოსნოს ყელის ლეიკოპლაკია
- N88.1 საშვილოსნოს ყელის ძველი ნახეთქი
ყელის შეხორცებები
არ იგულისხმება: განვითარებული სამეანო ტრავმის გამო (O71.3)
- N88.2 საშვილოსნოს ყელის სტრიქტურა და სტენოზი
არ იგულისხმება: მშობიარობის პროცესის (აქტის) გართულება (O65.5)
- N88.3 საშვილოსნოს ყელის უკმარისობა (სისუსტე)
გამოვლენა და მართვა საშვილოსნოს ყელის (საფარაულო) სისუსტისა არაორსულ ქალებში
არ იგულისხმება: როდესაც ზიანდება ნაყოფი ან ახალშობილი (P01.1)
რომელიც არის ორსულობის გართულება (O34.3)
- N88.4 საშვილოსნოს ყელის ჰიპერტროფიული დაგრძელება
- N88.8 საშვილოსნოს ყელის სხვა დაზუსტებული არაანთებითი დაზიანებები
არ იგულისხმება: დაზიანება განვითარებული სამეანო ტრავმის გამო (O71.3)
- N88.9 საშვილოსნოს ყელის არაანთებითი დაზიანება, დაუზუსტებელი
- N89 საშოს სხვა არაანთებითი დაზიანებები**
არ იგულისხმება: საშოს ადგილის კიბო (კარცინომა ინსიგუ) (D07.2)
საშოს ანთება
სენილური (ატროფიული) ვაგინიტი (N95.2)
ტრიქომონური ლეიკორეა (A59.0)
- N89.0 საშოს მსუბუქი დისპლაზია
ვაგინას (საშოს) ინტრაეპითელიური ნეოპლაზია (სიმსივნე) [VAIN], I სტადია
- N89.1 საშოს მომიერი დისპლაზია
საშოს ინტრაეპითელიური სიმსივნე [VIAN], II სტადია
- N89.2 საშოს მძიმე დისპლაზია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
საშოს მძიმე დისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: საშოს ინტრაეპითელიური სიმსივნე [VAIN], III სტადია, მძიმე დისპლაზიის
აღნიშვნით ან მის გარეშე (D07.2)
- N89.3 საშოს დისპლაზია, დაუზუსტებელი
- N89.4 საშოს ლეიკოპლაკია
- N89.5 საშოს სტრიქტურა და ატრეზია
საშოს:
. შეხორცებები (ნაწიბურები)
. სტენოზი
არ იგულისხმება: საშოს ოპერაციის შემდგომი შეხორცებები (N99.2)
- N89.6 მკვრივი (ჰერმეტიკული, დახურული) საქალწულე აპკის რგოლი
რიგიდული საქალწულე აპკი
დახშული (დახურული) ხვრელი
არ იგულისხმება: გაუხვრეგავი საქალწულე აპკი (Q52.3)

- N89.7 ჰემატოკოლოპოსი
ჰემატოკოლოპოსი ჰემატომეტგრასთან ან ჰემატოსალპინქსთან ერთად
- N89.8 საშოს სხვა დაზუსტებული არაანთებითი დაზიანებები
ლეიკორეა, (თეთრად შლა), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
საშოს ძველი ნახეთქი
პესარიით გამოწვეული საშოს წყლული
არ იგულისხმება: დაზიანება გამოწვეული სამეანო გრავმის გამო (O70.-, O71.4, O71.7 - O71.8)
ძველი ნახეთქი, რომელიც მოიცავს მენჯის ფსკერის კუნთებს (N81.8)
- N89.9 საშოს არაანთებითი დაზიანება, დაუზუსტებელი
- N90 ვულვისა და შორისის სხვა არაანთებითი დაზიანებები**
არ იგულისხმება: ვულვის ადგილის კიბო (cfr carcinoma in situ) (D07.1)
დაზიანება განვითარებული გრავმის გამო (O70.-, O71.7 - O71.8)
ვულვის ანთება (N76.-)
- N90.0 ვულვის მსუბუქი დისპლაზია
ვულვის ინტრაეპითელიური სიმსივნე [VIN], I სტადია
- N90.1 ვულვის მომიერი დისპლაზია
ვულვის ინტრაეპითელიური სიმსივნე [VIN], II სტადია
- N90.2 ვულვის მძიმე დისპლაზია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
ვულვის მძიმე დისპლაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ვულვის ინტრაეპითელიური სიმსივნე [VIN], III სტადია, მძიმე
დისპლაზიის აღნიშვნით ან მის გარეშე (D07.1)
- N90.3 ვულვის დისპლაზია, დაუზუსტებელი
- N90.4 ვულვის ლეიკოპლაკია
ვულვის დისკროფია
ვულვის კრაუროზი
- N90.5 ვულვის ატროფია
ვულვის სტენოზი
- N90.6 ვულვის ჰიპერტროფია
ბაგის ჰიპერტროფია
- N90.7 ვულვის კისტა
- N90.8 ვულვისა და შორისის სხვა დაზუსტებული არაანთებითი დაზიანებები
ვულვის ნაწიბურები (შეხორცებები)
კლიტორის ჰიპერტროფია
- N90.9 ვულვისა და შორისის არაანთებითი დაზიანება, დაუზუსტებელი
- N91 მენსტრუაციის არარსებობა, შემცირებული და იშვიათი მენსტრუაცია**
არ იგულისხმება: საკვერცხის დისფუნქცია (E28.-)
- N91.0 პირველადი ამენორეა
მენსტრუაციის დაწყების დაგვიანება სქესობრივი მომწიფების პერიოდში
- N91.1 მეორადი ამენორეა
მენსტრუაციის არარსებობა იმ ქალებში, რომელთაც მენსტრუაცია ჰქონდათ
- N91.2 ამენორეა, დაუზუსტებელი
მენსტრუაციის არ არსებობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- N91.3 პირველადი ოლიგომენორეა
მენსტრუაცია, რომელიც თავიდანვე არის შემცირებული ან იშვიათი
- N91.4 მეორადი ოლიგომენორეა
შემცირებული და იშვიათი მენსტრუაცია ქალებში, რომელთაც ჰქონდათ ნორმალური
მიმდინარეობის ციკლები
- N91.5 ოლიგომენორეა, დაუზუსტებელი
ჰიპომენორეა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- N92 ჭარბი, ხშირი და არარეგულარული მენსტრუაცია**
არ იგულისხმება: მენოპაუზის პერიოდის სისხლდენა (N95.0)
- N92.0 ჭარბი და ხშირი მენსტრუაცია რეგულაციური ციკლით (N95.0)
 ინგენსიური (სისხლდენის) პერიოდები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული მენორაგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული პოლიმენორეა
- N92.1 ჭარბი და ხშირი მენსტრუაცია არარეგულარული ციკლით
 არარეგულარული მენსტრუაციითა შორისი სისხლდენა
 არარეგულარული, მოკლე ინტერვალები მენსტრუაციულ სისხლდენათა შორის მენომეტრორაგია
 მეგრორაგია
- N92.2 ჭარბი მენსტრუაცია სქესობრივი მომწიფების პერიოდში
 ჭარბი სისხლდენა დაკავშირებული მენსტრუაციის პერიოდის დაწყებასთან სქესობრივი მომწიფების პერიოდის (კუბერგალური) მენორაგია
 სქესობრივი მომწიფების პერიოდის სისხლდენა
- N92.3 ოვულაციური სისხლდენა
 რეგულარული მენსტრუაციითა შორისი სისხლდენა
- N92.4 ჭარბი სისხლდენა მენოპაუზის წინა პერიოდში
 მენორეგია და მეგრორაგია:
 . კლიმაქსური
 . მენოპაუზური
 . პრეკლიმაქსური
 . პრემენოპაუზური
- N92.4 სხვა დაზუსტებული არარეგულარული მენსტრუაცია
- N92.5 არარეგულაციური მენსტრუაცია, დაუმუსტრებული
 არარეგულაციური:
 . სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . პერიოდები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: არარეგულარული მენსტრუაცია, რომელსაც ახლავს:
 . გახანგრძლივებული ინტერვალები ან შემცირებული სისხლდენა (N91.3 - N91.5)
 . შემოკლებული ინტერვალები ან ჭარბი სისხლდენა (N92.1)
- N93 სხვა პათოლოგიური სისხლდენები საშვილოსნოდან და საშოდან**
არ იგულისხმება: ახალშობილთა სისხლდენა საშოდან (P54.6)
 ფსევდომენზესი (P54.6)
- N93.0 სქესობრივი აქტის შემდგომი და კონტაქტური სისხლდენა
- N93.8 სხვა დაზუსტებული პათოლოგიური სისხლდენები საშვილოსნოდან და საშოდან
 დისფუნქციური და ფუნქციური სისხლდენა საშვილოსნოდან და საშოდან, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- N93.9 პათოლოგიური სისხლდენა საშვილოსნოდან და საშოდან, დაუმუსტრებული
- N94 ქალის სასქესო ორგანოებისა და მენსტრუაციული ციკლთან დაკავშირებული ტკივილი და სხვა მდგომარეობები**
- N94.0 Mittelschmerz
- N94.1 დისპარეუნია (სქესობრივი დარღვევები ქალებში)
არ იგულისხმება: ფსიქოგენური დისპარეუნია (F52.6)
- N94.2 ვაგინიზმი
არ იგულისხმება: ფსიქოგენური ვაგინიზმი (F52.5)
- N94.3 პრემენსტრუაციული დაძაბულობის სინდრომი
- N94.4 პირველადი დისმენორეა

- N94.5 მეორადი დისმენორეა
- N94.6 დისმენორეა, დაუმუსტებელი
- N94.8 სხვა დაუმუსტებელი მდგომარეობები დაკავშირებული ქალის სასქესო ორგანოებთან და მენსტრუაციულ ციკლთან
- N94.9 დაუმუსტებელი მდგომარეობა დაკავშირებული ქალის სასქესო ორგანოებთან და მენსტრუაციულ ციკლთან

N95 მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური დარღვევები

არ იგულისხმება: ჭარბი სისხლდენა პრემენოპაუზურ პერიოდში (N92.4)

პოსტმენოპაუზური:

- . ოსტეოპოროზი (M81.0)
- . პათოლოგიური მოგეხილობით (M80.0)
- . ართრიტი (N34.2)

ადრეული (ნაადრევი) მენოპაუზა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (E28.3)

- N95.0 პოსტმენოპაუზური სისხლდენა
არ იგულისხმება: დაკავშირებული ხელოვნურად გამოწვეული მენოპაუზასთან (N95.3)
- N95.1 მენოპაუზური და ქალის კლიმაქსური მდგომარეობა
სიმპტომები, როგორცაა სიმზურვალის შეგრძნება, უძილობა, თავის ტკივილი, ყურადღების დაქვეითება, დაკავშირებული მენსტრუაციასთან
არ იგულისხმება: დაკავშირებული ხელოვნურად გამოწვეულ მენოპაუზასთან (N95.3)
- N95.2 მენოპაუზის შემდგომი აგროფიული ვაგინიტი
სენერიული (აგროფიული) ვაგინიტი
არ იგულისხმება: დაკავშირებული ხელოვნურად გამოწვეულ მენოპაუზასთან (N95.3)
- N95.3 მდგომარეობები დაკავშირებული ხელოვნურად გამოწვეულ მენოპაუზასთან
ხელოვნური მენოპაუზის შემდგომი სინდრომი
- N95.8 სხვა დაუმუსტებელი მენოპაუზური და პერიმენოპაუზური დაზიანებები
- N95.9 მენოპაუზური და პერიმენოპაუზური დაზიანება, დაუმუსტებელი

N96 ჩვეული აბორტი

არაორსული ქალის გამოკვლევა და მოვლა

შეფარდებითი უნაყოფობა

არ იგულისხმება: მიმდინარე ორსულობა (O26.2)

მიმდინარე აბორტი (O03 - O06)

N97 ქალის უნაყოფობა

იგულისხმება: ორსულობის შეუძლებლობა

სტერილობა, ქალის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

არ იგულისხმება: შეფარდებითი უნაყოფობა (N96)

- N97.0 ქალის უნაყოფობა დაკავშირებული ოვულაციის არ არსებობასთან (ანოვულაციასთან)
- N97.1 ქალის უნაყოფობა განპირობებული ფალოპიუსის მიღების პათოლოგიით
დაკავშირებული ფალოპიუსის მიღების თანდაყოლილ ანომალიასთან
მიღების:
 - . ბლოკი
 - . ოკლუზია
 - . სტენოზი
- N97.2 ქალის უნაყოფობა დაკავშირებული საშვილოსნოსთან
დაკავშირებული საშვილოსნოსთან თანდაყოლილ ანომალიასთან
კვერცხუჯრედის ჩანერგვის შეუძლებლობა (საშვილოსნოში)
- N97.3 ქალის უნაყოფობა დაკავშირებული საშვილოსნოს ყელთან
- N97.4 ქალის უნაყოფობა განპირობებული მამაკაცის ფაქტორით

- N97.8 ქალის უნაყოფობა სხვა ხასიათის
- N97.9 ქალის უნაყოფობა, დაუმუსტებელი

N98 ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებული გართულებები

- N98.0 ინფექცია დაკავშირებული ხელოვნურ განაყოფიერებასთან
- N98.1 საკვერცხეების ჰიპერსტიმულაცია
საკვერცხეების ჰიპერსტიმულაცია:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . დაკავშირებული ოვულაციის გააქტივებასთან
- N98.2 გართულებები, რომელიც ახლავს in vitro განაყოფიერებელი კვერცხუჯრედის შეყვანას ორგანიზმში
- N98.3 გართულებები, რომელიც თან ახლავს ემბრიონის შეყვანას ემბრიონის გადაწერვის დროს
- N98.8 ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებული სხვა გართულებები
ხელოვნური განაყოფიერების გართულებები, დაკავშირებული:
 - . დონორთან
 - . ქმართან
- N98.9 ხელოვნურ განაყოფიერებასთან დაკავშირებული გართულება, დაუმუსტებელი

შარდ-სასქესო სისტემის სხვა დაზიანებები (N99)

N99 შარდსასქესო სისტემის პროცედურის შემდგომი დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

- არ იგულისხმება: ირადიაციული ცისტაიტი (N30.4)
 - ოვარიექტომიის შემდგომი ოსტეოპოროზი (M81.1)
 - . პათოლოგიური მოტეხილობით (M80.1)
 - მდგომარეობები დაკავშირებული ხელოვნურ მენოპაუზასთან (N95.3)
- N99.0 პროცედურის შემდგომი თირკმლის უკმარისობა
- N99.1 პროცედურის შემდგომი შარდსაწვეთის სტრიქტურა (შევიწროება)
კატეტრიზაციის შემდგომი შარდსაწვეთის შევიწროება
- N99.2 საშოს ოპერაციის შემდგომი ნაწიბურები (შეხორცებები)
- N99.3 საშოს თაღის პროლაფსი საშვილოსნოს ექსტირპაციის შემდეგ
- N99.4 მცირე მენჯის პროცედურის შემდგომი პერიტონეალური შეხორცებები
- N99.5 საშარდე სისტემის გარეთა სტომის დისფუნქცია
- N99.8 შარდ-სასქესო სისტემის სხვა პროცედურის შემდგომი დაზიანებები
რეზიდუური საკვერცხის სინდრომი
- N99.9 შარდ-სასქესო სისტემის პროცედურის შემდგომი დაზიანება, დაუმუსტებელი