

თავი XI.

საჭმლის მომწელებელი სისტემის ავადმყოფობები (K00-K93)

არ იგულისხმება: ზოგიერთი მდგომარეობა განვითარებული პერინატალურ პერიოდში (P 00 - P 96)
 ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები (A 00 - B 99)
 ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებები (O 00 - O 99)
 თანდაყოლილი განვითარების მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული აბერაციები (Q 00 - Q 99)
 ენდოკრინული, კვებითი და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობები (E 00 - E 90)
 დაზიანება, მოწამვლა და გარე მიზეზებით გამოწვეული ზოგიერთი სხვა შედეგები (S 00 - T 98)
 სიმსივნეები (C 00 - D 48)
 სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (R 00 - R 99)

ეს თავი მოიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- K 00 - K 14 პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები
- K 20 - K 31 საყლაპავის, კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ავადმყოფობები
- K 35 - K 38 ჭია ნაწლავის ავადმყოფობები
- K 40 - K 46 თიაქარი
- K 50 - K 52 არაინფექციური ენგერიტები და კოლიტები
- K 55 - K 63 ნაწლავების სხვა ავადმყოფობები
- K 65 - K 67 პერიტონეუმის ავადმყოფობები
- K 70 - K 77 ღვიძლის ავადმყოფობანი
- K 80 - K 87 ნაღვლის ბუშტის, სანაღველე გზების და პანკრეასის ავადმყოფობანი
- K 90 - K 93 საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობები

ვარსკვლავით აღნიშნული კატეგორიები ამ თავში გულისხმობს შემდეგს:

- K23* საყლაპავის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიცირებული
- K67* პერიტონეუმის დაზიანებები იმ ინფექციურ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიცირებული
- K77* ღვიძლის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიცირებული
- K87* ნაღვლის ბუშტის, სანაღველე გზების და პანკრეასის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიცირებული
- K93* საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა ორგანოთა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიცირებული

პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობები (K00 - K14)

K00 კბილის განვითარებისა და ამოჭრის დარღვევები

არ იგულისხმება: შეკავებული ან ამოუჭრელი (რეტენციული) კბილი (K 01.-)

K00.0 ანოდონტია (აღენტია)

- ჰიპოდონტია
- ოლიგოდონტია

K00.1 ზეკომპლექსური კბილები

- დამატებითი მოლარი
- მეოთხე მოლარი
- Mesiodens - დამატებითი პაგარა კბილი ზედა ცენტრალურ საჭრელ კბილებს შორის
- პარამოლარი

- K00.2** გეკომპლექსური კბილები
 კბილების ზომისა და ფორმის ანომალიები
 შეზრდა (კონკრესცენცია) } კბილების
 შერწყმა }
 გაორება }
 კბილის:
 . ევაგინაცია
 . ღრმული in dente
 . ინვაგინაცია
 მინანქრის (კბილის) გრანულები
 მაკროდონცია
 მიკროდონცია
 ლუსმნის ფორმის (კონუსური) კბილები
 პარამოლარული ბორცვი
 არ იგულისხმება: tuberculum Carabelli, რომელიც განიხილება როგორც
 ნორმული ვარიანტი, და არ იქნება კოდშიკუთვნილი
- K00.3** კბილების ლაქები
 კბილების ფლუოროზი
 მინანქრის ლაქები
 მინანქრის ლაქები, რომელთა განვითარებაც არ უკავშირდება ფტორს
 არ იგულისხმება: კბილების ნაღები (K 03.6)
- K00.4** კბილის ჩამოყალიბების დარღვევები
 კბილის დუღაბის აპლაზია და ჰიპოპლაზია
 კბილის გახლეჩა (დილაცერაცია)
 მინანქრის ჰიპოპლაზია (ნეონაგალური) (პოსტნაგალური) (პრენაგალური)
 რეგიონული ოდონტოდისპლაზია
 გერნერის კბილები
 არ იგულისხმება: პეგინისონის კბილები და მტვენიებრი მოლარები თანდაყოლილი
 ათაშანგის დროს (A 50.5)
 ლაქიანი კბილები (K 00.3)
- K00.5** მემკვიდრული დარღვევები კბილების ჩამოყალიბებისას, რომლებიც
 სხვაგან არ არის დაჯგუფებული
 ამელოგენეზი } არასრულფასოვანი
 დენტინოგენეზი }
 ოდონტოგენეზი }
 დენტინის დისპლაზია
 აპკიანი კბილები
- K00.6** კბილის ამოჭრის დარღვევები
 Dentia pralcox (ნაადრევი კბილები)
 ნაგალური } კბილები
 ნეონაგალური }
 ადრეული:
 . ამოჭრა კბილების
 . მოვარდნა პირველადი (სარძევე) კბილის
 რეგენციული (პერსისგული) პირველადი კბილი
- K00.7** კბილების ამოჭრის სინდრომი
- K00.8** კბილის განვითარების სხვა დარღვევები
 ფერის ცვლილებები კბილის ჩამოყალიბების პროცესში
 დამახასიათებელი შეფერილობა კბილების, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K00.9** კბილის განვითარების დარღვევები, დაუმზუსტებელი
 ოდონტოგენეზის დარღვევები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K01 შეკავებული და ამოუჭრელი (რეტენციული) კბილები:

არ იგულისხმება: ამოუჭრელი და რეგენციული კბილები, რომლებსაც (უკავიათ) აქვთ არანორმული პოზიცია, ან ასეთს ადგილი აქვს მემობელი კბილების მხრიდან (K 07.3)

- K01.0 შეკავებული ჰქვია კბილს, რომლის ამოჭრის პროცესი დარღვეულია, მაგრამ არ არსებობს ობსტრუქცია სხვა კბილის მიერ
- K01.1 რეგენციული (ამოუჭრელი) კბილები
რეგენციული არის კბილი, რომლის ამოჭრის პროცესი დარღვეულია სხვა კბილების მიერ ობსტრუქციის გამო

K02 კბილების კარიესი

- K02.0 კარიესი შემოფარგლული მხოლოდ მინანქრით
თეთრი ლაქის უბანი (პირველადი კარიესი)
- K02.1 დენტინის კარიესი
- K02.2 დულაბის კარიესი
- K02.3 შეჩერებული (დათრგუნული) კბილების კარიესი
- K02.4 ოდონტოკლაზია
ბავშვთა მელანოდონგია
მელანოდონტოკლაზია
- K02.8 კბილების სხვა კარიესი
- K02.9 კბილების კარიესი, დაუმუსტებელი

K03 კბილების მაგარი ქსოვილების სხვა ავადმყოფობები

არ იგულისხმება: ბრუქსიზმი (კბილების ღრჭიალი ძილის დროს) (F 45.8)
კბილების კარიესი (K 02.0-)
გაცვეთილი კბილები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (F 45.8)

- K03.0 კბილების ინტენსიური ცვეთა
ცვეთა:
 - . აპროქსიმალური } კბილების
 - . ოკლუზიური (თანკბილვით გამოწვეული)
- K03.1 კბილების აბრაზია (შლა)
აბრაზია:
 - . კბილის საწმენდი საშუალებით
 - . ჩვეული
 - . რიგუალური
 - . გრადიციულისოლისებრი დეფექტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K03.2 კბილების ეროზია
კბილების ეროზია:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . გამოწვეული:
 - . დიეტით
 - . წამლებით და მედიკამენტებით
 - . გახანგრძლივებული ღებინებით
 - . იდიოპათიური
 - . პროფესიული
- K03.3 კბილების პათოლოგიური რეზორბცია
პულპის შიგნითა გრანულომა
კბილების რეზორბცია (გარეთა)
- K03.4 ჰიპერცემენტოზი
ცემენტაციური ჰიპერპლაზია
- K03.5 კბილების ანკილოზი

- K03.6** კბილების ნაღებები
 კბილების ქვეები:
 . ღრძილქვეშა
 . ღრძილზედა
 ნაღებები კბილებზე:
 . ქეჭელისმიერი (გროპიკული მცენარე)
 . შავი
 . მწვანე
 . თეთრი სუბსტანცია (მაგერია ალბა)
 . ნარინჯისფერი
 . თამბაქოსმიერი
 კბილების შეფერილობა:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . არაღამახასიათებელი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K03.7** ამოჭრის შემდგომი ფერის ცვლილებები
არ იგულისხმება: დენჯინის მაგარი ქსოვილების ნაღებები კბილებზე (K 03.6)
- K03.8** კბილების მაგარი ქსოვილების სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
 დასხივებული მინანქარი
 მგრძობიარე დენჯინი
 გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ მიუთითოთ რადიაციაზე, იმ შემთხვევაში თუ რადიაციით არის გამოწვეული
- K03.9** კბილების მაგარი ქსოვილების ავადმყოფობები, დაუზუსტებელი

K04 პულპის და პერიაპიკალური ქსოვილების ავადმყოფობები

- K04.0** პულპიტი:
 პულპის:
 . აბსცესი
 . პოლიპი
 პულპიტი:
 . მწვავე
 . ქრონიკული (პი პერპლამბიური) (წყლულოვანი)
 . ჩირქოვანი
- K04.1** პულპის ნეკროზი
 პულპის განგრენა
- K04.2** პულპის დეგენერაცია
 დენჯიკლი
 პულპის:
 . კალციფიკაცია
 . ქვები
- K04.3** კბილის მაგარი ქსოვილის წარმოქმნის დარღვევა პულპაში
 მეორადი ან არათანაბარი დენჯინი
- K04.4** პულპისაგან განვითარებული მწვავე აპიკალური პერიოდონტიტი
 მწვავე აპიკალური პერიოდონტიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K04.5** ქრონიკული აპიკალური პერიოდონტიტი
 აპიკალური ან პერიაპიკალური გრანულომა
 აპიკალური პერიოდონტიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K04.6** პიკალური აბსცესი ფისტულით
 კბილის }
 დენოალვეოლური } აბსცესი ფისტულით
- K04.7** პერიაპიკალური აბსცესი ფისტულის გარეშე

- კბილის დენტალეოლოგიური პერიაპიკალური უესვის კისტა } აბსცესი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 K04.8 უესვის კისტა
 კისტა:
 . აპიკალური (პერიოდონტული)
 . პერიაპიკალური
 . რედიკულური (დარჩენილი) უესვის
 არ იგულისხმება: ლაგერალური პერიოდონტული კისტა (K 09.0)
 K04.9 პულპის და პერიაპიკალური ქსოვილების სხვა და დაზუსტებული ავადმყოფობები

K05 გინგივიტი და პაროდონტის ავადმყოფობები

- K05.0 მწვავე გინგივიტი
 არ იგულისხმება: მწვავე ნეკროზულ-წყლულოვანი გინგივიტი (A 69.1)
 შერპესის ვირუსით (მარტივი შერპესი) გამოწვეული გინგივოსტომატიტი (B 00.2)
 K05.1 ქრონიკული გინგივიტი
 გინგივიტი (ქრონიკული)
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . დესქამაციური
 . ჰიპერპლაზიური
 . მარტივი მარგინალური
 . წყლულოვანი
 K05.2 მწვავე პაროდონტიტი
 მწვავე პერიკორონარიტი
 პაროდონტის აბსცესი
 პაროდონტის აბსცესი
 არ იგულისხმება: მწვავე აპიკალური პაროდონტიტი (K 04.4)
 პერიაპექსური აბსცესი (K 04.7)
 . ფისტულით (K 04.6)
 K05.3 ქრონიკული პერიოდონტიტი
 ქრონიკული პერიკორონარიტი
 პერიოდონტიტი
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . რთული (კომბინაციური)
 . მარტივი
 K05.4 პაროდონტოზი
 ყმაწვილური პაროდონტოზი
 K05.5 პაროდონტის სხვა ავადმყოფობები
 K05.6 პაროდონტის ავადმყოფობა, დაზუსტებული

K06 ღრძილისა და ალვეოლური მორჩის სხვა ავადმყოფობები

- არ იგულისხმება: კბილგარეშე ალვეოლური წანაზარდის ატროფია (K 08.2)
 გინგივიტი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (K 05.1)
 . მწვავე (K 05.0)
 . ქრონიკული (K 05.1)
 K06.0 ღრძილების რეცესია (ღრძილოვანი კიდის ატროფია)
 ღრძილის რეცესია (გენერალიზებული)(ლოკალური) (პოსტინფექციური) (პოსტოპერაციული)
 K06.1 ღრძილის შეშუპება (ჰიპერტროფია)
 ღრძილის ფიბრომატოზი

- K06.2 ღრძილის და ალვეოლური მორჩის გრავემული დაზიანება
 ალვეოლური მორჩის გრავემული ჰიპერპლაზია (პროთეზით გამოწვეული ჰიპერპლაზია)
 გამოიყენეთ დამატებით, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX) თუ გსურთ დაამუსგოთ მიზეზი
- K06.8 ღრძილის და ალვეოლური მორჩის სხვა დაზუსტებული დაზიანებები
 ფიბროზული ეპულისი
 მოფამფალე მორჩი
 გიგანტურუჯრედოვანი ეპულისი
 პერიფერიული გიგანტურუჯრედოვანი გრანულომა
 ღრძილის პიოგენური გრანულომა
- K06.9 ღრძილის და ალვეოლური მორჩის დაზიანებები, დაუზუსტებელი

K07 ება-სახის თანკბილვის ანომალიები

არ იგულისხმება: ჰემიფაციალური აგროფია ან ჰიპერგროფია (Q 67.4)
 უნილატერალური კონდილური ჰიპერპლაზია ან ჰიპოპლაზია (K 10.8)

- K07.0 ყბის ზომების ძირითადი ანომალიები
 ჰიპერპლაზია, ჰიპოპლაზია
 . მანდიბულური
 . მაქსილარული
 მაკროგნატიზმი - ძლიერი დიდი (მანდიბულური) (მაქსილური)
 მიკროგნატიზმი (მანდიბულური) (მაქსილური)
 არ იგულისხმება: აკრომეგალია (E 22.0)
 რობინის სინდრომი (Q 87.0)
- K07.1 ყბა-თავის ქალას ძირითადი თანაფარდობის ანომალიები
 ყბის ასიმეტრიულობა
 პროგნათია (მანდიბულური)(მაქსილარული)
 რეგროგნათია - ყბის გადახრა უკან (მანდიბულური) (მაქსილური)
- K07.2 კბილის (თაღის) რკალის ანომალიები
 ჯვარედინი თანკბილვა (წინა)(უკანა)
 დისტო-ოკლუზია-რეგროგნაცია
 წინა ოკლუზია (ქვედა ყბის კბილის რკალის შევიწროვება)
 კბილის შუახაზის რკალის დარღვევა
 ღია თანკბილვა (წინა)(უკანა)
 ღრმა თანკბილვა
 . ღრმა
 . ჰორიზონტალური
 . ვერტიკალური
 ღრმა გადმოკბილვა
- K07.3 კბილის პოზიციის ანომალიები
 კბილის ან კბილების შეჯგუფება
 კბილის ან კბილების დიასთემა
 კბილის ან კბილების გადანაცვლება
 კბილის ან კბილების როტაცია
 კბილის ან კბილების სივრცე, ანომალიური
 კბილის ან კბილების გრანსპოზიცია
 შეკავებული ან რეგენციული კბილების ან მათი მემობელი კბილების ანომალიური პოზიცია
 არ იგულისხმება: შეკავებული ან რეგენციული კბილები
 ანომალიური პოზიციის გარეშე (K 01.-)
- K07.4 თანკბილვის ანომალია, დაუზუსტებელი
- K07.5 ება-სახის მიდამოს ფუნქციური ანომალიები
 ყბის ანომალიური დახურვა
 თანკბილვის ანომალია გამოწვეული:
 . ყლაპვის დარღვევით
 . პირით სუნთქვით

. ენასთან, გუჩთან ან თითთან დაკავშირებული ჩვევები
არ იგულისხმება: ბრუქსიმში (კბილების ღრჭიალი ძილის დროს) (F 45.8)
კბილების ცვეთა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (F 45.8)

K07.6 საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის დაზიანებები

კოსტენის კომპლექსი ან სინდრომი
საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის დისფუნქცია
ტკაცუნა სახსარი
საფეთქელ-ქვედაყბის მტკივანი სახსრის დისფუნქციური სინდრომი
არ იგულისხმება: საფეთქელ-ქვედაყბის სახსრის:
. დისლოკაცია (S 03.0)
. დეფორმაცია (S 03.4)

K07.8 სხვა ყბა-სახის ანომალიები

K07.9 ყბა-სახის ანომალია, დაზუსტებული

K08 კბილების და მათი საყრდენი სტრუქტურების სხვა დაზიანებები

K08.0 კბილების დაკარგვა გამოწვეული ზოგადი ხასიათის მიზეზებით

K08.1 კბილების დაკარგვა გამოწვეული გრავით, ექსტრაქციით ან პერიოდონტის ადილობრივი ავადმყოფობით

K08.2 ალვეოლური მორჩის ატროფია

K08.3 დარჩენილი კბილის ფესვი

K08.8 კბილების და საყრდენი სტრუქტურების სხვა დაზუსტებული დაზიანებები

ალვეოლური მორჩის გასქელება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არათანაბარი ალვეოლური მორჩი

კბილის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K08.9 კბილების და საყრდენი სტრუქტურების დაზიანებები, დაზუსტებული

K09 პირის ღრუს კისტები, რომლებიც სხვაგან არ არიან კლასიფიცირებული

იგულისხმება: წარმონაქმნები, რომელთაც ჰისტოლოგიურად აქვთ როგორც ანევერიზმული კისტის, ასევე სხვა ფიბროზულ-ძვალოვანი ბუნების წარმონაქმნებისათვის დამახასიათებელი შენება

არ იგულისხმება: ფესვის კისტა (K04.8)

K09.0 განვითარებადი ოდონტოგენური კისტები

კისტა:

- . კბილის (დენტალური)
 - . ერუპციული (კბილის ამოჭრასთან დაკავშირებული)
 - . ფოლიკულური
 - . ღრძილის
 - . ლაგერალური პერიოდონტის
 - . პრიმორდიული
- კერატოკისტა

K09.1 პირის ღრუს მიდამოს განვითარებადი (არაოდონტოგენური) კისტები

კისტა (შემდეგი უბნის):

- . გლობულო-მაქსილური
- . ცხვირ-სასის არხის
- . შუა სასის
- . ცხვირ-სასის
- . სასის დვრილების

K09.2 ყბის სხვა კისტები

ყბის კისტა:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . ანევერიზმული
- . ჰემორაგიული

. ტრამული
 არ იგულისხმება: ყბის ძვლის ლაგენტური (ფარული) კისტა (K 10.0)
 სტაფნეს კისტა (K 10.0)

- K09.8 პირის ღრუს სხვა კისტები, რომლებიც სხვაგან არ არიან კლასიფიცირებული
 დერმოიდული კისტა }
 ეპიდერმოიდული კისტა } პირის ღრუს
 ლიმფოეპითელიური კისტა }
 ებშტეინის გრანულა
 ნაზოალვეოლური კისტა
 ნაზოლაბიური კისტა

K09.9 პირის ღრუს კისტები, დაუმუსტებელი

K10 ყბების სხვა ავადმყოფობები

K10.0 ყბების განვითარების დარღვევები
 სტაფნეს კისტა
 ტორუსი (შემაღლება):
 . მანდიბულური
 . სასის

K10.1 გიგანტურ-უჯრედოვანი გრანულომა, ცენტრალური
 გიგანტურ-უჯრედოვანი გრანულომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
 არ იგულისხმება: პერიფერიული გიგანტურ-უჯრედოვანი გრანულომა (K 06.8)

K10.2 ყბების ანთებითი დამიანებები
 ოსტიტი
 ოსტეომიელიტი (ნეონაგალური) } ყბის (მწვავე) (ქრონიკული) (ჩირქოვანი)
 ოსტეორადიონეკროზი }
 პერიოსტიტი
 გამოიყენეთ დამატებით, გარეგანი მიზმის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX) თუ გსურთ მიუთითოთ რადიაციამე, თუ რადიაციითაა გამოწვეული

K10.3 ყბების ალვეოლიტი
 ალვეოლური ოსტიტი
 კბილ-ბუდის (ღრმულის) ექსტრაქციის შემდგომი ალვეოლიტი

K10.8 ყბების სხვა დაუმუსტებელი ავადმყოფობები
 ხერუეიზმი (ოჯახური ფიბროზული დისპლაზია) } ყბის
 ეგზოსტოზი }
 ფიბროზული დისპლაზია
 ცალმხრივი კონდილური:
 . ჰიპერპლაზია
 . ჰიპოპლაზია

K10.9 ყბების ავადმყოფობები, დაუმუსტებელი

K11 სანერწყვე ჯირკვლების ავადმყოფობები

K11.0 სანერწყვე ჯირკვლის აგროფია
 K11.1 სანერწყვე ჯირკვლის ჰიპერტროფია
 K11.2 სიალოადენიტი
 არ იგულისხმება: ეპიდემიური პაროტიტი (B 26.-)
 უვეოპაროტიტი (Heerfordt) (D 86.8)

K11.3 სანერწყვე ჯირკვლის აბსცესი
 K11.4 სანერწყვე ჯირკვლის ფისტულა
 არ იგულისხმება: სანერწყვე ჯირკვლების თანდაყოლილი ფისტულა (Q 38.4)

- K11.5 სიალოლითიაზი
კონკრემენტი } სანერწყვე ჯირკვლის ან სადინარის ქვა
- K11.6 სანერწყვე ჯირკვლის მუკოცელე
ლორწოვანი:
. ჰემატოკისტა, ჰემორაგიული კისტა } სანერწყვე ჯირკვლის
. რეტენციული კისტა
რანულა (ენისქვეშა რეტენციული კისტა)
- K11.7 ნერწყვის სეკრეციის დარღვევები
ჰიპოფიზიზმი
ფიზიოლოგიური
ქსერსტომია
არ იგულისხმება: პირის ღრუს სიმშრალე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 68.2)
- K11.8 სანერწყვე ჯირკვლების სხვა ავადმყოფობები
სანერწყვე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი ლიმფოეპითელური დაზიანება
მიკულინის ავადმყოფობა
ნეკროზული სიალომეგაპლაზია
სიალექტაზია
სტენოზი } სანერწყვე ჯირკვლის
სტრიქტურა
არ იგულისხმება: მშრალი სინდრომი (შეგრენის) (M 35.0)
- K11.9 სანერწყვე ჯირკვლის ავადმყოფობები, დაზუსტებული
სიალოადენოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K12 სტომატიტი და მასთან დაკავშირებული დაზიანებები

- არ იგულისხმება: პირის ღრუს კიბო (A 64.0)
ხელიტი (გუჩის ანთეზა) (K 13.0)
განგრენული სტომატიტი (A 69.0)
ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) გინგივოსტომატიტი (B 00.2)
ნომა (A 69.0)
- K12.0 პირის ღრუს მორეციდივე აფტები (ლორწოვანის გამონაყარი)
აფტური სტომატიტი (დიდი)(მცირე)
ბელნარის აფტები
ლორწოვან-ნეკროზული მორეციდივე პერიადენიტი
მორეციდივე აფტური წყლული
ჰერპესის მსგავსი სტომატიტი
- K12.1 სტომატიტის სხვა ფორმები
სტომატიტი:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. კბილის პროთეზით გამოწვეული
. წყლულოვანი
. ვემიკულური
- K12.2 ცელულიტი და პირის ღრუს აბსცესი
პირის ღრუს (ფსკერის) ცელულიტი
სუბმანდიბულური აბსცესი
არ იგულისხმება: აბსცესი (შემდეგი ლოკალიზაციის)
. პერიაპიკალური (K 04.6 - K 04.7)
. პაროდონტალური (K 05.2)
. პერიტონზილური (J 36)
. სანერწყვე ჯირკვლის (K 11.3)
. ენის (K 14.0)

K13 ტუჩისა და პირის ღრუს ლორწოვანის სხვა ავადმყოფობები

იგულისხმება: ენის ეპითელიუმის დაზიანებები
არ იგულისხმება: ღრძილისა და ალვეოლური მორჩის ზოგიერთი დაზიანებები (K 05 - K 06)
 პირის ღრუს კისტები (K 09.-)
 ენის ავადმყოფობები (K 14.-)
 სტომატიტი და მასთან დაკავშირებული დაზიანებები (K 12.-)

K13.0 ტუჩის ავადმყოფობები

პეილიტი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ანგულური
 . ექსფოლიაციური
 . გლანდულური (ჯირკვლოვანი)
პეილოდინია
 Perleche (ანგულური სტომატიტი), რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: არიბოფლავინოზი (E 53.0)
 პეილიტი გამოწვეული რადიაციასთან დაკავშირებული დაზიანებებით (L 55 - L 59)
 ანგულური სტომატიტი, რომლის მიზეზია:
 . კანდილოზი (B 37.8)
 . რიბოფლავინის დეფიციტი (E 53.0)

K13.1 ლოყისა და ტუჩის ნაკბენი

K13.2 ლეიკოპლაკია და პირის ღრუს ეპითელიუმის სხვა დაზიანებები, იგულისხმება ენაც
 ერთროპლაკია } პირის ღრუს ეპითელიუმის, იგულისხმება ენაც
 ლეიკოდემა }
 ლეიკოკერატოზი სახის, ნიკოტინური
 მწველთა სასა
არ იგულისხმება: თმიანი ლეიკოპლაკია (K 13.3)

K13.3 თმიანი ლეიკოპლაკია

K13.4 პირის ღრუს ლორწოვანის გრანულომა და გრანულომის მსგავსი დაზიანებები
 ეოზინოფილური გრანულომა }
 პიოგენური გრანულომა } პირის ღრუს ლორწოვანის
 ვარუკობული (მეჭვჭოვანი) ქსანთომა }

K13.5 პირის ღრუს ლორწოქვეშა (სუბმუკოზური) ფიბროზი

ენის სუბმუკოზური ფიბროზი

K13.6 პირის ღრუს ლორწოვანის ირიგაციული ჰიპერპლაზია

არ იგულისხმება: მორჩის ირიგაციული ჰიპერპლაზია (პროთეზით გამოწვეული ჰიპერპლაზია) (K 06.2) არ იგულისხმება: მორჩის ირიგაციული ჰიპერპლაზია (პროთეზით გამოწვეული ჰიპერპლაზია) (K 06.2)

K13.7 პირის ღრუს ლორწოვანის სხვა და დაზუსტებული დაზიანებები

პირის ღრუს ადგილობრივი მუცინოზი

K14 ენის ავადმყოფობები

არ იგულისხმება: ერთროპლაკია
 ეპითელიუმის ადგილობრივი ჰიპერპლაზია }
 ლეიკოდემა } ენის
 ლეიკოპლაკია }
 თმიანი ლეიკოპლაკია (K 13.3)
 მაკროგლოსია (თანდაყოლილი) (Q 38.2)
 ენის სუბმუკოზური ფიბროზი (K 13.5)

K14.0 გლოსიტი

აბსცესი } ენის
 დაწყლულება (გრაფმული) }
არ იგულისხმება: აგროფიული გლოსიტი (K 14.4)

- K14.1 გეოგრაფიული ენა
კეთილთვისებიანი მიგრაციული გლოსიტი
- K14.2 რომბისებური გლოსიტი
- K14.3 ენის დვრილის ჰიპერტროფია
შავი თმიანი ენა
ნადებიანი ენა
ფოთლისებური დვრილების ჰიპერტროფია
ხაოიანი შავი ენა
- K14.4 ენის დვრილის ატროფია
ატროფიული გლოსიტი
- K14.5 დანაოჭებული ენა
ნაპრალებიანი
ნაკეცებიანი
ნაოჭებიანი
არ იგულისხმება: ნაპრალებიანი ენა, თანდაყოლილი (Q 38.3)
- K14.6 გლოსოდინია
გლოსოპიროზი
მტკივნეული ენა
- K14.8 ენის სხვა ავადმყოფობები
ატროფია
დაკბილულობა
გადიდება
ჰიპერტროფია } ენის
- K14.9 ენის ავადმყოფობები, დაუმუსკებული
გლოსოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსკებული

საყლაპავის, კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ავადმყოფობები (K20 - K31)

არ იგულისხმება: საყლაპავის ხვრელის თიაქარი (K 44.-)

- K20 ეზოფაგატი**
საყლაპავის აბსცესი
ეზოფაგატი:
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსკებული
. ქიმიური
. პეპტიკური
გამოიყენეთ დამატებითი, ვარეგანი მიზების აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დაამუსკოთ მიზები
არ იგულისხმება: საყლაპავის ეროზია (K 22.1)
რეფლუქს-ეზოფაგატი (K 21.0)
გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი (K 21.0)

K21 გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი

- K21.0 გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი ეზოფაგაგით
რეფლუქს-ეზოფაგატი
- K21.9 გასტრო-ეზოფაგური რეფლუქსი ეზოფაგაგის გარეშე
საყლაპავის რეფლუქსი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსკებული

K22 საყლაპავის სხვა ავადმყოფობები

არ იგულისხმება: საყლაპავის ვარიკოზი (I 85.5-)

- K22.0 კარდიის ახალაზია
ახალაზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
კარდიოსპაზმი
არ იგულისხმება: თანდაყოლილი კარდიოსპაზმი (Q 40.2)
- K22.1 საყლაპავის წყლული
საყლაპავის ეროზია
საყლაპავის წყლული
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. გამოწვეული შემდეგი ნივთიერებების მიღებით:
. ქიმიური ნივთიერებები
. წამლები და მედიკამენტები
. სოკოვანი
. პეპტიკური
გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავიXX), თუ გსურთ დააზუსტოთ მიზეზი
- K22.2 საყლაპავის ობსტრუქცია
საყლაპავის კომპრესია
საყლაპავის კონსტრიქცია
საყლაპავის სტენოზი
საყლაპავის სტრიქტურა
არ იგულისხმება: საყლაპავის თანდაყოლილი სტენოზი ან სტრიქტურა (Q 39.3)
- K22.3 საყლაპავის პერფორაცია
საყლაპავის გასკდომა
არ იგულისხმება: საყლაპავის (გულმკერდის) ტრავმული პერფორაცია (S 27.8)
- K22.4 საყლაპავის დისკინეზია
დახვეული საყლაპავი
საყლაპავის დიფუზური სპაზმი
საყლაპავის სპაზმი
არ იგულისხმება: კარდიოსპაზმი (K 22.0)
- K22.5 საყლაპავის დივერტიკული, შექნილი
საყლაპავის ჯიბე, თანდაყოლილი
არ იგულისხმება: საყლაპავის დივერტიკული (თანდაყოლილი) (Q 39.6)
- K22.6 გასტრო-ემოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით
მალორი-ვეისის სინდრომი
- K22.8 საყლაპავის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
საყლაპავის სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K22.9 საყლაპავის ავადმყოფობები, დაუზუსტებელი

K23* საყლაპავის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც სხვაგან არიან კლასიფიკაციებული

- K23.0* ტუბერკულოზური ემოფაგიტი (A 18.8+)
- K23.1 მეგაემოფაგუსი შაგასის ავადმყოფობის დროს (B 57.3+)
- K23.8 საყლაპავის სხვა დაზიანებები, იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

მომდევნო მეოთხე რიგის ქვედანაყოფები მოწოდებულია შემდეგ კატეგორიებში გამოსაყენებლად K25-K28:

- . 0. მწვავე სისხლდენით
- . 1. მწვავე პერფორაციით
- . 2. მწვავე სისხლდენითა და პერფორაციით
- . 3. მწვავე სისხლდენისა და პერფორაციის გარეშე
- . 4. ქრონიკული ან დაუზუსტებელი სისხლდენით
- . 5. ქრონიკული ან დაუზუსტებელი პერფორაციით

- . 6. ქრონიკული ან დაუზუსტებელი სისხლდენითა და პერფორაციით
- . 7. ქრონიკული სისხლდენისა და პერფორაციის გარეშე
- . 9. დაუზუსტებელი როგორც მწვავე თუ ქრონიკული, სისხლდენისა და პერფორაციის გარეშე

K25

კუჭის წყლული

(ქვედანაყოფებისათვის იხილე ზემოთ)

იგულისხმება: კუჭის ეროზია (მწვავე)

წყლული (პეპტიკური)

. პილორუსის

. კუჭის

გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავიXX), თუ გსურთ დააზუსტოთ წამალი, თუ წამლითაა გამოწვეული

არ იგულისხმება: მწვავე ჰემორაგიული ეროზიული გასტრიტი (K29.0)

პეპტიკური წყლული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (K 27.-)

K26

თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული

(ქვედანაყოფებისათვის იხილე ზემოთ)

იგულისხმება: თორმეტგოჯა ნაწლავის ეროზია (მწვავე)

წყლული (პეპტიკური):

. თორმეტგოჯა ნაწლავის

. პოსტპილორული

გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავიXX), თუ გსურთ დააზუსტოთ წამალი, თუ წამლითაა გამოწვეული

არ იგულისხმება: პეპტიკური წყლული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (K 27.-)

K27

პეპტიკური წყლული, დაუზუსტებელი ლოკალიზაციით

(ქვედანაყოფებისათვის იხ. გვ. 566)

იგულისხმება: გასტრულ-დუოდენური წყლული, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ახალშობილთა პეპტიკური წყლული (P 78.8)

K28

გასტრო-იეიუნური წყლული

(ქვედანაყოფებისათვის იხ. გვ. 566)

იგულისხმება: წყლული (პეპტიკური) ან ეროზია:

. ანასტომოზის

. კუჭ-კოლინჯის

. გასტრო-ინტესტინური

. გასტრო-იეიუნალური

. იეიუნური

. მარგინული

. სტომის

არ იგულისხმება: წერილი ნაწლავის პირველადი წყლული (K 63.3)

K29

გასტრიტი და დუოდენიტი

არ იგულისხმება: ეოზინოფილური გასტრიტი ან გასტროენტერიტი (K 52.8)

ცოლინგერ-ელისონის სინდრომი (E 16.8)

K29.0

მწვავე ჰემორაგიული გასტრიტი

მწვავე (ეროზიული) გასტრიტი სისხლდენით

არ იგულისხმება: კუჭის ეროზია (მწვავე) (K25.-)

K29.1

სხვა მწვავე გასტრიტები

K29.2

ალკოჰოლური გასტრიტი

K29.3

ქრონიკული მედაპირული გასტრიტი

K29.4

ქრონიკული აგროფიული გასტრიტი

კუჭის აგროფია

K29.5 ქრონიკული გასტრიტი, დაუმუსტებელი

ქრონიკული გასტრიტი:

. ანტრული

. ფუნდური

K29.6 სხვა გასტრიტები

გიგანტური ჰიპერტროფიული გასტრიტი

გრანულომატოზური გასტრიტი

მენენჯიუს ავადმყოფობა

K29.7 გასტრიტი, დაუმუსტებელი

K29.8 დუოდენიტი

K29.9 გასტროდუოდენიტი, დაუმუსტებელი

K30 დისპეპსია

საჭმლის მონელების პროცესის დარღვევა

არ იგულისხმება: დისპეპსია:

. ნერვული (F 45.3)

. ნევროზული (F 45.3)

. ფსიქოგენური (F 45.3)

გულმმარვა (R 12)

K31 კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის სხვა ავადმყოფობები

იგულისხმება: კუჭის ფუნქციური დაზიანებები

არ იგულისხმება: თორმეტგოჯა ნაწლავის დივერტიკული (K 57.0 - K 57.1)

გასტრო-ინტესტინური სისხლდენა (K 92.0 - K 92.2)

K31.0 კუჭის მწვავე გაგანიერება

კუჭის მწვავე გაფართოება

K31.1 მომრდილთა ჰიპერტროფიული პილორუსის სტენოზი

პილორუსის სტენოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება თანდაყოლილი ან ბავშვთა პილორუსის სტენოზი (Q 40.0)

K31.2 კუჭის სილის საათისმაგვარი სტრუქტურა და სტენოზი

არ იგულისხმება: თანდაყოლილი სილის საათისმაგვარი კუჭი (Q 40.2)

კუჭის სილის საათისმაგვარი შეკუმშვა (K 31.8)

K31.3 პილოროსპაზმი, რომელიც სხვაგვან არ არის კლასიფიკაციებული

არ იგულისხმება: პილოროსპაზმი:

. თანდაყოლილი ან ბავშვთა (Q 40.0)

. ნევროზული (F 45.3)

. ფსიქოგენური (F 45.3)

K31.4 კუჭის დივერტიკული

არ იგულისხმება: კუჭის თანდაყოლილი დივერტიკული (Q 40.2)

K31.5 თორმეტგოჯა ნაწლავის ობსტრუქცია

კონსტრიქცია

სტენოზი

სტრუქტურა

} თორმეტგოჯა ნაწლავის

თორმეტგოჯა ნაწლავის გაუვალობა (ქრონიკული)

არ იგულისხმება: თორმეტგოჯა ნაწლავის თანდაყოლილი სტენოზი (Q 41.0)

K31.6 კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ფისტულა

კუჭ-კოლინჯის ფისტულა

კუჭის, მღივი ნაწლავისა და განივი კოლინჯის ფისტულა

K31.8 კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის სხვა დაუმუსტებელი ავადმყოფობები

აქლორპიდრია

ვასტროფტოზი

კუჭის სილის საათისმაგვარი შეკუმშვა

K31.9 კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის ავადმყოფობები, დაუმუსტებელი

ჭია ნაწლავის ავადმყოფობები (K35 - K38)

K35 მწვავე აპენდიციტი

K35.0 მწვავე აპენდიციტი გენერალიზაციებული პერიტონიტით
სპენდიციტი (მწვავე):

- . პერფორაციით
- . პერიტონიტით (გენერალიზებული)
- . გასკლომით

K35.1 მწვავე აპენდიციტი პერიტონეული აბსცესით

ჭია ნაწლავის აბსცესი

K35.9 მწვავე აპენდიციტი, დაუმუსტებელი

მწვავე აპენდიციტი ქვემოთ ჩამოთვლილი გართულებების გარეშე:

- . პერფორაცია
- . პერიტონეული აბსცესი
- . პერიტონიტი
- . გასკლომა

K36 სხვა აპენდიციტები

აპენდიციტი:

- . ქრონიკული
- . რეციდიული

K37 დაუმუსტებელი აპენდიციტი

K38 ჭია ნაწლავის სხვა ავადმყოფობები

K38.0 ჭია ნაწლავის ჰიპერპლაზია

K38.1 ჭია ნაწლავის ქვები

ჭია ნაწლავის ფეკალითი

ჭია ნაწლავის სტერკოლითი

K38.2 ჭია ნაწლავის დივერტიკული

K38.3 ჭია ნაწლავის ფისტულა

K38.8 ჭია ნაწლავის სხვა დამუსტებული ავადმყოფობები

ჭია ნაწლავის ინვაგინაცია

K38.9 ჭია ნაწლავის ავადმყოფობები, დაუმუსტებელი

თიაქარი (K40-K46)

შენიშვნა: თიაქარი განგრენით და გაუვალობით, კლასიფიცირდება, როგორც თიაქარი განგრენით.

იგულისხმება: თიაქარი:

- . შეძენილი
- . თანდაყოლილი (გარდა ღიაფრაგმულისა ან საყლაპავის ხვრელის)
- . რეციდიული

K40

საზარდულის თიაქარი

იგულისხმება: ბუბონოცელე (საზარდულის თიაქარი)

საზარდულის თიაქარი:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . პირდაპირი
- . ორმაგი
- . არაპირდაპირი
- . ირიბი

სკროტუმის თიაქარი

- K40.0 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით განგრენის გარეშე
- K40.1 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, განგრენით
- K40.2 ორმხრივი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K40.3 ცალმხრივი ან დაუმზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის განგრენის გარეშე
საზარდულის თიაქარი (ცალმხრივი):

<ul style="list-style-type: none"> . ობსტრუქციის გამომწვევი . ჩ ა ჯ ე დ ი ლ ი . ჩ ა უ ს წ ო რ ე ბ ე ლ ი . ს გ რ ა ნ გ უ ლ ა ც ი უ რ ი 	}	<p>განგრენის გარეშე</p>
---	---	-------------------------
- K40.4 ცალმხრივი ან დაუმზუსტებელი საზარდულის თიაქარი, განგრენით საზარდულის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, განგრენით
- K40.9 ცალმხრივი ან დაუმზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე საზარდულის თიაქარი (ცალმხრივი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K41

ბარძაყის თიაქარი

- K41.0 ორმხრივი ბარძაყის თიაქარი, გაუვალობით, განგრენის გარეშე
- K41.1 ორმხრივი ბარძაყის თიაქარი, განგრენით
- K41.2 ორმხრივი ბარძაყის თიაქარი გაუვალობის და განგრენის გარეშე ორმხრივი ბარძაყის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K41.3 ცალმხრივი ან დაუმზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი ობსტრუქციით, განგრენის გარეშე ბარძაყის თიაქარი (ცალმხრივი)

<ul style="list-style-type: none"> . ობსტრუქციის გამომწვევი . ჩ ა ჯ ე დ ი ლ ი . ჩ ა უ ს წ ო რ ე ბ ე ლ ი . ს გ რ ა ნ გ უ ლ ა ც ი უ რ ი 	}	<p>განგრენის გარეშე</p>
---	---	-------------------------
- K41.4 ცალმხრივი ან დაუმზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი განგრენით
- K41.9 ცალმხრივი ან დაუმზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე ბარძაყის თიაქარი (ცალმხრივი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K42

ჭიპის თიაქარი

იგულისხმება: პარაუმბილიკური თიაქარი

არ იგულისხმება: ომფალოცელე (Q 79.2)

- K42.0 ჭიპის თიაქარი ობსტრუქციით, განგრენის გარეშე
ჭიპის თიაქარი:

<ul style="list-style-type: none"> . ობსტრუქციის გამომწვევი . ჩ ა ჯ ე დ ი ლ ი . ჩ ა უ ს წ ო რ ე ბ ა დ ი . ს გ რ ა ნ გ უ ლ ა ც ი უ რ ი 	}	<p>განგრენის გარეშე</p>
---	---	-------------------------
- K42.1 ჭიპის თიაქარი განგრენით

K42.9 განგრენული ჭიპის თიაქარი
 ჭიპის თიაქარი ობსტრუქციის ან განგრენის გარეშე
 ჭიპის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K43 მუცლის კედლის თიაქარი

იგულისხმება: თიაქარი:
 . ეპიგასტრული
 . ოპერაციის შემდგომი

K43.0 მუცლის კედლის თიაქარი გაუვალობის, განგრენის გარეშე
 მუცლის კედლის თიაქარი:
 . ობსტრუქციის გამომწვევი
 . ჩ ა ჭ ე დ ი ლ ი
 . შ ე უ ს წ ო რ ე ბ ე ლ ი
 . სტრანგულაციური } განგრენის
 გარეშე

K43.1 მუცლის კედლის თიაქარი განგრენით
 მუცლის კედლის განგრენული თიაქარი

K43.9 მუცლის კედლის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე
 მუცლის კედლის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K44 დიაფრაგმის თიაქარი

იგულისხმება: საყლაპავი ხვრელის თიაქარი (საყლაპავის) (მცოცავი)
 პარაეზოფაგური თიაქარი
 არ იგულისხმება: თანდაყოლილი თიაქარი:
 . დიაფრაგმის (Q 79.0)
 . საყლაპავის ხვრელის (Q 40.1)

K44.0 დიაფრაგმის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე
 დიაფრაგმის თიაქარი:
 . ობსტრუქციის გამომწვევი
 . ჩ ა ჭ ე დ ი ლ ი
 . ჩ ა უ ს წ ო რ ე ბ ა დ ი
 . სტრანგულაციური } განგრენის
 გარეშე

K44.1 დიაფრაგმის თიაქარი განგრენით
 დიაფრაგმის განგრენული თიაქარი

K44.9 დიაფრაგმის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე
 დიაფრაგმის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K45 მუცლის სხვა თიაქარი

იგულისხმება: თიაქარი
 . მუცლის, დაზუსტებული უბანი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . წელის
 . ობტურაციული
 . გარეგანი სასქესო ორგანოების
 . რეგროპერიტონული
 . საჯდომის

K45.0 სხვა დაზუსტებული მუცლის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე
 ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 45-ში:
 . ობსტრუქციის გამომწვევი
 . ჩ ა ჭ ე დ ი ლ ი
 . ჩ ა უ ს წ ო რ ე ბ ა დ ი
 . სტრანგულაციური } განგრენის
 გარეშე

K45.1 სხვა დაზუსტებული მუცლის თიაქარი, განგრენით

K45.8 ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 45-ში, დაზუსტებული როგორც განგრენული სხვა დაზუსტებული მუცლის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე

K46 დაზუსტებული მუცლის თიაქარი

იგულისხმება: ენცეროცელე
 ეპიპლოცელე (თიაქარი, რომელიც შეიცავს ბაღექონს)
 თიაქარი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ინტერსტიციული
 . ინტესტინური
 . ინტრააბდომინური

K46.0 *არ იგულისხმება:* საშოს ენცეროცელე (N 81.5)
 დაზუსტებული მუცლის თიაქარი გაუვალობით, განგრენის გარეშე

ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 46-ში:

- . ობსტრუქციის გამომწვევი
 - . ჩ ა ჭ ე დ ი ლ ი
 - . ჩ ა უ ს წ ო რ ე ბ ა დ ი
 - . სტრანგულაციური
- } განგრენის
 } გარეშე

K46.1 დაზუსტებული მუცლის თიაქარი განგრენით

ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 46-ში, დაზუსტებული, როგორც განგრენული

K46.9 დაზუსტებული მუცლის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე მუცლის თიაქარი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არაინფექციური ენტერიტი და კოლიტი (K50-K52)

იგულისხმება: ნაწლავების არაინფექციური ანთებითი ავადმყოფობა

არ იგულისხმება: ვალიზიანებული ნაწლავის სინდრომი (K 58.)

მეგაკოლონი (K 59.3)

K50 კრონის ავადმყოფობა (რეგიონული ენტერიტი)

იგულისხმება: გრანულომატოზური ენტერიტი

არ იგულისხმება: წყლულოვანი კოლიტი (K 51-)

K50.0 კრონის ავადმყოფობა, წვრილი ნაწლავის კრონის ავადმყოფობა (რეგიონული ენტერიტი)

- . თორმეტიწივი ნაწლავის
- . თექვსმეტიწივი ნაწლავის
- . მღვივი ნაწლავის

ილეიტი:

- . რეგიონული
- . ტერმინალური

არ იგულისხმება: მსხვილი ნაწლავის კრონის ავადმყოფობასთან ერთად (K50.8)

K50.1 მსხვილი ნაწლავის კრონის ავადმყოფობა

კოლიტი:

- . გრანულომატოზური
- . რეგიონული

კრონის ავადმყოფობა [რეგიონული ენტერიტი]:

- . კოლინჯის
- . მსხვილი ნაწლავის
- . სწორი ნაწლავის

არ იგულისხმება: წვრილი ნაწლავის კრონის ავადმყოფობასთან ერთად (K 50.8)

K50.8 სხვა კრონის ავადმყოფობა

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის კრონის ავადმყოფობა

K50.9 კრონის ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი
 კრონის ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
 რეგიონული ენტერიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

K51 წყლულოვანი კოლიტი

- K51.0 წყლულოვანი (ქრონიკული) ენტეროკოლიტი
- K51.1 წყლულოვანი (ქრონიკული) ილეოკოლიტი
- K51.2 წყლულოვანი (ქრონიკული) პროქტიტი
- K51.3 წყლულოვანი (ქრონიკული) რექტოსიგმოიდიტი
- K51.4 კოლინჯის ფსევდოპოლიპოზი
- K51.5 ლორწოვანი პროქტოკოლიტი
- K51.8 სხვა წყლულოვანი კოლიტები
- K51.9 წყლულოვანი კოლიტი, დაუმუსტებელი
 წყლულოვანი ენტერიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

K52 სხვა არაინფექციური გასტროენტერიტი და კოლიტი

- K52.0 გასტროენტერიტი და კოლიტი გამოწვეული რადიაციით
 - K52.1 გოქსიური გასტროენტერიტი და კოლიტი
 გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიმზღის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დაამუსტოთ
 გოქსიური აგენტი
 - K52.2 ალერგიული და საკვებით გამოწვეული გასტროენტერიტი და კოლიტი
 საკვებისადმი ბემგრძობელობით გამოწვეული გასტროენტერიტი ან კოლიტი
 - K52.8 სხვა დაუმუსტებელი არაინფექციური გასტროენტერიტი და კოლიტი
 ეოზინოფილური გასტრიტი ან გასტროენტერიტი
 - K52.9 არაინფექციური გასტროენტერიტი და კოლიტი, დაუმუსტებელი
 ფალარათი ენტერიტი
 ილეიტი
 იეიუნიტი
 სიგმოიდიტი
 დაუმუსტებელი, როგორც არაინფექციური, ან სხვაგვარად საერთოდ არ არის
 დაუმუსტებული იმ სახელმწიფოებში, სადაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ
 აღნიშნული მდგომარეობები არაინფექციური ბუნებისაა
- არ იგულისხმება: კოლიტი, ფალარათი, ენტერიტი, გასტროენტერიტი
 . ინფექციური (A 09)
 . დაუმუსტებელი, იმ სახელმწიფოებში, სადაც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული
 მდგომარეობა ინფექციური ბუნებისაა (A 09)
 უუნქციური ფალარათი (K 59.1)
 ნეონატალური ფალარათი (არაინფექციური) (P 78.3)
 ფსიქოგენური ფალარათი (F 45.3)

ნაწლავების სხვა ავადმყოფობები (K55-K63)

K55 ნაწლავის სისხლძარღვოვანი დაზიანებები

არ იგულისხმება: ნეკროზული ენტეროკოლიტი ნაყოფის ან ახალშობილის (P 77)

- K55.0 ნაწლავის მწვავე სისხლძარღვოვანი დაზიანებები
 მწვავე:
 . ელვისებური იშემიური კოლიტი
 . ნაწლავის ინფარქტი
 . წვრილი ნაწლავის იშემია
 ჯორჯლის (არტერიის) (ვენის):

- . ემბოლია
 - . ინფარქტი
 - . თრომბოზი
- K55.1 ქვემწვავე იშემიური კოლიტი
ნაწლავის ქრონიკული სისხლძარღვოვანი დაზიანებები
ქრონიკული იშემიური:
- . კოლიტი
 - . ენტერიტი
 - . ენტეროკოლიტი
- ნაწლავის იშემიური სტრიქტურა
მემბრანული:
- . ათეროსკლეროზი
 - . სისხლძარღვოვანი უკმარისობა
- K55.2 კოლინჯის ანგიოდისპლაზია
- K55.8 ნაწლავის სხვა სისხლძარღვოვანი დაზიანებები
- K55.9 ნაწლავის სხვა სისხლძარღვოვანი დაზიანებები, დაუმუსტებელი
იშემიური:
- . კოლიტი
 - . ენტერიტი
 - . ენტეროკოლიტი
- } რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

K56 პარალიზური გაუვალობა და ნაწლავის ობსტრუქცია თიაქარის გარეშე

არ იგულისხმება: ნაწლავის თანდაყოლილი სტრიქტურა ან სტენოზი (Q 41-Q 42)

- ნაწლავის იშემიური სტრიქტურა (R 55.1)
- მეკონიუმით გამოწვეული გაუვალობა (E 84.1)
- ნეონატალური ნაწლავის ობსტრუქცია, შეტანილი P76-ში
- თორმეტგოჯა ნაწლავის ობსტრუქცია (K 31.5)
- ნაწლავის პოსტოპერაციული ობსტრუქცია (K 91.3)
- ყითას და სწორი ნაწლავის სტენოზი (K 62.4)
- თიაქართან ერთად (K 40-K46)

- K56.0 პარალიზური გაუვალობა
პარალიზი:
- . ნაწლავის
 - . კოლინჯის
 - . ინტესტინური
- არ იგულისხმება: ნაღვლის ქვებით გამოწვეული გაუვალობა (K 56.3)
გაუვალობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (K 56.7)
ობსტრუქციული გაუვალობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (K 56.6)

- K56.1 ჩაჭედვა
ჩაჭედვა ან ინვაგინაცია:
- . ნაწლავის
 - . კოლინჯის
 - . წვრილი ნაწლავის
 - . სწორი ნაწლავის
- არ იგულისხმება: ჭია ნაწლავის ჩაჭედვა (K 38.8)

- K56.2 ნაწლავების შემოგრება
სგრანგულაცია
შემოგრება
გადაგრება
- } კოლინჯის ან წვრილი ნაწლავის

- K56.3 ნაღვლ-კენჭოვანი გაუვალობა
ნაწლავის ობსტრუქცია ნაღვლოვანი კენჭით

- K56.4 ნაწლავის სხვა წარმოშობის დახშობა

- ენგეროლითი
დახშობა:
· კოლინჯის
· ფეკალური
- K56.5 ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის ობსტრუქციით
პერიტონეული შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით
- K56.6 სხვა და დაუმუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია
ენგეროსტენოზი
ობსტრუქციული გაუვალობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ოკლუმბია
სტენოზი
სტრიქტურა } კოლინჯის ან წვრილი ნაწლავის
- K56.7 გაუვალობა დაუმუსტებელი

K57 ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა

- იგულისხმება:* დივერტიკულიტი
დივერტიკულოზი
დივერტიკული
- არ იგულისხმება:* ნაწლავის თანდაყოლილი დივერტიკული (Q 43.8)
ჭია ნაწლავის დივერტიკული (K 43.0)
მეველის დივერტიკული (Q.43.0)
- K57.0 წვრილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერფორაციით და აბსცესით
წვრილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერიტონიტით
არ იგულისხმება: მსხვილი და წვრილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერფორაციით და აბსცესით (K 57.4)
- K57.1 დივერტიკულური ავადმყოფობა წვრილი ნაწლავის პერფორაციისა ან აბსცესის გარეშე
წვრილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: დივერტიკულური ავადმყოფობა, როგორც წვრილი, ასევე მსხვილი
ნაწლავის პერფორაციისა ან აბსცესის გარეშე (K 57.5)
- K57.2 დივერტიკულური ავადმყოფობა მსხვილი ნაწლავის პერფორაციით და აბსცესით
კოლინჯის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერიტონიტით
არ იგულისხმება: დივერტიკულური ავადმყოფობა, როგორც წვრილი, ასევე მსხვილი ნაწლავის,
პერფორაციით და აბსცესით (K 57.4)
- K57.3 მსხვილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა, პერფორაციის ან აბსცესის გარეშე
კოლინჯის დივერტიკულური ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: დივერტიკულური ავადმყოფობა როგორც წვრილი, ასევე მსხვილი ნაწლავის
პერფორაციის ან აბსცესის გარეშე (K 57.5)
- K57.4 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერფორაციით და აბსცესით
წვრილი და მსხვილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერფორაციით
- K57.5 წვრილი და მსხვილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა პერფორაციის ან აბსცესის გარეშე
წვრილი და მსხვილი ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- K57.8 ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა (უბანი დაუმუსტებელი), პერფორაციით და აბსცესით)
დივერტიკულური ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, პერიტონიტით
- K57.9 ნაწლავის დივერტიკულური ავადმყოფობა (უბანი დაუმუსტებელი), პერფორაციის ან აბსცესის გარეშე
დივერტიკულური ავადმყოფობა ნაწლავის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K58 გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი

იგულისხმება: გაღიზიანებული კოლინჯი

K58.0 გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი ფაღარათით

K58.9 გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი ფაღარათის გარეშე
გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K59 ნაწლავის სხვა ფუნქციური მოშლილობანი

არ იგულისხმება: ნაწლავის ჩვეული მოქმედების ცვლილებები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 19.4)

კუჭის ფუნქციური დარღვევები (K 31.-)

ნაწლავის მალაბსორბცია (K 90.-)

ნაწლავის მოქმედების ფსიქოგენური დარღვევები (F 45.3)

K59.0 ყაბზობა

K59.1 ფუნქციური ფაღარათით

K59.2 ნევროგენური ნაწლავი, რომელიც სხვაგვან არ არის შეგანილი კლასიფიკაციაში

K59.3 მეგაკოლონი, რომელიც სხვაგვან არ არის შეგანილი კლასიფიკაციაში

კოლინჯის დილაგაცია

ტოქსიური მეგაკოლონი

გამოიყენეთ დამატებითი გარეგანი ფაქტორის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დააზუსტოთ ტოქსიური აგენტი

არ იგულისხმება: მეგაკოლონი (შემდეგი ვითარების დროს):

. შაგასის ავადმყოფობა (B 57.3)

. თანდაყოლილი (აგანგლომიური) (Q 43.1)

. ჰირშპრუნგის ავადმყოფობა (Q 43.1)

K59.4 ყითას სპაზმი

პროქტალგია გარდამავალი

K59.8 სხვა დაზუსტებული ნაწლავის ფუნქციური დაზიანებები კოლინჯის აგონია

K59.9 ნაწლავის ფუნქციური მოშლილობანი, დაუზუსტებელი

K60 ყითას და რექტული მიდამოს ნახეთქი და ფისტულა

არ იგულისხმება: აბსცესით ან ცელულიტით (K 61.-)

K60.0 ანუსის მწვავე ნახეთქი

K60.1 ანუსის ქრონიკული ნახეთქი

K60.2 ანუსის ნახეთქი, დაუზუსტებელი

K60.3 ანუსის ფისტულა

K60.4 სწორი ნაწლავის ფისტულა

სწორი ნაწლავის ფისტულა კანზე

არ იგულისხმება: ფისტულა:

. რექტულ-ვაგინური (N 82.3)

. ვეზიკორექტული (N 32.1)

K60.5 ანო-რექტული ფისტულა

K61 ყითას და რექტუმის მიდამოს აბსცესი

იგულისხმება: აბსცესი } ყითას და სწორი ნაწლავის მიდამოს
ცელულიტი } ფისტულით ან მის გარეშე

K61.0 ყითას აბსცესი

პერიანუსური აბსცესი

არ იგულისხმება: ინგრასფინქტურული აბსცესი (K 61.4)

K61.1 რექტული აბსცესი

პერირექტული აბსცესი

- არ იგულისხმება: იშურ-რექტული აბსცესი (K 61.3)
- K61.2 ანო-რექტული აბსცესი
- K61.3 იშურ-რექტული აბსცესი
იშურ-რექტული ფოსოს აბსცესი
- K61.4 ინგრასფინქტერული აბსცესი

K62 ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა ავადმყოფობები

- იგულისხმება: ანუსური არხი
არ იგულისხმება: კოლოსტომიისა და ენტეროსტომიის შემდგომი დისფუნქცია (K 91.4)
ფეკალური მასების შეუკავებლობა (R 15)
ბუასილი (K 84.-)
წყლულოვანი პროქტივი (K 51.2)
- K62.0 ყითას პოლიპი
- K62.1 სწორი ნაწლავის პოლიპი
არ იგულისხმება: აღენომაგომური პოლიპი (D 12.8)
- K62.2 ყითას პროლაფსი
ყითას არხის პროლაფსი
- K62.3 სწორი ნაწლავის პროლაფსი
სწორი ნაწლავის ლორწოვანის პროლაფსი
- K62.4 ყითას და სწორი ნაწლავის სტენოზი
ყითას (სფინქტერის) სტრიქტურა
- K62.5 სისხლდენა ყითიდან და სწორი ნაწლავიდან
არ იგულისხმება: ნეონაგალური სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან (P 54.2)
- K62.6 ყითას და სწორი ნაწლავის წყლული
წყლული:
. სოლიტარული
. გამოწვეული განავლოვანი ქვით
არ იგულისხმება: ყითას და სწორი ნაწლავის ნახეთქები და ფისტულა (K60.-)
წყლულოვანი კოლიგის დროს (K 51.-)
- K62.7 რადიაციული პროქტივი
- K62.8 ყითას და სწორი ნაწლავის სხვა დამუხტებული ავადმყოფობები
პერფორაცია (არაგრაემული) სწორი ნაწლავის
პროქტივი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუხტებული
- K62.9 ყითას და სწორი ნაწლავის ავადმყოფობები, დაუმუხტებელი

K63 ნაწლავების სხვა ავადმყოფობები

- K63.0 ნაწლავის აბსცესი
არ იგულისხმება: აბსცესი:
. ყითას და სწორი ნაწლავის მიდამოს (K 61.-)
. ჭია ნაწლავის (K 35.1)
დივერტიკულურ ავადმყოფობასთან ანთად (K 57.-)
- K63.1 ნაწლავის პერფორაცია (არაგრაემული)
არ იგულისხმება: პერფორაცია (არაგრაემული)
. ჭია ნაწლავის (K 35.0)
. თორმეტგოჯა ნაწლავის (K 26.-)
დივერტიკულურ ავადმყოფობასთან ერთად (K 57.-)
- K63.2 ნაწლავის ფისტულა
არ იგულისხმება: ფისტულა
. ყითას და სწორი ნაწლავის მიდამოს (K 60.-)
. ჭია ნაწლავის (K 38.3)

- . თორმეტგოჯა ნაწლავის (K 31.6)
- . ინტესტინურ-გენიტალური ქალთა (N 82.2-)
- . ვეზიკულურ-ინტესტინური (N 32.1)

K63.3 ნაწლავის წყლული

წერილი ნაწლავის პირველადი წყლული
 არ იგულისხმება: წყლული

- . ყითას და სწორი ნაწლავის (K 62.6)
- . თორმეტგოჯა ნაწლავის (K 26.-)
- . გასტრო-ინტესტინური (K 28.-)
- . გასტრო-იეიუნური (K 28.-)
- . მღივი ნაწლავის (K 28.-)
- . პეპტიური უბანი დაუმუსგებელია (K 27.-)
- წყლულოვანი კოლიტი (K 51.-)

K63.4 ენტეროფტოზი

K63.8 ნაწლავების სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები

K63.9 ნაწლავის დაუმუსგებელი ავადმყოფობები

პერიტონეუმის ავადმყოფობები (K65-K67)

K65 პერიტონიტი

არ იგულისხმება: პერიტონიტი

- . ასეპტიკური (T 81.6)
- . კეთილთვისებიანი პერიოდული (პაროქსიზმული) (E 85.0)
- . ქიმიური (T 81.6)
- . გამოწვეული გალკით ან სხვა უცხო ნივთიერებებით (T 81.6)
- . ნეონატალური (P 78.0-P 78.1)
- . მცირე მენჯის, ქალთა (N 73.3-N 73.5)
- . პერიოდული ოჯახური (E 85.0)
- . პუერპურული (O 85)

ქვემოთ ჩამოთვლილ ავადმყოფობებთან ერთად, ან მათ შედეგად განვითარებული:

- . აბორტი ან ექტოპიური ორსულობა ან ბუმტუკოვანი ნამქერი (O00-O07, O08.0)
- . აპენდიციტი (K 35.-)
- . ნაწლავების დივერტიკულური ავადმყოფობა (K 57.-)

K65.0 მწვავე პერიტონიტი

აბსცესი (შემდეგი ლოკალიზაციის):

- . მუცლისა და მენჯის
 - . ჯორჯლის (მემენტერიული)
 - . ბადექონის
 - . პერიტონეუმის
 - . რეტროცეკუმური
 - . რეტროპერიტონეული
 - . სუბდიაფრაგმული
 - . სუბჰეპატური
 - . ღიაფრაგმის ქვეშა
- პერიტონიტი
- . გენერალიზებული
 - . მენჯის, ქალთა
 - . ღიაფრაგმის ქვეშა
 - . ჩირქოვანი

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (1395-1397), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი

K65.8 სხვა პერიტონიტები

ქრონიკული პროლიფერაციული პერიტონიტი

- მეზენგერული:
- . ცხიმოვანი ნეკროზი
- . საპონიფიკაცია
- პერიტონიტი გამოწვეული:
- . ნაღვლით
- . შარდით

K65.9 პერიტონიტი, დაუმუსტებელი

K66 პერიტონეუმის სხვა დაზიანებები

არ იგულისხმება: ასციტი (B 18)

K66.0 პერიტონეუმის შეხორცებები (კელეტთან)

- . ღიაფრაგმასთან
- . ნაწლავთან
- . მამაკაცის მენჯთან
- . ჯორჯალთან
- . ბაღექონთან
- . კუჭთან
- აღჭიმული ჭიმები (შვარცები)
- არ იგულისხმება: შეხორცებები (ჭიმები)
- . ქალის მენჯთან (N 73.6)
- . ნაწლავის ობსტრუქციით (K 56.5)

K66.1 ჰემოპერიტონეუმი

არ იგულისხმება: გრავმული ჰემოპერიტონეუმი (S 36.8)

K66.8 პერიტონეუმის სხვა დამუსტებული დაზიანებები

K66.9 პერიტონეუმის დაზიანებები, დაუმუსტებელი

K67* პერიტონეუმის დაზიანებები იმ ინფექციურ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

K67.0* ქლამიდიური პერიტონიტი (A 74.8+)

K67.1* გონოკოკური პერიტონიტი (A 54.8+)

K67.2* ათამანგური პერიტონიტი (A 52.7+)

K67.3* ტუბერკულოზური პერიტონიტი (A 18.3+)

K67.8* პერიტონეუმის სხვა დაზიანებები ინფექციურ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ღვიძლის ავადმყოფობები (K70-K77)

არ იგულისხმება: ჰემოქრომატოზი (E 83.1)

სიყვითლე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული (R 17)

რეიეს სინდრომი (G 93.7)

ვირუსული ჰეპატიტი (B15-B19)

ვილსონის ავადმყოფობა (E 83.0)

K70 ღვიძლის ალკოჰოლური ავადმყოფობა

K70.0 ღვიძლის ალკოჰოლური ცხიმოვანი დისტროფია

K70.1 ალკოჰოლური ჰეპატიტი

K70.2 ღვიძლის ალკოჰოლური ფიბროზი და სკლეროზი

K70.3 ღვიძლის ალკოჰოლური ციროზი

ალკოჰოლური ციროზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

K70.4 ალკოჰოლური ღვიძლის უკმარისობა

- ალკოჰოლური ღვიძლის უკმარისობა:
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . მწვავე
- . ქრონიკული
- . ქვემწვავე
- . ღვიძლის კომით ან მის გარეშე

K70.9 ღვიძლის ალკოჰოლური ავადმყოფობა დაუზუსტებელი

K71 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა

- იგულისხმება: წამლისმიერი
- . იდიოსინკრაზიული (გაუთვალისწინებელი) ღვიძლის ავადმყოფობა
 - . ტოქსიური (მოსალოდნელი) ღვიძლის ავადმყოფობა
- გამოიყენეთ დამატებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დააზუსტოთ ტოქსიური აგენტი.
- არ იგულისხმება: ღვიძლის ალკოჰოლური ავადმყოფობა (K 70.-)
ბალ-ჩიარის სინდრომი (I 82.0)

K71.0 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ქოლესტაზით

- ქოლესტაზი ჰეპატოციტების დაზიანებით
- “სუფთა” ქოლესტაზი

K71.1 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ჰეპატოციტების ნეკროზით

- ღვიძლის უკმარისობა (მწვავე) (ქრონიკული), გამოწვეული წამლებით

K71.2 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა მწვავე ჰეპატიტით

K71.3 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ქრონიკული პერსისტენციული ჰეპატიტით

K71.4 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ქრონიკული წილაკოვანი ჰეპატიტით

K71.5 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ქრონიკული აქტიური ჰეპატიტით

- ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ლეპოიდური ჰეპატიტით

K71.6 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ჰეპატიტით, რომელიც სხვაგვარად არ არის კლასიფიცირებული

K71.7 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ღვიძლის ფიბროზით და ციროზით

K71.8 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა ღვიძლის სხვა დაზიანებებით

- ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა, რომელსაც ახლავს:

- . ფოკუსური კვანძოვანი ჰიპერპლაზია
- . ღვიძლის გრანულომა
- . ღვიძლის პურპურა
- . ვენის ოკლუზიით გამოწვეული ღვიძლის ავადმყოფობა

K71.9 ღვიძლის ტოქსიური ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

K72 ღვიძლის უკმარისობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის კლასიფიცირებული

- იგულისხმება: ღვიძლისმიერი
- . კომა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ენცეფალოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- ჰეპატიტი:
- . მწვავე
 - . ელვისებური
 - . ავთვისებიანი
- რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში,
ღვიძლის უკმარისობით

ღვიძლის (უჯრედის) ნეკროზი ღვიძლის უკმარისობით

ღვიძლის ყვითელი აგროფია ან დისგროფია

არ იგულისხმება: ალკოჰოლური ღვიძლის უკმარისობა (K 70.4)

ღვიძლის უკმარისობით გართულებული:

- . აბორტი ან ექტოპიური ორსულობა ან ბუშტუკოვანი ნამქერი (O 00-O 007, O 08.8)
- . ორსულობა, მშობიარობა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდი (O 26.6)
- ნაყოფის და ახალშობილთა სიყვითლე (P 55-P 59)

ვირუსული ჰეპატიტი (B 15-B 19)

ღვიძლის გოქსიურ ავადმყოფობასთან ერთად (K 71.1)

K72.0 მწვავე და ქვემწვავე ღვიძლის უკმარისობა

K72.1 ღვიძლის ქრონიკული უკმარისობა

K72.9 ღვიძლის უკმარისობა, დაუმუსგებელი

K73

ქრონიკული ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ჰეპატიტი (ქრონიკული)

ალკოჰოლური (K 70.1)

წამლისმიერი (K 71.-)

გრანულომატოზური, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (K 75.3)

რეაქციული, არასპეციფიკური (K 75.2)

ვირუსული (B 15-B 19)

K73.0 ქრონიკული პერსისტული ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

K73.1 ქრონიკული წილაკოვანი ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

K73.2 ქრონიკული აქტიური ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
ლუპოიდური ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

K73.8 სხვა ქრონიკული ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

K73.9 ქრონიკული ჰეპატიტი დაუმუსგებელი

K74

ღვიძლის ფიბროზი და ციროზი

არ იგულისხმება: ღვიძლის ალკოჰოლური ფიბროზი (K 70.2)

ღვიძლის კარდიული სკლეროზი (K 76.1)

ციროზი ღვიძლის:

. ალკოჰოლური (K 70.3)

. თანდაყოლილი (P 78.8)

ღვიძლის გოქსიურ ავადმყოფობასთან ერთად (K 71.7)

K74.0 ღვიძლის ფიბროზი

K74.1 ღვიძლის სკლეროზი

K74.2 ღვიძლის ფიბროზი ღვიძლის სკლეროზთან ერთად

K74.3 პირველადი ბილიური ციროზი

ქრონიკული არაჩირქოვანი დესტრუქციული ქოლანგიტი

K74.4 მეორადი ბილიური ციროზი

K74.5 ბილიური ციროზი, დაუმუსგებელი

K74.6 ღვიძლის სხვა და დაუმუსგებელი ციროზი

ციროზი (ღვიძლის)

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებელი

. კრიპტოგენური

. მაკრონოდულური

. მიკრონოდულური

. შერეული ტიპის

. პორტული

. პოსტნეკროზული

K75

ღვიძლის სხვა ანთებითი ავადმყოფობები

არ იგულისხმება: ქრონიკული ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (K 73.-)

ჰეპატიტი:

. მწვავე ან ქვემწვავე (K 72.0)

. ვირუსული (B 15-B 19)

ღვიძლის გოქსიური ავადმყოფობა (K 71.0)

- K75.0** ღვიძლის აბსცესი
 ღვიძლის აბსცესი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 . ქოლანგიტური
 . ჰემატოგენური
 . ლიმფოგენური
 . პილფლებიტი
არ იგულისხმება: ღვიძლის ამებური აბსცესი (A 06.4)
 ქოლანგიტი ღვიძლის აბსცესის გარეშე (K 83.0)
 პილფლებიტი ღვიძლის აბსცესის გარეშე (K 75.1)
- K75.1** პილფლებიტი კარის ვენის ფლებიტი
არ იგულისხმება: პილფლებიტი ღვიძლის აბსცესი (K 75.0)
- K75.2** არასპეციფიკური რეაქციული ჰეპატიტი
- K75.3** გრანულომატოზური ჰეპატიტი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- K75.8** სხვა დაზუსტებული ღვიძლის ანთებითი ავადმყოფობები
- K75.9** ღვიძლის ანთებითი ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი
 ჰეპატიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K76

ღვიძლის სხვა ავადმყოფობები

- არ იგულისხმება:* ღვიძლის ალკოჰოლური ავადმყოფობა (K 70.-)
 ღვიძლის ამილოიდური დეგენერაცია (E 85.-)
 ღვიძლის ცისტური ავადმყოფობა (თანდაყოლილი) (Q 44.6)
 ღვიძლის ვენის თრომბოზი (I 82.0)
 ჰეპატომეგალია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 16.0)
 კარის ვენის თრომბოზი (I 81)
 ღვიძლის გოქსიური ავადმყოფობა (K 71.-)

- K76.0** ღვიძლის გაცხიმება (სტეატოზი), რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- K76.1** ღვიძლის ქრონიკული პასიური შეგუბება
 კარდიული
 . ციროზი (ე.წ)
 . სკლეროზი
- K76.2** ღვიძლის ცენტრალური ჰემორაგიული ნეკროზი
არ იგულისხმება: ღვიძლის ნეკროზი ღვიძლის უკმარისობით (K 72.-)
- K76.3** ღვიძლის ინფარქტი
- K76.4** ღვიძლის პურპურა
 ღვიძლის ანგიომატოზი
- K76.5** ღვიძლის ავადმყოფობა გამოწვეული ვენური ოკლუზიით
არ იგულისხმება: ბალ-ჩიარის სინდრომი (I 82.0)
- K76.6** პორტული ჰიპერტენზია
- K76.7** ჰეპატორენული სინდრომი
არ იგულისხმება: სამშობიარო მოქმედების და მშობიარობის შემდგომი (O 90.4)
- K76.8** ღვიძლის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები
 ღვიძლის კეროვანი კვანძოვანი ჰიპერპლაზია
 ჰეპატოპნოზი
- K76.9** ღვიძლის ავადმყოფობა, დაუზუსტებელი

K77*

ღვიძლის დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

K77.0* ღვიძლის დაზიანებები იმ ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ჰეპატიტი:

- . ციტომეგალოვირუსული (B 25.1)
- . ჰერპესვირუსული (მარტივი ჰერპესი) (B 00.8)
- . ტოქსოპლაზმური (B 58.10)
- . ჰეპატოსპლენური შისტოსომოზი (B 65.-)
- . პორტული ჰიპერტენზია შისტოსომოზის დროს (B 65.-)
- . ღვიძლის ათაშანგური ავადმყოფობა (A 52.71)

K77.8* ღვიძლის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ღვიძლის გრანულომა:

- . ბერილიოზის დროს (J 63.2)
- . სარკოიდოზის დროს (D 86.8)

ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და პანკრეასის დაზიანებები (K80-K87)

K80 ქოლელითიაზი

K80.0 ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით

ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 80.2-ში მწვავე ქოლეცისტიტთან ერთად

K80.1 ნაღვლის ბუშტის ქვები სხვა სახის ქოლეცისტიტთან ერთად

ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 80.2-ში ქოლეცისტიტთან (ქრონიკული) ერთად ქოლეცისტიტი ქოლელითიაზთან ერთად, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

K80.2 ნაღვლის ბუშტის ქვები ქოლეცისტიტის გარეშე

ქოლეცისტოლითიაზი

ქოლელითიაზი

ნაღვლის ბუშტის კოლიკა (მორეციდივე) (ჭვალი)

ნაღვლოვანი ქვა (ჩაჭედილი):

. ბუშტის სადინარში

. ნაღვლის ბუშტში

} დაზუსტებული ან ქოლეცისტიტის გარეშე

K80.3 ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლანგიტთან ერთად

ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 80.5-ში ქოლანგიტთან ერთად

K80.4 ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლეცისტიტთან ერთად

ნებისმიერი მდგომარეობა ჩამოთვლილი K 80.5-ში ქოლეცისტიტთან ერთად (ქოლანგიტთან ერთად)

K80.5 ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლანგიტის ან ქოლეცისტიტის გარეშე

ქოლელქოლითიაზი

ნაღვლოვანი ქვები (ჩაჭედილი):

. ნაღვლის სადინარის, რომელიც

სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. ნაღვლის საერთო სადინარის

. ღვიძლის სადინარის

ღვიძლის:

. ქოლელითიაზი

. კოლიკა (მორეციდივე) (ჭვალი)

} დაზუსტებული ან ქოლანგიტისა და ქოლეცისტიტის გარეშე

K80.8 სხვა ქოლელითიაზი

K81 ქოლეცისტიტი

არ იგულისხმება: ქოლელითიაზთან ერთად (K 80.-)

- K81.0 მწვავე ქოლერისტიტი
 ნაღვლის ბუშტის აბსცესი
 ანგიოქოლერისტიტი
 ქოლერისტიტი:
 . ემფიზემური (მწვავე)
 . განგრენული
 . ჩირქოვანი
 ნაღვლის ბუშტის ემპიემა
 ნაღვლის ბუშტის განგრენა
 } ქვების გარეშე
- K81.1 ქრონიკული ქოლერისტიტი
- K81.8 სხვა ქოლერისტიტები
- K81.9 ქოლერისტიტი დაუმუსტებელი

K82 ნაღვლის ბუშტის სხვა ავადმყოფობები

არ იგულისხმება: არაეიმუნიზირებული ნაღვლის ბუშტი (R 93.2)
 პოსტქოლერისტექტომიური სინდრომი (K 91.5)

- K82.0 ნაღვლის ბუშტის ობსტრუქცია
 ოკლუზია
 სტენოზი
 სტრიქტურა
 } ნაღვლის ბუშტის სადინარის ან ნაღვლის ბუშტისა, ქვების გარეშე
 არ იგულისხმება: ქოლელითიაზთან ერთად (K 80.-)
- K82.1 ნაღვლის ბუშტის წყალმანკი
 ნაღვლის ბუშტის მუკოცეღე
- K82.2 ნაღვლის ბუშტის პერფორაცია
 ნაღვლის ბუშტის სადინარის ან ნაღვლის ბუშტის გასკდომა
- K82.3 ნაღვლის ბუშტის ფისტულა
 ქოლერისტო-კოლინჯური
 ქოლერისტო-დუოდენური
- K82.4 ნაღვლის ბუშტის ქოლესტეროზი
 მარწყვისებური ნაღვლის ბუშტი
- K82.8 ნაღვლის ბუშტის დამუსტებული ავადმყოფობები
 შებორცვები
 აგროფია
 კისტა
 დისკინეზია
 პიპერგროფია
 უფუნქციობა
 წყლული
- K82.9 ნაღვლის ბუშტის ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი

K83 სანაღვლე ვზების სხვა ავადმყოფობები

არ იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები, რომელთა დროს მიანდება:
 .ნაღვლის ბუშტი (K 81-K 82)
 .ნაღვლის ბუშტის სადინარი (K 81-K 82)
 პოსტქოლერისტექტომიური სინდრომი (K 91.5)

- K83.0 ქოლანგიტი
 ქოლანგიტი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული
 . ალმავალი
 . პირველადი
 . მორეციდივე

- . მასკერობირებელი
- . მეორადი
- . მასგენოზებელი
- . ჩირქოვანი

არ იგულისხმება: ღვიძლის ქოლანგიტური აბსცესი (K 75.0)
ქოლანგიტი ქოლედოქოლითიაზთან ერთად (K 80.3-K 80.4)
ქრონიკული არაჩირქოვანი დესტრუქციული ქოლანგიტი (K 74.3)

K83.1 ნაღვლის სადინარის ობსტრუქცია

- ოკლუზია
 - სტენოზი
 - სტრუქტურა
- } ნაღვლის სადინარის ქვების გარეშე

არ იგულისხმება: ქოლელითიაზთან ერთად (K 80.-)

K83.2 ნაღვლის სადინარის პერფორაცია

ნაღვლის სადინარის გასკლომა

K83.3 ნაღვლის სადინარის ფისტულა

ქოლედოქურ-დუოდენური ფისტულა

K83.4 ოდის სფინქტერის სპაზმი

K83.5 ბილური კისტა

K83.8 სანაღველე გზების დაზუსტებული ავადმყოფობები

- შეხორცებები
 - ატროფია
 - ჰიპერტროფია
 - წყლული
- } ნაღვლის სადინარი

K83.9 სანაღველე გზების სხვა ავადმყოფობები, დაუზუსტებელი

K85 მწვავე პანკრეატიტი

- პანკრეასის აბსცესი
- პანკრეასის ნეკროზი:
- . მწვავე
- . ინფექციური
- პანკრეატიტი:
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . მწვავე (მორეციდივე)
- . ჰემორაგიული
- . ქვემწვავე
- . ჩირქოვანი

K86 პანკრეასის სხვა ავადმყოფობები:

არ იგულისხმება: პანკრეასის ფიბროციტული ავადმყოფობა (E 84.-)
კუნძულოვანი სიმსივნე (პანკრეასის) (D 13.7)
პანკრეასული სტეატორეა (K 90.3)

K86.0 ალკოჰოლური ქრონიკული პანკრეატიტი

K86.1 სხვა ქრონიკული პანკრეატიტები

- ქრონიკული პანკრეატიტი:
- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . ინფექციური
- . მორეციდივე
- . შებრუნებითი

K86.2 პანკრეასის კისტა

K86.3 პანკრეასის ფსევდოკისტა

K86.8 პანკრეასის სხვა დაზუსტებული ავადმყოფობები

აგროფია }
 ქვები } პანკრეასის
 ციროზი }
 ფიბროზი }
 პანკრეასის:
 . ინფანტილიზმი
 . ნეკროზი:
 . ასეპტიური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუხტებული
 . ცხიმოვანი

K86.9 პანკრეასის ავადმყოფობები, დაუმუხტებელი

K87* ნაღვლის ბუშტის, სანაღვლე გზების და პანკრეასის დაზიანებები, იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

K87.0* ნაღვლის ბუშტის და სანაღვლე გზების დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

K87.1* პანკრეასის დაზიანებები იმ ავადმყოფობების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში

ციტომეგალოვირუსული პანკრეატიტი (B 25.2)
 ეპიდემიური პაროტიტის დროს განვითარებული პანკრეატიტი (B 26.3+)

საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაავადებები (K 90-K 93)

K90 ნაწლავური მალაბსორბცია
არ იგულისხმება: რომელიც ვითარდება გასტრო-ინტესტინური ქირურგიული ოპერაციის შედეგად (K91.2)

K90.0 გლუტენის ავადმყოფობა (ცელიაკია)
 გლუტენ-დამოკიდებული ენტეროპათია
 ილიოპათიური სტეაგორეა

არაგროპიკული სპრუ
 K90.1 გროპიკული სპრუ
 სპრუ, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუხტებული
 გროპიკული სტეაგორეა

K90.2 ბრმა მარყუქის სინდრომი, რომელიც არ არის შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 ბრმა მარყუქის სინდრომი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუხტებული
არ იგულისხმება: ბრმა მარყუქის სინდრომი:
 . თანდაყოლილი (Q 43.8)
 . პოსტოპერაციული (K 91.2)

K90.3 პანკრეასული სტეაგორეა
 K90.4 მალაბსორბცია, გამოწვეული აუტანლობით, რომელიც არ არის შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში
 მალაბსორბცია, გამოწვეული შემდეგი ნივთიერებების აუტანლობით:
 .ნახშირწყალი
 .ციხიმი
 .ცილა
 .სახამებელი
*არ იგულისხმება: გლუტენ დამოკიდებული ენტეროპათია (K 90.0)
 ლაქტოზის აუტანლობა (E 73.-)*

K90.8 სხვა ნაწლავური მალაბსორბცია
 უიქლის ავადმყოფობა + (M 14.8*)

K90.9 ნაწლავური მალაბსორბცია, დაუმუხტებელი

- K91** **საჭმლის მომნელებელი სისტემის პოსტპროცედურული დაზიანებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში**
არ იგულისხმება: კუჭ-მღივი ნაწლავის წყლული (K 28.-)
 რადიაციული:
 . კოლიტი (K 52.0)
 . გასტროენტერიტი (K 52.0)
 . პროქტიტი (K 62.7)
- K91.0 ღებინება, რომელიც მოყვება გასტრო-ინტესტინურ ქირურგიულ ოპერაციას
- K91.1 კუჭის ქირურგიული ოპერაციის შემდგომი სინდრომი
 სინდრომი:
 . დემპინგ-სინდრომი
 . პოსტგასტრექტომიური
 . პოსტგავატომიური
- K91.2 პოსტოპერაციული მალაბსორბცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
 პოსტოპერაციული ბრმა მარყუჟის სინდრომი
არ იგულისხმება: მალაბსორბცია:
 . ოსტეომალაციის დროს მომრდილებში (M 83.2)
 . პოსტოპერაციული ოსტეოპოროზის დროს (M 81.3)
- K91.3 პოსტოპერაციული ნაწლავთა გაუვალობა
- K91.4 კოლოსტომისა და ენტეროსტომის ფუნქციური არასრულფასოვნება
- K91.5 პოსტქოლექსისტექტომიური სინდრომი
- K91.8 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა პროცედურის შემდგომი დაზიანებები, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- K91.9 საჭმლის მომნელებელი სისტემის პროცედურის შემდგომი დაზიანება, დაუმუსტებელი
- K92** **საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ავადმყოფობები**
არ იგულისხმება: ნეონაგალური გასტრო-ინტესტინური სისხლდენა (P 54.0-P 54.3)
- K92.0 ჰემატომების
- K92.1 მელენა
- K92.2 გასტრო-ინტესტინური სისხლდენა, დაუმუსტებელი
 სისხლდენა:
 . კუჭიდან, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
 . ნაწლავებიდან, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
არ იგულისხმება: მწვავე პემორაგიული გასტრიტი (K 29.0)
 სისხლდენა ყითადან და სწორი ნაწლავიდან (K 62.5)
 პეპტიკურ წყლულთან ერთად (K 25-K 28)
- K92.8 საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაუმუსტებული ავადმყოფობები
- K92.9 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები, დაუმუსტებელი
- K93*** **საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დანარჩენ ორგანოთა დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში**
- K93.0* ნაწლავების, პერიტონეუმის და მემენტერული ჯირკვლების გუბერკულოზური დაზიანებები (A 18.3+)
არ იგულისხმება: გუბერკულოზური პერიტონიტი (K 67.3*)
- K93.1* მეგაკოლონი შაგასის ავადმყოფობის დროს (B 57.3+)
- K93.8* საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაუმუსტებელი ორგანოების დაზიანებები იმ ავადმყოფობათა დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში