

თავი XVIII.

სიმპტომები, ნიშნები და ნორმიდან გადახრილი კლინიკური და ლაბორატორიული მონაცემები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (R00-R99)

აღნიშნული თავი შეიცავს სიმპტომებს, ნიშნებს, კლინიკური კვლევის სხვა პროცედურების პათოლოგიურ შედეგებს და არასრულყოფილად განსაზღვრულ მდგომარეობებს, რომელთა მიხედვითაც სადმე სხვაგან დაკლასიფიცირებული დიაგნოზების დასმა ვერ ხერხდება.

ნიშნები და სიმპტომები, რომლებიც საკმაოდ გარკვეულად მიუთითებენ სათანადო დიაგნოზის მიკუთვნებას კლასიფიკაციის სხვა თავებში მოცემულ კატეგორიებს. ძირითადად, კატეგორიები ამ თავში შეიცავს ნაკლებად განსაზღვრულ მდგომარეობებს და სიმპტომებს, რომლებიც შემთხვევის დამატებითი შესწავლის გარეშე საბოლოო დიაგნოზის დასასმელად თანაბრად მიუთითებს ორი ან მეტი ავადმყოფობის შესაძლებელ არსებობაზე ან ორგანიზმის ორი ან მეტი ორგანოთა სისხტემის დაზიანებაზე. პრაქტიკულად, ამ თავის ყველა კატეგორია შეიძლება იყოს განმარტებული, როგორც “სხვაგვარად დაუმუსტრებელი”, “უცნობი ეტიოლოგიის” ან “გარდამავალი (დროებითი)”. ანბანური ინდექსის გამოყენება მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რათა განისაზღვროს, თუ რომელი სიმპტომები და ნიშნებია ამ თავში შესული და რომელი. სხვა თავებში. დარჩენილი ქვეკატეგორიები, დანომრილი ჯ-ით, ძირითადად გათვალისწინებულია იმ სიმპტომებისათვის, რომელთა მოთავსება კლასიფიკაციის სხვა თავებში ვერ ხერხდება.

ავადმყოფურ მდგომარეობებში, ნიშნებსა და სიმპტომებში, რომლებიც შეტანილია R 00 - R 99 კატეგორიებში, იგულისხმება: ა) შემთხვევები, რომელთა დროსაც არ შეიძლება უფრო ზუსტი დიაგნოზის დასმა, ყველა მოცემული ფაქტის გამოკვლევის შემდეგაც კი; ბ) ნიშნები და სიმპტომები, რომლებიც თავდაპირველი გამოვლინებისას აგარებენ დროებით (გარდამავალ) ხასიათს და რომელთა მიზეზების დადგენა ვერ მოხერხდა; გ) იმ ავადმყოფთა წინასწარი დიაგნოზები, რომლებიც აღარ ადარუნდნენ შემდეგი გამოკვლევა-მკურნალობისათვის; დ) შემთხვევები, როცა ავადმყოფი გამოკვლევის ან მკურნალობისათვის სხვაგან იყო გაგზავნილი, სანამ დიაგნოზი დაისმებოდა; ე) შემთხვევები, რომლის დროსაც შეუძლებელი იყო უფრო ზუსტი დიაგნოზის დასმა რაღაც სხვა მიზეზების გამო; ვ) ზოგიერთი სიმპტომი, რომელთათვისაც დამატებითი ინფორმაციაა წარმოდგენილი, რაც თავის მხრივ, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს სამედიცინო მომსახურებაში.

არ იგულისხმება: ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, მიღებული დედის ანგენაგალური სკრინინგის შედეგად (O28.-), პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ზოგიერთი მდგომარეობები (P 00 - P 96)

ეს თავი მოიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- R00 - R09 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება სისხლის მიმოქცევისა და სუნთქვის სისხტემებს.
- R10 - R19 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისხტემასა და მუცლის მიდამოს
- R20 - R23 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება კანსა და კანქვეშა ქსოვილს
- R25 - R29 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისხტემებს
- R30 - R39 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საშარდე სისხტემას
- R40 - R46 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება შემეცნებას, აღქმას, ემოციურ მდგომარეობასა და ქცევას
- R47 - R49 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება მეტყველებასა და ხმას
- R50 - R69 ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები
- R70 - R79 სისხლის გასინჯვით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, დიაგნოზის გარეშე
- R80 - R82 შარდის გასინჯვით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, დიაგნოზის გარეშე
- R83 - R89 ორგანიზმის სხვა სითხეების, ნივთიერებებისა და ქსოვილების გასინჯვით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, დიაგნოზის გარეშე
- R90 - R94 დიაგნოსტიკური და ფუნქციური კვლევით გამოვლენილი დარღვევები, დიაგნოზის გარეშე
- R95 - R99 სიკვდილობის ნაკლებად ცნობილი და უცნობი მიზეზები

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება სისხლის მიმოქცევისა და სუნთქვის სისტემებს (R00 - R09)

R00 გულის რიტმის დარღვევები

არ იგულისხმება: პერინატალურ პერიოდში წარმოშობილი დარღვევები (P 29.1); განსაზღვრული არითმიები (I 47 - I 49)

- R00.0 გაქიკარდია, დაუმუსტებელი
ახქარებული გულის ცემა
- R00.1 ბრადიკარდია, დაუმუსტებელი
შენელებული გულის ცემა
გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზმთა კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დაამუსტოთ შეგრძნება, თუ იგი წამლითა გამოწვეული
- R00.2 გულის ფრიალი
გულისცემის შეგრძნება
- R00.8 გულისცემის სხვა და დაუმუსტებელი დარღვევები

R01 გულის შუილები და გულის სხვა ხმიანობები

არ იგულისხმება: ის შუილები და ხმიანობები, რომლებიც წარმოიქმნიებიან პერინაგალურ პერიოდში (P 29.8)

- R01.0 გულის კეთილთვისებიანი და უმანკო შუილები
გულის ფუნქციური შუილი
- R01.1 გული შუილი, დაუმუსტებელი
გულის ტონი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული
- R01.2 გულის სხვა ხმიანობა
გულის ტონების მოყრუება, გაზრდილი ან შემცირებული
პერიკარდიული ხახუნი
განგრენა, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: განგრენა (შემდეგი მდგომარეობების დროს):
 - . ათეროსკლეროზი (I 70.2)
 - . შაქრიანი დიაბეტი (E 10 - E 14 საერთო მეოთხე რიგის ქვეკატეგორიით .5)
 - . პერიფერიულ სისხლძარღვთა სხვა ავადმყოფობები (I 73.-)
 განსაზღვრული ლოკალიზაციის განგრენა - იხ. ანბანური ინდექსი
 აიროვანი განგრენა (A 48.0)
 განგრენული პიოდერმია (L 88)

R03 სისხლის წნევის პათოლოგიური მაჩვენებლები, დიაგნოზის გარეშე

- R03.0 მომატებული სისხლის წნევის მაჩვენებლები, ჰიპერტენზიის დიაგნოზის გარეშე
შენიშვნა: ეს კატეგორია გამოიყენება მომატებული სისხლის წნევის ეპიზოდის ფიქსაციისათვის იმ ავადმყოფებში, რომელთაც ჰიპერტენზიის დიაგნოზი არ ჰქონდათ დასმული, ან ის აღენიშნათ როგორც იზოლირებული შემთხვევითი გამოვლენა
- R03.1 სისხლის დაბალი წნევის დაუმუსტებელი მაჩვენებლები
არ იგულისხმება: ჰიპოტენზია (I 95.-); ნეიროგენული ორთოსტატიკური (G 90.3)
მშობიარეთა და მელოგინეთა ჰიპოტენზიის სინდრომი (O 26.5)

R04 სისხლდენა სასუნთქი გზებიდან

- R04.0 ეპისტაქსისი
ჰემორაგია ცხვირიდან
სისხლმდენი - ცხვირი
- R04.1 სისხლდენა ყელიდან
არ იგულისხმება: ჰემოპტიზისი (R 04.2)
- R04.2 ჰემოპტიზისი
სისხლიანი ნახველი
ხველა სისხლდენით
- R04.8 სისხლდენა სასუნთქი გზების სხვა ნაწილებიდან
სისხლდენა ფილგვებიდან, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული
არ იგულისხმება: პერინაგალური სისხლდენა ფილგვებიდან (P 26.-)
- R04.9 სისხლდენა სასუნთქი გზებიდან, დაუმუსტებელი

- R05 სველება**
 არ იგულისხმება: ხველა სისხლდენით (R 04.2)
 ფსიქოგენური ხველა (F 45.3)
- R06 სუნთქვის დარღვევები**
 არ იგულისხმება: სუნთქვის:
 . შეჩერება (R 09.2);
 . დისტრეს (სინდრომი): მოზრდილთა (J 80), ახალშობილთა (P 22.-)
 . უკმარისობა (J 96.-)
 . ახალშობილთა (P 28.5)
- R06.0 დისპნოე
 ორთოპნოე
 ქოშინი
 არ იგულისხმება: ახალშობილთა გარდამავალი ტაქიპნოე (P 22.1)
- R06.1 სტრიდორი
 არ იგულისხმება: თანდაყოლილი ხორხისმიერი სტრიდორი (Q 31.4); ლარინგოსპაზმი (stridulus) (J 38.5)
- R06.2 მსტვინავი სუნთქვა
- R06.3 პერიოდული სუნთქვა
 ჩეინ-სტოქსის სუნთქვა
- R06.4 ჰიპერვენტილაცია
 არ იგულისხმება: ფსიქოგენური ჰიპერვენტილაცია (F 45.3)
- R06.5 პირით სუნთქვა
 ხერინგა
 არ იგულისხმება: მშრალი პირი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R 68.2)
- R06.6 სლოკინი
 არ იგულისხმება: ფსიქოგენური სლოკინი (F 45.3)
- R06.7 ცემინება
- R06.8 სუნთქვის სხვა და დაზუსტებული დარღვევები
 აპნოე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 სუნთქვის შეჩერება (შეგვეები)
 ხუთვის შეგრძნება
 ამოხენეშა
 არ იგულისხმება: აპნოე:
 . ახალშობილთა (P 28.4)
 . ძილის (G 47.3)
 . ახალშობილთა (პირველადი) (P 28.3)
- R07 ყელისა და მკერდის ტკივილი**
 არ იგულისხმება: დისფაგია (R 13)
 . ეპიდემიური მიალგია (B 33.0)
 ტკივილი: სარძევე ჯირკვალში (N 64.4), კისერში (M 54.2)
 ყელის ტკივილი (მწვავე), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (J 02.9)
- R07.0 ტკივილი ყელის არეში
- R07.1 ტკივილი გულმკერდის არეში სუნთქვის დროს
 მტკივნეული სუნთქვა
- R07.2 პერიკარდიული (გულის მიდამოს) ტკივილი
- R07.3 გულმკერდის სხვა ტკივილი
 გულმკერდის წინა კედლის ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R07.4 გულმკერდის ტკივილი, დაზუსტებული

R09

სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება სისხლის მიმოქცევისა და სუნთქვის სისტემებს

არ იგულისხმება: სუნთქვის:

- . დისგრეს (სინდრომი): მოზრდილთა (J 80), ახალშობილთა (P 22.-)
- . უკმარისობა (J96.-): ახალშობილთა (P 28.5)

R09.0 ასფიქსია

არ იგულისხმება: ასფიქსია (გამოწვეული):

- . მშობიარობით (P 21.-)
- . ნახშირჟანგით (T 58)
- . უცხო სხეულით სასუნთქი გზებში (T 17.-)
- . საშვილოსნოსშიდა (P 20.-)
- . გრავმული (T 71)

R09.1 პლევრიტი

არ იგულისხმება: პლევრიტი ექსუდატით (J 90)

R09.2 სუნთქვის შეჩერება

კარდიორესპირაციული უკმარისობა

R09.3 პათოლოგიური ნახველი

პათოლოგიური: რაოდენობა, ფერი, სუნი
ჭარბი

არ იგულისხმება: სისხლიანი ნახველი (R 04.2)

R09.8 სხვა დაზუსტებული სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება სისხლის მიმოქცევისა და სუნთქვის სისტემებს

გონები (არტერიული)

გულმკერდის: პერკუსიული ცვლილება, ხახუნის ხმა, გიმპანური ხმიანობა
ხიხინი

სუსტი პულსი

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მუცლის მიდამოს (R10 - R19)

არ იგულისხმება: გასტრო-ინტესტინალური პემორაგია (K 92.0 - K 92.2)

- . ახალშობილის (P 54.0 - P 54.3)
- ნაწლავური გაუვალობა (K 56.-)
- . ახალშობილის (P 76.-)
- პილტროსპაზმი (K 31.3)
- თანდაყოლილი ან ჩვილი ბავშვების (Q 40.0)
- სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მოიცავენ საშარდე სისტემას (R 30 - R 39)
- სიმპტომები, რომლებიც მიეკუთვნება სასქესო ორგანოებს: ქალის (N94.-), მამაკაცის (N48 - N50)

R10

მუცლისა და მენჯის ტკივილი

არ იგულისხმება: დორზალგია (M 54.-)

- მეგეორიზმი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები (R14)
- თირკმლის ჭვალი (N 23)

R10.0 მწვავე მუცელი

მუცლის მწვავე ტკივილი (გენერალიზებული) (ადგილობრივი) (მუცლის დაჭიმვით)

R10.1 მუცლის გემო ნაწილში ლოკალიზებული ტკივილი

ეპიგასტრული ტკივილი

R10.2 ტკივილი მენჯისა და შორისის მიდამოში

R10.3 მუცლის სხვა ქვედა ნაწილებში ლოკალიზებული ტკივილი

R10.4 სხვა და დაზუსტებული ტკივილი მუცლის არეში

მუცლის მგვიფენულობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

ჭვალი: რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ადრეული ასაკის ბავშვთა

R11

გულისრევა და პირღებინება

- არ იგულისხმება: სისხლიანი ღებინება (K 92.0)
- . ნეონაგალური (P 54.0)
- ღებინება:
- . ჭარბი, ორსულობის დროს (O 21.-)
 - . რომელიც თან ახლავს კუჭ-ნაწლავის ოპერაციებს (K 91.0)
 - . ახალშობილის (P 92.0)
 - . ფსიქოგენური (F 50.5)

R12

გულძმარვა

- არ იგულისხმება: დისპეპსია (K 30)

R13

დისფაგია

- ყლაპვის გაძნელება

R14

მეტეორიზმი და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები

- მუცლის შებერვა (აირებით)
- ბერვა
- ბოყინი
- კუჭსა და ნაწლავებში გაზების დაგროვებით გამოწვეული ტკივილი
- ტიმპანიტი (მუცლის) (ნაწლავური)
- არ იგულისხმება: ფსიქოგენური აეროფაგია (F 45.3)

R15

განავლის შეუკავებლობა

- ენკოპრეზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- არ იგულისხმება: რომლებიც არ არის არაორგანული წარმოშობის (F 98.1)

R16

ჰეპატომეგალია და სპლენომეგალია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

- R16.0 ჰეპატომეგალია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში ღვიძლის გადიდება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R16.1 სპლენომეგალია, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში ელენთის გადიდება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R16.2 ჰეპატომეგალია სპლენომეგალიასთან ერთად, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- ჰემატოსპლენომეგალია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R17

დაუზუსტებელი გენეზის სიყვითლე

- არ იგულისხმება: ნეონაგალური სიყვითლე (P 55, P 57 - P 59)

R18

ასციტი

- სითხის არსებობა პერიტონეუმის ღრუში

R19

სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისტემასა და მუცლის მიდამოს

- არ იგულისხმება: მწვავე მუცელი (R 10.0)
- R19.0 მუცლისშიდა და მენჯის, მოცულობითი წარმონაქმნა
- დიფუზური ან გენერალიზებული შმოცულობითი წარმონაქმნი:
- . ინტრააბდომენური, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . მენჯის, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 - . ჭიპის
- არ იგულისხმება: მუცლის შებერვა (აირებით) (R 14)
- ასციტი (R 18)
- R19.1 არანორმული ნაწლავური ხმიანობა
- ნაწლავური ხმიანობის არარსებობა

- R19.2 გაძლიერებული ნაწლავური ხმიანობა
ხილული პერისტალტიკა
- R19.3 ჰიპერპერისტალტიკა
მუცლის რიგიდულობა (დაჭიმულობა)
არ იგულისხმება: ძლიერი აბდომინური ტკივილის დროს (R10.0)
- R19.4 ნაწლავების მოზმელების ცვლილება
არ იგულისხმება: ყაბზობა (კონსტიპაცია) (K 59.0)
ფუნქციური ფაღარათი (K 59.1)
- R19.5 სხვა ფეკალური ცვლილებები
განავლის არანორმალური ფერი
ჭარბი განავალი
ლორწო განავალში
არ იგულისხმება: მელენა (K 92.1),
. ნეონაგალური (P 54.1)
- R19.6 ცუდი სუნი პირიდან
- R19.8 სხვა დაზუსტებული სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საჭმლის მომნელებელ სისტემას და მუცელს

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება კანსა და კანქვეშა ქსოვილს (R20 - R23)

- R20 კანის მგრძობელობის დარღვევები**
არ იგულისხმება: დისოციაციური გაუგებარება და მგრძობელობის დაკარგვა (F 44.6)
ფსიქოგენური დარღვევები (F 45.8)
- R20.0 კანის ანესთეზია
- R20.1 კანის ჰიპოესთეზია
- R20.2 კანის პარესთეზია
ჭიანჭველების ცოცვის შეგრძნება
ჩხვლეტა ქინძისთავეებითა და ნემსებით
ჩხვლეტისა და ჩქმეტის შეგრძნებები კანზე
არ იგულისხმება: აკროპარესთეზია (I 73.8)
- R20.3 ჰიპერესთეზია
- R20.8 კანის მგრძობელობის სხვა დარღვევები, დაუზუსტებელი

R21 გამონაყარი და კანის სხვა არასპეციფიკური დაზიანებები

- R22 მოცულობითი წარმონაქმნი კანსა და კანქვეშა ქსოვილში ადგილობრივი შესიება და ამობურცულობა**
იგულისხმება: კანქვეშა კვანძები (ადგილობრივი) (მედაპირული)
არ იგულისხმება: გამოსახულების მომცემი სადიაგნოსტიკო გამოკვლევების ნორმიდან გადახრილი შედეგები (R 90 - R 93)
გაღილებული ლიმფური კვანძები (R 59.-)
ადგილობრივი სიმსუქნე (E 65)
კვანძი და მოცულობითი წარმონაქმნი:
. სარძევე ჯირკვლის (N 63)
. ინგრააბდომინური ან მენჯის (R 19.0)
შეშუპება (R60.-)
შესიება: ინგრააბდომინური ან მენჯის (R 10,0), სახსრის (M 25.4)
- R22.0 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, თავის
- R22.1 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, კისრის
- R22.2 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, სხეულის
- R22.3 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, გელა კიდურის

- R22.4 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, ქვედა კიღურის
- R22.7 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, მრავალ ადგილზე
- R22.9 ადგილობრივი შესიება, მოცულობითი წარმონაქმნი და კვანძი, დაუმუსგებელი

R23 კანის სხვა ცვლილებები

- R23.0 ციანოზი
არ იგულისხმება: აკროციანოზი (I 73.8); ახალშობილის ციანოზური შეტევები (P 28.2)
- R23.1 სიფერმკრთალე
წებოვანი კანი
- R23.2 სახის კანის სიწითლე (ალმური)
სისხლის მოწოლა სახეზე
არ იგულისხმება: ქალის მენოპაუზური და კლიმაქსური მდგომარეობით გამოწვეული (N 95.1)
- R23.3 სპონგანური სისხლჩაქცევები
პეგეჩები
არ იგულისხმება: ნაყოფისა და ახალშობილის სისხლჩაქცევები (P 54.5); პურპურა (D 69.-)
- R23.4 კანის სტრუქტურის ცვლილებები
დესქამაცია } კანის
გაუხეშება }
აქერცვლა }
არ იგულისხმება: ეპიდერმული გასქელება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (L 85.9)
- R23.8 კანის სხვა და დაუმუსგებელი ცვლილებები

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს (R25 - R29)

R25 პათოლოგიური უნებლიე მოძრაობები

- არ იგულისხმება:* მოძრაობის სპეციფიკური დარღვევები (G 20 - G 26)
მოძრაობის სტერეოტიპური დარღვევები (F 98.4)
ტიკები (F 95.-)
- R25.0 თავის პათოლოგიური მოძრაობები
- R25.1 გრემორი, დაუმუსგებელი
არ იგულისხმება: ქორეა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (G25.5)
გრემორი: იდიოპათიური (G25.0), ისტერიული (F44.4), განზრახ მოძრაობები (G25.2)
- R25.2 კრუნჩხვა და სპაზმი
არ იგულისხმება: ხელ-ფეხის სპაზმი (R29.0); ჩვილ ბავშვთა სპაზმები (G40.4)
- R25.3 ფასტიკულაცია (კუნთოვანი ბოჭკოების უნებლიე შეკუმშვა) კრუნჩხვითი შეკუმშვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R25.8 სხვა და დაუმუსგებელი პათოლოგიური უნებლიე მოძრაობები

R26 სიარულის და მოძრაობის დარღვევები

- არ იგულისხმება:* აგაქსია:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R27.0)
 - . მემკვიდრული (G11.-)
 - . ლოკომოტორი (სიფილისური) (A52.1)
 - . უმოძრაობის სინდრომი (პარაპლეგიური) (M62.3)
- R26.0 აგაქსიური სიარული
ბარბაციტ სიარული
- R26.1 პარალიზური სიარული
სპასტიკური სიარული

- R26.2 სიარულის გაძნელება, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
 R26.8 სიარულის და მოძრაობის სხვა და დაუმუსტებელი დარღვევები
 არამყარად დგომა ფეხზე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

- R27 კოორდინაციის სხვა დარღვევები**
არ იგულისხმება: ატაქსიური სიარული (R26.0)
 მემკვიდრული ატაქსია (G11.-)
 თავბრუსხვევა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (R42)

- R27.0 ატაქსია, დაუმუსტებელი
 R27.8 კოორდინაციის სხვა და დაუმუსტებელი დარღვევები

R29 სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს

- R29.0 ტეტანია
 ტერფ-მტევნის სპაზმი
არ იგულისხმება: ტეტანია:
 . ისტერიული (F44.5)
 . ნეონატალური (P71.3)
 . პარათიროიდული (E20.9)
 . ფარისებრი ჯირკვლის ამოკვეთის შემდეგ განვითარებული (E89.2)

- R29.1 მენინგიზმი
 R29.2 რეფლექსების დარღვევა
არ იგულისხმება: გუგის რეფლექსის დარღვევა (H57.0)
 ჰიპერაქტიური ლებინების რეფლექსი (I39.2)
 ვაზოვაგუსური რეაქცია ან სინკოპე (R55)

- R29.3 არანორმული პოზა
 R29.4 ტაკსუნა მენჯ-ბარძაყის სახსარი
არ იგულისხმება: თემოს თანდაყოლილი დეფორმაციები (Q65.-)

- R29.8 სხვა და დაუმუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მოიცავს ნერვულ და ძვალ-კუნთოვან სისტემებს

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საშარდე სისტემას (R30 - R39)

- R30 შარდის გამოყოფასთან დაკავშირებული ტკივილი**
არ იგულისხმება: ფსიქოგენური ტკივილი (F45.3)

- R30.0 ღიბურია
 მტკივნეული შარდვა
 R30.1 შარდის ბუშტის ტენიზმი
 R30.9 მტკივნეული მიქცურია, დაუმუსტებელი
 მტკივნეული შარდვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

- R31 დაუნუსტებელი ჰემატურია**
არ იგულისხმება: პერიოდული ან მუდმივი ჰემატურია (N02.-)

- R32 შარდის შეუკავებლობა, დაუნუსტებელი**
 ენურეზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
არ იგულისხმება: არაორგანული ენურეზი (F98.0)
 სტრესით და სხვა დაუმუსტებული მიზეზებით გამოწვეული შარდის შეუკავებლობა (N39.3-N39.4)

- R33 შარდის შეკავება**

- R34 ანურია და ოლიგურია**

არ იგულისხმება: რომლებიც გართულებულია:

- . აბორტის, საშვილოსნოსგარე ან ბუშტ-ნამქერის ფონზე განვითარებული ორსულობის (O00-O07, O08.4)
- . ორსულობის, მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის (O26.8, O90.4)

R35

პოლიურია

ხშირი შარდვა

ნიქტურია (ღამით შარდვა)

არ იგულისხმება: ფსიქოგენური პოლიურია (F45.3)

R36

ურეთრული გამონადენი

გამონადენი სასქესო ასოლან

ურეთრორეა

R39

სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საშარდე სისტემას

R39.0

შარდის ექსტრაფაზაცია

R39.2

სხვა გართულებები შარდვის დროს

მოშარდვისაგან შეფერხება

შარდის სუსტი ნაკალი

შარდის ნაკალის დანაწევრება

R39.2

ექსტრარენული ურემია

პრერენული ურემია

R39.8

სხვა და დაუმუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მოიცავს საშარდე სისტემას

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ცნობიერებას, აღქმას, ემოციურ მდგომარეობას და ქცევას (R40-R46)

არ იგულისხმება: რომლებიც წარმოადგენენ ფსიქიკური დარღვევების ერთ-ერთ გამოსატყულებას (F00-F99)

R40

ძილიანობა, სტუპორი და კომა

არ იგულისხმება: კომა:

- . ღიაბეგური (E10-E14 საერთო მეოთხე რიგით . 0)
- . ლვილისმიერი (K72.-)
- . ჰიპოგლიკემიური (არაღიაბეგური)(F15)
- . ნეონატალური (P91.5)
- . ურემიული (N19)

R40.0

ძილიანობა

(სომნოლენცია) თვლემა

R40.1

სტუპორი

ნახევრადუგრძნობი მდგომარეობა

არ იგულისხმება: სტუპორი: კატატონიური (F20.2), დეპრესიული (F31-F33), დისოციაციური (F44.2), მანიაკალური (F30.2)

R40.2

კომა, დაუმუსტებელი

ცნობიერების დაკარგვის მდგომარეობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

R41

სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება შექცევის ფუნქციებსა და ცნობიერებას

არ იგულისხმება: დისოციაციური [კონვერსიული] დარღვევები (F44.-)

R41.0

დემორიენგაცია, დაუმუსტებელი

აზნევა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

არ იგულისხმება: ფსიქოგენური დემორიენგაცია (F44.8)

R41.1

ანგეროგრაფული ამნემბია

R41.2

რეგროგრაფული ამნემბია

- R413 სხვა ამნეზიები
 ამნეზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 არ იგულისხმება: ამნეზიური სინდრომი:
 . ფსიქოპათიური ნივთიერების მოხმარებით გამოწვეული (F10-F19 საერთო მეოთხე რიგით .6)
 . ორგანული (F04)
 გარდამავალი სრული ამნეზია (G45.4)
- R418 სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება შემეცნების ფუნქციებსა და ცნობიერებას, დაუმუსტებელი

- R42 თავბრუსხვევა**
 მსუბუქი თავბრუ
 ვერტიგო, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 არ იგულისხმება: ვერტიგოს სინდრომები (H81.-)

R43 ყნოსვისა და გემოვნების დარღვევები

- R43.0 ანოსმია
 R43.1 პაროსმია
 R43.2 პარაგემია
 R43.8 ყნოსვისა და გემოვნების სხვა და დაუმუსტებელი დარღვევები
 ყნოსვისა და გემოვნების შერეული დარღვევები

R44 სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ზოგად მგრძობელობას და აღქმას
 არ იგულისხმება: კანის მგრძობელობის დარღვევები (R20.-)

- R44.0 სმენითი ჰალუცინაციები
 R44.1 მხედველობითი ჰალუცინაციები
 R44.2 სხვა ჰალუცინაციები
 R44.3 დაუმუსტებელი ჰალუცინაციები
 R44.8 სხვა და დაუმუსტებელი სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ზოგად მგრძობელობას და აღქმას

R45 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება ემოციურ მდგომარეობას

- R45.0 ნევროტულობა
 ნერვული დამაბულობა
- R45.1 მოუსვენრობა და შფოთვა
- R45.2 განწირულობის (უბედურების) შეგრძნება
 წუხილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R45.3 დემორალიზაცია და აპათია
- R45.4 გაღიზიანება და მრისხანება
- R45.5 მგრული განწყობა
- R45.6 ფიზიკური ძალადობა
- R45.7 ემოციური შოკის და სტრესის მდგომარეობა, დაუმუსტებელი
- R45.8 სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც მოიცავს ემოციურ მდგომარეობას

R46 სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება გარეგნობას და ქცევას

- R46.0 პირადი ჰიგიენის ძალიან დაბალი დონე
- R46.1 ექსცენტრული გარეგნობა
- R46.2 უცნაური და აუხსნელი ქცევა
- R46.3 მელმეგად აქტიური ქცევა
- R46.4 შენელებულობა და სუსტი რეაგირება
 არ იგულისხმება: სტუპორი (R40.1)

- R46.5 ეჭვიანობა და გამოხატული კარჩაკეცილობა
- R46.6 უმიზეზო ღელვა და სტრესული მოვლენებისათვის ზედმეტი ყურადღების გამოჩენა
- R46.7 მრავალსიყვავილობა და უკეთესი კონტაქტის დასამყარებლად გარემოებისა და მიხედვით დეტალების დაფარვა
- R46.8 სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება გარეგნობასა და ქცევას

სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება მეტყველებასა და ხმას (R47 - R49)

R47 მეტყველების დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: აუტიზმი (F84.0 - F84.1); მეტყველების გაძნელება (F98.6);
ენისა და მეტყველების განვითარების სპეციფიური დარღვევები (F80.-)
ენაბლუობა [ენაბრგვილობა] (F98.5)

- R47.0 დისფაზია და აფაზია
არ იგულისხმება: პროგრესირებადი იმოლირებული აფაზია (G31.0)
- R47.1 დიზართრია და ანართრია
- R47.8 მეტყველების სხვა და დაუმუსტრებული დარღვევები

R48 დიზლექსია და სხვა სიმბოლური ფუნქციური დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: სასკოლო წვევების განვითარების სპეციფიკური დარღვევები (F81.-)

- R48.0 დიზლექსია და ალექსია
- R48.1 აგნოზია
- R48.2 აპრაქსია
- R48.8 სხვა და დაუმუსტრებული სიმბოლური ფუნქციური დარღვევები
აკალკულია
აგრაფია

R49 ხმის ცვლილებები
არ იგულისხმება: ხმის ფსიქოგენური დარღვევები (F44.4)

- R49.0 დისფონია
ხრინწიანი ხმა
- R49.1 აფონია - ხმის დაკარგვა
- R49.2 ბგერის ძლიერი ცხვირისმიერი ხმოვანება და ბგერის ცხვირისმიერი ხმოვანება
- R49.8 ხმის სხვა და დაუმუსტრებული ცვლილებები
ხმის შეცვლა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტრებული

ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები (R50 - R69)

R50 უცნობი წარმოშობის ცხელება
არ იგულისხმება: უცნობი წარმოშობის ცხელება: სამშობიარო მოქმედების დროს (O75.2),
ახალშობილის (P81.9)
მელოგინეთა ცხელება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტრებული (O86.4)

- R50.0 ცხელება
შემცივნებით ციებ-ცხელება
- R50.1 მუღმივი ცხელება
- R50.9 დაუმუსტრებული ცხელება - ჰიპერპირექსიარომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტრებული
პირექსია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტრებული
არ იგულისხმება: ანესთეზიით გამოწვეული ავთვისებიანი ჰიპერთერმია (T88.3)

R51

თავის ტკივილი

ტკივილი სახის არეში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ატიპიური ტკივილი სახის არეში (G50.1)

შაკიკი და თავის ტკივილის სხვა სინდრომები (G43 - G44)

სამწვერა ნერვის ნევრალგია (G50.0)

R52

ტკივილი, რომელიც შეტანილი არ არის სხვა კლასიფიკაციებში

იგულისხმება: ტკივილი, რომელიც არ მიეკუთვნება რომელიმე ორგანოს ან სხეულის ნაწილს

არ იგულისხმება: ქრონიკული ტკივილის მქონე პიროვნების სინდრომი (F62.8)

თავის ტკივილი (R51)

ტკივილი:

. მუცლის არეში (R10.-)

. ზურგის არეში (M54.9)

. სარძევე ჯირკვლის არეში (N64.4)

. გულმკერდის არეში (R07.1 - R07.4)

. ყურის (H92.0)

. თვალის (H57.1)

. სახსრის (M25.5)

. კიდურების (M79.6)

. წელის არეში (M54.5)

. მენჯსა და შორისის მიდამოში (R10.2)

. ფსიქოგენური (F45.4)

. მხრის არეში (M75.8)

. ხერხემლის არეში (M54.-)

. ყელის (R07.0)

. ენის (K14.6)

. კბილის (K08.8)

თირკმლის ჭვალი (N23)

R52.0 მწვავე ტკივილი

R52.1 ქრონიკული ჩაუცხრობელი ტკივილი

R52.2 სხვა ქრონიკული ტკივილები

R52.9 ტკივილი, დაუზუსტებელი

გენერალიზებული ტკივილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R53

საერთო სისუსტე და დაღლა

ასთენია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

სისუსტე: რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ქრონიკული, ნერვული

ზოგადი ფიზიკური მოშლილობა

ლეთარგია

დაღლილობა

არ იგულისხმება: სისუსტე: თანდაყოლილი (P96.9), მოხუცებულობითი (R54)

გამოფიჭვა და ძლიერი დაღლა (გამოწვეული):

. ბრძოლით, გადაღლით (F43.0)

. ღიღი დაძაბვით (T73.3)

. გარემო ფაქტორების ზემოქმედებით (T73.2)

. სიცხის ზემოქმედებით (T67.-)

. ნევრასთენიით (F48.0)

. ორსულობის დროს (O26.8)

. მოხუცებულობის ასთენიით (R48.0)

. გადაღლის სინდრომი (F48.0)

. პოსტვირუსული (G93.3)

R54

სიბერე

მოხუცებულობის ასაკი

დაბერება

მოხუცებულობითი: ასთენია; სისუსტე

არ იგულისხმება: სენილური ფსიქოზი (F03)

} ფსიქოზის აღნიშვნის გარეშე

R55 სინკოპე და კოლაფსი

გონების დაბინდვა

გულის წასვლა

არ იგულისხმება: ნეიროციერკულატორული ასთენია (F45.3)

ორთოსტატიკური ჰიპოტენზია (I95.1)

. ნეიროგენული (G90.3)

შოკი:

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R57.9)

. კარდიოგენული (R57.0)

. განვითარებული, როგორც გართულება შემდეგი მდგომარეობების დროს (შემდეგ):

. აბორტი ან საშვილოსნოსგარე ან ბუშგ-ნამქერის ფონზე განვითარებული ორსულობა (O00-O07, O08.3)

. სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა (O75.1)

. პოსტოპერაციული (T81.1)

სტოქს-ადამსის შეტევა (I45.9)

სინკოპე:

. კაროტიდული სინუსის (Q90.0)

. სითბური გემოქმედების შედეგად (T67.1)

. ფსიქოგენური (F48.8)

ცნობიერების დაკარგვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (R40.2)

R56 კონვულსია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: კონვულსია და კრუნჩხვა: დისციაციური, ეპილეფსიური (G40 - G41),

ახალშობილებში (P90)

R56.0 ფებრილური კონვულსია

R56.8 დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები

გულყრა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

კრუნჩხვა (კონვულსიური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R57 შოკი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: შოკი (გამოწვეული):

. ანესთეზიით (T88.2)

. ანაფილაქსიით (გამოწვეული):

. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (T78.2)

. საკვებზე გვერდითი (T78.0)

. შრაგით (T80.5)

. განვითარებული, როგორც გართულება, აბორტის,

საშვილოსნოსგარე ან ბუშგ-ნამქერის ფონზე მიმდინარე ორსულობის დროს (O00-O07, O08.3)

. ელექტრული (T75.4)

. მეხით (T75.0)

. სამეანო (O75.1)

. ოპერაციის შემდგომი (O81.1)

. ფსიქიკური (F43.0)

. სეპტიკური (A41.9)

. გრავმული (T79.4)

ტოქსიკური შოკის სინდრომი (A48.3)

R57.0 კარდიოგენური შოკი

R57.1 ჰიპოვოლემიური შოკი

R57.8 სხვა მიზეზებით გამოწვეული შოკი

ენდოტოქსიური შოკი

R57.9 შოკი, დაუზუსტებელი

პერიფერიული სისხლის მიმოქცევის უკმარისობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R58 ჰემორაგია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

ჰემორაგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R59

გადიდებული ლიმფური კვანძები

იგულისხმება: შესიებული ჯირკვლები

არ იგულისხმება: ლიმფადენიტი:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (I88.9)
- . მწვავე (L04.-)
- . ქრონიკული (I88.1)
- . მემენტერიული (მწვავე)(ქრონიკული)(I88.0)

R59.0

გადიდებული რეგიონული ლიმფური კვანძები

R59.1

ლიმფური კვანძების გენერალიზაციული გადიდება

ლიმფადენოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული გენერალიზებული ლიმფადენოპათია (B23.1)

R59.9

გადიდებული ლიმფური კვანძები, დაუზუსტებელი

R60

შეშუპება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: ასციტი (R18)

ნაყოფის წყალმანკი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (P83.2)

პიდროთორაქსი (I94.8)

შეშუპება:

- . ანგიონევროზული (T78.3)
- . ტენიის (G93.6)
- . გამოწვეული სამშობიარო გრაემით (P11.0)
- . გესტაციური (O12.0)
- . მემკვიდრული (Q82.0)
- . ხორხის (J38.4)
- . არასაკმარისი კვებით (E40-E46)
- . ცხვირ-ხახის (J39.2)
- . ახალშობილის (P83.3)
- . ხახის (P39.2)
- . ფილგვების (J81)

R60.0

ადგილობრივი შეშუპება

R60.1

ზოგადი შეშუპება

R60.9

შეშუპება, დაუდგენელი

სითხის დაგროვება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

R61

ჰიპერჰიდროზი

R61.0

ადგილობრივი ჰიპერჰიდროზი

R61.1

გენერალიზებული ჰიპერჰიდროზი

R61.9

ჰიპერჰიდროზი, დაუზუსტებელი

ჭარბი ოფლიანობა

ღამის ოფლიანობა

R62

მოსალოდნელი ნორმული ფიზიოლოგიური ზრდა-განვითარების დაქვეითება

არ იგულისხმება: დაგვიანებული სქესობრივი მომწიფება (E30.0)

R62.0

განვითარების ეტაპების დაყოვნება

მოსალოდნელი ფიზიოლოგიური განვითარების ეტაპის დაგვიანებითი მიღწევა გვიანი:

. ლაპარაკი

. სიარული

R62.8

მოსალოდნელი ნორმული ფიზიოლოგიური განვითარების სხვა დარღვევები

უკმარისობა: წონაში მაგების, მრდის

ინფანტილიზმი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

მრდის შეჩერება

ფიზიკური განვითარების შეჩერება (რეტარდაცია)

- არ იგულისხმება: ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული დაავადებით განპირობებული ზრდის პროცესის დარღვევა (B22.2)
ფიზიკური განვითარების შეჩერება, გამოწვეული არასაკმარისი კვებით (E45)
- R62.9 მოსალოდნელი ნორმული ფიზიოლოგიური განვითარების დარღვევა, დაუმზესტებელი
- R63** **სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საკვებისა და სითხის მიღებას**
არ იგულისხმება: ბულემია (მგლის მადა), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (F50.2)
არაორგანული წარმოშობის კვებითი დარღვევები (F50.-); მალნუტრიცია (E40-E46)
- R63.0 ანორექსია
მადის დაკარგვა
არ იგულისხმება: ნერვული ანორექსია (F50.0)
მადის დაკარგვა, არაორგანული წარმოშობის (F50.8)
- R63.1 პოლიდიფსია
გაძლიერებული წყურვილი
- R63.2 პოლიფაგია
გაძლიერებული ჭამა
ჰიპერალიმენტაცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R63.3 კვების სიძნელეები და თავის გართმევის მოშლა
კვების პრობლემა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ჩვილი ბავშვის კვების პრობლემები (P92.-)
ჩვილი ბავშვის კვების დარღვევები, არაორგანული წარმოშობის (F98.2)
- R63.4 პათოლოგიური დაკლება წონაში
- R63.5 პათოლოგიური მომაგება წონაში
არ იგულისხმება: წონაში მომაგება ორსულობის დროს (O26.0); სიმსუქნე (E66.-)
- R63.8 სხვა სიმპტომები და ნიშნები, რომლებიც ეხება საკვებისა და სითხის მიღებას
- R64** **კახექსია**
არ იგულისხმება: ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსით გამოწვეული ავადმყოფობა გართულებული წონის დაკარგვის სინდრომით (B22.2)
ავთვისებიანი კახექსია (C80)
კვებითი მარაგში (E41)
- R68** **სხვა ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები**
- R68.0 ჰიპოთერმია, რომელიც არ არის დაკავშირებული გარემოს დაბალ ტემპერატურასთან
არ იგულისხმება: ჰიპოთერმია (განპირობებული):
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (შემთხვევითი) (T68)
. ანესთეზიით (T88.5)
. გარემოს დაბალი ტემპერატურით (T68)
. ასალმობილის (P80.-)
- R68.1 ჩვილი ბავშვებისათვის დამახასიათებელი არასპეციფიკური სიმპტომები
ჩვილის გადაჭარბებული გირილი
აგზნებადი ჩვილი
არ იგულისხმება: ნეონატალური ცერებრული აგზნება (P91.3); კბილების ამოჭრის სინდრომი (K00.7)
- R68.2 მშრალი პირი, დაუმზესტებელი
არ იგულისხმება: მშრალი პირი, გამოწვეული: ლეპიდრაგაციით (E86), მშრალი სინდრომით [შეგრენის] (M35.0)
სანერწყვე ჯირკვლების ჰიპოსეკრეცია (K11.7)
- R68.3 თითების ბოლქვისებრი გაგანიერება
ფრჩხილების ბოლქვისებრი გაგანიერება
არ იგულისხმება: თანდაყოლილი ბოლქვისებრი თითები (Q68.1)
- R68.8 სხვა გარკვეული ზოგადი სიმპტომები და ნიშნები

R69

დაავადების უცნობი და დაუდგენელი მიზეზები

ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

დიაგნოზდაუსმელი დაავადება, დაზუსტებული, რომელ მიდამოს თუ სისტემას ეხება

სისხლის გასინჯვით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები დიაგნოზის გარეშე (R70 - R99)

არ იგულისხმება: ნორმიდან გადახრილი მაჩვენებლები:

- . ღელის ანგენაგალური სკრინინგით მიღებული (28.-)
- . კოაგულაციის (D65-D68)
- . ლიპიდების (E78.-)
- . სისხლის ფირფიტების და თრომბოციტების (D69-)
- . სისხლის თეთრი უჯრედების, რომელთა კლასიფიკაცია მოცემულია სხვა თავებში (D70-D72)
- სადიაგნოსტიკო ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, რომელთა კლასიფიკაცია მოცემულია სხვა თავებში - იხილეთ ანბანური ინდექსი
- ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემორაგიული და ჰემატოლოგიური დარღვევები (P50 - P61)

R70

ერთროციტების დალექვის გაზრდილი სიჩქარე და პლაზმის სიბლანტის შეცვლა

R70.0 ერთროციტების დალექვის გაზრდილი სიჩქარე

R70.1 პლაზმის სიბლანტის შეცვლა

R71

სისხლის წითელი უჯრედების ცვლილებები

სისხლის წითელი უჯრედის ნორმიდან გადახრა:

. მორფოლოგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

. მოცულობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

ანიზოციტოზი

პოიკილოციტოზი

არ იგულისხმება: ანემიები (D50-D64)

პოლიციტემია: კეთილთვისებიანი (ოჯახური) (D75.0); ახალშობილობის (P61.1);

მეორადი (D75.1); ჰეშმარიტი (D45)

R72

სისხლის თეთრი უჯრედების ცვლილებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

შეცვლილი ლეიკოციტური ფორმულა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ლეიკოციტოზი (D72.8)

R73

გლუკოზის დონის მომატება სისხლში

არ იგულისხმება: შაქრიანი დიაბეტი (E10 - E14)

. ორსულობის, მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში (O24.-)

ნეონატალური დარღვევები (P70.0-P70.2)

პოსტოპერაციული ჰიპოინსულინემია (E89.1)

R73.0 გლუკოზის ტოლერანტობის დარღვეული სინჯი

დიაბეტი: ქიმიური, ლაგენგური

გლუკოზის ტოლერანტობის შეცვლა

პრედიამეტი

R73.9 ჰიპერგლიკემია, დაზუსტებული

R74

შრატის ფერმენტების შემცველობის ნორმიდან გადახრა

R74.0 ტრანსამინაზისა და რძე-მჟავა დეჰიდროგენაზის (LDH) დონის მომატება

R74.8 შრატის სხვა ფერმენტების შემცველობის ნორმიდან გადახრა

შეცვლილი კონცენტრაცია: მჟავე ფოსფატაზის, გუტე ფოსფატაზის, ამილაზის, ლიპაზის (ტრიაცილგლიცეროლ ლიპაზის)

R74.9 შრატის დაზუსტებული ფერმენტების რაოდენობრივი ცვლილებები

R75

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის (აივ) ლაბორატორიული გამოვლენა

აივ-ტესტირების შედეგები ახალშობილებსა და ჩვილ ბავშვებში, რომელიც არ იძლევა დასკვის საშუალებას

არ იგულისხმება: ასიმპტომური ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული უსიმპტომო ინფექციური სტაგუსი (Z21)

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული ავადმყოფობა (B20-B24)

R76

სხვა იმუნოლოგიური ცვლილებები შრატში

R76.0

ანგისხეულების გაზრდილი ტიტრი

არ იგულისხმება: იმოიმუნობაცია ორსულობის დროს (O36.0-O35.1)

. დაავადებული ნაყოფი ან ახალშობილი (P55.-)

R76.1

შეცვლილი რეაქცია ტუბერკულინურ სინჯზე

მანგუს სინჯზე შეცვლილი პასუხი

R76.2

ცრუ-დადებითი სეროლოგიური სინჯი ათაშანგზე

ცრუ-დადებითი ვასერმანის რეაქცია

R76.8

სხვა დამუსტებული იმუნოლოგიური ცვლილებები შრატში

იმუნოგლობულინების გაზრდილი შემცველობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

R76.9

იმუნოლოგიური ცვლილებები შრატში, დაუმუსტებელი

R77

პლაზმის ცილების სხვა ცვლილებები

არ იგულისხმება: პლაზმის ცილების მეტაბოლიზმის დარღვევები (E88.0)

R77.0

ალბუმინის ცვლილებები

R77.1

გლობულინების ცვლილებები

ჰიპერგლობულინემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული

R77.2

ალფაფეტოპროტეინის ცვლილებები

R77.8

პლაზმის ცილების სხვა დამუსტებული ცვლილებები

R77.9

პლაზმის ცილების ცვლილებები, დაუმუსტებელი

R78

წამლებისა და სხვა ნივთიერებების გამოვლენა ცვლილებები, რომელიც ჩვეულებრივ არ გვხვდება სისხლში

არ იგულისხმება: ფსიქიკური და ქცევის დარღვევები, გამოწვეული ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გამოყენებით (F10-F19)

R78.0

ალკოჰოლის აღმოჩენა სისხლში

გამოიყენეთ დამატებითი გარე მიზეზების კოდი (Y90.-) თუ გსურთ დაამუსტოთ ალკოჰოლის შემცველობა

R78.1

ოპიუმის აღმოჩენა სისხლში

R78.2

კოკაინის აღმოჩენა სისხლში

R78.3

ჰალუცინოგენის აღმოჩენა სისხლში

R78.4

სხვა ნარკოტიკული წამლების აღმოჩენა სისხლში

R78.5

ფსიქოტროპული წამლების აღმოჩენა სისხლში

R78.6

სტეროიდული აგენტის აღმოჩენა სისხლში

R78.7

მძიმე მეტალების შეცვლილი რაოდენობის აღმოჩენა სისხლში

R78.8

სხვა დამუსტებული ნივთიერებების აღმოჩენა, რომლებიც ჩვეულებრივ არ გვხვდება სისხლში

R78.9

დაუმუსტებელი ნივთიერებების აღმოჩენა, რომლებიც ჩვეულებრივ არ გვხვდება სისხლში

R79

სისხლის ქიმიური შემადგენლობის სხვა ცვლილებები

არ იგულისხმება: სითხეების, ელექტროლიტების და მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის დარღვევები (E86-E87)

ასიმპტომური ჰიპერურიკემია (E79.0)

ჰიპერგლიკემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუსტებული (R73.9)

- პიპოგლიკემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (E16.2)
- .ახალშობილის (P70.3-P70.4)
- სპეციფიკური ცვლილებები, რომლებიც მიანიშნებს შემდეგ დარღვევებზე:
 - .ამინომუჟავების მეტაბოლიზმის (E70-E72)
 - .ნახშირწყლების მეტაბოლიზმის (E73-E74)
 - .ლიპიდების მეტაბოლიზმის (E75.-)

R79.0 სისხლში მინერალების შემცველობის ნორმიდან გადახრა

- შეცვლილი შემცველობა სისხლში
 - .კობალტის
 - .სპილენძის
 - .რკინის
 - .მაგნიუმის
 - .მინერალის, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
 - .თუთიის
- არ იგულისხმება: ლითიუმის შეცვლილი შემცველობა (E78.8)
- მინერალების მეტაბოლიზმის დარღვევები (E83.-)
- ნეონატალური ჰიპომაგნიემია (P71.2)
- მინერალების უკმარისობა საკვებში (E58-E61)

R79.8 სისხლის ქიმიური შემადგენლობის სხვა დაზუსტებული ცვლილებები

სისხლში აირების შემცველობის ნორმიდან გადახრა

R79.8 სისხლის ქიმიური შედგენილობის ცვლილებები, დაუზუსტებელი

შარდის გასინჯვით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, დიაგნოზის გარეშე (R80-R82)

- არ იგულისხმება: დედის ანტენატალურ პერიოდში სკრინინგით მიღებული დარღვევები (O28.-)
- დიაგნოსტიკური კვლევისას აღმოჩენილი დარღვევები, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში - იხ. ანბანური ინდექსი
- სპეციფიკური მაჩვენებლები, რომლებიც მიუთითებს შემდეგ დარღვევებზე:
 - .ამინომუჟავების მეტაბოლიზმის (E70-E72)
 - .ნახშირწყლების მეტაბოლიზმის (E73-E74)

R80 იზოლირებული პროტეინურია

- ალბუმინურია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- ბენს ჯონსის პროტეინურია
- პროტეინურია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- არ იგულისხმება: პროტეინურია:
 - .ორსულობით გამოწვეული (გესტაციური) (O12.1)
 - .იზოლირებული, დაზუსტებული მორფოლოგიური დაზიანებით (N06.-)
 - .ორთოსტატიკური (N39.2)
 - .პერსისტიული (N39.1)

R81 გლუკოზურია

არ იგულისხმება: თირკმლისმიერი გლუკოზურია (E74.8)

R82 შარდის სხვა მაჩვენებლების ცვლილებები

არ იგულისხმება: ჰემატურია (R31)

R82.0 ქილურია

არ იგულისხმება: ფილარიული ქილურია (B74.-)

R82.1 მიოგლობინურია

R82.2 ბილიურია

R82.3 ჰემოგლობულინურია

- არ იგულისხმება: ჰემოგლობულინურია:
 - .გამოწვეული გარეგანი ფაქტორებით განპირობებული ჰემოლიზით, რომლებიც არ

არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში (D59.6)
. დამის პაროქსიზმული (მარკიაფაფა-მიქელის) (D59.5)

R82.4 აცეტონურია

კეტონურია

R82.5 წამლების, მედიკამენტების და ბიოლოგიური ნივთიერებების მომატებული მანვენებლები შარდში

შარდში მომატებული შემცველობა:

- . კატექოლამინების
- . ინდოლაცეტური მჟავის
- . 17-კეტოსტეროიდების
- . სტეროიდების

R82.6 ძირითადად არასამკურნალო ნივთიერებების ნორმიდან გადახრილი შემცველობა შარდში

მძიმე მეგალების არანორმული რაოდენობა შარდში

R82.7 შარდის მიკრობიოლოგიური კვლევით გამოვლენილი დარღვევები

კულტურალური გამოკვლევის დადებითი მონაცემები

R82.8 შარდის ციტოლოგიური და ჰისტოლოგიური კვლევით გამოვლენილი დარღვევები

R82.9 სხვა და დაუმუსტებელი დარღვევების გამოვლენა შარდში

უჯრედების და ცილინდრების გამოვლენა შარდში
კრისტალურია
მელანურია

ორგანიზმის სხვა სითხეების, ნივთიერებებისა და ქსოვილების გასინჯვით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, დიაგნოზის გარეშე (R83-R89)

არ იგულისხმება: ნორმიდან გადახრილი მონაცემები (მიღებული):

- . დედის ანტენაგალური სკრინინგით (O28.-)
- . გამოკვლევით:
- . სისხლის, დიაგნოზის გარეშე (R70-R79)
- . შარდის, დიაგნოზის გარეშე (R80-R82)

დიაგნოსტიკური კვლევით გამოვლენილი დარღვევები, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში - იხ. ანბანური ინდექსი

ქვემოთ ჩამოთვლილი მეოთხე რიგის ქვედანაყოფები გამოიყენეთ R83-R89 კატეგორიებთან ერთად:

- . 0 ფერმენტების ნორმიდან გადახრილი შემცველობა
- . 1 ჰორმონების ნორმიდან გადახრილი შემცველობა
- . 2 სხვა წამლების, მედიკამენტების და ბიოლოგიური ნივთიერებების ნორმიდან გადახრილი შემცველობა
- . 3 ძირითადად არასამკურნალო დანიშნულების ნივთიერებების ნორმიდან გადახრილი შემცველობა
- . 4 იმუნოლოგიური გამოკვლევით გამოვლენილი დარღვევები
- . 5 მიკრობიოლოგიური გამოკვლევით გამოვლენილი დარღვევები კულტურების გამოკვლევით მიღებული დადებითი მონაცემები
- . 6 ნორმიდან გადახრილი ციტოლოგიური მონაცემები ნორმიდან გადახრილი პაპანიკოლაუს ნაცხი
- . 7 ნორმიდან გადახრილი ჰისტოლოგიური მონაცემები
- . 8 სხვა ნორმიდან გადახრილი მონაცემები ნორმიდან გადახრილი ქრომოსომული მონაცემები
- . 9 ნორმიდან გადახრილი დაუმუსტებელი მონაცემები

R83 თავ-ზურგ-ტვინის სითხეში გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები

R84 სუნთქვის სისტემის ორგანოებიდან და გულმკერდის ღრუდან აღებულ სინჯებში გამოვლენილი დარღვევები

ნორმიდან გადახრილი მონაცემები:
. ბრონქების ნაცხში

- . ცხვირის სეკრეტში
 - . პლევრის სითხეში
 - . ნახველში
 - . ყელის ლორწოვანის ნაცხში
- არ იგულისხმება: სისხლიანი ნახველი (R04.2)

R85 საჭმლის მომწელებელი სისტემიდან და მუცლის ღრუდან აღებულ სინჯებში გამოვლენილი დარღვევები

- ნორმიდან გადახრილი მონაცემები:
- . პერიტონეუმის სითხეში
 - . ნერწყვში
- არ იგულისხმება: განავალში არსებული ცვლილებები (R19.5)

R86 მამაკაცის სასქესო ორგანოებიდან აღებულ სინჯებში გამოვლენილი დარღვევები

- ნორმიდან გადახრილი მონაცემები:
- . წინამდებარე ჯირკვლის სეკრეტში
 - . სპერმაში, სათესლის სეკრეტში
- სპერმატოზოიდების ნორმიდან გადახრა
- არ იგულისხმება: აზოსპერმია (N46); ოლიგოსპერმია (N46)

R87 ქალის სასქესო ორგანოებიდან აღებულ სინჯებში გამოვლენილი დარღვევები

- ნორმიდან გადახრილი მონაცემები სეკრეტსა და ნაცხში:
- . საშვილოსნოს ყელიდან
 - . საშოდან
 - . გარეთა სასქესო ორგანოებიდან
- არ იგულისხმება: კარცინომა in situ (D05-D07.3)
დისიპლაზია: საშვილოსნოს ყელის (N87.-); საშოსი (N89.0-N89.3); გარეთა სასქესო ორგანოების (N90.0-N90.3)

R89 სხვა ორგანოებიდან, სისტემებიდან და ქსოვილებიდან აღებულ სინჯებში გამოვლენილი დარღვევები

- ნორმიდან გადახრილი მონაცემები:
- კერტის გამონადენში: სინოვიალურ სითხეში, ჭრილობის გამონადენში

დიაგნოსტიკური და ფუნქციური კვლევით გამოვლენილი დარღვევები დიაგნოზის გარეშე (R90-R94)

- იგულისხმება: დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი არასპეციფიური დარღვევები (მიღებული):
- . კომპიუტერული ღერძული ტომოგრაფიით (CAT scan)
 - . მაგნიტურ-რეზონანსული მეთოდით (MRI)(NMR)
 - . პოზიტრონული გამოსხივების ტომოგრაფიით (PET scan)
 - . თერმოგრაფიით
 - . ულტრაბგერით (ექოგრაფია)
 - . რენტგენოლოგიური გამოკვლევით
- არ იგულისხმება: დედის ორგანიზმის ანგენაგალურ პერიოდში სკრინინგით გამოვლენილი დარღვევები (O28.-)
დიაგნოსტიკური კვლევისას აღმოჩენილი პათოლოგიური მდგომარეობები, რომლებიც შეტანილია სხვა კლასიფიკაციებში - იხ. ანბანური ინდექსი

R90 ცენტრალური ნერვული სისტემის დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი დარღვევები

- R90.0 ინტრაკრანიალ სივრცეში არსებული დაზიანება
- R90.8 ცენტრალური ნერვული სისტემის დიაგნოსტიკური გამოკვლევისას გამოვლენილი სხვა ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
- ნორმიდან გადახრილი ექოენცეფალოგრაფია

- R91 ფილტვების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები**
მონეგისებური დაზიანება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
კვანძი ფილტვში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- R92 სარძევე ჯირკვლის დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები**
- R93 სხეულის სხვა სტრუქტურების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები**
- R93.0 თავისა და თავის ქალას დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
არ იგულისხმება: ინტრაკრანიალ სივრცეში არსებული დაზიანება (R90.0)
- R93.1 გულისა და კორონარული სისხლძარღვების დიაგნოსტიკური გამოკვლევებით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
ნორმიდან გადახრილი მონაცემები:
. ექოკარდიოგრამა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. გულის შეცვლილი ჩრდილი
- R93.2 ღვიძლისა და ნაღვლის ვეზების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
ნაღვლის ბუშის ვიზუალიზაციის შეუძლებლობა
- R93.3 საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის სხვა ნაწილების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
- R93.4 საშარდე ორგანოების დიაგნოსტიკური კვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
ავსების ღეფექტი: შარდის ბუშის, თირკმლის, შარდსაწვეთის
არ იგულისხმება: თირკმლის ჰიპერტროფია (N28.8)
- R93.5 მუცლის სხვა მიდამოების, მათ შორის რეტროპერიტონეუმის დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
- R93.6 კიდურების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით აღმოჩენილი პათოლოგიები
არ იგულისხმება: კანსა და კანქვეშა ქსოვილში გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები (R93.8)
- R93.7 ძვალ-კუნთოვანი სისტემის სხვა ნაწილების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
არ იგულისხმება: თავის ქალას დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები (R93.0)
- R93.8 სხეულის სხვა გარკვეული სტრუქტურების დიაგნოსტიკური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის რადიოლოგიური გამოკვლევით გამოვლენილი ნორმიდან გადახრილი მონაცემები; შუასაყრის გაღანაცვლება
- R94 ფუნქციური გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები**
იგულისხმება: ნორმიდან გადახრილი მონაცემები (მიღებული): რადიობირთვული (რადიობიოტოპური) გამოკვლევით, სცინტიგრაფიით
- R94.0 ცენტრალური ნერვული სისტემის ფუნქციური გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
ნორმიდან გადახრილი ელექტროენცეფალოგრამა (EEG)
- R94.1 პერიფერიული ნერვული სისტემის და გრძნობის ორგანოების ფუნქციური გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
ნორმიდან გადახრილი: ელექტრომიოგრამა (EMG); ელექტროოკულოგრამა (EOG); ელექტრორეგინოგრამა (ERG); პასუხი ნერვის გაღიზიანებაზე; ვიზუალურად აღმოცენებული პოტენციალი (VEP)

- R94.2 ფილტვების ფუნქციური გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები შემცირებული: სასუნთქი ტევადობა, სასიცოცხლო ტევადობა
- R94.3 გულ-სისხლძარღვთა ფუნქციური გამოკვლევის მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
 ნორმიდან გადახრილი:
 . ელექტროკარდიოგრაფია (ECG)(EKG)
 . ელექტროფიზიოლოგიური ინგრაკრანიული მონაცემები
 . ფონოკარდიოგრაფია
 . ვექტორკარდიოგრაფია
- R94.4 თირკმლის ფუნქციური გამოკვლევის მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები თირკმლის დარღვეული ფუნქციური ტესტი
- R94.5 ღვიძლის ფუნქციური კვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
- R94.6 ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
- R94.7 სხვა ენდოკრინული ფუნქციების გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
 არ იგულისხმება: გლუკოზის ტოლერანტობის შეცვლილი სინჯი (R73.0)
- R94.8 სხვა ორგანოებისა და სისტემების ფუნქციური გამოკვლევით მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
 ნორმიდან გადახრილი:
 . ძირითადი ცვლის დონე (BMR)
 . შარდის ბუშტის ფუნქციური ტესტი
 . ელენთის ფუნქციური ტესტი

სიკვდილიანობის ნაკლებად ცნობილი და უცნობი მიზეზები (R95-R99)

არ იგულისხმება: ნაყოფის სიკვდილი, დაუმუსტებელი მიზეზით (P95)
 სამეანო სიკვდილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (O95)

R95 ჩვილი ბავშვის უეცარი სიკვდილის სინდრომი

R96 სხვა უეცარი სიკვდილი, გამოწვეული უცნობი მიზეზით

არ იგულისხმება: უეცარი:
 . კარდიული სიკვდილი, ეგრეთ წოდებული (I46.1)
 . ჩვილი ბავშვის უეცარი სიკვდილის სინდრომი (R95)

R96.0 მყისიერი სიკვდილი

R96.1 სიკვდილი, რომელიც ღვება სიმპტომების გაჩენიდან არაუგვიანეს 24 სთ-ში, სხვანაირად აუხსნელი ძალადობის გარეშე დამდგარი ან მყისიერი სიკვდილი, რომელთა მიზეზები არ არის ცნობილი სიკვდილი, დაავადების ნიშნების გარეშე

R98 სიკვდილი მოწმეების გარეშე

სიკვდილის დადგომა იმ გარემოებაში, სადაც აღმოჩენილი იქნება მიცვალებულის სხეული, მიზეზი უცნობია ნაპოვნი გვამი

R99 სიკვდილის სხვა დაუზუსტებელი და უცნობი მიზეზები

სიკვდილი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული სიკვდილის უცნობი მიზეზი