

## პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობები (P00-P96)

**ივლისებები:** მდგომარეობები, რომლებიც განვითარდებიან პერინატალურ პერიოდში, იმისდა მიუხედავად, რომ სიკვდილიანობა ან ავადობა შეიძლება განვითარდეს მოგვიანებით

**არ ივლისებები:** თანდაყოლილი განვითარების მანკები, ლეფორმაციები და ქრომოსომული აბერაციები (Q00-Q99)

ენდოკრინული, კვებითი და მეტაბოლური ავადმყოფობები (E00-E90)

გრაფმა, მოწამვლა და გარეგანი მიზეზების შემოქმედებით გამოწვეული ზოგიერთი სხვა შედეგები (S00-T98)

სიმსივნეები (C00-D48)

ახალშობილთა ტეტანუსი (A33)

### ეს თავი მოიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- P00-P04 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული ფაქტორებითა და ორსულობის, სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის გართულებებით
  - P05-P08 ორსულობის ხანგრძლივობასთან და ნაყოფის ზრდა-განვითარებასთან დაკავშირებული დარღვევები
  - P10-P15 სამშობიარო გრაფმა
  - P20-P29 პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი რესპირაციული და გულ-სისხლძარღვოვანი დარღვევები
  - P35-P39 პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი ინფექციები
  - P50-P61 ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემორაგიული და ჰემატოლოგიური დარღვევები
  - P70-P74 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი გარდამავალი ენდოკრინული და მეტაბოლური დარღვევები
  - P75-P78 ნაყოფისა და ახალშობილის საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაზიანებები
  - P80-P83 ნაყოფისა და ახალშობილის კანის საფარველისა და გემპერატურის რეგულაციის ცვლილებები
  - P90-P96 პერინატალურ პერიოდში აღმოცენებული სხვა დარღვევები
- ვარსკვლავით მონიშნული კატეგორიები ამ თავში გულისხმობს შემდეგს:**
- P75 \* მეკონიური გაუვალობა

## ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული ფაქტორებითა და ორსულობის, სამშობიარო მოქმედების და მშობიარობის გართულებებით (P00-P04)

**ივლისებები:** ჩამოთვლილი დედისეული მდგომარეობები, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი წარმოადგენენ ნაყოფის ან ახალშობილის სიკვდილიანობის ან ავადობის დაუმუსგებელ მიზეზს

### **P00** ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული მდგომარეობებით, რომლებიც შესაძლოა დაკავშირებული არ იყოს მიმდინარე ორსულობასთან

**არ ივლისებები:** ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული:

- . დედისეული გართულებებით ორსულობის დროს (P01.-)
- . დედისეული ენდოკრინული და მეტაბოლური დარღვევებით (P70-P74)
- . ტრანსპლაცენტურად ან დედის რძით გადატანილი მავნე ნივთიერებებით (P04.-)

P00.0 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული ჰიპერტენზიული დარღვევებით ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის მდგომარეობებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია O10-O11, O13-O16-ში

P00.1 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის თირკმლის და საშარდე სისტემის ავადმყოფობებით  
ნაყოფი და ახალშობილი დაზიანებული დედისეული მდგომარეობებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია N00-N39-ში

- P00.2 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობებით  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის ინფექციური ავადმყოფობებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია A00-B99-ში და J10-J11-ში, თუმცა ავადმყოფობა არ არის გამოვლენილი მათში არ იგულისხმება: ინფექციები, დამახასიათებელი პერინატალური პერიოდისათვის (P35-P39)  
დედის სასქესო სისტემის და სხვა ლოკალური ინფექციები (P00.8)
- P00.3 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული სხვა ცირკულაციული და რესპირაციული ავადმყოფობებით  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული მდგომარეობებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია I00-I99-ში, J00-J99-ში, Q20-Q34-ში და არ იგულისხმება P00.0, P00.2-ში
- P00.4 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის კვებითი დარღვევებით ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული დარღვევებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია E40-E64  
დედის არასრულფასოვანი კვება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- P00.5 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის გრავიმით  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული მდგომარეობებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია S00-T79-ში
- P00.6 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედაზე ჩატარებული ქირურგიული პროცედურების გამო  
არ იგულისხმება: საკეისრო კვეთა, მიმდინარე ორსულობის გამო (P03.4)  
პლაცენტის დაზიანება ამნიოცენტემის, საკეისრო კვეთის ან ქირურგიული კვეთის დროს (P02.1)  
ადრეული ქირურგიული ჩარევა საშვილოსნოზე ან მენჯის ღრუს ორგანოებზე (P03.8)  
ორსულობის შეწყვეტა, ნაყოფის სიკვდილი (P96.4)
- P00.7 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედაზე ჩატარებული სხვა სამედიცინო პროცედურების გამო, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის რენტგენოლოგიური გამოკვლევების გამო  
არ იგულისხმება: პლაცენტის დაზიანება ამნიოცენტემის, საკეისრო კვეთის ან ქირურგიული ჩარევის დროს (P02.1)  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა გართულებებით (P03.-)
- P00.8 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სხვა დედისეული მდგომარეობებით  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული:  
. მდგომარეობებით, რომლებიც კლასიფიცირებულია T80-T88-ში  
. დედის სასქესო სისტემის და სხვა ლოკალური ინფექციებით  
. დედის სისტემური წითელი მგლურით  
არ იგულისხმება: ახალშობილისათვის დამახასიათებელი დროებითი ენდოკრინული და მეტაბოლური დარღვევები (P70-P74)
- P00.9 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დაუმუსტებელი დედისეული მდგომარეობებით
- P01 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული გართულებებით ორსულობის დროს**
- P01.0 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული საშვილოსნოს ყელის არასრულფასოვნების გამო
- P01.1 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული გარსების მთლიანობის ადრეული დარღვევის გამო
- P01.2 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სანაყოფე სითხის სიმცირის გამო  
არ იგულისხმება: როდესაც იგი გამოწვეულია გარსების ადრეული დარღვევის გამო (P01.1)
- P01.3 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სანაყოფე სითხის სიჭარბის გამო ჰიდრამნიონი
- P01.4 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული საშვილოსნოგარე ორსულობის გამო მუცლის ღრუს ორსულობა
- P01.5 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული მრავალნაყოფიანი ორსულობის გამო სამნაყოფიანი ორსულობა

- გყუპებით ორსულობა
- P01.6 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის სიკვდილის გამო
- P01.7 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული არასწორი წინამდებარეობის გამო  
 მენჯით წინამდებარეობა  
 გარეთა სამეანო წინამდებარეობა  
 სახით წინამდებარეობა  
 გარდიგარდმო მდებარეობა  
 არამყარი მდებარეობა } სამშობიარო მოქმედების დაწყებამდე
- P01.8 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სხვა დედისეული გართულებებით ორსულობის დროს სპონტანური აბორტი, ნაყოფი
- P01.9 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედისეული გართულებებით ორსულობის დროს, დაუზუსტებელი
- P02 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული პლაცენტის, ჭიპლარისა და სანაყოფე გარსების პათოლოგიით**
- P02.0 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული პლაცენტის წინამდებარეობის გამო
- P02.1 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული პლაცენტის აცლით და სისხლდენის სხვა ფორმებით  
 პლაცენტის აცლა (Abruptio placentae)  
 უეცარი სისხლდენა  
 სისხლდენა მშობიარობამდე  
 პლაცენტის დაზიანება ამნიოცენტემის, საკეისრო კვეთის და ქირურგიული ჩარევის გამო  
 დედის მიერ სისხლის დაკარგვა  
 პლაცენტის ნაადრევი აცლა
- P02.2 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული პლაცენტის სხვა და დაუზუსტებელი მორფოლოგიური და ფუნქციური დარღვევებით  
 პლაცენტის:  
 . დისფუნქცია  
 . ინფარქტი  
 . უკმარისობა
- P02.3 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული პლაცენტის გრანფუმიური სინდრომებით პლაცენტის და ჭიპლარის დაზიანებები, რომლებიც იწვევენ გყუპებს შორის გრანსფუმიას ან სხვა გრანსპლაცენტურ გრანსფუმიებს  
 გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, თუ ესურთ მიუთითოთ განვითარებული შედეგები ნაყოფში ან ახალშობილში.
- P02.4 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული ჭიპლარის გამოვარდნის გამო
- P02.5 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული ჭიპლარის სხვა კომპრესიის გამო ჭიპლარი შემოხვეული (მჭიდროდ) კისერზე  
 ჭიპლარის მიჭყლეტა  
 ჭიპლარის კვანძი
- P02.6 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული ჭიპლარის სხვა და დაუზუსტებელი მდგომარეობებით  
 მოკლე ჭიპლარი  
 სისხლძარღვის წინამდებარეობა (Vasa praevia)  
 არ იგულისხმება: ერთად-ერთი ჭიპის არგერია (Q27.0)
- P02.7 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული ქორიოამნიონის გამო  
 ამნიონიგი  
 მემბრანიგი  
 პლანცეტიგი
- P02.8 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული გარსების სხვა პათოლოგიებით
- P02.9 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული გარსების პათოლოგიით, დაუზუსტებელი

- P03 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა გართულებებით**
- P03.0 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული მენჯით წინამდებარეობის ექსტაქციის გამო
- P03.1 ნაყოფის და ახალშობილის, დაზიანება გამოწვეული არასწორი წინამდებარეობით, არასწორი მდებარეობით და დისპროპორციით მშობიარობის დროს  
ვიწრო მენჯი  
ნაყოფი და ახალშობილი დაზიანებული იმ მდგომარეობების გამო, რომლებიც კლასიფიცირებულია O64-O66-ში გახანგრძლივებული კეფით  
წინამდებარეობის უკანა სახე  
გარდიგარდმო მდებარეობა
- P03.2 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული მაშებით, მშობიარობის გამო
- P03.3 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული ვაკუუმ-ექსტაქციით მშობიარობის გამო
- P03.4 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული საკეისრო კვეთით მშობიარობის დროს
- P03.5 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სწრაფი მშობიარობით  
სწრაფი მეორე სტადია
- P03.6 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული საშვილოსნოს პათოლოგიური შეკუმშვების გამო  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული იმ მდგომარეობების გამო, რომლებიც კლასიფიცირებულია O62.-, გარდა O62.3-ისა  
ჰიპერტონული სამშობიარო მოქმედება  
ინერტული საშვილოსნო
- P03.8 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა დაზუსტებული გართულებების გამო  
დედის რბილი ქსოვილების პათოლოგია  
დესტრუქციული ოპერაცია მშობიარობის გაადვილების მიზნით  
ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული იმ მდგომარეობების გამო, რომლებიც კლასიფიცირებულია O60-O75-ში და იმ პროცედურების გამო, რომლებიც გამოყენებულია სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს და არ იგულისხმება P02.- და P03.0-P03.6-ში  
სამშობიარო მოქმედების სტიმულაცია
- P03.9 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული სამშობიარო მოქმედებისა და ორსულობის გართულებებით, დაუზუსტებელი
- P04 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული ტრანსპლაცენტურად ან დედის რძით გადატანილი მავნე ნივთიერებებით**  
*იგულისხმება:* პლაცენტით გადაცემული ნივთიერებების არაგერატოგენული ეფექტები  
*არ იგულისხმება:* თანდაყოლილი განვითარების მანკები (Q00-Q99)  
ახალშობილთა სიყვითლე სხვა გაძლიერებული ჰემოლიზის გამო, რომელიც გამოწვეულია დედის საშუალებით გადატანილი წამლებითა და გოქსინებით (P58.4)
- P04.0 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის ანესთეზიის და ანალგეზიის გამო ორსულობის, სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს  
რეაქციები და ინტოქსიკაციები, გამოწვეული დედის მიერ ნარკოტიკების და ტრანქვილიზატორების გამოყენების გამო სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
- P04.1 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის მიერ სხვა სამკურნალო საშუალებების გამოყენების გამო  
კიბოს საწინააღმდეგო ქიმიოთერაპია  
ციტოტოქსინური წამლები  
*არ იგულისხმება:* ვარფარინით გამოწვეული დისმორფიზმი (Q86.2)  
ნაყოფის ჰიდანტონის სინდრომი (Q86.1)  
დედის მიერ ნარკოტიკული საშუალების გამოყენება (P04.4)
- P04.2 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის მიერ თამბაქოს წვევის გამო
- P04.3 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის მიერ ალკოჰოლური სასმელების გამოყენების გამო

- P04.4 არ იგულისხმება: ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი (Q86.0)  
 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის მიერ ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენების გამო  
 არ იგულისხმება: დედაზე ჩატარებული ანესთეზია და ანალგეზია (P04.4)  
 აბსტინენციის სიმპტომები, განვითარებული დედის მიერ ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენების გამო (P96.1)
- P04.5 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის მიერ საკვები ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების გამო
- P04.6 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედაზე გარემოს ქიმიური ნივთიერებების მოქმედების გამო
- P04.8 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის ორგანიზმზე სხვა მავნე ნივთიერებების მეგავლენის გამო
- P04.9 ნაყოფი და ახალშობილი, დაზიანებული დედის ორგანიზმზე მავნე ნივთიერებების მეგავლენით, დაუზუსტებელი

**ორსულობის ხანგრძლივობასთან და ნაყოფის ზრდა-განვითარებასთან დაკავშირებული დარღვევები (P05-P08)**

- P05 ნაყოფის შენელებული ზრდა-განვითარება და ნაყოფის მალნუტრიცია**
- P05.0 გესტაციურ ასაკთან შედარებით მცირე წონის ნაყოფი  
 ჩვეულებრივ უწოდებენ მდგომარეობას, როდესაც სხეულის წონა ნაკლებია, ხოლო სიგრძე 10 ცენტელით აღემატება გესტაციური ასაკისთვის შესაბამის მონაცემებს. მცირე წონის ნაყოფი გათვლილი ვადისათვის
- P05.1 გესტაციურ ასაკთან შედარებით პატარა ნაყოფი  
 ჩვეულებრივ უწოდებენ ნაყოფს, რომლის წონა და სიგრძე 10 ცენტელით ნაკლებია გესტაციურ ასაკთან შედარებით  
 გათვლილი ვადისათვის პატარა ნაყოფი  
 პატარა და მცირე წონის ნაყოფი გათვლილი ვადისათვის
- P05.2 ნაყოფის მალნუტრიცია, გესტაციურ ასაკთან შედარებით მისი ზომებისა და წონის აღნიშვნის გარეშე  
 ახალშობილი, რომელიც არ იყო მცირე წონის ან პატარა, ორსულობის ასაკთან შედარებით, მაგრამ აელენს ნაყოფის არასრულფასოვანი კვების (მალნუტრიციის) სიმპტომებს, როგორცაა მშრალი, აქერცლილი კანი და კანქვეშა ქსოვილის განუვითარებლობა  
 არ იგულისხმება: ნაყოფის მალნუტრიცია, როდესაც აგრეთვე მოიხსენიება:  
 . მცირე წონის გესტაციურ ასაკთან შედარებით (P05.0)  
 . პატარა გესტაციურ ასაკთან შედარებით (P05.1)
- P05.9 ნაყოფის შენელებული ზრდა-განვითარება, დაუზუსტებელი  
 ნაყოფის ზრდა-განვითარება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- P07 ხანმოკლე ორსულობასთან და ნაყოფის მცირე წონასთან დაკავშირებული დარღვევები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში**
- შენიშვნა:* როდესაც ცნობილია ნაყოფის წონა დაბადების მომენტში და აგრეთვე ორსულობის ხანგრძლივობა, უპირატესობა გადაწყვეტილების მიღებისას ენიჭება ნაყოფის წონას
- იგულისხმება:* ჩამოთვლილი მდგომარეობები, დამატებითი ლეგალიზაციის გარეშე, როგორც მიზეზი სიკვდილიანობის, ავადობის, ან დამატებითი მზრუნველობის ახალშობილობის პერიოდში
- არ იგულისხმება:* ნაყოფის მცირე წონა დაბადების მომენტში, დაკავშირებული ნაყოფის შენელებულ ზრდა-განვითარებასთან და ნაყოფის მალნუტრიციასთან (P05.-)
- P07.0 ძლიერ მცირე წონის ნაყოფი  
 ნაყოფის წონა დაბადებისას 999 გ. ან ნაკლები
- P07.1 სხვა მცირე წონის ნაყოფი დაბადებისას  
 ნაყოფის წონა დაბადებისას 1000-2499 გ.

- P07.2 უკიდურესი უმწიფრობა (დღენაკლულობა)  
ორსულობის 28 სრულ კვირაზე ნაკლები (196 სრულ დღეზე ნაკლები)
- P07.3 სხვა დღენაკლული ახალშობილები  
ორსულობის 28 სრულ კვირაზე მეტი, მაგრამ 37 სრულ კვირაზე ნაკლები (196 სრული დღე, მაგრამ ნაკლები ვიდრე 259 სრული დღე)  
დღენაკლულობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- P08 ნანგრძლივ ორსულობასთან და ნაყოფის დიდ წონასთან დაკავშირებული დარღვევები**  
*შენიშვნა:* როდესაც ცნობილია ნაყოფის წონა დაბადების მომენტში და აგრეთვე ორსულობის ნანგრძლივობა, უპირატესობა გადაწყვეტილების მიღებისას ენიჭება ნაყოფის წონას  
*იგულისხმება:* ჩამოთვლილი მდგომარეობები, დამატებითი დეტალიზაციის გარეშე, როგორც მიზეზი სიკვდილიანობის, ავადობის ან დამატებითი მშრუნველობისა ნაყოფის ან ახალშობილობის პერიოდში
- P08.0 უჩვეულოდ დიდი ნაყოფი (ახალშობილი)  
ჩვეულებრივ იგულისხმება წონა დაბადების მომენტში 4500 გ. და მეტი  
*არ იგულისხმება:* სინდრომი:  
. ახალშობილის შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული დედის დროს (P70.1)  
. ახალშობილის, დედის ორსულობის პერიოდის შაქრიანი დიაბეტის დროს (P70.0)
- P08.1 სხვა, ორსულობის ასაკთან შედარებით დიდწონიანი ახალშობილები  
სხვა, ორსულობის ასაკის მიუხედავად, დიდწონიანი ან ასაკთან შედარებით დიდი ნაყოფი ან ახალშობილი
- P08.2 ვადაგადაცილებული ახალშობილი, რომელიც არ არის დიდი წონის ორსულობის ასაკთან შედარებით  
ნაყოფი ან ახალშობილი, 42 სრული კვირის ან მეტი ორსულობის ხანგრძლივობით (294 დღე ან მეტი), რომელიც არ არის დიდი წონის ან დიდი ასაკთან შედარებით.  
ვადაგადაცილებული ნაყოფი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული.

## სამშობიარო ტრავმა (P10-P15)

- P10 ქალასშიდა დაზიანება და სისხლდენა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით**  
*არ იგულისხმება:* ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა სისხლჩაქცევა:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (P52.9)  
. გამოწვეული ანოქსიით ან ჰიპოქსიით (P52.-)
- P10.0 სუბდურული სისხლჩაქცევა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით  
სუბდურული პემაგომა (ლოკალური), გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით  
*არ იგულისხმება:* სუბდურული პემაგომა ნათხემის კარვის დაზიანებასთან ერთად (P10.4)
- P10.1 ცერებრული სისხლჩაქცევა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P10.2 პარაკუტოვანი სისხლჩაქცევა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P10.3 სუბარქნოიდული სისხლჩაქცევა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P10.4 ნათხემის კარვის დაზიანება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P10.8 სხვა ქალასშიდა დაზიანებები და სისხლდენები, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P10.9 დაუზუსტებელი ქალასშიდა დაზიანება და სისხლდენა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P11 ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა სამშობიარო ტრავმები**
- P11.0 გვინის შეშუპება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P11.1 სხვა დაუზუსტებელი გვინის დაზიანება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P11.2 გვინის დაუზუსტებელი დაზიანება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P11.3 სახის ნერვის სამშობიარო ტრავმა  
სახის დამბლა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P11.4 თავის ქალას სხვა ნერვების დაზიანება სამშობიარო ტრავმის დროს
- P11.5 ხერხემლისა და ზურგის გვინის დაზიანება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით  
ხერხემლის მოგებილობა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P11.9 ცენტრალური ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმა, დაუზუსტებელი

**P12 თავის კანის თმიანი ნაწილის სამშობიარო ტრავმა**

- P12.0 კეფალოჰემატომა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P12.1 მყესოვანი აბჯრის დაზიანება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P12.2 ეპიკრანიული სუბაპონევროზული სისხლჩაქცევა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P12.3 თავის კანის თმიანი ნაწილის სისხლნაქუნთი, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P12.4 ახალშობილის თავის კანის თმიანი ნაწილის (“სკალპის”) დაზიანება მონიტორინგული პროცედურის დროს  
სასინჯი განაკვეთი  
ელექტროლით გამოწვეული დაზიანება
- P12.8 თავის კანის თმიანი ნაწილის სხვა სამშობიარო ტრავმები
- P12.9 თავის კანის თმიანი ნაწილის სამშობიარო ტრავმა, დაუმუსტრებელი

**P13 ჩონჩხის სამშობიარო ტრავმა**

- არ იგულისხმება:* ხერხემლის სამშობიარო ტრავმა (P11.5)
- P13.0 თავის ქალას მოგეხილობა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P13.1 თავის ქალას სხვა სამშობიარო ტრავმა  
*არ იგულისხმება:* კეფალოჰემატომა (P12.0)
- P13.2 ბარძაყის ძვლის სამშობიარო ტრავმა
- P13.3 სხვა ლულოვანი ძვლების სამშობიარო ტრავმა
- P13.4 ლავიწის ძვლის მოგეხილობა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P13.8 ჩონჩხის სხვა ნაწილების სამშობიარო ტრავმა, დაუმუსტრებელი
- P13.9 ჩონჩხის სამშობიარო ტრავმა, დაუმუსტრებელი

**P14 პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმა**

- P14.0 ერბის დამბლა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P14.1 კლუმპკეს დამბლა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P14.2 დიაფრაგმის ნერვის დამბლა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P14.3 მხრის წნულის სხვა სამშობიარო ტრავმა
- P14.8 პერიფერიული ნერვული სისტემის სხვა ნაწილების სამშობიარო ტრავმა
- P14.9 პერიფერიული ნერვული სისტემის სამშობიარო ტრავმა, დაუმუსტრებელი

**P15 სხვა სამშობიარო დაზიანებები**

- P15.0 ღვიძლის სამშობიარო ტრავმა  
ღვიძლის გასკლომა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P15.1 ელენთის სამშობიარო ტრავმა  
ელენთის გასკლომა გამოწვეული, სამშობიარო ტრავმით
- P15.2 მკერდ-ლავიწ-დვრილისებური კუნთის დაზიანება, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P15.3 თვალის სამშობიარო ტრავმა  
სუბკონიუნქტივური სისხლჩაქცევა } გამოწვეული  
ტრავმული გლაუკომა } სამშობიარო ტრავმით
- P15.4 სახის სამშობიარო ტრავმა  
სახის სისხლსავსეობა, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P15.5 გარეთა სასქესო ორგანოების სამშობიარო ტრავმა
- P15.6 კანქვეშა ცხიმოვანი ნეკროზები, გამოწვეული სამშობიარო ტრავმით
- P15.8 სხვა დაუმუსტრებელი სამშობიარო ტრავმები
- P15.9 სამშობიარო ტრავმა, დაუმუსტრებელი

**პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი რესპირაციული და გულ-სისხლძარღვოვანი დარღვევები (P20-P29)**

**P20 საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია**

*იგულისხმება:* ნაყოფის დარღვეული გულის რითმი  
ნაყოფის ან საშვილოსნოსშიდა:  
. აციდოზი  
. ანოქსია  
. ასფიქსია  
. ჰიპოქსია  
მეკონიუმი სანაყოფე სითხეში  
მეკონიუმის პასაჟი

*არ იგულისხმება:* ქალასშიდა სისხლჩაქცევა, გამოწვეული ანოქსიით ან ჰიპოქსიით (P52.-)

- P20.0 საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია პირველად შემჩნეული სამშობიარო მოქმედების დაწყებამდე
- P20.1 საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია, პირველად შემჩნეული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
- P20.9 საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია, დაუმუსგებელი

**P21 ასფიქსია მშობიარობის დროს**

*შენიშვნა:* ეს კატეგორია არ გამოიყენება დაბალი აპგარის კალისათვის, ასფიქსიის ან სხვა რესპირაციული დარღვევის მითითების გარეშე

*არ იგულისხმება:* საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია ან ასფიქსია (P20.-)

- P21.0 მძიმე ასფიქსია მშობიარობის დროს  
პულსი მშობიარობის (დაბადების) მომენტისათვის ნაკლები, ვიდრე 100 წუთში, რომელიც იკლებს ან მდგრადია, სუნთქვა არ აღინიშნება ან გაძნელებულია, ფერი მკრთალი, ტონუსი არ არის  
თეთრი ასფიქსია 1 წუთის განმავლობაში აპგარის შკალით 0-3
- P21.1 მსუბუქი და საშუალო ხარისხის ასფიქსია მშობიარობის დროს  
. ნორმალური სუნთქვა არ ვითარდება 1 წუთის განმავლობაში, მაგრამ პულსი არის 100 ან მეტი, ზოგიერთი კუნთის ტონუსი გამოხატულია. მცირედი რეაქცია გამლიბიანებელზე.  
ლურჯი ასფიქსია 1 წუთის განმავლობაში აპგარის შკალით 4-7
- P21.9 ასფიქსია მშობიარობის დროს, დაუმუსგებელი  
ანოქსია } რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებელი  
ასფიქსია }  
ჰიპოქსია }

**P22 ახალშობილთა რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი**

*არ იგულისხმება:* ახალშობილთა რესპირაციული უკმარისობა (P28.5)

- P22.0 ახალშობილთა რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი  
პიალინური მემბრანების ავადმყოფობა
- P22.1 ახალშობილთა გრანზიგული გაქიპნოე
- P22.8 ახალშობილთა სხვა რესპირაციული დისტრესი
- P22.9 ახალშობილთა სხვა რესპირაციული დისტრესი, დაუმუსგებელი

**P23 თანდაყოლილი პნევმონია**

*იგულისხმება:* ინფექციური პნევმონია განვითარებული in utero ან მშობიარობის დროს

*არ იგულისხმება:* ახალშობილთა პნევმონია განვითარებული ასპირაციის გამო (P24.-)

- P23.0 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული ვირუსული აგენტით  
*არ იგულისხმება:* თანდაყოლილი პნევმონიი ვითურას დროს (P35.0)
- P23.1 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული Chlamidia-თი
- P23.2 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული-Staphylococcus-ით
- P23.3 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული-Streptococcus-ით (B ჯგუფი)



- P23.4 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული-*Escherichiacoli*-ით
- P23.5 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული-*Pseudomonas*-ით
- P23.6 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული სხვა ბაქტერიული აგენტებით  
*Haemophilus influenzae*  
*Klebsiella pneumoniae*  
*Mycoplasma*  
*Streptococcus*, გარდა B ჯგუფისა
- P23.8 თანდაყოლილი პნევმონია, გამოწვეული სხვა ორგანიზმებით
- P23.9 თანდაყოლილი პნევმონია, დაუმუსგებელი

**P24 ნეონატალური ასპირაციული სინდრომები**

*იგულისხმება:* ნეონატალური პნევმონია, განვითარებული ასპირაციის შედეგად

- P24.0 მეკონიუმის ნეონატალური ასპირაცია
- P24.1 ანიონური სითხის და ლორწოს ნეონატალური ასპირაცია  
სითხის (ამნიონური) ასპირაცია
- P24.2 სისხლის ნეონატალური ასპირაცია
- P24.3 რძის და რეგურგიტაციებული საკვების ნეონატალური ასპირაცია
- P24.8 სხვა ნეონატალური ასპირაციული სინდრომები
- P24.9 ნეონატალური ასპირაციული სინდრომი, დაუმუსგებელი  
ნეონატალური ასპირაციული პნევმონია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებული

**P25 ინტერსტიციული ემფიზემა და მასთან დაკავშირებული მდგომარეობები, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში**

- P25.0 ინტერსტიციული ემფიზემა აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P25.1 პნევმოთორაქსი, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P25.2 პნევმომელიასცინუმი, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P25.3 პნევმოპერიკარდიუმი, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P25.8 სხვა მდგომარეობები, დაკავშირებული ინტერსტიციულ ემფიზემასთან, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში

**P26 ფილტვიდან სისხლდენა, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში**

- P26.0 გრაქულ-ბრონქული სისხლდენა, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P26.1 ფილტვიდან მასიური სისხლდენა, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P26.8 სხვა სისხლდენები ფილტვიდან, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P26.9 დაუმუსგებელი სისხლდენა ფილტვიდან, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში

**P27 ქრონიკული რესპირაციული ავადმყოფობა, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში**

- P27.0 ვილსონ-მიკიგის სინდრომი  
ინტერსტიციული მონონუკლეური კეროვანი ფიბროზული პნევმონია
- P27.1 ბრონქულ-უკლეური დისპლაზია, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში
- P7.8 სხვა ქრონიკული რესპირაციული ავადმყოფობები, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში  
ფილტვის თანდაყოლილი ფიბროზი  
ვენტილაციული ფილტვი ახალშობილში
- P27.9 დაუმუსგებელი ქრონიკული რესპირაციული ავადმყოფობა, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში

**P28 სხვა რესპირაციული მდგომარეობები, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში**

*არ იგულისხმება:* სუნთქვის სისხემის თანდაყოლილი განვითარების მანკები (Q30-Q34)

- P28.0 ახალშობილის პირველადი ატელექტაზი

- ტერმინალური რესპირაციული ერთეულების გაშლის პირველადი უკმარისობა  
ფილტვის:  
. ჰიპოპლაზია, დაკავშირებული დენაკლულობასთან  
. უმწიფრობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- P28.1 ახალშობილის სხვა და დაუმზავებული ატელექტაზი  
ატელექტაზი:  
. რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
. ნაწილობრივი  
. მეორადი
- P28.2 რემორბციული ატელექტაზი რესპირაციული დისტრეს-სინდრომის გარეშე  
ახალშობილთა ციანოზის შეტევები  
არ იგულისხმება: ახალშობილის აპნოე (P28.3-P28.4)
- P28.3 ახალშობილის პირველადი აპნოე ძილის დროს  
ახალშობილის აპნოე ძილის დროს, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- P28.4 ახალშობილის სხვა აპნოე
- P28.5 ახალშობილის სუნთქვითი უკმარისობა
- P28.8 ახალშობილის სხვა დაუმზავებული რესპირაციული მდგომარეობები  
ახალშობილის სურლო  
არ იგულისხმება: აღრეული თანდაყოლილი სიფილისური რინიტი (A50.0)
- P28.9 ახალშობილის რესპირაციული მდგომარეობანი, დაუმზავებული
- P29 გულ-სისხლძარღვოვანი დარღვევები, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში**  
არ იგულისხმება: გულ-სისხლძარღვთა სისტემის თანდაყოლილი განვითარების მანკები (Q20-Q28)
- P29.0 ახალშობილის გულის უკმარისობა
- P29.1 ახალშობილის კარდიული არითმია
- P29.2 ახალშობილის ჰიპერტენზია
- P29.3 გახანგრძლივებული ნაყოფის სისხლის მიმოქცევა  
არტერიული სადინარის მოგვიანებითი დახურვა
- P29.4 ახალშობილთა გრანზიგული მიოკარდიუმის იშემია
- P29.8 სხვა კარდიულ-ვასკულური დარღვევები, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში
- P29.9 კარდიულ-ვასკულური დარღვევა, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში, დაუმზავებული

### პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი ინფექციები (P35-P39)

- იგულისხმება: ინფექციები, შეძენილი in utero ან მშობიარობის დროს  
არ იგულისხმება: ასიმპტომური ადამიანის იმუნდეფიციტური ვირუსული [HIV] ინფექციის სტაგუსი (Z21)
- თანდაყოლილი:  
. გონოკოკური ინფექცია (A54.-)  
. პნევმონია (P23.)  
. სიფილისი (A50.-)  
ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსის [აივ] გამოწვეული ავადმყოფობა (B20-B24)  
ინფექციური ავადმყოფობები, შეძენილი მშობიარობის შემდეგ (A00-B99, J10-J11)  
ნაწლავური ინფექციური ავადმყოფობები (A00-A09)  
ლაბორატორიულად დაუმზავებული ადამიანის იმუნდეფიციტური ვირუსი [HIV] (R75)  
დედის არამანიფესტაციებული ინფექციური ავადმყოფობა, როგორც მიზეზი ნაყოფის ან ახალშობილის სიკვდილიანობის ან ავადობის (P00.2)  
ახალშობილთა ტეტანუსი (A33)

### **P35 თანდაყოლილი ვირუსული ავადმყოფობები**

- P35.0 თანდაყოლილი წითურას სინდრომი  
თანდაყოლილი წითურას პნევმონიტი

- P35.1 თანდაყოლილი ციკლომეგალოვირუსული ინფექცია
- P35.2 თანდაყოლილი ჰერპესვირუსული [Herpes simplex] ინფექცია
- P35.3 თანდაყოლილი ვირუსული ჰეპატიტი
- P35.8 სხვა თანდაყოლილი ვირუსული ავადმყოფობები  
თანდაყოლილი ჩუკყავილა
- P35.9 თანდაყოლილი ვირუსული ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი

**P36 ახალშობილთა ბაქტერიული სეფსისი**

- იგულისხმება: თანდაყოლილი სეპტიცემია
- P36.0 ახალშობილთა სეფსისი, გამოწვეული B ჯგუფის სტრეპტოკოკით
  - P36.1 ახალშობილთა სეფსისი, გამოწვეული სხვა და დაუმუსტებელი სტრეპტოკოკით
  - P36.2 ახალშობილთა სეფსისი, გამოწვეული Staphylococcus aureus-ით
  - P36.3 ახალშობილთა სეფსისი, გამოწვეული სხვა და დაუმუსტებელი სტაფილოკოკით
  - P36.4 ახალშობილთა სეფსისი, გამოწვეული Esherichia coli-ით
  - P36.8 ახალშობილთა სხვა ბაქტერიული სეფსისი
  - P36.9 ახალშობილთა ბაქტერიული სეფსისი, დაუმუსტებელი

**P37 სხვა თანდაყოლილი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები**

- არ იგულისხმება: თანდაყოლილი სიფილისი (A50.-); ნაყოფის და ახალშობილის ენცეროკოლიტი (P77)
- ახალშობილთა ფალარათი:
    - . ინფექციური (A00-A09;
    - . არაინფექციური (P78.3)
  - ახალშობილთა ოფთალმია (ბლენორეა), გონოკოკური (A54.3)
  - ახალშობილთა გეგანუსი (A33)
  - P37.0 თანდაყოლილი ტუბერკულოზი
  - P37.1 თანდაყოლილი ცოქსოპლამოზი  
ჰიდროცეფალია, განვითარებული ცოქსოპლამოზის გამო
  - P37.2 ახალშობილთა (დისემინირებული) ლისტერიოზი
  - P37.3 თანდაყოლილი ელვისებური (სამღლიანი) მალარია
  - P37.4 სხვა თანდაყოლილი მალარია
  - P37.5 ახალშობილთა კანდიდოზი
  - P37.8 სხვა დაუმუსტებელი თანდაყოლილი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები
  - P37.9 თანდაყოლილი ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, დაუმუსტებელი

**P38 ახალშობილთა ომფალიტი მსუბუქი სისხლდენით ან მის გარეშე**

**P39 პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი სხვა ინფექციები**

- P39.0 ახალშობილთა ინფექციური მასტიტი  
არ იგულისხმება: ახალშობილთა სარძევე ჯირკვლის გამკვრივება (P83.4)  
ახალშობილთა არაინფექციური მასტიტი (P83.4)
- P39.1 ახალშობილთა კონიუნქტივიტი და კრიოციტიტი  
ახალშობილთა ქლამიდური კონიუნქტივიტი  
ახალშობილთა ოფთალმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული  
არ იგულისხმება: გონოკოკური კონიუნქტივიტი (A54.3)
- P39.2 ნაყოფის ინგრავ-ამნიონური ინფექცია, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციაში
- P39.3 ახალშობილის საშარდე სისტემის ინფექცია
- P39.4 ახალშობილის კანის ინფექცია  
ახალშობილის პიოდერმია  
არ იგულისხმება: ახალშობილის პემფიგუსი (L00)  
სტაფილოკოკური დამღვრული კანის სინდრომი (L00)

- P39.8 პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი სხვა დაუმუსგებელი ინფექციები
- P39.9 პერინატალური პერიოდისათვის დამახასიათებელი ინფექცია, დაუმუსგებელი

**ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემორაგიული და ჰემატოლოგიური დარღვევები (P50-P61)**

არ იგულისხმება: ნადვლის სადინარების თანდაყოლილი სტენოზი და სტრიქტურა (Q44.3)  
კლიგერ-ნაიარის სინდრომი (E80.5)  
დაბინ-ჯონსონის სინდრომი (E80.6)  
ჟილბერტის სინდრომი (E80.4)  
მემკვიდრული ჰემოლიზური ანემიები (D55-D58)

**P50 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა**

- არ იგულისხმება: თანდაყოლილი ანემია ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვის გამო (P61.3)
- P50.0 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა წინამდებარე სისხლძარღვიდან (Vasa praevia)
  - P50.1 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა გამსკდარი ჭიპლარიდან
  - P50.2 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა პლაცენტრიდან
  - P50.3 სისხლდენა გყუპისცალში
  - P50.4 სისხლდენა დედის სისხლის მიმოქცევის სისტემაში
  - P50.5 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა გყუპისცალის ჭიპლარის გადაკეთილი ბოლოდან
  - P50.8 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვის სხვა სახეები
  - P50.9 ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა, დაუმუსგებელი  
ნაყოფის სისხლდენა, რომელიც სხვაგვარად არის დაუმუსგებელი

**P51 ახალშობილის ჭიპლარიდან სისხლდენა**

- არ იგულისხმება: ომფალიგი მსუბუქი სისხლდენით (P38)
- P51.0 ახალშობილის ჭიპლარიდან მასიური სისხლდენა
  - P51.8 ახალშობილის ჭიპლარიდან სხვა სისხლდენები  
ჩამოცურებული ჭიპლარიდან ლიგატურა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებელი
  - P51.9 ახალშობილის ჭიპლარის ლიგატურა, დაუმუსგებელი

**P52 ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა არაგრაფიული სისხლჩაქცევა**

- იგულისხმება: ქალასშიდა სისხლჩაქცევა, გამოწვეული ანოქსიით და ჰიპოქსიით  
არ იგულისხმება: ქალასშიდა სისხლჩაქცევა, გამოწვეული გრავით:  
. სამშობიარო (P10.-)  
. დედისმიერი (P00.5)  
სხვა (S06.-)
- P52.0 ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა, I ხარისხის სუბეპენდიმური სისხლჩაქცევა (ინგრავენტრიკულური გავრცელების გარეშე)
  - P52.1 ნაყოფის და ახალშობილის ინგრავენტრიკულური (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა, II ხარისხის სუბეპენდიმური  
სისხლჩაქცევა ინგრავენტრიკულური გავრცელებით
  - P52.2 ნაყოფის და ახალშობილის ინგრავენტრიკულური (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა, III ხარისხის  
სუბეპენდიმური სისხლჩაქცევა ინგრავენტრიკულური და ინგრავენტრიკულური გავრცელებით
  - P52.3 ნაყოფის და ახალშობილის დაუმუსგებელი ინგრავენტრიკულური (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა
  - P52.4 ნაყოფის და ახალშობილის ინგრავენტრიკულური (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა
  - P52.5 ნაყოფის და ახალშობილის სუბარაქნოიდული (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა
  - P52.6 ნაყოფის და ახალშობილის სისხლჩაქცევა ნათხემსა (არაგრაფიული) და უკანა ფოსოში
  - P52.8 ნაყოფის და ახალშობილის სხვა ქალასშიდა (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა
  - P52.9 ნაყოფის და ახალშობილის ქალასშიდა (არაგრაფიული) სისხლჩაქცევა, დაუმუსგებელი

- P53 ნაყოფისა და ახალშობილის ჰემორაგიული ავადმყოფობა**  
ახალშობილის ვიტამინ K-ს დეფიციტი
- P54 სხვა ნეონატალური სისხლდენები**  
არ იგულისხმება: ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა (P50.-)  
პულმონური სისხლდენა, განვითარებული პერინატალურ პერიოდში (P26.-)
- P54.0 ახალშობილის ჰემატომების  
არ იგულისხმება: რომელიც განპირობებულია დედის სისხლის ჩაყლაპვით (P78.2)
- P54.1 ახალშობილის მელენა  
არ იგულისხმება: რომელიც განპირობებულია დედის სისხლის ჩაყლაპვით (P78.2)
- P54.2 ახალშობილის სისხლდენა სწორი ნაწლავიდან
- P54.3 ახალშობილის სხვა გასგრულ-ინტესტინური სისხლდენა
- P54.4 სისხლჩაქცევა თირკმელზედა ჯირკვალში, ახალშობილებში
- P54.5 ახალშობილის სისხლჩაქცევა კანში  
სისხლნაქენთი  
ექვიმოზები  
პეტეჩიები  
მელაპირული ჰემატომები  
არ იგულისხმება: თავის კანის თმიანი ნაწილის სისხლნაქენთი, განპირობებული სამშობიარო ტრავმით (P12.3)  
კუვალოჰემატომა, განპირობებული სამშობიარო ტრავმით (P12.0)
- P54.6 ახალშობილის სისხლდენა საშოდან  
ფსევდომენჯისი
- P54.8 სხვა დაუმუსტებელი ნეონატალური სისხლდენები
- P54.9 ნეონატალური სისხლდენა, დაუმუსტებელი
- P55 ნაყოფის და ახალშობილის ჰემოლიზური ავადმყოფობა**
- P55.1 ნაყოფის და ახალშობილის Rh იმომუნიზაცია
- P55.8 ნაყოფის და ახალშობილის სხვა ჰემოლიზური ავადმყოფობები
- P55.9 ნაყოფის და ახალშობილის ჰემოლიზური ავადმყოფობა, დაუმუსტებელი
- P56 ნაყოფის წყალმანკი, გამოწვეული ჰემოლიზური ავადმყოფობით**  
არ იგულისხმება: ნაყოფის წყალმანკი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (P83.2)  
რომელიც არ არის გამოწვეული ჰემოლიზური ავადმყოფობით (P83.2)
- P56.0 ნაყოფის წყალმანკი, გამოწვეული იმომუნიზაციით
- P56.9 ნაყოფის წყალმანკი, გამოწვეული სხვა და დაუმუსტებელი ჰემოლიზური ავადმყოფობებით
- P57 ბირთვული სიყვითლე**
- P57.0 ბირთვული სიყვითლე, გამოწვეული იმომუნიზაციით
- P57.8 სხვა დაუმუსტებელი ბირთვული სიყვითლე  
არ იგულისხმება: კრიგლერ-ნაიარის სინდრომი (E80.5)
- P57.9 ბირთვული სიყვითლე, დაუმუსტებელი
- P58 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სხვა გაძლიერებული ჰემოლიზით**  
არ იგულისხმება: სიყვითლე, გამოწვეული იმომუნიზაციით (P55-P57)
- P58.0 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სისხლნაქენთით
- P58.1 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სისხლჩაქცევით
- P58.2 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული ინფექციით
- P58.3 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული პოლიციტემიით
- P58.4 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული წამლებით ან ტოქსინებით, რომლებიც გადაეცემა დედის საშუალებით ან ეძლევა ახალშობილს

გამოიყენეთ ღამაგებითი, გარეგანი მიზეზის აღმნიშვნელი კოდი (თავი XX), თუ გსურთ დაამუსგოთ წამალი, თუ წამლისმიერია

- P58.5 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული დედის სისხლის ჩაყლაპვით
- P588 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სხვა და დაუმუსგებელი გაძლიერებული ჰემოლიზით
- P58.9 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული გაძლიერებული ჰემოლიზით, დაუმუსგებელი

**P59 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სხვა და დაუმუსგებელი მიზეზებით**  
*არ იგულისხმება:* გამოწვეული მეტაბოლიზმის თანდაყოლილი დარღვევების გამო (E70-E90)  
 ბირთვული სიყვითლე (P57.-)

- P59.0 ახალშობილთა სიყვითლე დაკავშირებული ნაადრევ მშობიარობასთან დღენაკლულთა ჰიპერბილირუბინემია  
 სიყვითლე, გამოწვეული შენელებული კონიუგაციით, რაც დაკავშირებულია ნაადრევ მშობიარობასთან
- P59.1 ნაღვლის შეგუბების სინდრომი
- P59.2 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სხვა და დაუმუსგებელი ჰეპატოცელულური დამიანებით  
*არ იგულისხმება:* თანდაყოლილი ვირუსული ჰეპატიტი (P53.3)
- P59.3 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული დედის რძის ონჰიბიგორით
- P59.8 ახალშობილთა სიყვითლე, გამოწვეული სხვა დაუმუსგებელი მიზეზებით
- P59.9 ახალშობილთა სიყვითლე, დაუმუსგებელი  
 ფიზიოლოგიური სიყვითლე (ინტენსიური) (გახანგრძლივებული), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებული

**P60 ნაყოფისა და ახალშობილის დისემინირებული, სისხლძარღვშია კოაგულაცია**  
 ნაყოფისა და ახალშობილის დეფიბრინიზაციის სინდრომი

**P61 სხვა პერინატალური ჰემატოლოგიური დარღვევები**

*არ იგულისხმება:* ჩვილ ბავშვთა ტრანზიტული ჰიპოგამაგლობულინემია (D80.7)

- P61.0 ახალშობილთა ტრანზიტული თრომბოციტოპენია  
 ახალშობილთა თრომბოციტოპენია, გამოწვეული:  
 . შენაცვლებული ტრანსფუზიით  
 . დედის იდიოპათიური თრომბოციტოპენიით  
 . იმომუნნიზაციით
- P61.1 ახალშობილთა პოლიციტემია
- P61.2 დღენაკლულთა ანემია
- P61.3 თანდაყოლილი ანემია, გამოწვეული ნაყოფის სისხლის დაკარგვით
- P61.4 სხვა თანდაყოლილი ანემიები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში  
 თანდაყოლილი ანემია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსგებული
- P61.5 ახალშობილთა თანდაყოლილი ნეიგროპენია
- P61.6 ახალშობილთა სხვა კოაგულაციის ტრანზიტული დარღვევები
- P61.8 სხვა დაუმუსგებული პერინატალური ჰემატოლოგიური დარღვევები
- P61.9 პერინატალური ჰემატოლოგიური დარღვევა, დაუმუსგებული

**ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი გარდამავალი ენდოკრინული და მეტაბოლური დარღვევები (P70-P74)**

*იგულისხმება:* გარდამავალი ენდოკრინული და მეტაბოლური დარღვევები, გამოწვეული ახალშობილის საპასუხო რეაქციით დედის ენდოკრინულ და მეტაბოლურ უაქტორებზე ან მისი შეგუებით საშვილოსნოგარე არსებობასთან ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი ნახშირწყლოვანი ცვლის გარდამავალი დარღვევები

**P70 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი ნახშირწყლოვანი ცვლის გარდამავალი დარღვევები**

- P70.0 ახალშობილის სინდრომი, განვითარებული დედის ორსულობის პერიოდის დიაბეტის გამო
- P70.1 ახალშობილის სინდრომი, გამოწვეული შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული დედის გამო დედის შაქრიანი დიაბეტი (აღრე არსებული)რომელიც ამიანებს ნაყოფს და ახალშობილს (ჰიპოგლიკემიით)
- P70.2 ახალშობილთა შაქრიანი დიაბეტი
- P70.3 ახალშობილთა იაგროგენული ჰიპოგლიკემია
- P70.4 სხვა ნეონატალური ჰიპოგლიკემია  
გარდამავალი ნეონატალური ჰიპოგლიკემია
- P70.8 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი ნახშირწყლოვანი ცვლის სხვა დროებითი დარღვევები
- P70.9 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევა, დაუმუსტებელი

**P71 კალციუმისა და მაგნიუმის ცვლის დროებითი ნეონატალური დარღვევები**

- P71.0 ძროხის რძით გამოწვეული ჰიპოკალციემია ახალშობილებში
- P71.1 სხვა ნეონატალური ჰიპოკალციემია  
*არ იგულისხმება:* ნეონატალური ჰიპოპარათირეოიდიზმი (P71.4)
- P71.2 ნეონატალური ჰიპომაგნიემია
- P71.3 ნეონატალური ტეტანია კალციუმისა და მაგნიუმის დეფიციტის გარეშე  
ნეონატალური ტეტანია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- P71.4 ნეონატალური გარდამავალი ჰიპოპარათირეოიდიზმი
- P71.8 კალციუმისა და მაგნიუმის ცვლის სხვა გარდამავალი ნეონატალური დარღვევები
- P71.9 კალციუმისა და მაგნიუმის ცვლის გარდამავალი ნეონატალური დარღვევა, დაუმუსტებელი

**P72 სხვა გარდამავალი ნეონატალური ენდოკრინული დარღვევები**

*არ იგულისხმება:* თანდაყოლილი ჰიპოთირეოიდიზმი ჩიყვით ან მის გარეშე (E03.0-E03.1)  
დისპორმონული ჩიყვი (E07.1); პენდრედის სინდრომი (E07.1)

- P72.0 ნეონატალური ჩიყვი, რომელიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში  
გარდამავალი თანდაყოლილი ჩიყვი ნორმული ფუნქციით
- P72.1 გარდამავალი ნეონატალური ჰიპერთირეოიდიზმი  
ნეონატალური თირეოტოქსიკოზი
- P72.2 ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის სხვა გარდამავალი ნეონატალური  
დარღვევები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში  
გარდამავალი ნეონატალური ჰიპოთირეოიდიზმი
- P72.8 სხვა დაუმუსტებელი გარდამავალი ნეონატალური ენდოკრინული დარღვევები
- P72.9 გარდამავალი ნეონატალური ენდოკრინული დარღვევა, დაუმუსტებელი

**P74 სხვა გარდამავალი ნეონატალური ელექტროლიტური და მეტაბოლიზმური მოშლილობები**

- P74.0 ახალშობილთა გვიანი მეტაბოლური აციდოზი
- P74.1 ახალშობილთა დეჰიდრატაცია
- P74.2 ახალშობილში ნატრიუმის ბალანსის დარღვევები
- P74.3 ახალშობილში კალიუმის ბალანსის დარღვევები
- P74.4 ახალშობილთა სხვა გარდამავალი ელექტროლიტური მოშლილობები
- P74.5 ახალშობილთა გარდამავალი თიროზინემია
- P74.8 ახალშობილთა სხვა გარდამავალი მეტაბოლიზმური დარღვევები
- P74.9 ახალშობილთა გარდამავალი მეტაბოლიზმური მოშლილობანი, დაუმუსტებელი

## ნაყოფისა და ახალშობილის საჭმლის მომწელებელი სისტემის დაზიანებები (P75-P78)

### **P75\*** მეკონიური გაუვალობა (E84.1+)

#### **P76** ახალშობილთა სხვა ნაწლავური ობსტრუქციები

არ იგულისხმება: ნაწლავური ობსტრუქციები, კლასიფიცირებული K56-ში

P76.0 მეკონიური საცობის სინდრომი

P76.1 ახალშობილთა დროებითი გაუვალობა

არ იგულისხმება: ჰირშპრუნგის ავადმყოფობა (Q43.1)

P76.2 ნაწლავური ობსტრუქცია, გამოწვეული რძის გასქელებით

P76.8 ახალშობილთა სხვა დაუმუსტებელი ნაწლავური ობსტრუქცია

P76.9 ახალშობილთა ნაწლავური ობსტრუქცია, დაუმუსტებელი

### **P77** ნაყოფისა და ახალშობილის ნევროზული ენტეროკოლიტი

#### **P78** საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა პერინატალური დაზიანებები

არ იგულისხმება: ახალშობილთა კუჭნაწლავთა სისხლდენები (P54.0-P54.3)

P78.0 პერინატალური ნაწლავის პერფორაცია

მეკონიური პერიტონიტი

P78.1 სხვა ნეონატალური პერიტონიტი

ნეონატალური პერიტონიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

P78.2 ნეონატალური ჰემატომემისი და მელენა, გამოწვეული დედის სისხლის ჩაყლაპვით

P78.3 არაინფექციური ნეონატალური ღიარება

ნეონატალური ღიარება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

არ იგულისხმება: ნეონატალური ღიარება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, იმ ქვეყნებში, სადაც ეს მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც ინფექციური წარმოშობის (A09)

P78.9 საჭმლის მომწელებელი სისტემის სხვა დაზუსტებული პერინატალური დაზიანებები თანდაყოლილი ციროზი (ღვიძლის)

ახალშობილთა პეპტიკური წყლული

P78.9 საჭმლისმომწელებელი სისტემის პერინატალური დაზიანება, დაუმუსტებელი

## ნაყოფისა და ახალშობილის კანის საფარველისა და ტემპერატურის რეგულაციის ცვლილებები (P80-P83)

### **P80** ახალშობილთა ჰიპოთერმია

P80.0 მოყინვის სინდრომი

მძიმე და ჩვეულებრივ ქრონიკული ჰიპოთერმია დაკავშირებული ვარდისფერი შეფერილობის გაჩენასთან, შეშუპებასთან და ნევროლოგიურ და ბიოქიმიურ დარღვევებთან

არ იგულისხმება: ახალშობილთა მსუბუქი ჰიპოთერმია (P80.8)

P80.8 ახალშობილთა სხვა ჰიპოთერმია

ახალშობილთა მსუბუქი ჰიპოთერმია

P80.9 ახალშობილთა ჰიპოთერმია, დაუმუსტებელი

### **P81** ტემპერატურის რეგულაციის სხვა დარღვევები ახალშობილებში

P81.0 ახალშობილთა ჰიპოთერმია, გამოწვეული გარემოს ფაქტორებით

P81.8 ტემპერატურის რეგულაციის სხვა დაუმუსტებელი დარღვევები ახალშობილებში

P81.9 ტემპერატურის რეგულაციის დარღვევა ახალშობილებში, დაუმუსტებელი

ახალშობილთა ცხელება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული



- P83 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი გარე საფარველის სხვა ცვლილებები**  
*არ იგულისხმება:* კანისა და გარე საფარველის თანდაყოლილი განვითარების მანკები (Q80-Q84)  
 ახალშობილთა სებორეული დერმატიტი (L21.0)  
 “საფენების” დერმატიტი (L22)  
 ნაყოფის წყალმანკი, გამოწვეული ჰემოლიზური ავადმყოფობით (P56.-)  
 ახალშობილთა კანის ინფექცია (P39.4)  
 სტაფილოკოკური დამღვრული კანის სინდრომი (L00)
- P83.0 ახალშობილთა (კვანძოვანი) სკლერემა (კანქვეშა ადიპონეგროზი)  
 P83.1 ახალშობილთა გოქსკიური ერითემა  
 P83.2 ნაყოფის წყალმანკი, რომელიც არ არის გამოწვეული ჰემოლიზური ავადმყოფობებით  
 ნაყოფის წყალმანკი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
 P83.3 სხვა და დაუზუსტებელი შემუშება, დამახასიათებელი ნაყოფისა და ახალშობილისათვის  
 P83.4 ახალშობილის სარძევე ჯირკვლის გამკვრივება  
 ახალშობილის არაინფექციური მასტიტი  
 P83.5 თანდაყოლილი წყალმანკი  
 P83.6 ახალშობილის უმბილიკური პოლიპი  
 P83.8 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი გარე საფარველის სხვა დაუზუსტებელი ცვლილებები  
 “ბრინჯაოს ბავშვის” სინდრომი  
 ახალშობილთა სკლეროდერმია  
 ახალშობილთა ურტიკარია (ჭინჭრის ციება)  
 P83.9 ნაყოფისა და ახალშობილისათვის დამახასიათებელი გარე საფარველის ცვლილება, დაუზუსტებელი

**პერინატალურ პერიოდში აღმოცენებული სხვა დარღვევები (P90-P96)**

- P90 ახალშობილთა კრუნჩხვები**  
*არ იგულისხმება:* ახალშობილთა მსუბუქი კონველსიები (ოჯახური) (G40.3)
- P91 ახალშობილთა ცერებრული მდგომარეობის სხვა დარღვევები**
- P91.0 ახალშობილთა ცერებრული იშემია  
 P91.1 ახალშობილთა შექცეული პერივენტრიკულური კისტები  
 P91.2 ახალშობილთა ცერებრული ლეიკომალაცია  
 P91.3 ახალშობილთა ცერებრული აგზნებადობა  
 P91.4 ახალშობილთა დეპრესია  
 P91.5 ახალშობილთა კომა  
 P91.8 ახალშობილთა ცერებრული მდგომარეობების სხვა დაუზუსტებელი დარღვევები  
 P91.9 ახალშობილთა ცერებრული მდგომარეობის დარღვევა, დაუზუსტებელი
- P92 ახალშობილთა კვების პრობლემები**
- P92.0 პირღებინება ახალშობილობის პერიოდში  
 P92.1 რეგურგიტაცია და რუშინაცია ახალშობილობის პერიოდში  
 P92.2 ახალშობილის სუსტი წოვა  
 P92.3 ახალშობილის არასაკმარისი კვება  
 P92.4 ახალშობილის ჭარბი კვება  
 P92.5 ახალშობილის სირთულეები ძუძუთი კვების დროს  
 P92.8 ახალშობილთა სხვა კვების პრობლემები  
 P92.9 ახალშობილთა კვების პრობლემა, დაუზუსტებელი

**P93**

**რეაქციები და ინტოქსიკაციები, გამოწვეული ნაყოფისა და ახალშობილისათვის მიცემული სამკურნალწამლო საშუალებებით**

“რუხი” სინდრომი, გამოწვეული ქლორამფენიკოლის გამოყენებით ახალშობილებში  
არ იგულისხმება: სიყვითლე, გამოწვეული დედის მიერ გადაცემული სამკურნალწამლო საშუალებებითა და გოქსინებით (P58.4)  
რეაქციები და ინტოქსიკაციები, განვითარებული დედის მიერ ნარკოტიკული, გრანკვილიმზაციული და სხვა სამკურნალწამლო საშუალებების გამოყენების გამო (P04.0-P04.1, P04.4)  
აბსტინენციის სინდრომი, განვითარებული:  
. დედის მიერ ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენების გამო (P96.1)  
. ახალშობილებში წამლების თერაპიული მიზნით გამოყენების გამო (P96.2)

**P94**

**კუნთოვანი ტონუსის დარღვევები ახალშობილებში**

- P94.0 დროებითი ნეონატალური მიასთენია  
არ იგულისხმება: მიასთენია გრავის (G70.0)
- P94.1 თანდაყოლილი ჰიპერტონია
- P94.2 თანდაყოლილი ჰიპოტონია  
არასპეციფიკური ღუნე (პასიური) ბავშვის სინდრომი
- P94.8 კუნთოვანი ტონუსის სხვა დარღვევები ახალშობილებში
- P94.9 კუნთოვანი ტონუსის დარღვევა ახალშობილში, დაუმუსტებელი

**P95**

**ნაყოფის სიკვდილი დაუნუსტებელი მიზეზით**

მკვლადშობადობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული  
მკვლადშობილი ნაყოფი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

**P96**

**სხვა მდგომარეობები, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში**

- P96.0 თანდაყოლილი თირკმლის უკმარისობა  
ახალშობილთა ურემია
- P96.1 ნეონატალური მოხსნის სიმპტომები დედის სამკურნალწამლო საშუალებების მიღებაზე მიჩვევის შედეგად  
სამკურნალწამლო საშუალებათა მოხსნის სინდრომი წამალდამოკიდებული დედის ბავშვებში  
არ იგულისხმება: რეაქციები და ინტოქსიკაციები დედის მიერ ორსულობისა და მშობიარობის განმავლობაში გამოყენებული ნარკოტიკებითა და გრანკვილიმზაციებით (P04.0)
- P96.2 მოხსნის სიმპტომები ახალშობილებში სამკურნალწამლო საშუალებების სამკურნალოდ გამოყენების შედეგად
- P96.3 ახალშობილის თავის ქალას ფართე ნაკერები  
ნეონატალური კრანოცაბესი
- P96.4 ორსულობის შეწყვეტა, ნაყოფისა და ახალშობილის სიკვდილი  
არ იგულისხმება: ორსულობის შეწყვეტა (დედაზე ზემოქმედებით) (004.-)
- P96.5 საშვილოსნოს შიდა პროცედურების გართულებები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- P96.8 სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში
- P96.9 მდგომარეობები, აღმოცენებული პერინატალურ პერიოდში, დაუმუსტებელი  
თანდაყოლილი ჭკუასუსტობა, რომლებიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული