

თავი XV.

ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა (O00-O99)

არ იგულისხმება: ადამიანის იმუნოდეფიციტური ვირუსული [HIV] ავადმყოფობა (B20 - B24)
გრავემა, მოწამვლა და გარეგანი მიზეზების მოქმედებით გამოწვეული
მოგიერთი სხვა შედეგი (S00 - T98)
ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, დაკავშირებული ლოგინობის ხანასთან (F53.-)
ორსულთა გეგანუსი (A34)
პიპოფიზის მშობიარობის შემდგომი ნეკროზი (E23.0)
ლოგინობის ხანის პერიოდის ოსტეომალაცია (M83.0)
მედამხედველობა:
. მაღალი-რისკის ორსულობისა (Z35.-)
. ნორმული ორსულობისა (Z34.-)

ეს თავი მოიცავს შემდეგ ბლოკებს:

- O00 - O08 ორსულობა აბორტული გამოსავლით
- O10 - O16 ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანის პერიოდში განვითარებული შეშუპება, პროტეინურია და პიპერტენზია
- O20 - O29 უპირატესად ორსულობასთან დაკავშირებული დედის სხვა ავადმყოფობები
- O30 - O48 დედის მოვლის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ნაყოფის, ამნიონური ღრუსა და შესაძლო მშობიარობის პრობლემებთან
- O60 - O75 სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის გართულებები
- O80 - O84 მშობიარობა
- O85 - O92 უპირატესად ლოგინობის ხანასთან დაკავშირებული გართულებები
- O95 - O99 სხვა სამედიცინო მდგომარეობები, რომლებიც არ არის შეგანილი სხვა კლასიფიკაციებში

ორსულობა აბორტული გამოსავლით (O00 - O08)

არ იგულისხმება: შენარჩუნებული ორსულობა, მრავალნაყოფიანი ფეხმძიმობისას ერთი ან მეტი ნაყოფის აბორტის შემთხვევაში (O31.1)

O00 საშვილოსნოგარე ორსულობა

იგულისხმება: დარღვეული საშვილოსნოგარე ორსულობა
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი O08.- კატეგორიიდან, თუ გსურთ დაამუხტოთ
ნებისმიერი მასთან დაკავშირებული გართულება

O00.0 მუცლის ღრუს ორსულობა

არ იგულისხმება: მშობიარობა სიცოცხლისუნარიანი ნაყოფით, მუცლის ღრუს ორსულობის დროს (O83.3)
დედათა მოვლა ნაყოფის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად მუცლის ღრუს ორსულობის
დროს (O36.7)

O00.1 (ფალოპიუსის) მილის ორსულობა

ფალოპიუსის მილის ორსულობა

ფალოპიუსის მილის მთლიანობის დარღვევა (გასკდომა), გამოწვეული ორსულობით
მილის აბორტი

O00.2 საკვერცხის ორსულობა

O00.8 სხვა საშვილოსნოგარე ორსულობა

ორსულობა:

- საშვილოსნოს ყელის
- . რუდიმენტული რქის
- . იოგშიდა

O00.9 საშვილოსნოგარე ორსულობა, დაუმუსგებელი

001 ბუშტ-ნამქერი

გამოიყენეთ ღამაგებითი კოდი O08.- კატეგორიიდან, თუ გსურთ მიუთითოთ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გართულება
არ იგულისხმება: აეთვისებიანი ბუშტ-ნამქერი (D 39.2)

001.0 კლასიკური ბუშტ-ნამქერი

სრული ბუშტნამქერი

001.1 არასრული და ნაწილობრივი ბუშტ-ნამქერი

001.9 ბუშტ-ნამქერი, დაუმუსტებელი

გროფობლასტური ავადმყოფობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ბუშტ-ნამქერი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

002 განაყოფიერების სხვა პათოლოგიური შედეგები

გამოიყენეთ ღამაგებითი კოდი O08.- კატეგორიიდან, თუ გსურთ მიუთითოთ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გართულება
არ იგულისხმება: მუშიაქცეული ნაყოფი (O31.0)

002.0 ჩამოვარდნილი განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი და არაბუშტუკოვანი ნამქერი

ნამქერი:

. გახორცებული

. ხორცისგბრი

. საშვილოსნოსშიდა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

პათოლოგიური კვერცხუჯრედი (განაყოფიერებული)

002.1 განუხორციელებელი აბორტი

ნაყოფის ადრეული სიკვდილი და მკეღარი ნაყოფის რეგენცია

არ იგულისხმება: განუხორციელებელი აბორტი:

. ჩამოვარდნილი განაყოფიერებული კვერცხუჯრედით (O02.0)

. ნამქერი:

. ბუშტუკოვანი (O01.-)

. არაბუშტუკოვანი (O02.0)

002.8 განაყოფიერების სხვა დაზუსტებული პათოლოგიური შედეგები

არ იგულისხმება: რომელსაც ახლავს:

. ჩამოვარდნილი განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი (O02.0)

. ნამქერი:

. ბუშტუკოვანი (O01.-)

. არაბუშტუკოვანი (O02.0)

002.9 განაყოფიერების პათოლოგიური შედეგები, დაუმუსტებელი

მომდევნო მეოთხე რიგის ქვედანაყოფები გამოიყენება O03 - O06 კატეგორიებთან ერთად
შენიშვნა: დაუმთავრებელი აბორტი გულისხმობს განაყოფიერებული კვერცხუჯრედის ნაწილების შენარჩუნებას აბორტის შემდეგ

- . 0 დაუმთავრებელი, გართულებული სასქესო სისტემის და მენჯის ღრუს ინფექციით
 იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.0-ში
- . 1 დაუმთავრებელი, გართულებული განანრძლივებული ან მასიური სისხლდენით
 იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.1-ში
- . 2 დაუმთავრებელი, გართულებული ემბოლიით
 იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.2-ში
- . 3 დაუმთავრებელი, სხვა და დაუზუსტებელი გართულებებით
 იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.3 - O08.9
- . 4 დაუმთავრებელი, გართულების გარეშე
- . 5 დამთავრებული ან დაუზუსტებელი, გართულებული სასქესო სისტემის და მენჯის ღრუს ინფექციით
 იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.0-ში
- . 6 დამთავრებული ან დაუზუსტებელი, გართულებული განანრძლივებული ან მასიური სისხლდენით
 იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.1-ში

- . 7 დამთავრებული ან დაუზუსტებელი, გართულებული ემბოლიით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.2-ში
- . 8 დამთავრებული ან დაუზუსტებელი, სხვა და დაუზუსტებელი გართულებებით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.3 - O08.9-ში
- . 9 დამთავრებული ან დაუზუსტებელი, გართულებების გარეშე

O03 სპონტანური აბორტი

[იხილეთ ზემოთ, ქვედანაყოფებისათვის]
იგულისხმება: აბორტი (შეუნარჩუნებლობა)

O04 სამედიცინო აბორტი

[იხილეთ ზემოთ ქვედანაყოფებისათვის]
იგულისხმება: ორსულობის შეწყვეტა:
. ლეგალური
. თერაპიული (სამედიცინო)
სამედიცინო აბორტი

O05 სხვა აბორტი

[იხილეთ ზემოთ ქვედანაყოფებისათვის]

O06 დაუზუსტებელი აბორტი

[იხილეთ გვ. 484-485 ქვედანაყოფებისათვის]
იგულისხმება: გამოწვეული აბორტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O07 არშემდგარი აბორტი

იგულისხმება: აბორტის გამოწვევის არასრულფასოვანი მცდელობა
არ იგულისხმება: დაუმთავრებელი აბორტი (O03 - O06)

- O07.0 არშემდგარი სამედიცინო აბორტი, გართულებული სასქესო სისტემის და მენჯის ღრუს ინფექციით
იმ მდგომარეობასთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.0-ში
- O07.1 არშემდგარი სამედიცინო აბორტი, გართულებული გახანგრძლივებული ან მასიური სისხლდენით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.1-ში
- O07.2 არშემდგარი სამედიცინო აბორტი, გართულებული ემბოლიით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.2-ში
- O07.3 არშემდგარი სამედიცინო აბორტი, სხვა და დაუმზუსტებელი გართულებებით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.3 - O08.9
- O07.4 არშემდგარი სამედიცინო აბორტი, გართულების გარეშე
არშემდგარი სამედიცინო აბორტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O07.5 სხვა და დაუმზუსტებელი არშემდგარი აბორტი, გართულებული სასქესო სისტემის და მენჯის ღრუს ინფექციით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.0-ში
- O07.6 სხვა და დაუმზუსტებელი არშემდგარი აბორტი, გართულებული გახანგრძლივებული ან მასიური სისხლდენით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.1-ში
- O07.7 სხვა და დაუმზუსტებელი არშემდგარი აბორტი გართულებული ემბოლიით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.2-ში
- O07.8 სხვა და დაუმზუსტებელი არშემდგარი აბორტი, სხვა და დაუმზუსტებელი გართულებებით
იმ მდგომარეობებთან ერთად, რომლებიც აღნიშნულია O08.3 - O08.9-ში
- O07.9 სხვა და დაუმზუსტებელი არშემდგარი აბორტი, გართულების გარეშე
არშემდგარი აბორტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- 008 აბორტის, საშვილოსნოსგარე ორსულობისა და ბუშტ-ნამქერის ვართულებები**
შენიშვნა: ეს კოდი ძირითადად გულისხმობს ავადმყოფობებისათვის კოდის მიკუთვნებას. ამ კატეგორიის გამოყენებისათვის უნდა მოვიშველოთ კოდის მიკუთვნების წესები და მითითებანი მოცემული მე-2 ტომში
- 008.0 სასქესო სისტემის და მენჯის ღრუს ინფექცია, რომელიც ახლავს აბორტს, საშვილოსნოსგარე ორსულობას და ბუშტ-ნამქერს**
 ენდომეტრიტი
 ოოფორიტი
 პარამეტრიტი
 პელვეოპერიტონიტი
 სალპინგიტი
 სალპინგ-ოოფორიტი
 სეფსისი
 სეპტიკური შოკი
 სეპტიცემია
არ იგულისხმება: სეპტიკური ან სეპტიკოპიემიური ემბოლია (008.2)
 საშარდე სისტემის ინფექცია (008.8)
- 008.1 გახანგრძლივებული ან ჭარბი სისხლდენა, რომელიც მოსდევს აბორტს, საშვილოსნოსგარე ორსულობას და ბუშტ-ნამქერს**
 აუიბრინოგენემია
 დეფიბრინაციის სინდრომი
 სისხლძარღვშილა კოაგულაცია
- 008.2 ემბოლია, რომელიც მოსდევს აბორტს, საშვილოსნოსგარე ორსულობას და ბუშტ-ნამქერს**
 ემბოლია:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დამუხტებული
 . აეროვანი
 . სანაყოფე სითხით
 . სისხლის კოაგით
 . ფილტვის მიერ
 . პიემიური
 . სეპტიკური ან სეპტიკოპიემიური
 . ცხიმოვანი
- 008.3 შოკი, რომელიც მოსდევს აბორტს, საშვილოსნოსგარე ორსულობას და ბუშტ-ნამქერს**
 ცირკულაციური კოლაფსი
 (სისხლძარღვოვანი უკმარისობა)
 შოკი (პოსტოპერაციული)
არ იგულისხმება: სეპტიკური შოკი (008.0)
- 008.4 თირკმლის უკმარისობა აბორტის, საშვილოსნოსგარე ორსულობის და ბუშტ-ნამქერის შემდეგ**
 ოლიგურია
 თირკმლის
 . უკმარისობა (მწვავე)
 . ფუნქციის შეწყვეტა (უმოქმედობა)
 . მილაკოვანი ნეკროზი
 ურემია
- 008.5 მეტაბოლიზმური დარღვევები, აბორტის საშვილოსნოსგარე ორსულობის და ბუშტ-ნამქერის შემდეგ**
 ელექტროლიტური ბალანსის დარღვევა, რომელიც მოსდევს მდგომარეობებს, რომლებიც განეკუთნებიან 000 - 007
- 008.6 მენჯის ღრუს ორგანოების და ქსოვილების დაზიანება, აბორტის, საშვილოსნოსგარე ორსულობის და ბუშტ-ნამქერის შემდეგ**
 გასკლამა, პერფორაცია, გახევა ან ქიმიური დაზიანება:
 . შარდის ბუშტის
 . ნაწლავის

- . ფართო იოგის
 - . საშვილოსნოს ყელის
 - . პერიურთრული ქსოვილის
 - . საშვილოსნოსი
- } მოსდევს მდგომარეობებს, რომლებიც განეკუთვნება 000-007
- O08.7 სხვა ვენური გართულებები, რომლებიც მოსდევს აბორტს, საშვილოსნოსგარე ორსულობას და ბუშგ-ნამქერს
- O08.8 სხვა გართულებები, აბორტის, საშვილოსნოსგარე ორსულობის და ბუშგ-ნამქერის შემდეგ, მძიმე დაუზუსტებელი გულის გაჩერება
- } მოსდევს მდგომარეობებს, რომლებიც განეკუთვნებიან 000 - 007
- O08.9 გართულებები აბორტის, საშვილოსნოსგარე ორსულობის და ბუშგ-ნამქერის შემდეგ, დაუზუსტებელი დაუზუსტებელი გართულებები, რომლებიც მოსდევს მდგომარეობებს, რომლებიც განეკუთვნებიან 000 - 007

ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანაში განვითარებული შეშუპება, პროტეინურია და ჰიპერტენზია (O10 - O16)

- O10 ადრე არსებული ჰიპერტენზიით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა**
იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები ადრე არსებული პროტეინურიით
არ იგულისხმება: მდგომარეობები, რომლის დროსაც მოიმაგა ან დაერთო პროტეინურია (O11)
- O10.0 ადრე არსებული ესენციალური ჰიპერტენზიით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
 ნებისმიერი მდგომარეობა I-10-ში დაზუსტებული როგორც მიზეზი სამეანო დახმარებისა ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის დროს
- O10.1 ადრე არსებული გულის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
 ნებისმიერი მდგომარეობა I-11-ში დაზუსტებული, როგორც მიზეზი სამეანო დახმარებისა ორსულობის, მშობიარობისა და ლოგინობის ხანის დროს
- O10.2 ადრე არსებული თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
 ნებისმიერი მდგომარეობა I-12-ში დაზუსტებული, როგორც მიზეზი სამეანო დახმარებისა ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის დროს
- O10.3 ადრე არსებული გულის და თირკმლის ჰიპერტენზიული ავადმყოფობით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
 ნებისმიერი მდგომარეობა I-13-ში დაზუსტებული, როგორც მიზეზი სამეანო დახმარებისა ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის დროს
- O10.4 ადრე არსებული მეორადი ჰიპერტენზიით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
 ნებისმიერი მდგომარეობა I-15-ში დაზუსტებული, როგორც მიზეზი სამეანო დახმარებისა ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის დროს
- O10.9 დაუზუსტებელი ადრე არსებული ჰიპერტენზიით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
- O11 ადრე არსებული ჰიპერტენზიული ავადმყოფობა თანდართული პროტეინურიით**
 მდგომარეობები O-10-ში გართულებული მაღალი პროტეინურიით თანდართული პრე-ეკლამპსიით
- O12 გესტაციური [ორსულობით გამოწვეული] შეშუპება და პროტეინურია ჰიპერტენზიის გარეშე**

- O12.0 ორსულთა შეშუპება
- O12.1 ორსულთა პროტეინურია
- O12.2 ორსულთა შეშუპება პროტეინურიით

O13 გესტაციური [ორსულობით გამოწვეული] ჰიპერტენზია მნიშვნელოვანი პროტეინურიის გარეშე

გესტაციური ჰიპერტენზია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული მსუბუქი პრე-ეკლამპსია

O14 გესტაციური [ორსულობით გამოწვეული] ჰიპერტენზია მნიშვნელოვანი პროტეინურიით არ იგულისხმება: თანდაყოლილი პრე-ეკლამპსია (O11)

- O14.0 ზომიერი პრე-ეკლამპსია
- O14.1 მძიმე პრე-ეკლამპსია
- O14.9 პრე-ეკლამპსია, დაუზუსტებელი

O15 ეკლამპსია

იგულისხმება: კონვულსიები, რომლებიც მოსდევს მდგომარეობებს, აღნიშნულს O10-O14 და O16-ში

- O15.0 ეკლამპსია ორსულობის დროს
- O15.1 ეკლამპსია მშობიარობის დროს
- O15.2 ეკლამპსია ლოგინობის ხანაში
- O15.9 ეკლამპსია, დაუზუსტებელ პერიოდში
ეკლამპსია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O16 დედის დაუზუსტებელი ჰიპერტენზია

ორსულობის პერიოდის გრანზიგორული (დროებითი) ჰიპერტენზია

უბინატესად ორსულობასთან დაკავშირებული დედის სხვა ავადმყოფობები (O20 - O29)

შენიშვნა: O24.- და O25 კატეგორიები გულისხმობენ ჩამოთვლილ მდგომარეობებს, თუ ისინი განვითარდნენ მშობიარობის დროს ან ლოგინობის ხანაში

არ იგულისხმება: დედათა:

- . მოვლა დაკავშირებული ნაყოფთან, ამნიონურ ღრუსთან და მშობიარობის შესაძლო სირთულეებთან (O30-O48)
- . ავადმყოფობები, რომლებიც კლასიფიცირებულია სხვა რუბრიკებში, მაგრამ წარმოადგენენ ორსულობის, სამშობიარო მოქმედების და მშობიარობის, აგრეთვე ლოგინობის ხანის გართულებებს (O98-O99)

O20 სისხლდენა ორსულობის პერიოდში

არ იგულისხმება: ორსულობა დამთავრებული აბორტით (O00 - O08)

- O20.0 მოსალოდნელი აბორტი
სისხლდენა, გამოწვეული მოსალოდნელი აბორტით
- O20.8 ორსულობის ადრეულ პერიოდში სხვა სისხლდენები
- O20.9 ორსულობის ადრეულ პერიოდში დაუზუსტებელი სისხლდენა

O21 ჭარბი პირღებინება ორსულობის პერიოდში

- O21.0 ორსულობის პერიოდში მსუბუქი ფორმის პირღებინება
ორსულობის პერიოდის პირღებინება, მსუბუქი ან დაუზუსტებელი, რომელიც იწყება ორსულობის 22-ე კვირის დასრულებამდე
- O21.1 პირღებინება ორსულობის პერიოდში მეტაბოლური დარღვევებით
ორსულობის პერიოდის პირღებინება, რომელიც იწყება ორსულობის 22-ე კვირის დასრულებამდე, და რომელსაც ახლავს ისეთი მეტაბოლიზმური დარღვევები, როგორიცაა:
 - . ნახშირწყლების მარაგის გამოფიტვა
 - . დეჰიდრატაცია
 - . ელექტროლიტური ბალანსის დარღვევა

- O21.2 გვიანი პირღებინება ორსულობის პერიოდში
ხშირი პირღებინება, რომელიც იწყება ორსულობის 22 კვირის დასრულების შემდეგ
- O21.8 სხვა პირღებინება, როგორც ორსულობის გართულება
პირღებინება, როგორც ორსულობის გართულება გამოწვეული ავადმყოფობებით, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი, თუ გსურთ დაამზავოთ
- O21.9 ორსულობის პერიოდის პირღებინება, დაუმუსტრებელი

O22 გენური გართულებები ორსულობის პერიოდში

არ იგულისხმება: სამეანო პროცესებთან დაკავშირებული ფილტვის ემბოლია (O88.-)
ხამოთვლილი მდგომარეობები, როგორც გართულებები:
. აბორტის, საშვილოსნოსგარე ორსულობის და ბუშტ-ნაჩქერის (O00 - O08.7)
. მშობიარობის და ლოგინობის ხანის (O87.-)

- O22.0 ქვემო კიდურის ვენების ვარიკოზული გაგანიერება ორსულობის პერიოდში
ვენების ვარიკოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ორსულობის პერიოდში
- O22.1 გენიტალური ვარიკოზი ორსულობის პერიოდში
შორისის } ვარიკოზი ორსულობის პერიოდში
საშოსი }
ვულვის }
- O22.2 მელაპირული თრომბოფლებიგი ორსულობის პერიოდში
ქვემო კიდურების თრომბოფლებიგი ორსულობის პერიოდში
- O22.3 ღრმა ვენების ფლებოთრომბოზი ორსულობის პერიოდში
ღრმა ვენების თრომბოზი, მშობიარობამდე
- O22.4 ჰემოროიდული კვანძები ორსულობის პერიოდში
- O22.5 ტვინის ვენების თრომბოზი ორსულობის პერიოდში
ცერებრული სინუსის თრომბოზი ორსულობის პერიოდში
- O22.8 სხვა გენური გართულებები ორსულობის პერიოდში
- O22.9 გენური გართულებები ორსულობის პერიოდში, დაუმუსტრებელი
ორსულობასთან დაკავშირებული:
. ფლებიგი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. ფლებოპაგია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. თრომბოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O23 შარდ-სასქესო სისტემის ინფექციები ორსულობის პერიოდში

- O23.0 თირკმლის ინფექციები ორსულობის პერიოდში
- O23.1 შარდის ბუშტის ინფექციები ორსულობის პერიოდში
- O23.2 შარდსადენის ინფექციები ორსულობის პერიოდში
- O23.3 საშარდე სისტემის სხვა ნაწილების ინფექციები ორსულობის პერიოდში
- O23.4 საშარდე სისტემის დაუმუსტრებელი ინფექცია ორსულობის პერიოდში
- O23.5 სასქესო სისტემის ინფექციები ორსულობის პერიოდში
- O23.9 შარდ-სასქესო სისტემის სხვა და დაუმუსტრებელი ინფექცია ორსულობის პერიოდში
შარდ-სასქესო სისტემის ინფექცია ორსულობის პერიოდში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O24 შაქრიანი დიაბეტი ორსულობის პერიოდში

იგულისხმება: მშობიარობის პერიოდში და ლოგინობის ხანაში

- O24.0 ადრე არსებული შაქრიანი დიაბეტი, ინსულინ-დამოკიდებული
- O24.1 ადრე არსებული შაქრიანი დიაბეტი, არაინსულინ-დამოკიდებული
- O24.2 ადრე არსებული, არასრულფასოვან კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი
- O24.3 ადრე არსებული შაქრიანი დიაბეტი, დაუმუსტრებელი
- O24.4 შაქრიანი დიაბეტი განვითარებული ორსულობის პერიოდში
ორსულობის პერიოდის შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O24.9 შაქრიანი დიაბეტი ორსულობის პერიოდში, დაუმუსგებელი

O25 არასრულფასოვანი კვება ორსულობის პერიოდში

არასრულფასოვანი კვება მშობიარობის და ლოგინობის პერიოდში

O26 დედის მოვლა სხვა მდგომარეობათა დროს, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია ორსულობასთან

O26.0 წონის ჭარბი მაგობა ორსულობის პერიოდში

არ იგულისხმება: ორსულთა შეშუპება (O12.0, O12.2)

O26.1 წონის მცირე მაგობა ორსულობის პერიოდში

O26.2 ორსულობის შენარჩუნებისათვის ზრუნვა იმ პირებში, რომლებსაც ახასიათებთ ჩვეული აბორტი

არ იგულისხმება: ის პირები, რომლებსაც ახასიათებთ ჩვეული აბორტი:

. მიმდინარე აბორტით (O03 - O06)

. ორსულობის მიმდინარეობის გარეშე (N96)

O26.3 დარჩენილი საშვილოსნოსშიდა ჩასახვისსაწინააღმდეგო (კონტრაცეპციული) საშუალება ორსულობის პერიოდში

O26.4 ორსულთა ჰერპესი

O26.5 დედის ჰიპერტენზიული სინდრომი

ზურგზე მწოლიართა ჰიპოტენზიური სინდრომი

O26.6 ღვიძლის დაზიანებული ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის პერიოდში

არ იგულისხმება: ჰეპარულ-რენული სინდრომი, როგორც გართულება სამშობიარო

მოქმედებისა და მშობიარობის (O90.4)

O26.7 სიმფიზის (ბოქვენის) ქვეამოვარდნილობა ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის პერიოდში

არ იგულისხმება: სიმფიზის (ბოქვენის) გრაფული გათიშვა მშობიარობის დროს (O71.6)

O26.8 ორსულობასთან დაკავშირებული სხვა დაუმუსგებელი მდგომარეობები

გამოფიგვა და გადაღლა

პერიფერიული ნევრიტი

თირკმლის ავადმყოფობა



დაკავშირებული ორსულობასთან

O26.9 ორსულობასთან დაკავშირებული მდგომარეობა, დაუმუსგებელი

O28 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემები

არ იგულისხმება: დიაგნოსტიკური მონაცემები, რომლებიც შეგანილია სხვა კლასიფიკაციებში

- იხილეთ ანბანური ინდექსი

დედის მოვლის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ნაყოფის, ამნიონური ღრუსა

და შესაძლო მშობიარობის პრობლემებთან (O30-O48)

O28.0 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი ჰემატოლოგიური მონაცემი

O28.1 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი ბიოქიმიური მონაცემები

O28.2 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი ციტოლოგიური მონაცემები

O28.3 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი ულტრაბგერითი მონაცემები

O28.4 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი რადიოლოგიური მონაცემები

O28.5 დედის ანტენატალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი ქრომოსომული და გენეტიკური მონაცემები

- O28.8 დედის ანგენაგალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული სხვა ნორმიდან გადახრილი მონაცემები
- O28.9 დედის ანგენაგალური გამოკვლევების შედეგად მიღებული ნორმიდან გადახრილი მონაცემი, დაუმუსტრებელი

O29 ანესთეზიის გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს
იგულისხმება: დედათა გართულებები განვითარებული ორსულობის მიმდინარეობის დროს ზოგადი ან ადგილობრივი ანესთეზიის, ანალგეზური (ტკივილგამაყუჩებელი) ან სხვა სედაციური საშუალებების გამოყენების გამო
არ იგულისხმება: ანესთეზიის გართულებები, განვითარებული:
 . აბორტის ან საშვილოსნოსგარე ორსულობის ან ბუშგ-ნამქერის დროს (O00-O008)
 . სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
 . ლოგინობის ხანაში (O.89.-)

O29.0 ანესთეზიის ფილტვისმიერი გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს ასპირაციული პნევმონიგი კუჭის შიგთავსის ან სეკრეტის შესუნთქვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული მენდელსინის სინდრომი ფილტვზე ბეწოლითი სინდრომი

} გამოწვეული ანესთეზიით ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.1 ანესთეზიის გულისმიერი გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს გულის:
 . გაჩერება } გამოწვეული ანესთეზიით ორსულობის მიმდინარეობის დროს
 . უკმარისობა }

O29.2 ცენტრალური ნერვული სისტემის გართულებები გამოწვეული ანესთეზიით ორსულობის მიმდინარეობის დროს გინის ანოქსია, გამოწვეული ანესთეზიით ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.3 ტოქსიკური რეაქცია, განვითარებული ადგილობრივი ანესთეზიის მიმართ ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.4 და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული თავის ტკივილი ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.5 სპინური და ეპიდურული ანესთეზიის სხვა გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.6 წარუმატებელი ან გაძნელებული ინტუბაცია ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.8 ანესთეზიის სხვა გართულებები ორსულობის მიმდინარეობის დროს

O29.9 ანესთეზიის გართულება ორსულობის მიმდინარეობის დროს, დაუმუსტრებელი

დედისადმი გაწეული სამედიცინო დახმარება დაკავშირებული ნაყოფის, ამნიონური ღრუს და მშობიარობის შესაძლო პრობლემებთან (O30 - O48)

O30 მრავალნაყოფიანი ორსულობა
არ იგულისხმება: მრავალნაყოფიანი ორსულობისათვის დამახასიათებელი გართულებები (O31.-)

- O30.0 ორსულობა
- O30.1 სამნაყოფიანი ორსულობა
- O30.2 ოთხნაყოფიანი ორსულობა
- O30.8 სხვა მრავალნაყოფიანი ორსულობა
- O30.9 მრავალნაყოფიანი ორსულობა, დაუმუსტრებელი მრავალნაყოფიანი ორსულობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

- O31 მრავალნაყოფიანი ორსულობისათვის დამახასიათებელი გართულებები**
არ იგულისხმება: შეერთებული გყუპები, რომლებიც იწვევენ დისპროპორციებს (O33.7)
გახანგრძლივებული მშობიარობა (დაბადება) მეორე გყუპისცალის, გრიპიფის და ა.შ. (O63.2)
ერთი ან მეტი ნაყოფის არასწორი მდებარეობა (O32.5)
მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა (O64 - O66)
- O31.0 მუმიადქცეული ნაყოფი შეჭმუხნული ნაყოფი
- O31.1 ერთი ან მეტი ნაყოფის აბორტის შემდეგ კვლავ მიმდინარე ორსულობა
- O31.2 საშვილოსნოს შიგნით ერთი ან მეტი ნაყოფის სიკვდილის შემდეგ კვლავ მიმდინარე ორსულობა
- O31.8 მრავალნაყოფიანი ორსულობისათვის დამახასიათებელი სხვა გართულებები

- O32 დედის მოვლა ნაყოფის დადგენილი ან საგარაუდო არასწორი მდებარეობის დროს**
იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები, როგორც მიზეზები დედაზე დაკვირვებისათვის, ჰოსპიტალიზაციის ან სხვა სამედიცინო დახმარების, ან საკეისრო კვეთის წარმოებისათვის სამშობიარო მოქმედების დაწყებამდე
არ იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობასთან ერთად (O64.-)
- O32.0 დედის მოვლა ნაყოფის არამყარი მდებარეობის დროს
- O32.1 დედის მოვლა ნაყოფის ჯდომით წინამდებარეობის დროს
- O32.2 დედის მოვლა ნაყოფის გარდიგარდმო ან ირიბი მდებარეობის დროს
წინამდებარეობა:
 - . ირიბი
 - . გარდიგარდმო
- O32.3 დედის მოვლა თხემით, შუბლით და პირისახით წინამდებარეობის დროს
- O32.4 დედის მოვლა თავის მაღალი პირდაპირი მდებარეობის დროს მშობიარობის მომენტისათვის
მენჯის შესავლის სიბრტყეში თავის არჩადგმა
- O32.5 დედის მოვლა მრავალნაყოფიანი ორსულობის პირობებში ერთი ან მეტი ნაყოფის არასწორი მდებარეობის დროს
- O32.6 დედის მოვლა ნაყოფის კომბინირებული წინააღმდეგობის დროს
- O32.8 დედის მოვლა ნაყოფის სხვა არასწორი მდებარეობების დროს
- O32.9 დედის მოვლა ნაყოფის არასწორი მდებარეობის დროს, დაუმუსკეტელი

- O33 დედის მოვლა მენჯის ზომების და ნაყოფის თავის დადგენილი ან საგარაუდო შეუთავსებლობის დროს**
იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები, როგორც მიზეზები დედათა გამოკვლევის, ჰოსპიტალიზაციის, ან სხვა სამედიცინო დახმარების ან საკეისრო კვეთის წარმოებისათვის სამშობიარო მოქმედების დაწყებამდე
არ იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობასთან ერთად (O65 - O66)
- O33.0 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის დროს, რომელსაც იწვევს დედის მენჯის ძვლების დეფორმაცია
მენჯის დეფორმაცია, რომელიც იწვევს შეუთავსებლობას, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O33.1 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის დროს, რომელსაც იწვევს უბრალო ვიწრო მენჯი ვიწრო მენჯი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, რომელიც იწვევს შეუთავსებლობას
- O33.2 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის დროს, რომელსაც იწვევს მენჯის შესავლის სივიწროვე
შესავლის სივიწროვე (მენჯის), რომელიც იწვევს დისპროპორციას
- O33.3 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის დროს, რომელსაც იწვევს მენჯის გამოსავლის სივიწროვე

- ღრუს სივიწროვე (მენჯის)
გამოსავლის სივიწროვე (მენჯის) } რომელიც იწვევს დისპროპორციას
- O33.4 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის ღროს, რომელიც გამოწვეულია, დედისა ღა ნაყოფის შერეული შეუთავსებლობით
- O33.5 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის ღროს, რომელსაც იწვევს დიდი ნაყოფი ნაყოფის მიერ გამოწვეული შეუთავსებლობა, ნორმალურად განვითარებული ნაყოფის ღროს ნაყოფის მიერ გამოწვეული შეუთავსებლობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის ღამუსტებული
- O33.6 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის ღროს, რომელსაც იწვევს ნაყოფის ჰიდროცეფალია
- O33.7 დედის მოვლა იმ შეუთავსებლობის ღროს, რომელსაც იწვევს ნაყოფის სხვა დეფორმაციები
- შერწყმული ტყუპები
ნაყოფის:
. ასციტი
. წყალმანიკი
. მენინგომიელოცელე
. გავის ტერაგომა
. სიმსიენე } რომელიც იწვევს დისპროპორციას
- O33.8 დედის მოვლა სხვა წარმოშობის შეუთავსებლობის ღროს
- O33.9 დედის მოვლა დაუმუსტებელი შეუთავსებლობის ღროს თავისა ღა მენჯის შეუთავსებლობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის ღამუსტებული ნაყოფის ღა მენჯის შეუთავსებლობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის ღამუსტებული

O34 დედის მოვლა მენჯის ღრუს ორგანოების დადგენილი ან საგარაუდო პათოლოგიების ღროს

- იგულისხმება:* ჩამოთვლილი მდგომარეობები, როგორც მიზეზები დეღათა გამოკვლევის, ჰოსპიტალიზაციის ან სხვა სამეანო დახმარების ან საკეისრო კვეთის წარმოებისათვის სამშობიარო მოქმედების დაწყებამდე
- არ იგულისხმება:* ჩამოთვლილი მდგომარეობები მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობასთან ერთად (O65.5)
- O34.0 დედის მოვლა საშვილოსნოს თანდაყოლილი განვითარების მანკის ღროს დეღათა მოვლა, როდესაც არის:
. ორი საშვილოსნო
. ორ რქიანი საშვილოსნო
- O34.1 დეღათა მოვლა საშვილოსნოს განის სიმსიენის ღროს დეღათა მოვლა, როდესაც არის:
. საშვილოსნოს განის პოლიპი
. საშვილოსნოს ფიბრომა
- არ იგულისხმება:* დეღათა მოვლა საშვილოსნოს ყელის სიმსიენის ღროს (O34.4)
- O34.2 დეღათა მოვლა საშვილოსნოზე ადრე ჩაგარებული ქირურგიული ჩარევის (ოპერაციის) გამო არსებული ნაწიბურის ღროს დეღათა მოვლა ადრე ჩაგარებული საკეისრო კვეთის გამო არსებული ნაწიბურის ღროს
არ იგულისხმება: მშობიარობა ბუნებრივი სამშობიარო გზებით, ადრე ჩაგარებული საკეისრო კვეთის შემდეგ, რომელიც სხვაგვარად არ არის ღამუსტებული (O75.7)
- O34.3 დეღათა მოვლა საშვილოსნოს ყელის არასრულფასოვნობის ღროს დეღათა მოვლა, როცა წარმოებულია:
. ცერკლაჟი (გაუწოვადი ცირკულაციური ნაკერის დაღება საშვილოსნოს ყელის ირგვლივ ისთიმიკურ-ცერვიკუსური უკმარისობის ღროს)
. შიროდკარის ნაკერი
- O34.4 დეღათა მოვლა საშვილოსნოს ყელის სხვა ანომალიების ღროს დეღათა მოვლა, როდესაც არის:

- . საშვილოსნოს ყელის პოლიპი
 - . საშვილოსნოს ყელზე ადრე ჩატარებული ქირურგიული ჩარევა
 - . საშვილოსნოს ყელის სკრიქტურა ან სტენოზი
 - . საშვილოსნოს ყელის სიმსივნე
- O34.5 დედათა მოვლა ორსული საშვილოსნოს სხვა ანომალიების დროს
დედათა მოვლა, როდესაც არის:
- . ჩაჭედა
 - . პროლაფსი
 - . რეგროვერსია (უკან გადახრა)
- } ორსული საშვილოსნოსი
- O34.6 დედათა მოვლა საშოს ანომალიების დროს
დედათა მოვლა, როდესაც არის:
- . საშომე ადრე ჩატარებული ქირურგიული ჩარევა
 - . ძვიდით გაყოფილი საშო
 - . საშოს სტენოზი (შემენილი) (თანდაყოლილი)
 - . საშოს სკრიქტურა
 - . საშოს სიმსივნე
- არ იგულისხმება: დედათა მოვლა საშოს ვარიკომის დროს ორსულობის პერიოდში (O22.1)
- O34.7 დედათა მოვლა ვულვისა და შორისის ანომალიების დროს
დედათა მოვლა, როდესაც არის:
- . შორისის ფიბროზი
 - . შორისისა და ვულვაზე ადრე ჩატარებული ქირურგიული ჩარევა
 - . რიგიდული შორისი
 - . ვულვის სიმსივნე
- არ იგულისხმება: დედათა მოვლა შორისისა და ვულვის ვარიკომის დროს ორსულობის პერიოდში (O22.1)
- O34.8 დედათა მოვლა მენჯის ღრუს ორგანოების სხვა ანომალიების დროს
დედათა მოვლა, როდესაც არის:
- . შარდის ბუშის თიაქარი (ცისტოცელე)
 - . მენჯის ღიაფრაგმის შეხორცება (ადრე არსებული)
 - . დაკიდული მუცელი
 - . რექტოცელე
 - . რიგიდული მენჯის ღიაფრაგმა
- O34.9 დედათა მოვლა მენჯის ღრუს ორგანოს ანომალიის დროს, დაუზუსტებელი
- O35 დედის მოვლა ნაყოფის დადგენილი ან სავარაუდო ანომალიებისა და დაზიანებების დროს**
იგულისხმება: ნაყოფის ჩამოთვლილი მდგომარეობები, როგორც მიმეზები დედის გამოკვლევის, ჰოსპიტალიზაციის ან სხვა სამედიცინო დახმარების ან ორსულობის შეწყვეტისათვის
- არ იგულისხმება: დედათა მოვლა დადგენილი ან სავარაუდო შეუთავსებლობის დროს (O33.-)
- O35.0 დედათა მოვლა ნაყოფის ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების მანკის (სავარაუდო) დროს
დედათა მოვლა, როდესაც არის ნაყოფის (სავარაუდო):
- . ანენცეფალია
 - . სპინა ბიფიდა
- არ იგულისხმება: ნაყოფის ქრომოსომული ანომალია (O35.1)
- O35.1 დედათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) ქრომოსომული ანომალიის დროს
- O35.2 დედათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) მემკვიდრული ავადმყოფობის დროს
არ იგულისხმება: ნაყოფის ქრომოსომული ანომალია (O35.1)
- O35.3 დედათა მოვლა დედის ვირუსული ავადმყოფობით ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს
დედათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს, დედის:
- . ციტომეგალოვირუსული ინფექციით
 - . წითურით
- O35.4 დედათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს ალკოჰოლით

- O34.5 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს წამლებით
 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს ნარკოლოგიური საშუალებებით
 არ იგულისხმება: ნაყოფის დისტრესი სამშობიარო ჭინთევისა და მშობიარობის დროს გამოწვეული
 წამლების მიღებით (O68.-)
- O35.6 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს რადიაციით
- O35.7 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს სხვა სამედიცინო
 პროცედურებით
 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს:
 . ამნიოცენტებით
 . ბიოფსიური პროცედურებით
 . ჰემატოლოგიური გამოკვლევებით
 . საშვილოსნოსშიდა კონტრაცეპციული საშუალებებით
 . საშვილოსნოსშიდა ქირურგიული ჩარევით
- O35.8 დელათა მოვლა ნაყოფის სხვა (სავარაუდო) ანომალიებისა და დაზიანებების დროს
 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) დაზიანების დროს, დედის
 . ლისტერიოზით
 . გოქსოპლამოზით
- O35.9 დელათა მოვლა ნაყოფის (სავარაუდო) ანომალიისა და დაზიანების დროს,
 დაუმუსტებელი
- O36 დედის მოვლა ნაყოფთან დაკავშირებული სხვა დადგენილი და სავარაუდო
 პრობლემების დროს**
 იგულისხმება: ნაყოფის ჩამოთვლილი მდგომარეობები, როგორც მიზეზი დედის გამოკვლევის,
 ჰოსპიტალიზაციის ან სხვა სამედიცინო დახმარების ან ორსულობის შეწყვეტისათვის
 არ იგულისხმება: სამშობიარო ჭინთევი და მშობიარობა გართულებული მუცლადყოფნის დროინდელი
 სტრესით [დისტრესი] (O68.-) პლაცენტის ტრანსფუზიური სინდრომი (O43.0)
- O36.0 დელათა მოვლა რემუს-ფაქტორით იმოიმუნიზაციის დროს
 ანტი-D[Rh] ანტისხეულები
 რემუს შეუთავსებლობა (ნაყოფის წყალმანკთან ერთად)
- O36.1 დელათა მოვლა სხვა იმოიმუნიზაციის დროს
 ABO იმოიმუნიზაცია
 იმოიმუნიზაცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული (ნაყოფის წყალმანკთან ერთად)
- O36.2 დელათა მოვლა ნაყოფის წყალმანკის დროს
 ნაყოფის წყალმანკი:
 . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული
 . რომელიც არ არის დაკავშირებული იმოიმუნიზაციასთან
- O36.3 დელათა მოვლა ნაყოფის ჰიპოქსიის სიმპტომების დროს
- O36.4 დელათა მოვლა ნაყოფის საშვილოსნოსშიდა სიკვდილის დროს
 არ იგულისხმება: განუხორციელებელი აბორტი (O02.1)
- O36.5 დელათა მოვლა ნაყოფის ბრდაში ჩამორჩენის დროს
 დელათა მოვლა დადგენილი ან სავარაუდო:
 . ნაკლები წონის დროს ასაკთან შედარებით
 . პლაცენტის ნაკლოვანების დროს
 . დენაკლელობის დროს
- O36.6 დელათა მოვლა ნაყოფის ჭარბი ბრდის დროს
 დელათა მოვლა დადგენილი ან სავარაუდო ასაკთან შედარებით დიდი ნაყოფის დროს
- O36.7 დელათა მოვლა მუცლის დრუს ორსულობის პირობებში ცოცხალი ნაყოფის
 არსებობის დროს
- O36.8 დელათა მოვლა ნაყოფთან დაკავშირებული სხვა დადგენილი პრობლემების დროს
- O36.9 დელათა მოვლა ნაყოფთან დაკავშირებული პრობლემების დროს, დაუმუსტებელი

O40 მრავალწელიანობა

ჰიდრამნიონი

O41 ამნიონური სითხისა და გარსების სხვა დარღვევები

არ იგულისხმება: გარსების ნაადრევი დარღვევა (O42.-)

O41.0 ოლიგოჰიდრამნიონი (მცირეწელიანობა)

ოლიგოჰიდრამნიონი გარსების დარღვევის აღნიშვნის გარეშე

O41.1 ამნიონური პარკისა და გარსების ინფექცია

ამნიონიტი

ქორიოამნიონიტი

მემბრანიტი

პლაცენტიტი

O41.8 ამნიონური სითხისა და გარსების სხვა დაზუსტებული დარღვევები

O41.9 ამნიონური სითხისა და გარსების დარღვევა, დაუზუსტებელი

O42 გარსების ნაადრევი დარღვევა

O42.0 გარსების ნაადრევი დარღვევა, სამშობიარო მოქმედების დაწყებიდან 24 საათში

O42.1 გარსების ნაადრევი დარღვევა, სამშობიარო მოქმედების დაწყებიდან 24 საათის შემდეგ

არ იგულისხმება: მკურნალობის შედეგად დაყოვნებული სამშობიარო მოქმედება (O42.2)

O42.2 გარსების ნაადრევი დარღვევა, მკურნალობის შედეგად დაყოვნებული სამშობიარო მოქმედების დროს

O42.9 გარსების ნაადრევი დარღვევა, დაუზუსტებელი

O43 პლაცენტის დაზიანებები

არ იგულისხმება: ღედის მოვლა ნაყოფის არასრულფასოვანი ზრდის დროს, რომელიც გამოწვეულია პლაცენტის ნაკლოვანებით (O36.5)

პლაცენტის წინამდებარეობა (O44.-)

პლაცენტის ნაადრევი აცლა [abruptio placentae] (O45.-)

O43.0 პლაცენტის გრანსფუზიული სინდრომები

გრანსფუზია:

. ნაყოფსა და ღედას შორის

. ღედასა და ნაყოფს შორის

. გყუპებს შორის

O43.1 პლაცენტის განვითარების მანკი

ანომალიური პლაცენტა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

გარშემომხვევი პლაცენტა

O43.8 სხვა პლაცენტური დარღვევები

პლაცენტის:

. დისფუნქცია

. ინფარქტი

O43.9 პლაცენტის დაზიანება, დაუზუსტებელი

O44 პლაცენტის წინამდებარეობა

O44.0 პლაცენტის წინამდებარეობა, რომელიც დაზუსტებულია, სისხლდენის გარეშე მიმდინარე პლაცენტის დაბალი მიმაგრება, რომელიც დაზუსტებულია, სისხლდენის გარეშე

O44.1 პლაცენტის წინამდებარეობა სისხლდენით

პლაცენტის დაბალი მიმაგრება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული ან სისხლდენით

პლაცენტის წინამდებარეობა:

. კიდეთი (მარჯინული)

. ნაწილობრივი (პარციული)

. სრული

} რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული, ან სისხლდენით

არ იგულისხმება: სამშობიარო ჭინთები და მშობიარობა გართულებული სისხლდენით წინამდებარე სისხლძარღვებიდან (O69.4)

O45 პლაცენტის ნაადრევი აცლა [abruptio placentae]

- O45.0 პლაცენტის ნაადრევი აცლა სისხლის შედედების უნარის დარღვევით
 პლაცენტის ნაადრევი აცლა (მასიური) სისხლდენით, რომელიც დაკავშირებულია:
 - . აფიბრინოგენემიასთან
 - . დისემინაციულ ინტრავასკულურ კოაგულაციასთან
 - . ჰიპერფიბრინოლიზთან
 - . ჰიპოფიბრინოგენემიასთან
- O45.8 პლაცენტის სხვა ნაადრევი აცლა
- O45.9 პლაცენტის ნაადრევი აცლა, დაუმუსტებელი
 პლაცენტის ნაადრევი აცლა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

O46 სისხლდენა მშობიარობამდე, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: სისხლდენა ადრეული ორსულობის პერიოდში (O20.-)
 მშობიარობის პერიოდის სისხლდენა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (O67.-)
 პლაცენტის წინამდებარეობა (O44.-)
 პლაცენტის ნაადრევი აცლა [abruptio placentae] (O45.-)

- O46.0 სისხლდენა მშობიარობამდე კოაგულაციური დარღვევებით
 მშობიარობამდე სისხლდენა (ჭარბი) დაკავშირებული:
 - . აფიბრინოგენემიასთან
 - . დისემინირებულ ინტრავასკულარულ კოაგულაციასთან
 - . ჰიპერფიბრინოლიზთან
 - . ჰიპოფიბრინოგენემიასთან
- O46.8 სხვა მშობიარობამდე სისხლდენა
- O46.9 მშობიარობამდე სისხლდენა, დაუმუსტებელი

O47 ცრუ შეტევები

- O47.0 ცრუ შეტევები ორსულობის 37 კვირის დასრულებამდე
- O47.1 ცრუ შეტევები ორსულობის 37 კვირის პერიოდისათვის ან მის შემდეგ
- O47.9 ცრუ შეტევები, დაუმუსტებელი

O48 ვადაგადაცილებული ორსულობა

მშობიარობის ვადის გადაცილებული
 ვადა-გადაცილება

სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის გართულებები (O60 - O75)

O60 ნაადრევი მშობიარობა

მშობიარობის დაწყება (სპონტანური) ორსულობის 37 კვირის შესრულებამდე

O61 სამშობიარო მოქმედების დაგვიანებული აღძვრა

- O61.0 სამშობიარო მოქმედების მედიკამენტური დაგვიანებული აღძვრა
 დაგვიანებული აღძვრა (სამშობიარო მოქმედების) გამოწვეული:
 - . ოქსიგოცინით
 - . პროსტაგლანდინებით
- O61.1 სამშობიარო მოქმედების ინსტრუმენტული დაგვიანებული აღძვრა
 დაგვიანებული აღძვრა (სამშობიარო მოქმედების):

- . მექანიკური
- . ქირურგიული

- O61.8 სამშობიარო მოქმედების სხვა დაგვიანებული აღძვრა
- O61.9 სამშობიარო მოქმედების დაგვიანებული აღძვრა, დაუმუსკებელი

O62 სამშობიარო მოქმედების დარღვევები

- O62.0 პირველადი სისუსტე
საშვილოსნოს ყელის გახსნის უკმარისობა
საშვილოსნოს პირველადი ჰიპოტონური დისფუნქცია
- O62.1 საშვილოსნოს მეორადი სისუსტე
სამშობიარო მოქმედების აქტიური ფაზის შეჩერება
საშვილოსნოს მეორადი ჰიპოტონური დისფუნქცია
- O62.2 საშვილოსნოს სამშობიარო მოქმედების სისუსტის სხვა სახეები
საშვილოსნოს ატონია
სამშობიარო მოქმედების დისკოორდინაცია
საშვილოსნოს ჰიპოტონური დისფუნქცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არარეგულაციური სამშობიარო მოქმედება
სუსტი შეკუმშვები
საშვილოსნოს სამშობიარო მოქმედების სისუსტე, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O62.3 სწრაფი მშობიარობა
- O62.4 საშვილოსნოს ჰიპერტონული არაკოორდინირებული და გახანგრძლივებული შეკუმშვები
კონტრაქციული რგოლის დისგოცია
სამშობიარო მოქმედების დისკოორდინაცია
საშვილოსნოს სილის საათისმაგვარი შეკუმშვა
საშვილოსნოს ჰიპერტონული დისფუნქცია
საშვილოსნოს არაკოორდინირებული მოქმედება
ხანგრძლივი შეკუმშვები
საშვილოსნოს დისგოცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: დისგონია (ნაყოფისმიერი)(დედისმიერი), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული (O66.9)
- O62.8 სამშობიარო მოქმედების ინტენსივობის სხვა პათოლოგიები
- O62.9 სამშობიარო მოქმედების ინტენსივობის პათოლოგია, დაუმუსკებელი

O63 გახანგრძლივებული მშობიარობა

- O63.0 გახანგრძლივებული პირველი პერიოდი (მშობიარობის)
- O63.1 გახანგრძლივებული მეორე პერიოდი (მშობიარობის)
- O63.2 დაგვიანებული მშობიარობა მეორე ტყუპის ცალის, მესამესი და ა.შ.
- O63.9 გახანგრძლივებული მშობიარობა, დაუმუსკებელი
გახანგრძლივებული მშობიარობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O64 ნაყოფის არასწორი მდებარეობით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა

- O64.0 მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა გამოწვეული ნაყოფის თავის არასრული როტაციით
ღრმა განივი ჩაჭედვა
მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა გამოწვეული მდგრადი პოზიციით:
 - . კეუა-თედოს
 - . კეუის წინამდებარეობის უკანა სახის
 - . კეუა-გავის
 - . კეუის განივი დგომის
- O64.1 გართულებული მშობიარობა მენჯით წინამდებარეობის დროს
- O64.2 გართულებული მშობიარობა, გამოწვეული სახით წინამდებარეობით

- გართულებული მშობიარობა გამოწვეული ნიკაპით წინამდებარეობით
- O64.3 გართულებული შუბლით წინამდებარეობით
- O64.4 გართულებული მიმდინარე მშობიარობა გამოწვეული ნაყოფის მხრით წინამდებარეობით
- მხრის გამოვარდნა
- არ იგულისხმება: ჩაჭედილი მხარი (O66.0)
- მხრისმიერი დისტოცია (O66.0)
- O64.5 გართულებული მშობიარობა, გამოწვეული შერეული წინამდებარეობით
- O64.8 ნაყოფის სხვა არასწორი მდებარეობით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა
- O64.9 ნაყოფის არასწორი მდებარეობით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა, დაუმუსგებელი

O65 დედის მენჯის ღრუს ანომალიით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა

- O65.0 მენჯის დეფორმაციით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა
- O65.1 ვიწრო მენჯით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა
- O65.2 მენჯის შესავლის შევიწროებით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა
- O65.3 მენჯის გამოსავლის და მენჯის ღრუს შევიწროებით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პერიოდში მიმდინარე მშობიარობა
- O65.4 ნაყოფისა და მენჯის შეუთავსებლობით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა, დაუმუსგებელი
- არ იგულისხმება: ნაყოფის ანომალიით გამოწვეული პათოლოგიური მშობიარობა (O66.2 - O66.3)
- O65.5 დედის მენჯის ღრუს ორგანოების ანომალიით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა
- მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა გამოწვეული O34.-ში ჩამოთვლილი მდგომარეობებით
- O65.8 დედის მენჯის ღრუს სხვა ანომალიებით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა
- O65.9 დედის მენჯის ღრუს ანომალიით გამოწვეული მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობა, დაუმუსგებელი

O66 მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე მშობიარობის სხვა ფორმები

- O66.0 ობსტრუქციული მშობიარობა გამოწვეული მხრის დისტროფიით ჩაჭედილი მხრები
- O66.1 ობსტრუქციული მშობიარობა, გამოწვეული გყუპი ნაყოფის ჩაჭედვით
- O66.2 ობსტრუქციული (მექანიკური დაბრკოლების პირობებში მიმდინარე) მშობიარობა, გამოწვეული უჩვეულოდ დიდი ნაყოფით
- O66.3 ობსტრუქციული მშობიარობა, გამოწვეული ნაყოფის სხვა ანომალიებით
- პათოლოგიური მშობიარობა გამოწვეული:
- . შეერთებული გყუპებით
 - . ნაყოფის:
 - . ასციგით
 - . წყალმანკით
 - . მენინგომიელოცელეთი
 - . კულუსუნის გერატომით
 - . სიმსივნით
 - . ჰიდროცეფალური ნაყოფით

- O64.4 სამშობიარო მოქმედების აღძვრის მცდელობის არასრულფასოვნება, დაუმუსტებელი სამშობიარო მოქმედების აღძვრის მცდელობის არასრულფასოვნება, შემდგომი მშობიარობით საკეისრო კვეთის გზით
- O66.5 ვაკუუმ-ექსტრაქტორისა და მაშების გამოყენების არასრულფასოვნება ვაკუუმ-ექსტრაქტორისა და მაშების გამოყენების არასრულფასოვნება, შემდგომი მშობიარობით შესაბამისად მაშებით, ან საკეისრო კვეთით
- O66.8 მშობიარობის სხვა ობსტრუქციული ფორმები, დაუმუსტებელი
- O66.9 ობსტრუქციული მშობიარობა, დაუმუსტებელი
პათოლოგიური მშობიარობა:
 - . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებელი
 - . გამოწვეული ნაყოფის პათოლოგიით, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებელი
 - . გამოწვეული დედის პათოლოგიით, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებელი

O67 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული მშობიარობის პერიოდის სისხლდენით, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

- არ იგულისხმება:* მშობიარობამდელი სისხლდენა, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (O46.-)
 - პლაცენტის წინამდებარეობა (O44.-)
 - მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა (O72.-)
 - პლაცენტის ნაადრევი აცლა [abruptio placentae] (O45.-)
- O67.0 მშობიარობის პერიოდის სისხლდენა, კოაგულაციური დარღვევებით მშობიარობის პერიოდის სისხლდენა (მასიური),
დაკავშირებული:
 - . აფიბრინოგენემიასთან
 - . დისიმინაციურ ინტრავენოზულ კოაგულაციასთან
 - . პი პერფიბრინოლიზთან
 - . პი პოფიბრინოგენემიასთან
- O67.8 სხვა მშობიარობის პერიოდის სისხლდენა
მშობიარობის პერიოდის მასიური სისხლდენა
- O67.9 მშობიარობის პერიოდის სისხლდენა, დაუმუსტებელი

O68 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ნაყოფის დისტრესით
იგულისხმება: ნაყოფის დისტრესი სამშობიარო ჭინთებისა და მშობიარობის დროს, გამოწვეული წამლების მიღებით

- O68.0 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა გართულებული ნაყოფის გულისცემის სისხირის დარღვევით
ნაყოფის:
 - . ბრადიკარდია
 - . არარეგულარული გულისცემა
 - . ტაქიკარდია*არ იგულისხმება:* მეკონიუმის არსებობასთან ერთად სანაყოფე სითხეში (O68.2)
- O68.1 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული მეკონიუმის არსებობით სანაყოფე სითხეში
არ იგულისხმება: ნაყოფის გულისცემის სისხირის დარღვევებთან ერთად (O68.2)
- O68.2 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ნაყოფის გულისცემის სისხირის დარღვევით, სანაყოფე სითხეში მეკონიუმის არსებობასთან ერთად
- O68.3 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული მუცლადყოფნის პერიოდის სტრესის ბიოქიმიური გამოვლინებებით
ნაყოფის დარღვეული:
 - . აციდემია
 - . მჟავა-გუგის წონასწორობა
- O68.8 სამშობიარო მოქმედება და მშობიარობა, გართულებული მუცლადყოფნის პერიოდის ნაყოფის სტრესის სხვა გამოვლინებებით

ნაყოფის დისგრესის სხვა გამოვლინებები
 . ელექტროკარდიოგრაფიული
 . ულტრაბგერითი

O68.9 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული მუცლადყოფნის პერიოდის სგრესით, დაუზუსტებელი

O69 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის პათოლოგიებით

O69.0 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის გამოვარდნით

O69.1 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის შემოხვევით კისერზე, კომპრესიასთან ერთად

O69.2 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის სხვა პათოლოგიით გყუპების ჭიპლარის პათოლოგია მონოამნიონურ პარკში ჭიპლარის კვანძით

O69.3 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული მოკლე ჭიპლარით

O69.4 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული წინამდებარე სისხლძარღვით სისხლენა განვითარებული წინამდებარე სისხლძარღვიდან

O69.5 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის სისხლძარღვების დაზიანებით

ჭიპლარის:
 . სისხლნაქლენითი
 . ჰემატომა

ჭიპლარის სისხლძარღვთა თრომბოზი

O69.8 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის სხვა პათოლოგიებით

O69.9 სამშობიარო ჭინთვები და მშობიარობა, გართულებული ჭიპლარის პათოლოგიით, დაუზუსტებელი

O70 შორისის დაზიანება მშობიარობის დროს

იგულისხმება: ეპიზოტომია, რომელსაც ახლავს შორისის დაზიანება

არ იგულისხმება: მხოლოდ საშოს მაღალი სამეანო დაზიანება (O71.4)

O70.0 შორისის პირველი ხარისხის დაზიანება მშობიარობის დროს

შორისის დაზიანება, ნასკლოში ან ნახეთქი (რომელიც მოიცავს):

- . ლაგამს
 - . ბაგეს
 - . კანს
 - . უმნიშვნელო
 - . საშოს
 - . ვულვას
- } მშობიარობის დროს

O70.1 შორისის მეორე ხარისხის დაზიანება მშობიარობის დროს

შორისის დაზიანება, ნახეთქი, როგორც O70.0-ში, რომელიც აგრეთვე მოიცავს:

- . მენჯის ღიაფრაგმას
 - . შორისის კუნთებს
 - . საშოს კუნთებს
- } მშობიარობის დროს

არ იგულისხმება: რომელიც აზიანებს ყითას სფინქტერს (O70.2)

O70.2 შორისის მესამე ხარისხის დაზიანება მშობიარობის დროს

შორისის დაზიანება, ნასკლოში ან ნახეთქი, როგორც O70.1-ში, რომელიც აგრეთვე მოიცავს:

- . ყითას სფინქტერს
 - . სწორნაწლავ-საშოს ძვიდეს
 - . სფინქტერს, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- } მშობიარობის დროს

არ იგულისხმება: რომელიც აზიანებს ყითას ან სწორი ნაწლავის ლორწოვან გარსს (O70.2)

O70.3 შორისის მეოთხე ხარისხის დაზიანება მშობიარობის დროს

შორისის დაზიანება, ნასკლოში ან ნახეთქი, როგორც O70.2-ში, რომელიც აგრეთვე მოიცავს:

- . ყითას ლორწოვან გარსს
 - . სწორი ნაწლავის ლორწოვან გარსს
- } მშობიარობის დროს

O70.9 შორისის დაზიანება მშობიარობის დროს, დაუმუსტებელი

O71 სხვა სამეანო ტრავმები

იგულისხმება: ინსტრუმენტული დაზიანება

O71.0 საშვილოსნოს გახევა სამშობიარო ჭინთვების დაწყებამდე

O71.1 საშვილოსნოს გახევა სამშობიარო ჭინთვების დროს

საშვილოსნოს გახევა, რომელიც არ არის დადგენილი, როგორც სამშობიარო ჭინთვების დაწყებამდე განვითარებული

O71.2 მშობიარობის შემდგომი საშვილოსნოს გადმობრუნება

O71.3 საშვილოსნოს ყელის სამეანო დაზიანება

საშვილოსნოს ყელის ბეჭდისებრი მოცილება

O71.4 მხოლოდ საშოს მაღალი სამეანო დაზიანება

საშოს კედლის დაზიანება შორის დაზიანების აღნიშვნის გარეშე

არ იგულისხმება: შორისის დაზიანებასთან ერთად (O70.-)

O71.5 მენჯის ღრუს ორგანოების სხვა სამეანო დაზიანება

სამეანო დაზიანება:

. შარდის ბუშის

. შარდსაღენის

O71.6 მენჯის სახსრების და იოგების სამეანო დაზიანება

სიმფიზის შიდა ხრტილის განშრევა

კულუსუნის დაზიანება

სიმფიზის (ბოქვენის) ტრავმული განცალკევება

} სამეანო

O71.7 მენჯის სამეანო ჰემატომა

სამეანო ჰემატომა:

. შორისის

. საშოსი

. ვულვის

O71.8 სხვა დაუმუსტებული სამეანო ტრავმა

O71.9 სამეანო ტრავმა, დაუმუსტებელი

O72 მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა

იგულისხმება: სისხლდენა, განვითარებული ნაყოფის ან ახალშობილის დაბადების შემდეგ

O72.0 მესამე პერიოდის სისხლდენა

სისხლდენა, დაკავშირებული პლაცენტის მოცილების გახანგრძლივებასთან, ჩაჭედილ ან პლაცენტის მჭიდრო მიმაგრებასთან

პლაცენტის მოცილების გახანგრძლივება, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

O72.1 მშობიარობისთანავე განვითარებული სხვა სისხლდენა

სისხლდენა, რომელიც ვითარდება პლაცენტის გამოძევების შემდეგ

მშობიარობის შემდგომი სისხლდენა (აგონიური), რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული

O72.2 მშობიარობის შემდგომი მოგვიანებითი და მეორადი სისხლდენა

სისხლდენა, დაკავშირებული პლაცენტის დარჩენილ ნაწილებთან ან გარსებთან.

ნაყოფის დარჩენილი ნაწილები, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაუმუსტებული, რომელიც მოსდევს მშობიარობას

O72.3 მშობიარობის შემდგომი კოაგულაციური დარღვევები

მშობიარობის შემდგომი:

. აუიბრინოგენემია

. ფიბრინოლიზი

O73 დარჩენილი პლაცენტა და გარსები, სისხლდენის გარეშე

- O73.0 დარჩენილი პლაცენგა სისხლდენის გარეშე
მისორცებული პლაცენგა სისხლდენის გარეშე
- O73.1 პლაცენგის დარჩენილი ნაწილები და გარსები, სისხლდენის გარეშე
განაყოფიერების დარჩენილი ნაწილები, რომელიც მოსდევს მშობიარობას, სისხლდენის გარეშე

O74 ანესთეზიის გართულებები სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს
იგულისხმება: დედის გართულებები, განვითარებული ზოგადი ან ადგილობრივი ანესთეზიის გამოყენებისას, გკივილდამაყუჩებელი ან სხვა სედაციური საშუალებების მიღებისას სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს

- O74.0 ასპირაციული პნევმონიგი, განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო

კუჭის შიგთავსის ან წვენის შესუნთქვა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული მელდელსონის სინდრომი	}	განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო
--	---	--
- O74.1 ფილგვისმიერი სხვა გართულებები, განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო
- O74.2 გულის გართულებები განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო

გულის: . გაჩერება . უკმარისობა	}	განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო
--------------------------------------	---	---
- O74.3 სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო განვითარებული გართულებები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში
 გინის ანოქსია, განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ანესთეზიის გამო
- O74.4 ტოქსიური რეაქცია, განვითარებული სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს ჩაგარებული ადგილობრივი ანესთეზიის გამო
- O74.5 სპინური და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული თავის გკივილი სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს
- O74.6 სპინალური და ეპიდურული ანესთეზიის სხვა გართულებები სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს
- O74.7 წარუმაგებელი ან გაძნელებული ინტუბაცია სამშობიარო ჭინთვების და მშობიარობის დროს
- O74.8 ანესთეზიის სხვა გართულებები სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს
- O74.9 ანესთეზიის გართულება სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს, დაუზუსტებელი

O75 სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

არ იგულისხმება: მშობიარობის შემდგომი:
 . ინფექცია (O86.-)
 . სეფსისი (O85)

- O75.0 დედის დისგრესი სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს
- O75.1 შოკი, განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის დროს ან მის შემდეგ
 სამეანო შოკი
- O75.2 ჰიპერთერმია განვითარებული სამშობიარო მოქმედების დროს, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
- O75.3 სხვა ინფექცია, განვითარებული სამშობიარო მოქმედების დროს სეპტიცემია სამშობიარო მოქმედების დროს
- O75.4 სამეანო ქირურგიული ოპერაციებისა და პროცედურების სხვა გართულებები

გულის: }
 . გაჩერება } რომლებიც მოყვება საკეისრო კვეთას ან სხვა
 . უკმარისობა } სამეანო ოპერაციებს ან პროცედურებს, იგულისხმება
 ტვინის ანოქსია } მშობიარობაც, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
 არ იგულისხმება: ანესთეზიის გართულებები სამშობიარო ჭინთვებისა და მშობიარობის დროს (O74.-)
 სამეანო (ქირურგიული) ჭრილობის:
 . გახსნა (O90.0 - O90.1)
 . ჰემატომა (O90.2)
 . ინფექცია (O86.0)

- O75.5 დაგვიანებული მშობიარობა გარსების მთლიანობის ხელოვნური დარღვევის შემდეგ
- O75.6 დაგვიანებული მშობიარობა გარსების მთლიანობის სპონტანური ან დაუზუსტებელი დარღვევების შემდეგ
 არ იგულისხმება: გარსების მთლიანობის აღრეული სპონტანური დარღვევა(O42.-)
- O75.7 გადაგანილი საკეისრო კვეთის შემდეგ წარმოებული საშოსმხრივი მშობიარობა
- O75.8 სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის სხვა დაზუსტებული გართულებები
- O75.9 სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის გართულება, დაუზუსტებელი

**მშობიარობა
(O80 - O84)**

შენიშვნა: კოდები O80 - O84 მოცემულია ავადმყოფობათა აღნიშვნისათვის. კოდები ამ ბლოკიდან უნდა გამოიყენებოდეს უშუალოდ ავადობის აღნიშვნისათვის, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არცერთი სხვა მდგომარეობა, რომელიც განეკუთვნება XV თავს არ იქნება აღნიშნული. ამ კატეგორიათა გამოყენებისას, უნდა დავეყაროთ ავადმყოფობათათვის კოდის მინიჭების წესებისა და ორიენტირებს, რომლებიც მოცემულია მე-2 ტომში.

O80 ერთნაყოფიანი სპონტანური მშობიარობა

იგულისხმება: შემთხვევები მინიმალური საექიმო ჩარევით ან მის გარეშე, შორისის გაკვეთით (ეპიზიოტომიით) ან მის გარეშე მშობიარობის სრულიად ნორმულ შემთხვევაში

- O80.0 სპონტანური მშობიარობა თხემით წინამდებარეობის დროს
- O80.1 სპონტანური მშობიარობა მენჯით წინამდებარეობის დროს
- O80.8 სხვა ერთნაყოფიანი სპონტანური მშობიარობა
- O80.9 ერთნაყოფიანი სპონტანური მშობიარობა, დაუზუსტებელი სპონტანური მშობიარობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O81 ერთნაყოფიანი მშობიარობა მაშებითა და ვაკუუმ-ექსტრაქტორით

არ იგულისხმება: ვაკუუმ-ექსტრაგორისა და მაშების გამოყენების არასრულფასოვნება (O66.5)

- O81.0 მშობიარობა გამოსავალი (დაბალი) მაშების გამოყენებით
- O81.1 მშობიარობა ღრუს მაშებით
- O81.2 მშობიარობა ღრუს მაშებით როტაციასთან ერთად
- O81.3 სხვა და დაუზუსტებელი მშობიარობა მაშებით
- O81.4 მშობიარობა ვაკუუმ-ექსტრაქტორით
 მშობიარობა ვაკუუმის გამოყენებით
- O81.5 მშობიარობა მაშებისა და ვაკუუმ-ექსტრაქტორის კომბინაციური გამოყენებით
 მშობიარობა მაშებითა და ვაკუუმ-ექსტრაქტორით

O82 ერთნაყოფიანი მშობიარობა საკეისრო კვეთით

- O82.0 მშობიარობა საკეისრო კვეთის არჩევით
 განმეორებითი საკეისრო კვეთა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O82.1 მშობიარობა, საკეისრო კვეთის კრიტიკული საჭიროებით
- O82.2 მშობიარობა, საშვილოსნოს ექსტირპაციით საკეისრო კვეთის დროს

- O82.8 სხვა ერთნაყოფიანი მშობიარობა საკეისრო კვეთით
- O82.9 მშობიარობა საკეისრო კვეთით, დაუმუსტებელი

O83 ერთნაყოფიანი მშობიარობა სხვა დახმარებით

- O83.0 ნაყოფის გამოყვანა ჯდომით
- O83.1 მშობიარობა ნაყოფის მენჯით წინამდებარეობის დროს
მშობიარობა ნაყოფის მენჯით წინამდებარეობით, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O83.2 სხვა მანიპულაციური დახმარებით მიმდინარე მშობიარობა ნაყოფის მობრუნება და გამოყვანა - ხელით დახმარება
- O83.3 მშობიარობა ცოცხალი ნაყოფით მუცლის დრუს ორსულობის დროს
- O83.4 ნაყოფის დამშლელი (დესტრუქციული) ოპერაციები მშობიარობის ჩასატარებლად
კლეიდოტომია }
კრანოტომია } მშობიარობის გაადვილების მიზნით
ემბრიოტომია }
- O83.8 სხვა დაზუსტებული ერთნაყოფიანი მშობიარობა დახმარებით
- O83.9 ერთნაყოფიანი მშობიარობა დახმარებით, დაუმუსტებელი
მშობიარობა დახმარებით, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული

O84 მრავალნაყოფიანი მშობიარობა

- გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (O80 - O83), თუ გსურთ მიუთითოთ მშობიარობის მეთოდი თითოეული ნაყოფის ან ახალშობილის შემთხვევაში
- O84.0 მრავალნაყოფიანი მშობიარობა, ყველა სპონტანური
 - O84.1 მრავალნაყოფიანი მშობიარობა, ყველა მამების ან ვაკუუმ-ექსტრაქტორის გამოყენებით
 - O84.2 მრავალნაყოფიანი მშობიარობა, ყველა საკეისრო კვეთით
 - O84.8 სხვა მრავალნაყოფიანი მშობიარობა
მრავალნაყოფიანი მშობიარობა მეთოდების კომბინაციური გამოყენებით
 - O84.9 მრავალნაყოფიანი მშობიარობა, დაუმუსტებელი

უბირატესად ლოგინობის ხანასთან დაკავშირებული გართულებები (O85 - O92)

შენიშვნა: კატეგორიები O88.-, O91.- და O92.- გულისხმობენ ჩამოთვლილ მდგომარეობებს იმ შემთხვევაშიც, თუ ისინი განვითარდებიან ორსულობის ან მშობიარობის პერიოდში
არ იგულისხმება: ფსიქიკური და ქცევითი დარღვევები, დაკავშირებული ლოგინობის ხანასთან (F-53.-) სამეანო ტექანუსი (A34), მშობიარობის შემდგომი ოსტეომალაჯია (M83.0)

O85 მელოგინეთა სეფსისი

- მელოგინეთა:
- . ენდომეტრიტი
 - . ცხელება
 - . პერიტონიტი
 - . სეპტიცემია
- გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (B95 -B97), თუ გსურთ დააზუსტოთ ინფექციური აგენტი
არ იგულისხმება: სამეანო ჩირქოვანი და სეპტიკური ემბოლია (O88.3)
 სეპტიცემია სამშობიარო მოქმედების დროს (O75.3)

O86 ლოგინობის ხანის სხვა ინფექციები

- არ იგულისხმება:* ინფექციები სამშობიარო მოქმედების დროს (O75.3)
- O86.0 ინფექციები სამეანო ქირურგიული ჭრილობის დროს
დაინფექციებული
. მშობიარობის შემდგომი ჭრილობა საკეისრო კვეთის დროს
. მშობიარობის შემდგომი შორისის შეხორცება
 - O86.1 სასქესო სისტემის მშობიარობის შემდგომი სხვა ინფექციები

- მშობიარობის შემდგომი ცერვიციტი
მშობიარობის შემდგომი ვაგინიტი
- O86.2 საშარდე სისტემის მშობიარობის შემდგომი ინფექციები
მდგომარეობები აღნიშნული N10 - N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0-ში რომლებიც ვითარდებიან მშობიარობის შემდეგ
- O86.3 შარდ-სასქესო სისტემის სხვა მშობიარობის შემდგომი ინფექციები
შარდ-სასქესო სისტემის ინფექცია, განვითარებული ლოგინობის ხანაში, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O86.4 მშობიარობის შემდგომი, უცნობი წარმოშობის
ჰიპერთერმია
ლოგინობის ხანის:
. ინფექცია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. ჰიპერთერმია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
არ იგულისხმება: ლოგინობის ხანის ცხელება (O85)
ჰიპერთერმია სამშობიარო მოქმედების დროს (O75.2)
- O86.8 სხვა დაზუსტებული ინფექციები ლოგინობის ხანის
- O87 ვენური გართულებები ლოგინობის ხანაში**
იგულისხმება: სამშობიარო მოქმედების, მშობიარობის და ლოგინობის პერიოდის დროს
არ იგულისხმება: სამეანო-ემბოლია (O88.-), ვენური გართულებები ორსულობის პერიოდში (O22.-)
- O87.0 გედაპირული თრომბოფლებიტი ლოგინობის ხანაში
- O87.1 ღრმა თრომბოფლებიტი ლოგინობის ხანაში
ღრმა ვენების თრომბოზი, ლოგინობის ხანაში
მენჯის თრომბოფლებიტი, ლოგინობის ხანაში
- O87.2 ვენების ვარიკოზული გაგანიერება (ჰემოროიდი) ლოგინობის ხანაში
- O87.3 ცერებრული ვენების თრომბოზი ლოგინობის ხანაში
ტვინის მაგარი გარსის ვენური სინუსის თრომბოზი ლოგინობის ხანაში
- O87.8 სხვა ვენური გართულებები ლოგინობის ხანაში
გენიგალიური ვარიკოზი ლოგინობის ხანაში
- O87.8 ვენური გართულებები ლოგინობის ხანაში, დაზუსტებული
ლოგინობის ხანის
. ფლებიტი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. ფლებოპათია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
. თრომბოზი, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O88 სამეანო ემბოლია**
იგულისხმება: ფილგვის არტერიის ემბოლია ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის პერიოდში
არ იგულისხმება: ემბოლიით გართულებული აბორტი, სამვილოსნოსგარე ორსულობა ან ბუმბ-
ნამჭერი (O00 - O07, O08.2)
- O88.0 სამეანო აეროვანი ემბოლია
- O88.1 სანაყოფე სითხით ემბოლია
- O88.2 სამეანო თრომბემბოლია
სამეანო (ფილგვის არტერიის) ემბოლია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
ლოგინობის ხანის (ფილგვის არტერიის) ემბოლია, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- O88.3 სამეანო ჩირქოვანი და სეპტიკური ემბოლია
- O88.8 სხვა სამეანო ემბოლია
სამეანო ცხიმოვანი ემბოლია
- O89 ანესთეზიის გართულებები ლოგინობის ხანაში**
იგულისხმება: დედის გართულებები, განვითარებული ზოგადი ან ადგილობრივი ანესთეზიის,
ტკივილდამაყუჩებელი ან სხვა სედაციური საშუალებების გამოყენების გამო ლოგინობის ხანაში
- O89.0 ანესთეზიის ფილგვისმიერი გართულებები ლოგინობის ხანაში

ასპირაციული პნევმონიგი
კუჭის შიგთავსის ან წვენის
სეკრეტის შესუნთქვა, რომელიც
სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
მენდელსონის სინდრომი
ფილტვის წნევითი კოლაფსი

} გამოწვეული ანესთეზიით ლოგინობის ხანაში

089.1 ანესთეზიის გულისმიერი გართულებები ლოგინობის ხანაში
გულის:
. გაჩერება
. უკმარისობა

089.2 ანესთეზიის მიერ გამოწვეული, ცენტრალური ნერვული სისტემის გართულებები ლოგინობის ხანაში

ცერებრული ანოქსია, გამოწვეული ანესთეზიით ლოგინობის ხანაში

089.3 ადგილობრივი ანესთეზიის მიმართ განვითარებული ტოქსინური რეაქცია ლოგინობის ხანაში

089.4 სპინური და ეპიდურული ანესთეზიით გამოწვეული თავის გკივილი ლოგინობის ხანაში

089.5 სპინური და ეპიდურული ანესთეზიის სხვა გართულებები ლოგინობის ხანაში

089.6 არასრულფასოვანი ან გაძნელებული ინტუბაცია ლოგინობის ხანაში

089.8 ანესთეზიის სხვა გართულებები ლოგინობის ხანაში

089.9 ანესთეზიის გართულება ლოგინობის ხანაში, დაუზუსტებელი

090 ლოგინობის ხანის გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში

090.0 საკეისრო კვეთის შემდგომი ჭრილობის გახსნა

090.1 შორისის სამეანო ჭრილობის გახსნა

ჭრილობის გახსნა:

- . ეპიბიოტომიის შემდეგ
- . შორისის დაზიანების შემდეგ
- შორისის მეორადი ნახეთქი

090.2 სამეანო ჭრილობის ჰემატომა

090.3 კარდიომიოპათია ლოგინობის ხანაში

მდგომარეობები, აღნიშნული I42.- ში

090.4 მშობიარობის შემდგომი თირკმლის მწვავე უკმარისობა

ჰეპარულ-რენული სინდრომი, განვითარებული სამშობიარო მოქმედებისა და მშობიარობის შემდეგ

090.5 მშობიარობის შემდგომი თირეოიდიტი

090.8 ლოგინობის ხანის სხვა გართულებები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში
პლაცენტის პოლიპი

090.9 ლოგინობის ხანის გართულება, დაუზუსტებელი

091 სარძევე ჯირკვლის ინფექციები, დაკავშირებული მშობიარობასთან

იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები ორსულობის, ლოგინობის და ლაქტაციის პერიოდში

091.0 სარძევე ჯირკვლის ღვრილის ინფექცია, დაკავშირებული მშობიარობასთან

ღვრილის აბსცესი, დაკავშირებული:

- . ორსულობასთან
- . ლოგინობის ხანასთან

091.1 სარძევე ჯირკვლის აბსცესი, დაკავშირებული მშობიარობასთან

სარძევე ჯირკვლის აბსცესი } დაკავშირებული ორსულობასთან ან ლოგინობის ხანასთან
ჩირქოვანი მასტიტი
სუბარეოლური აბსცესი

091.2 არაჩირქოვანი მასტიტი, დაკავშირებული მშობიარობასთან

სარძევე ჯირკვლის ლიმფანგიტი

მასტიგი:

- . რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული
- . ინტერსტიციული
- . პარენქიმული

} დაკავშირებული ორსულობასთან ან ლოგინობის ხანასთან

- O92** **სარძევე ჯირკვლის და ლაქტაციის სხვა პათოლოგიები, დაკავშირებული მშობიარობასთან**
იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები ორსულობის, ლოგინობის და ლაქტაციის პერიოდში
- O92.0 სარძევე ჯირკვლის დვრილის რეგრაქცია, დაკავშირებული მშობიარობასთან
- O92.1 გამსკდარი სარძევე ჯირკვლის დვრილი, დაკავშირებული მშობიარობასთან დვრილის ნახეთქი, დაკავშირებული ორსულობასთან და ლოგინობის ხანასთან
- O92.2 სარძევე ჯირკვლის სხვა და დაზუსტებული დაზიანებები დაკავშირებული მშობიარობასთან
- O92.3 აგალაქცია
პირველადი აგალაქცია
- O92.4 ჰიპოგალაქცია
- O92.5 დაქვეითებული ლაქტაცია
აგალაქცია:
. ელექციური
. მეორადი
. თერაპიული
- O92.6 გალაქტორეა
არ იგულისხმება: გალაქტორეა, რომელიც არ არის დაკავშირებული მშობიარობასთან (N64.3)
- O92.7 ლაქტაციის სხვა და დაზუსტებული დარღვევები
ლოგინობის ხანის გალაქტოცელე

სხვა სამეანო მდგომარეობები, რომლებიც არ არის შეტანილი სხვა კლასიფიკაციებში (O95-O99)

შენიშვნა: O95-O97 კატეგორიების გამოყენებისას, უნდა გათვალისწინებული იყოს სიკვდილიანობის წესები და ორიენტირები მოცემული მე-2 ტომში

O95 **სამეანო სიკვდილი დაზუსტებული მიზეზით**
დედის სიკვდილი გამოწვეული დაზუსტებული მიზეზით, განვითარებული ორსულობის, სამშობიარო მოქმედების და მშობიარობის დროს ან ლოგინობის ხანაში

O96 **ნებისმიერი სამეანო მიზეზით გამოწვეული სიკვდილი**
მშობიარობის შემდგომ 42-ე დღიდან 1 წლამდე
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი თუ გსურთ დააზუსტოთ სიკვდილის სამეანო მიზეზი

O97 **პირდაპირი სამეანო მიზეზებით გამოწვეული სიკვდილი მშობიარობიდან ერთი ან მეტი წლის შემდეგ**

O98 **სხვა კლასიფიკაციებში შეტანილი დედის ინფექციები და პარაზიტული ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას**
იგულისხმება: ჩამოთვლილი მდგომარეობები, როდესაც ისინი ართულებენ ორსულობის მდგომარეობას, არიან დამძიმებული ორსულობის გამო ან წარმოადგენენ სამეანო დაზიანების აუცილებლობის მიზეზს
გამოიყენეთ დამატებითი კოდი (თავი I), თუ გსურთ დააზუსტოთ სპეციფიური მდგომარეობა
არ იგულისხმება: ადამიანის იმუნოდეფიციენის ვირუსით [HIV] გამოწვეული ასიმპტომური ინფექციური სტაგუსი (Z21)
ადამიანის იმუნოდეფიციენის ვირუსით [HIV] გამოწვეული ავადმყოფობა (B20-B24)

ლაბორატორიულად დამუკტებული არსებობა ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსისა [HIV] (R75)
სამეანო გეგანუსი (A34)
ლოგინობის ხანის:
. ინფექცია (O86.-)
. სეფსისი (O85)
როდესაც დედათა მოვლის საჭიროების მიზეზი არის ავადმყოფობა, რომელიც ცნობილია ან სავარაუდოა, რომ იწვევს ნაყოფის დაზიანებას (O35-O36)

- O98.0 გუბერკულოზით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა მდგომარეობები, აღნიშნული A15-A19-ში
- O98.1 სიფილისით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა მდგომარეობები, აღნიშნული A50-A53-ში
- O98.2 გონორეით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა მდგომარეობები, აღნიშნული A54.-ში
- O98.2 სხვა ინფექციები, რომლებსაც ახასიათებთ უპირატესად სქესობრივი გზით გავრცელება და ართულებენ ორსულობას, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის მდგომარეობას
მდგომარეობები, აღნიშნული A55-A64-ში
- O98.4 ვირუსული ჰეპატიტით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა მდგომარეობები, აღნიშნული B15-B19-ში
O98.5 სხვა ვირუსული ავადმყოფობებით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
მდგომარეობები, აღნიშნული A80-B09, B25-B34-ში
- O98.6 პროტოზოული ავადმყოფობებით გართულებული ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა
მდგომარეობები, აღნიშნული B50-B64-ში
- O98.8 დედათა სხვა ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
- O98.9 დედათა დაუზუსტებელი ინფექციური ან პარაზიტული ავადმყოფობა, რომელიც ართულებს ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას

O99 სხვა კლასიფიკაციებში შეტანილი დედათა სხვა ავადმყოფობანი, რომლებიც ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას

შენიშვნა: ეს კატეგორია მოიცავს მდგომარეობებს, რომლებიც ართულებენ ორსულობას. არიან დამძიმებული ორსულობის გამო ან წარმოადგენენ სამეანო დახმარების აუცილებლობის ძირითად მიზეზს და რომლებსთვისაც ალფაბეტური ინდექსი არ გულისხმობს სპეციფიკურ რუბრიკას XV თავში.

გამოიყენეთ დამატებითი კოდი თუ გსურთ, დაამზუსტოთ სპეციფიური მდგომარეობა

არ იგულისხმება: ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობები (O98.-)

გრავემა, მოწამვლა და გარეგანი მიზეზების მოქმედებით გამოწვეული ზოგიერთი სხვა შედეგები (S00-T98)
როდესაც დედათა მოვლის მიზეზი ისეთია, რომ მდგომარეობა ცნობილია ან სავარაუდოა, რომ იწვევს ნაყოფის დაზიანებას (O35-O36)

- O99.0 ანემია, რომელიც ართულებს ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას მდგომარეობები, აღნიშნული D50-D64-ში
- O99.1 სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების სხვა ავადმყოფობები და ზოგიერთი მდგომარეობები, რომლებიც მიმდინარეობენ იმუნური მექანიზმებით და ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობები, აღნიშნული D65-D89-ში
არ იგულისხმება: სისხლდენა კოაგურაციული დარღვევებით (O64.0, O67.0, O72.3)
- O99.2 ენდოკრინული, კვებითი და მეტაბოლიზმური ავადმყოფობები, რომლებიც

- ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანა
მდგომარეობები, აღნიშნული E00-E99-ში
არ იგულისხმება: შაქრიანი დიაბეტი (O24.-)
არასრულფასოვანი კვება (O25)
მშობიარობის შემდგომი თირეოიდიტი (O90.5)
- O99.3 ფსიქიური დარღვევები და ნერვული სისტემის ავადმყოფობები, რომლებიც
ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობები, აღნიშნული F00-F99-ში და G00-G99-ში
არ იგულისხმება: მშობიარობის შემდგომი დეპრესია (F53.0)
ორსულობასთან დაკავშირებული პერიფერიული ნევრიტი (O26.8)
ლოგინობის ხანის ფსიქოზი (F53.1)
- O99.4 გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ
ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობები, აღნიშნული I00-I99-ში
არ იგულისხმება: კარდიომიოპათია ლოგინობის ხანაში (O90.3)
ჰიპერტენზიული დარღვევები (O10-O16)
სამეანო ემბოლია (O88.-)
ვენური გართულებები და ტვინის მაგარი გარსის ვენური სინუსის
თრომბოზი:
. სამშობიარო მოქმედების, მშობიარობის და ლოგინობის ხანაში (O87.-)
. ორსულობის დროს (O22.-)
- O99.5 სუნთქვის სისტემის ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ ორსულობას,
მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობები, აღნიშნული J00-J99
- O99.6 საჭმლის მომნელებელი სისტემის ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ
ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობები, აღნიშნული K00-K93-ში
არ იგულისხმება: ღვიძლის დაზიანებები ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანაში (O26.6)
- O99.7 კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ
ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობები, აღნიშნული L00-L99-ში
არ იგულისხმება: ორსულთა ჰერპესი (O26.4)
- O99.8 სხვა დაუზუსტებელი ავადმყოფობები და მდგომარეობები, რომლებიც
ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას
მდგომარეობათა კომბინაცია, რომლებიც განეკუთვნებიან O99.0-O99.7-ს
მდგომარეობები, აღნიშნული C00-D48-ში, H00-H95-ში, M00-M99, N00-N99-ში და Q00-Q99-ში
არ იგულისხმება: შარდ-სასქესო სისტემის ინფექციები ორსულობის დროს (O23.-)
შარდ-სასქესო სისტემის ინფექცია, რომელიც მოსდევს მშობიარობას (O86.0-O86.3)
დედათა მოვლა დედის მეჩხის ღრუს ორგანოების დადგენილი ან სავარაუდო
დარღვევების დროს (O34.-)
მშობიარობის შემდგომი თირკმლის მწვავე უკმარისობა (O90.4)